

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路敷地区第 2 改良工事
工事地名	島根県江津市後地町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 9 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 6 月
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3739010016	1 4) 単価適用年月	2026 年 8 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 8 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	169 日間 自 令和 8 年 10 月 1 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 18 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	浜田	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 9 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 6 月 30 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路敷地区第2改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		89,200,743			
道路土工			式	1		2,643,120			
路体盛土工(ICT)			式	1		2,460,000			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	10,000	246	2,460,000			単-1号
法面整形工(ICT)			式	1		183,120			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	350	523.2	183,120			単-2号
地盤改良工			式	1		56,524,107			
固結工			式	1		56,524,107			
中層混合処理(A)		改良深度 4.30m 施工規模 8629m 3	m3	770	7,958	6,127,660			単-3号
中層混合処理(B)		改良深度 5.50m 施工規模 8629m 3	m3	794	8,275	6,570,350			単-4号
中層混合処理(C)		改良深度 6.50m 施工規模 8629m 3	m3	261	6,291	1,641,951			単-5号
中層混合処理(D)		改良深度 10.00m 施工規模 8629m 3	m3	429	6,256	2,683,824			単-6号

設計内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路敷地区第2改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理(E)		改良深度 11.00m 施工規模 8629m ³	m ³	1,235	6,367	7,863,245			単-7号
中層混合処理(F)		改良深度 7.50m 施工規模 8629m ³	m ³	791	6,291	4,976,181			単-8号
中層混合処理(G)		改良深度 10m 施工規模 8629m ³	m ³	4,114	6,129	25,214,706			単-9号
中層混合処理(H)		改良深度 10.76m 施工規模 8629m ³	m ³	235	6,154	1,446,190			単-10号
法面工			式	1		148,070			
植生工			式	1		115,850			
種子散布		肥料無し 250m ² 以上500m ² 未満	m ²	350	331	115,850			単-11号
かご工			式	1		32,220			
ふとんかご (1号ふとんかご)		幅 120cm 高さ 60cm スロープ式 高さ60cm ×幅120cm 割栗石 150-200mm	m	2	16,110	32,220			単-12号
排水構造物工			式	1		23,765,217			
作業土工			式	1		446,627			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路敷地区第 2 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	630	240. 1	151, 263			単-13号
埋戻し		土砂	m3	40	1, 770	70, 800			単-14号
埋戻し		土砂	m3	40	2, 797	111, 880			単-15号
基面整正			m2	286	394	112, 684			単-16号
側溝工			式	1		1, 005, 610			
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		PU1-B300-H300	m	80	12, 170	973, 600			単-17号
プレキャストU型側溝 (1号側溝)		B300-H400	m	1	11, 480	11, 480			単-18号
側溝蓋 グレーチング 蓋		T-2 B300 L1000 落込 細目 滑止	枚	1	20, 530	20, 530			単-19号
管渠工			式	1		19, 837, 650			
1号管渠			m	73. 5	269, 900	19, 837, 650			単-20号
集水桝・マンホール工			式	1		2, 042, 380			
現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)		現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	箇所	2	54, 940	109, 880			単-21号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路敷地区第 2 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (G2-B800-L800-H1000)		現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	箇所	1	96,000	96,000			単-22号
1号呑口桝			箇所	1	933,900	933,900			単-23号
1号吐口桝			箇所	1	902,600	902,600			単-24号
排水工			式	1		432,950			
水平排水層			m	35	12,370	432,950			単-25号
道路付属施設工			式	1		428,960			
道路付属物工			式	1		428,960			
1号里道			m	80	5,362	428,960			単-26号
仮設工 (指定)			式	1		3,128,959			
掘削工			式	1		235,004			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	770	305.2	235,004			単-27号
路体盛土工			式	1		10,564			

設計内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路敷地区第2改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	2	5,282	10,564			単-28号
路床盛土工									
			式	1		5,373			
路床盛土		2.5m未満	m3	1	5,373	5,373			単-29号
法面整形工			式	1		218,078			
法面整形(切土部)		現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	270	801.7	216,459			単-30号
法面整形(盛土部)		法面締固め無し 現場制約無し	m2	4	404.9	1,619			単-31号
アスファルト舗装工 (車道舗装(A))			式	1		2,659,940			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm	m2	743	1,266	940,638			単-32号
表層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	743	2,314	1,719,302			単-33号
仮設工			式	1		2,562,310			
作業ヤード整備工			式	1		1,770,190			
掘削		土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	4,400	305.2	1,342,880			単-34号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路敷地区第 2 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,900	224.9	427,310			単-35号	
置換工		式	1		636,120				
置換	土砂 1200m3	m3	1,200	530.1	636,120			単-36号	
交通管理工		式	1		156,000				
交通誘導警備員		人日	10	15,600	156,000			単-37号	
直接工事費		式	1		89,200,743				
共通仮設費		式	1		23,765,980				
共通仮設費		式	1		14,961,980				
運搬費		式	1		12,988,000				
重建設機械分解組立費		回	2	1,114,000	2,228,000			単-38号	
重建設機械分解組立輸送費		回	4	2,690,000	10,760,000			単-39号	
技術管理費		式	1		1,251,980				

設計内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路敷地区第2改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
六価カド溶出試験費		式	1		23,400			内-2号	
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-3号	
ICT活用工事の活用効果等に関する調査		式	1		18,350			内-4号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		722,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		8,804,000				
純工事費		式	1		112,966,723				
現場管理費		式	1		33,378,000				
工事原価		式	1		146,344,723				
一般管理費等		式	1		25,615,277				
工事価格		式	1		171,960,000				
消費税相当額		式	1		17,196,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福光・浅利道路藪地区第 2 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		189,156,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00003 単一 65号
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験分析費	環境庁告示 4 6 号溶出試験における検液作成による	検体	3	7, 800	23, 400			
合 計					23, 400			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 3号内訳書

單價使用年月	2026. 08
步掛使用年月	2026. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用工事の活用効果等に関する調査

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費		式	1		18,350			WYB00006 単一 68号
合 計					18,350			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	246	246	CB210570	
計						246		
単価						246	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	523. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ICT）		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	523. 2	523. 2	CB220070	
計						523. 2		
単価						523. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	中層混合処理(A)	改良深度 4. 30m 施工規模 8629m 3	単位	m3	数量	1	単価	7, 958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理(A) (帯式、着底型、			m 3	1	7, 958	7, 958	WYB00007 単一 40号	
改良深度2m<L≦5m、施工規模1, 000m3以上、								
改良材添付量 220kg/m3、特許料無)								
(改良材：セメント(高炉B バラ))								
計						7, 958		
単価						7, 958	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	中層混合処理(B)	改良深度 5. 50m 施工規模 8629m 3	単位	m3	数量	1	単価	8, 275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理(B) (帯式、着底型、			m 3	1	8, 275	8, 275	WYB00013	
改良深度5m<L≦8m、施工規模1, 000m3以上、							単一 41号	
改良材添付量 220kg/m3、特許料無)								
(改良材：セメント(高炉B バラ))								
計						8, 275		
単価						8, 275	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－5号	中層混合処理(C)	改良深度 6. 50m 施工規模 8629m 3	単位	m3	数量	1	単価	6, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理(C) (格子式、着底型、			m 3	1	6, 291	6, 291	WYB00019 単－ 42号	
改良深度5m<L≦8m、施工規模1, 000m3以上、								
改良材添付量 90kg/m3、特許料無)								
(改良材：セメント(高炉B バラ))								
計						6, 291		
単価						6, 291	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	中層混合処理(D)	改良深度 10. 00m 施工規模 8629m 3	単位	m3	数量	1	単価	6, 256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理(D) (格子式、着底型、			m 3	1	6, 256	6, 256	WYB00025 単一 43号	
改良深度8m<L≦10m、施工規模1, 000m3以上、								
改良材添付量 90kg/m3、特許料無)								
(改良材：セメント(高炉B バラ))								
計						6, 256		
単価						6, 256	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	中層混合処理(E)	改良深度 11. 00m 施工規模 8629m 3	単位	m3	数量	1	単価	6, 367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理(E) (格子式、着底型、			m 3	1	6, 367	6, 367	WYB00031 単一 44号	
改良深度10m<L≦13m、施工規模1, 000m3以上、								
改良材添付量 90kg/m3、特許料無)								
(改良材：セメント(高炉B バラ))								
計						6, 367		
単価						6, 367	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	中層混合処理(F)	改良深度 7. 50m 施工規模 8629m 3	単位	m3	数量	1	単価	6, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理(F) (格子式、着底型、			m 3	1	6, 291	6, 291	WYB00037 単一 45号	
改良深度5m<L≦8m、施工規模1, 000m3以上、								
改良材添付量 90kg/m3、特許料無)								
(改良材：セメント(高炉B バラ))								
計						6, 291		
単価						6, 291	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	中層混合処理 (G)	改良深度 10m 施工規模 8629m ³	単位	m ³	数量		単価	
						4, 114		6, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		8m<L≤10m 1, 000m ³ 以上 150kg/m ³ 無	m ³	4, 114	6, 080	25, 013, 120	WB223410 単一 46号	
スラリプラント現場内移設		標準					WB223230	
			回	1	199, 600	199, 600	単一 47号	
計						25, 212, 720		
単価						6, 129	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	中層混合処理 (H)	改良深度 10. 76m 施工規模 8629m ³	単位	m ³	数量		単価	
						1		6, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		10m<L≤13m 1, 000m ³ 以上 150kg/m ³ 無	m ³	1	6, 154	6, 154	WB223410 単一 48号	
計						6, 154		
単価						6, 154	円／m ³	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	331	331	WB810830 単一 49号	
計						331		
単価						331	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	ふとんかご (1号ふとんかご)	幅 120 c m 高さ 60 c m スロープ式 高さ60cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	1	単価	16, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ60cm×幅120cm	m	1	16, 110	16, 110	CB225030	
計						16, 110		
単価						16, 110	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		240. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 1	240. 1	CB210030	
計						240. 1		
単価						240. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 770	1, 770	CB210410	
計						1, 770		
単価						1, 770	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 797	2, 797	CB210410	
計						2, 797		
単価						2, 797	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	394	394	CB210080	
計						394		
単価						394	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一17号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価 12, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生グラツジャラン 40〜0	m	1	12, 170	12, 170	WB821410 単一 50号
計						12, 170	
単価						12, 170	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一18号	プレキャストU型側溝 (1号側溝)	B300-H400	単位	m	数量	1	単価 11, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生グラツジャラン 40〜0 0. 56m3/10m	m	1	11, 480	11, 480	WB821410 単一 51号
計						11, 480	
単価						11, 480	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	側溝蓋 グレーチング 蓋	T-2 B300 L1000 落込 細目 滑止	単位	枚	数量	1	単価	20, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20, 530	20, 530	WB821430 単一 52号	
計						20, 530		
単価						20, 530	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	1号管渠		単位	m	数量	73. 5	単価	269, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		無し R30 1100mm～1500mm	m	73. 5	167, 600	12, 318, 600	WB827010 単一 53号	
裏込材(突出型) (C-40)			m 3	720	8, 323	5, 992, 560	WYB00041 単一 54号	
基礎碎石 (C-40 t=50cm)			m 2	294	5, 184	1, 524, 096	WYB00045 単一 55号	
計						19, 835, 256		
単価						269, 900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	54, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 36m3を超え0. 38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54, 940	54, 940	CB222950	
計						54, 940		
単価						54, 940	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	現場打ち集水桝 (G2-B800-L800-H1000)	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	96, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 73m3を超え0. 77m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	96, 000	96, 000	CB222950	
計						96, 000		
単価						96, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	1号呑口桝		単位	箇所	数量	1	単価	933, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	8. 66	41, 420	358, 697. 2	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	39. 915	8, 625	344, 266. 87	CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 12	35, 810	40, 107. 2	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1. 342	4, 422	5, 934. 32	CB240210	
基礎材		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m 2	11. 201	1, 790	20, 049. 79	CB440840	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 075	343, 700	25, 777. 5	単一 56号	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	21. 533	4, 993	107, 514. 26	単一 57号	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	8. 042	3, 921	31, 532. 68	単一 58号	
計						933, 879. 82		
単価						933, 900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	1号吐口桝		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	8. 567	41, 420	354, 845. 14	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	37. 686	8, 625	325, 041. 75	CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 335	35, 810	47, 806. 35	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1. 48	4, 422	6, 544. 56	CB240210	
基礎材		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m 2	13. 354	1, 790	23, 903. 66	CB440840	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 091	343, 700	31, 276. 7	WB240750 単一 56号	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	16. 352	4, 993	81, 645. 53	WB252110 単一 57号	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	8. 042	3, 921	31, 532. 68	WB252110 単一 58号	
計						902, 596. 37		
単価						902, 600	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-25号	水平排水層		単位	m	数量	10	単価	12, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層敷設			m 3	8. 985	10, 430	93, 713. 55	WB228710 単- 59号	
吸出し防止材設置			m 2	36. 74	815. 4	29, 957. 79	CB224720	
計						123, 671. 34		
単価						12, 370	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	1号里道		単位	m	数量	10	単価	5, 362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 7	40, 590	28, 413	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 4	7, 750	10, 850	CB240210	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 07	3, 786	265. 02	CB224710	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	10	1, 409	14, 090	CB221110	
計						53, 618. 02		
単価						5, 362	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 305. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	305. 2	305. 2	CB210100	
計						305. 2		
単価						305. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		1	単価 5, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 282	5, 282	CB210510	
計						5, 282		
単価						5, 282	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 373	5, 373	CB210520	
計						5, 373		
単価						5, 373	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	801. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	801. 7	801. 7	CB220010	
計						801. 7		
単価						801. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	404. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	404. 9	404. 9	CB220010	
計						404. 9		
単価						404. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 266	1, 266	CB410030	
計						1, 266		
単価						1, 266	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 314	2, 314	CB410260	
計						2, 314		
単価						2, 314	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		305. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	305. 2	305. 2	CB210100	
計						305. 2		
単価						305. 2	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	224. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	224. 9	224. 9	CB210510	
計						224. 9		
単価						224. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	置換	土砂 1200m3	単位	m3	数量	1	単価	530. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	1	305. 2	305. 2	CB210100	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	224. 9	224. 9	CB210510	
計						530. 1		
単価						530. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 60号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量	2	単価	1, 114, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立		分解組立 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	回	1	536, 800	536, 800	WB010360 単一 61号	
重建設機械分解組立		分解組立 中層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1. 0)	回	1	1, 691, 000	1, 691, 000	WB010360 単一 62号	
計						2, 227, 800		
単価						1, 114, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						4		2, 690, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	回	3	1, 884, 000	5, 652, 000	WB010350 単一 63号	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1. 0)	回	1	5, 107, 000	5, 107, 000	WB010350 単一 64号	
	計					10, 759, 000		
	単価					2, 690, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	中層混合処理(A) (帯式、着底型、		単位	m 3	数量	100	単価	7, 958
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 556	25, 900	14, 400		
	特殊作業員		人	0. 556	24, 100	13, 399		
	普通作業員		人	1. 111	19, 700	21, 886		
	セメント	高炉B バラ	t	23. 32	18, 500	431, 420		
	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0. 556	336, 400	187, 038	WYB00008 単一 69号	
	スラリープラント運転		日	0. 556	82, 320	45, 769	WYB00009 単一 70号	
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		81, 888		
	計					795, 800		
	単価					7, 958	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	中層混合処理(B) (帯式、着底型、		単位	m 3	数量	100	単価	8, 275
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 456	25, 900	11, 810		
	特殊作業員		人	0. 456	24, 100	10, 989		
	普通作業員		人	0. 912	19, 700	17, 966		
	セメント	高炉B バラ	t	23. 32	18, 500	431, 420		
	中層混合処理機運転	5m<L≦8m	日	0. 456	517, 800	236, 116	WYB00014	
	スラリープラント運転		日	0. 456	82, 320	37, 537	WYB00015	
	諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		81, 662	単一 71号	
	計					827, 500	単一 72号	
	単価					8, 275	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	中層混合処理(C) (格子式、着底型、		単位	m 3	数量	100	単価	6, 291
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 521	25, 900	13, 493			
特殊作業員		人	0. 521	24, 100	12, 556			
普通作業員		人	1. 043	19, 700	20, 547			
セメント	高炉B バラ	t	9. 54	18, 500	176, 490			
中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0. 521	517, 800	269, 773	WYB00020		
スラリープラント運転		日	0. 521	82, 320	42, 888	単一 73号		
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		93, 353	WYB00021		
計					629, 100	単一 74号		
単価					6, 291	円／m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	中層混合処理(D) (格子型、着底型、		単位	m 3	数量	100	単価	6, 256
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 455	25, 900	11, 784		
	特殊作業員		人	0. 455	24, 100	10, 965		
	普通作業員		人	0. 91	19, 700	17, 927		
	セメント	高炉B バラ	t	9. 54	18, 500	176, 490		
	中層混合処理機運転	8m<L≤10m	日	0. 455	605, 500	275, 502	WYB00026 単一 75号	
	スラリープラント運転		日	0. 455	82, 320	37, 455	WYB00027 単一 76号	
	諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		95, 477		
	計					625, 600		
	単価					6, 256	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	中層混合処理(E) (格子式、着底型、		単位	m 3	数量	100	単価	6, 367
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 404	25, 900	10, 463			
特殊作業員		人	0. 404	24, 100	9, 736			
普通作業員		人	0. 807	19, 700	15, 897			
セメント	高炉B バラ	t	9. 54	18, 500	176, 490			
中層混合処理機運転	10m<L≤13m	日	0. 404	732, 500	295, 930	WYB00032	単一 77号	
スラリープラント運転		日	0. 404	82, 320	33, 257	WYB00033	単一 78号	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		94, 927			
計					636, 700			
単価					6, 367	円／m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	中層混合処理(F) (格子式、着底型、		単位	m 3	数量	100	単価	6, 291
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 521	25, 900	13, 493		
	特殊作業員		人	0. 521	24, 100	12, 556		
	普通作業員		人	1. 043	19, 700	20, 547		
	セメント	高炉B バラ	t	9. 54	18, 500	176, 490		
	中層混合処理機運転	5m<L≦8m	日	0. 521	517, 800	269, 773	WYB00017 単一 73号	
	スラリープラント運転		日	0. 521	82, 320	42, 888	WYB00039 単一 74号	
	諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		93, 353		
	計					629, 100		
	単価					6, 291	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一46号	中層混合処理工	8m<L≤10m 1,000m3以上 150kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価 6, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 318	25, 900	8, 236	
特殊作業員			人	0. 318	24, 100	7, 663	
普通作業員			人	0. 637	19, 700	12, 548	
セメント		高炉B バラ	t	15. 9	18, 500	294, 150	
中層混合処理機運転		8m<L≤10m	日	0. 318	605, 500	192, 549	WK220610 単一 79号
スラリプラント運転			日	0. 318	82, 320	26, 177	WK220620 単一 80号
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		66, 677	
計						608, 000	
単価						6, 080	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	スラリプラント現場内移設	標準	単位	回	数量	1	単価	199, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25, 900	25, 900		
	特殊作業員		人	2. 9	24, 100	69, 890		
	普通作業員		人	1. 4	19, 700	27, 580		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 4	54, 400	76, 160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					199, 600		
	単価					199, 600	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一48号	中層混合処理工	10m<L≤13m 1,000m3以上 150kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価 6, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 282	25, 900	7, 303	
特殊作業員			人	0. 282	24, 100	6, 796	
普通作業員			人	0. 565	19, 700	11, 130	
セメント		高炉B バラ	t	15. 9	18, 500	294, 150	
中層混合処理機運転		10m<L≤13m	日	0. 282	732, 500	206, 565	WK220610 単一 81号
スラリプラント運転			日	0. 282	82, 320	23, 214	WK220620 単一 80号
諸雑費（率＋まるめ） 26%			式	1		66, 242	
計						615, 400	
単価						6, 154	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	331. 25	331		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						331		
単価						331	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-50号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40〜0	単位	m	数量	10	単価	12, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 964	59, 640		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	3, 620	59, 730		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	3, 800	2, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						121, 700		
単価						12, 170	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 769	37, 690		
鉄筋コンクリートU型側溝		B300×H400×L2000(1種B型)	個	5	14, 900	74, 500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 672	3, 800	2, 553		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						114, 800		
単価						11, 480	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	326	32, 600		
グレーチング 蓋		T-2 B300 L1000 落込 細目 滑止	枚	100	20, 200	2, 020, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						2, 053, 000		
単価						20, 530	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-53号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1100mm～1500mm	単位	m	数量	1	単価	167, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径1100mm～1500mm 時間制約無	m	1	5, 719	5, 719		
耐圧ポリエチレンリブ管		R30 φ 1500	m	1	161, 800	161, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		81		
計						167, 600		
単価						167, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一54号	裏込材(突出型) (C-40)		単位	m 3	数量	100	単価 8, 323
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2	25, 900	51, 800		
普通作業員		人	4	19, 700	78, 800		
バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(2次) 山積0. 8m3	時間	8	10, 870	86, 960	WYB00042 単一 82号	
振動ローラ運転	ハンドガイド式 質量0. 8～1. 1t	日	2	29, 350	58, 700	WYB00043 単一 83号	
タンバ及びランマ運転	質量 60～80kg	日	2	25, 780	51, 560	WYB00044 単一 84号	
クラッシャーラン	C－4 0	m 3	120	4, 150	498, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6, 480		
計					832, 300		
単価					8, 323	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	基礎碎石 (C-40 t=50cm)		単位	m 2	数量	1	単価	5, 184
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 012	25, 900	310		
	特殊作業員		人	0. 022	24, 100	530		
	普通作業員		人	0. 058	19, 700	1, 142		
	運転手（特殊）		人	0. 02	23, 700	474		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0. 8 m 3	日	0. 02	11, 000	220		
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3	0. 6	4, 150	2, 490		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%		式	1		18		
	計					5, 184		
	単価					5, 184	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	343, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	207, 000	207, 000	WB240751 単一 85号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	136, 700	136, 700	WB240752 単一 86号	
計						343, 700		
単価						343, 700	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－57号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価 4, 993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	25, 900	41, 440	
とび工			人	8. 5	28, 000	238, 000	
普通作業員			人	1. 3	19, 700	25, 610	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 4	54, 400	76, 160	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		118, 090	
計						499, 300	
単価						4, 993	円／掛㎡

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－58号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	25, 900	38, 850		
とび工			人	6. 1	28, 000	170, 800		
普通作業員			人	2. 7	19, 700	53, 190		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 8	54, 400	43, 520		
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		85, 740		
計						392, 100		
単価						3, 921	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	フィルター層敷設		単位	m 3	数量	10	単価	10, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	25, 900	2, 849		
	特殊作業員		人	0. 06	24, 100	1, 446		
	普通作業員		人	0. 31	19, 700	6, 107		
	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付 2 0 1 4 年 0. 5 ～ 0. 6 m 3 2. 9 t	時間	2. 2	11, 630	25, 586	単一 87号	
	単粒度砕石	40-20mm	m 3	13	5, 250	68, 250		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%		式	1		62		
	計					104, 300		
	単価					10, 430	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－61号	重建設機械分解組立	分解組立 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	536, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	24, 100	385, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2. 4	54, 400	130, 560		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		20, 640		
計						536, 800		
単価						536, 800	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－62号	重建設機械分解組立	分解組立 中層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 691, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	41. 2	24, 100	992, 920		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	6. 3	103, 000	648, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		49, 180		
計						1, 691, 000		
単価						1, 691, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－63号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 884, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	24, 100	385, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2. 4	54, 400	130, 560		
運搬費等率 265%			式	1		1, 367, 824		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						1, 884, 000		
単価						1, 884, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	5, 107, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	41. 2	24, 100	992, 920		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	6. 3	103, 000	648, 900		
運搬費等率 211%			式	1		3, 464, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		940		
計						5, 107, 000		
単価						5, 107, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	ICT活用効果等調査費		単位	式	数量	1	単価	18, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	0. 5	36, 700	18, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 350		
単価						18, 350	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	336, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 700	23, 700		
	軽油		L	113	152	17, 176		
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔ベースマシン〕	通称バケット容量2 0 t（0. 8 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	27, 200	45, 696		
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）5 m 適合ベースマシン2 0 t 級	供用日	1. 68	123, 000	206, 640		
	施工管理装置 1 ビースプーム用（第1 プーム用）	施工幅0～6 4 0 0 mm施工深さ0～1 0 0 0 0 mm	供用日	1. 68	25, 700	43, 176		
	諸雑費（まるめ）		式	1		12		
	計					336, 400		
	単価					336, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機スラリー式〔スラリープラント全自動〕		プラント練能力2 0 m 3／h	供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82, 320		
単価						82, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	単位	日	数量	1	単価	517, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	183	152	27, 816		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔ベースマシン〕		通称バケット容量3 0 t（1. 4 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	44, 800	75, 264		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）8 m 適合ベースマシン3 0 t 級	供用日	1. 68	207, 000	347, 760		
施工管理装置 1 ビースプーム用（第1 プーム用）		施工幅0～6 4 0 0 mm施工深さ0～1 0 0 0 0 mm	供用日	1. 68	25, 700	43, 176		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						517, 800		
単価						517, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機スラリー式〔スラリープラント全自動〕		プラント練能力2 0 m 3／h						
			供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82, 320		
単価						82, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	単位	日	数量	1	単価	517, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	183	152	27, 816		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔ベースマシン〕		通称バケット容量3 0 t（1. 4 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	44, 800	75, 264		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）8 m 適合ベースマシン3 0 t 級	供用日	1. 68	207, 000	347, 760		
施工管理装置 1 ビースプーム用（第1 プーム用）		施工幅0～6 4 0 0 mm施工深さ0～1 0 0 0 0 mm	供用日	1. 68	25, 700	43, 176		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						517, 800		
単価						517, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機スラリー式〔スラリープラント全自動〕		プラント練能力2 0 m 3／h						
			供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82, 320		
単価						82, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	中層混合処理機運転	8m<L≤10m	単位	日	数量	1	単価	605, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	233	152	35, 416		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔ベースマシン〕		通称バケット容量4 0 t（1. 9 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	62, 500	105, 000		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）1 0 m 適合ベースマシン4 0 t級	供用日	1. 68	237, 000	398, 160		
施工管理装置 1 ビースプーム用（第1 プーム用）		施工幅0～6 4 0 0 mm施工深さ0～1 0 0 0 0 mm	供用日	1. 68	25, 700	43, 176		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						605, 500		
単価						605, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機スラリー式〔スラリープラント全自動〕		プラント練能力2 0 m 3／h						
			供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82, 320		
単価						82, 320	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一77号	中層混合処理機運転	10m<L≤13m	単位	日	数量	1	単価 732, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700	
軽油			L	233	152	35, 416	
中層混合処理機（トレンチャ式）〔ベースマシン〕		通称4 0 t 1 . 9 m 3 級バックホウ2 ピースブーム	供用日	1. 68	105, 000	176, 400	
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）1 3 m 適合ベースマシン4 0 t 級	供用日	1. 68	265, 000	445, 200	
施工管理装置 2 ピースブーム 第1＋第2ブーム用		施工幅0～6 5 0 0 mm施工深さ0～1 3 0 0 0 mm	供用日	1. 68	30, 800	51, 744	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						732, 500	
単価						732, 500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機スラリー式〔スラリープラント全自動〕	プラント練能力2 0 m 3／h						
			供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					82, 320		
	単価					82, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	中層混合処理機運転	8m<L≤10m	単位	日	数量	1	単価	605, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	233	152	35, 416		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔ベースマシン〕		通称バケット容量4 0 t（1. 9 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	62, 500	105, 000		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）1 0 m 適合ベースマシン4 0 t 級	供用日	1. 68	237, 000	398, 160		
施工管理装置 1 ビースプーム用（第1 プーム用）		施工幅0～6 4 0 0 mm施工深さ0～1 0 0 0 0 mm	供用日	1. 68	25, 700	43, 176		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						605, 500		
単価						605, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-80号	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	82, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機スラリー式〔スラリプラント全自動〕		プラント練能力2 0 m 3／h						
			供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82, 320		
単価						82, 320	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一81号	中層混合処理機運転	10m<L≤13m	単位	日	数量	1	単価 732, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700	
軽油			L	233	152	35, 416	
中層混合処理機（トレンチャ式）〔ベースマシン〕		通称4 0 t 1 . 9 m 3 級バックホウ2 ピースブーム	供用日	1. 68	105, 000	176, 400	
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）1 3 m 適合ベースマシン4 0 t 級	供用日	1. 68	265, 000	445, 200	
施工管理装置 2 ピースブーム 第1＋第2ブーム用		施工幅0～6 5 0 0 mm施工深さ0～1 3 0 0 0 mm	供用日	1. 68	30, 800	51, 744	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						732, 500	
単価						732, 500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一82号	バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(2次) 山積0. 8m3	単位	時間	数量	1	単価 10, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 172	23, 700	4, 076	
軽油			L	15	152	2, 280	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次） バケット容量0. 8 m 3	時間	1	4, 510	4, 510	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						10, 870	
単価						10, 870	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一83号	振動ローラ運転	ハンドガイド式 質量0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価 29,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	1	24,100	24,100	
軽油			L	6.5	152	988	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.8～1.1t	供用日	1.5	2,840	4,260	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						29,350	
単価						29,350	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	タンバ及びランマ運転	質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	25, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	24, 100	24, 100		
ガソリン		レギュラー	L	7	151	1, 057		
タンバ及びランマ		質量 通称6 0～8 0 k g 級	日	1	620	620		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						25, 780		
単価						25, 780	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－85号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 207, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	25, 900	5, 180	
鉄筋工			人	2. 3	29, 200	67, 160	
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	116, 000	119, 480	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 064	
計						207, 000	
単価						207, 000	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－86号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	136, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	25, 900	12, 950		
鉄筋工			人	3. 5	29, 200	102, 200		
普通作業員			人	0. 3	19, 700	5, 910		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 656		
計						136, 700		
単価						136, 700	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年0. 5～0. 6m3 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	11, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	23, 700	4, 029		
軽油			L	11	152	1, 672		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2014年0. 5～0. 6m3 2. 9 t	時間	1	5, 920	5, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						11, 630		
単価						11, 630	円／時間	