# 単　価　合　意　書

令和７年３月２８日に契約した令和６年度三隅・益田道路木部地区舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年05月30日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　広島県広島市東区曙５丁目４番１５号

日本道路株式会社中国支店

氏名　常務執行役員支店長

田中　一光

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装 | | 式 | 1 | | 237,341,148 | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 19,295,720 | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 4,219,973 | |
| 掘削 | 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満 | m3 | 1,180 | 1,125 | 1,327,500 | |
| 掘削 | 硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 | m3 | 970 | 2,459 | 2,385,230 | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 式 | 1 | | 253,200 | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 破砕岩 土量50,000m3未満 | 式 | 1 | | 254,043 | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 498,843 | |
| 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 | m3 | 1,298 | 382.3 | 496,225 | |
| 掘削(ICT) | 土砂 片切掘削 | m3 | 2 | 1,098 | 2,196 | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 式 | 1 | | 422 | |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 2,955,123 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 290 | 708.7 | 205,523 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 560 | 4,910 | 2,749,600 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体盛土工(ICT) | | 式 | 1 | | 34,335 | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | | m3 | 150 | 228.9 | 34,335 | |
| 埋土工 | | 式 | 1 | | 176,080 | |
| 埋土 | 2.5m未満 | m3 | 40 | 4,402 | 176,080 | |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 | | 155,166 | |
| 法面整形(切土部)(ICT) | ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 50 | 768.6 | 38,430 | |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | m2 | 240 | 486.4 | 116,736 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 11,256,200 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | 1 | | 3,268,350 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | 1 | | 96,840 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | 1 | | 1,071,400 | |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | 式 | 1 | | 3,485,720 | |
| 土砂等運搬 | 硬岩 | 式 | 1 | | 3,333,890 | |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 134,816 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植生工 | | 式 | 1 | | 134,816 | |
| 種子散布 | 肥料無し 100m2未満 | m2 | 70 | 384.8 | 26,936 | |
| 客土吹付 | 厚1cm 客土吹付工 100m2未満 | m2 | 40 | 2,697 | 107,880 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 136,681,458 | |
| 舗装準備工(ICT) | | 式 | 1 | | 778,673 | |
| 不陸整正(ICT) | 補足材無し | m2 | 6,430 | 121.1 | 778,673 | |
| 橋面防水工 | | 式 | 1 | | 4,245,000 | |
| 橋面防水<br>(橋面防水) | 塗膜防水 | m2 | 2,500 | 1,698 | 4,245,000 | |
| 排水性舗装工(ICT)<br>(車道舗装(A)) | | 式 | 1 | | 104,692,601 | |
| 排水性舗装工<br>(路肩舗装(A)) | | 式 | 1 | | 17,995,730 | |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>(路盤) | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ | m2 | 3,080 | 995 | 3,064,600 | |
| 基層(車道・路肩部) | 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | m2 | 3,210 | 2,150 | 6,901,500 | |
| 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) | ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上 | m2 | 3,430 | 2,341 | 8,029,630 | |
| 排水性舗装工<br>(橋面舗装(A)) | | 式 | 1 | | 8,969,454 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 41,228,579 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 5,515,550 | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 20,123,765 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300) | PU1-B300-H300 | m | 573 | 9,992 | 5,725,416 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300) | PU3-B300-H300 | m | 26 | 11,572 | 300,872 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300) | PU3-B300-H300(基礎材無し) | m | 572 | 10,929 | 6,251,388 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400) | PU3-B300-H400 | m | 28 | 13,216 | 370,048 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400) | PU3-B300-H400(基礎材無し) | m | 152 | 12,582 | 1,912,464 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B400-H400) | PU3-B400-H400 | m | 12 | 14,676 | 176,112 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B400-H400) | PU3-B400-H400(基礎材無し) | m | 113 | 14,006 | 1,582,678 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B400-H500) | PU3-B400-H500(基礎材無し) | m | 189 | 16,393 | 3,098,277 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝) | | m | 70 | 10,093 | 706,510 | |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 1,416,185 | |
| ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D500) | 外圧管1種 | m | 9 | 28,186 | 253,674 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾋｭｰﾑ管(B形管)<br>(P1-RC1-D600) | 外圧管1種 | m | 17 | 35,671 | 606,407 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管<br>(CP-PH-D400) | I種 | m | 24 | 23,171 | 556,104 | |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | 1 | | 2,903,211 | |
| 現場打ち集水桝<br>(G1-B500-L500-H700) | 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 | 箇所 | 3 | 49,889 | 149,667 | |
| 現場打ち集水桝<br>(G1-B500-L500-H700) | 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎材無し) | 箇所 | 3 | 49,889 | 149,667 | |
| 現場打ち集水桝<br>(G1-B600-L600-H800) | 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 | 箇所 | 9 | 57,686 | 519,174 | |
| 現場打ち集水桝<br>(G1-B600-L600-H800) | 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎材無し) | 箇所 | 6 | 57,603 | 345,618 | |
| 現場打ち集水桝<br>(G1-B600-L600-H1400) | 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 114,344 | 114,344 | |
| 現場打ち集水桝<br>(G1-B700-L700-H900) | 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無(基礎材無し) | 箇所 | 1 | 65,768 | 65,768 | |
| 現場打ち集水桝<br>(1号集水桝) | | 箇所 | 1 | 237,597 | 237,597 | |
| 現場打ち集水桝<br>(2号集水桝) | | 箇所 | 1 | 246,414 | 246,414 | |
| 蓋<br>(GC-B500-L500) | GC-B500-L500 | 枚 | 6 | 15,604 | 93,624 | |
| 蓋<br>(GC-B600-L600) | GC-B600-L600 | 枚 | 14 | 18,267 | 255,738 | |
| 蓋<br>(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋) | T-25 500×500用 落込 並目 滑止ボルト固定 | 枚 | 3 | 32,962 | 98,886 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋<br>(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋) | T-25 600×600用 落込 並目 滑止 ボルト固定 | 枚 | 9 | 41,687 | 375,183 | |
| 蓋<br>(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋) | T-25 700×700用 落込 並目 滑止 ボルト固定 | 枚 | 1 | 51,147 | 51,147 | |
| 蓋<br>(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋) | T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ボルト固定 | 枚 | 2 | 74,659 | 149,318 | |
| 足掛金具 | W300 | 個 | 18 | 2,837 | 51,066 | |
| 地下排水工 | | 式 | 1 | | 10,689,480 | |
| 地下排水<br>(TP-1-1) | 波状管 | m | 1,026 | 10,277 | 10,544,202 | |
| 地下排水<br>(1号地下排水) | 波状管 | m | 18 | 8,071 | 145,278 | |
| 排水性舗装用路肩排水工 | | 式 | 1 | | 580,388 | |
| 導水管(A) | | m | 268 | 2,126 | 569,768 | |
| 導水管(B) | | m | 9 | 1,180 | 10,620 | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 1,445,270 | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 1,445,270 | |
| ｱｽｶｰﾌﾞ<br>(AC-1-1) | 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満 | m | 1,130 | 1,279 | 1,445,270 | |
| 踏掛版設置工 | | 式 | 1 | | 5,203,710 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 踏掛版設置工<br>(木部高架橋 A1) | | 式 | 1 | | 1,088,118 | |
| 踏掛版設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) | m3 | 18 | 60,451 | 1,088,118 | |
| 踏掛版設置工<br>(木部高架橋 A2) | | 式 | 1 | | 1,923,840 | |
| 踏掛版設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) | m3 | 32 | 60,120 | 1,923,840 | |
| 踏掛版設置工<br>(新沖田川橋 A1) | | 式 | 1 | | 1,095,876 | |
| 踏掛版設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) | m3 | 18 | 60,882 | 1,095,876 | |
| 踏掛版設置工<br>(新沖田川橋 A2) | | 式 | 1 | | 1,095,876 | |
| 踏掛版設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) | m3 | 18 | 60,882 | 1,095,876 | |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 25,407,853 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 1,321,597 | |
| 道路付属物工 | | 式 | 1 | | 12,456,185 | |
| 1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 707 | 6,896 | 4,875,472 | |
| 2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 277 | 6,607 | 1,830,139 | |
| 3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 26 | 2,374 | 61,724 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 64 | 5,679 | 363,456 | |
| 5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 576 | 5,196 | 2,992,896 | |
| 6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 42 | 4,985 | 209,370 | |
| 7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 42 | 5,766 | 242,172 | |
| 8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 23 | 6,979 | 160,517 | |
| 9号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 19 | 2,687 | 51,053 | |
| 10号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 26 | 2,423 | 62,998 | |
| 11号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 30 | 2,294 | 68,820 | |
| 12号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m | 100 | 6,401 | 640,100 | |
| 1号基礎 | | 箇所 | 1 | 363,881 | 363,881 | |
| 2号基礎 | | 箇所 | 1 | 85,744 | 85,744 | |
| 3号基礎 | | 箇所 | 1 | 263,956 | 263,956 | |
| 4号基礎 | | 箇所 | 1 | 86,534 | 86,534 | |
| 5号基礎 | | 箇所 | 1 | 97,353 | 97,353 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｹｰﾌﾞﾙ配管工 | | 式 | 1 | | 11,630,071 | |
| 1号地中配管 | | m | 1 | 3,449 | 3,449 | |
| 2号地中配管 | | m | 38 | 4,188 | 159,144 | |
| 3号地中配管 | | m | 13 | 5,109 | 66,417 | |
| 4号地中配管 | | m | 9 | 6,291 | 56,619 | |
| 5号地中配管 | | m | 58 | 7,443 | 431,694 | |
| 6号地中配管 | | m | 4 | 14,355 | 57,420 | |
| 7号地中配管 | | m | 12 | 1,590 | 19,080 | |
| 8号地中配管 | | m | 4 | 2,113 | 8,452 | |
| 9号地中配管 | | m | 22 | 1,862 | 40,964 | |
| 10号地中配管 | | m | 924 | 3,112 | 2,875,488 | |
| 11号地中配管 | | m | 38 | 4,959 | 188,442 | |
| 12号地中配管 | | m | 14 | 6,892 | 96,488 | |
| 13号地中配管 | | m | 37 | 12,793 | 473,341 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾍﾞﾙﾏｳｽ | FEP用 50mm | 個 | 115 | 500.5 | 57,557 | |
| ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 難燃FEP用 50mm | 個 | 77 | 630 | 48,510 | |
| ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 難燃FEP用 80mm | 個 | 4 | 733.8 | 2,935 | |
| 1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | | 箇所 | 1 | 237,597 | 237,597 | |
| 2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | | 箇所 | 1 | 274,426 | 274,426 | |
| 3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | | 箇所 | 2 | 238,607 | 477,214 | |
| 4号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | | 箇所 | 2 | 628,481 | 1,256,962 | |
| 5号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | | 箇所 | 8 | 599,734 | 4,797,872 | |
| 橋梁付属物工 | | 式 | 1 | | 6,582,998 | |
| 伸縮装置工 | | 式 | 1 | | 6,582,998 | |
| 鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 | | 式 | 1 | | 6,582,998 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,360,744 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,360,744 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 237,341,148 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 23,168,555 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 4,038,591 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 2,116,319 | |
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 式 | 1 | | 58,026 | |
| 道路工事完成図書等作成費用 | | 式 | 1 | | 339,818 | |
| 保守管理(ICT) | | 式 | 1 | | 93,774 | |
| ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 1,624,701 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,922,272 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 19,129,964 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 260,509,703 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 59,385,638 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 319,895,341 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 46,144,659 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 366,040,000 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 36,604,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 402,644,000 | |