

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事
工事地名	岡山県岡山市東区西幸西地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	岡山河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4040010011	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	海岸工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	333日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岡山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	岡山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	吉井川	2 2) 処 分 費 等	570,350
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事 (当初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
堤防・護岸 (西幸西地区)		式	1		120,582,881				
海岸土工		式	1		2,726,765				
掘削工(ICT)		式	1		105,450				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	250	421.8	105,450			単-1号	
盛土工		式	1		97,728				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	120	814.4	97,728			単-2号	
盛土工(ICT)		式	1		2,382,303				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,400	253.8	609,120			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,430	498.1	1,210,383			単-4号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,400	234.5	562,800			単-5号	
法面整形工(ICT)		式	1		141,284				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	260	543.4	141,284			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事 (当初)					事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地盤改良工		式	1		84,000,000				
固結工		式	1		84,000,000				
スリ-攪拌	セメント系固化材 杭径 1300mm 長さ(打設長) 15.5m 長さ(杭長) 13.5m	本	600	140,000	84,000,000			単-7号	
護岸基礎工		式	1		15,087,243				
作業土工		式	1		168,035				
床掘り	土砂	m3	130	247.7	32,201			単-8号	
埋戻し	土砂	m3	30	3,650	109,500			単-9号	
基面整正		m2	60	438.9	26,334			単-10号	
基礎工		式	1		2,413,160				
現場打基礎 (1号基礎コンクリート)	18-8-25(高炉) 底幅 100cm 高さ 100cm	m	46	52,460	2,413,160			単-11号	
矢板工		式	1		12,506,048				

設計内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事 (当初)					事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 8.3m 鋼矢板打込長 6.5m	枚	51	238,200	12,148,200					単-12号
鋼材切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	51	5,704	290,904					単-13号
現場発生品運搬	広幅鋼矢板	t	6.92	9,674	66,944					単-14号
法覆護岸工		式	1		466,200					
護岸付属物工		式	1		466,200					
袋詰玉石	2t用	袋	20	23,310	466,200					単-15号
護岸工		式	1		6,142,047					
コンクリート被覆工 (1号被覆コンクリート)		式	1		4,893,849					
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	136	27,170	3,695,120					単-16号
型枠	一般型枠	m2	36	9,198	331,128					単-17号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	14	3,664	51,296					単-18号
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	27	2,739	73,953					単-19号

設計内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事 (当初)					事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減	摘要
タイバー	SD345 D16 L=600	本	91	156	14,196					単-20号
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	268	2,717	728,156					単-21号
護岸付属物工 (1号端止)		式	1		1,248,198					
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	18	27,170	489,060					単-22号
型枠	一般型枠	m2	68	9,198	625,464					単-23号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	5	3,664	18,320					単-24号
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	6	2,739	16,434					単-25号
差筋	SD345 D16 L=600	本	20	156	3,120					単-26号
基礎材	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m2	7	1,467	10,269					単-27号
裏込砕石	再生クワッシュラン40~0	m3	11	6,875	75,625					単-28号
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	2	4,953	9,906					単-29号
波返工		式	1		2,289,158					

設計内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事 (当初)					事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減	摘要
波返工 (1号波返コンクリート)		式	1		2,289,158					
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	37	36,240	1,340,880					単-30号
型枠	一般型枠	m2	94	8,286	778,884					単-31号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	3,664	10,992					単-32号
止水板	CF(塩t ^レ 製)200×5	m	6	2,739	16,434					単-33号
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	38	3,736	141,968					単-34号
裏法被覆工		式	1		185,926					
植生工		式	1		185,926					
人工張芝	ワラ付	m2	260	715.1	185,926					単-35号
付属物設置工		式	1		7,027,648					
護岸付属物工		式	1		7,027,648					
平張コンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40(高炉)	m2	648	6,901	4,471,848					単-36号

設計内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事 (当初)					事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減	摘要
1号坂路		箇所	1	457,900	457,900					単-37号
袋詰玉石	2t用	袋	90	23,310	2,097,900					単-38号
付帯道路工		式	1		1,247,724					
アスファルト舗装工 (アスファルト舗装A)		式	1		1,247,724					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	405	722.8	292,734					単-39号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 60mm 3.0m超	m2	405	2,358	954,990					単-40号
構造物撤去工		式	1		1,326,420					
構造物取壊し工		式	1		854,700					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	50	10,030	501,500					単-41号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	20	17,660	353,200					単-42号
運搬処理工		式	1		471,720					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	50	2,430	121,500					単-43号

設計内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事 (当初)					事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	20	3,011	60,220			単-44号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	50	4,000	200,000			単-45号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	20	4,500	90,000			単-46号	
仮設工		式	1		83,750				
交通管理工		式	1		83,750				
交通誘導警備員		人日	5	16,750	83,750			単-47号	
堤防・護岸 (西大寺地区)		式	1		99,541,915				
海岸土工		式	1		5,086,806				
掘削工(ICT)		式	1		42,180				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	100	421.8	42,180			単-48号	
盛土工		式	1		736,516				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	340	814.4	276,896			単-49号	

設計内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事 (当初)					事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	280	1,407	393,960					単-50号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	280	234.5	65,660					単-51号
盛土工(ICT)		式	1		4,036,410					
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,100	253.8	532,980					単-52号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,140	1,407	3,010,980					単-53号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,100	234.5	492,450					単-54号
法面整形工(ICT)		式	1		271,700					
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	m2	500	543.4	271,700					単-55号
矢板護岸工		式	1		63,910,000					
矢板工		式	1		63,910,000					
鋼矢板	VIL型 鋼矢板平均長さ20m 鋼矢板打込長さ19.5m	枚	110	581,000	63,910,000					単-56号
法覆護岸工		式	1		20,828,808					

設計内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事 (当初)					事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		791,022					
床掘り	土砂	m3	400	247.7	99,080					単-57号
埋戻し		m3	190	2,995	569,050					単-58号
基面整正		m2	280	438.9	122,892					単-59号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		18,281,506					
2号基礎コンクリート		m	125	33,870	4,233,750					単-60号
コンクリート(間知)ブロック積 (1号コンクリートブロック積)	控35cm	m2	478	24,320	11,624,960					単-61号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	239	7,505	1,793,695					単-62号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	16	3,664	58,624					単-63号
現場打天端コンクリート (2号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	9	63,020	567,180					単-64号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.9	3,664	3,297					単-65号
護岸付属物工		式	1		1,756,280					

設計内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事 (当初)					事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減	摘要
平張コンクリート (1号平張コンクリート)	18-8-40(高炉) 底幅 185cm 天端幅 185cm 高さ 50cm	m2	88	14,660	1,290,080					単-66号
袋詰玉石	2t用	袋	20	23,310	466,200					単-67号
天端被覆工		式	1		3,423,750					
護岸付属物工		式	1		3,423,750					
1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	125	27,390	3,423,750					単-68号
裏法被覆工		式	1		278,889					
植生工		式	1		278,889					
人工張芝	ワラ付	m2	390	715.1	278,889					単-69号
付帯道路工		式	1		4,540,752					
アスファルト舗装工 (アスファルト舗装B)		式	1		2,675,127					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,230	486.9	598,887					単-70号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,230	1,688	2,076,240					単-71号

設計内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事 (当初)					事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		1,865,625				
地先境界ブロック (1号舗装止)	C種(150×150×600)	m	375	4,975	1,865,625			単-72号	
構造物撤去工		式	1		1,389,160				
構造物取壊し工		式	1		922,066				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	50	10,030	501,500			単-73号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	20	17,660	353,200			単-74号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	15	664.4	9,966			単-75号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	100	574	57,400			単-76号	
運搬処理工		式	1		467,094				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	50	2,430	121,500			単-77号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	20	2,535	50,700			単-78号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	3,636	14,544			単-79号	

設計内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事 (当初)					事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	50	3,525	176,250					単-80号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	20	4,500	90,000					単-81号
殻処分	アスファルト殻	m3	4	3,525	14,100					単-82号
仮設工		式	1		83,750					
交通管理工		式	1		83,750					
交通誘導警備員		人日	5	16,750	83,750					単-83号
直接工事費		式	1		220,124,796					
共通仮設費		式	1		31,713,014					
共通仮設費		式	1		15,644,014					
運搬費		式	1		10,078,000					
重建設機械分解組立輸送費		回	2	5,039,000	10,078,000					単-84号
技術管理費		式	1		1,175,014					

設計内訳書

工事名	令和6年度吉井川西幸西外堤防工事 (当初)					事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減	摘要
保守管理(ICT)		式	1		21,714					内-1号
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000					内-2号
六価加ム溶出試験費		式	1		7,300					内-3号
現場環境改善費(率計上)		式	1		4,391,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		16,069,000					
純工事費		式	1		251,837,810					
現場管理費		式	1		61,245,000					
工事原価		式	1		313,082,810					
一般管理費等		式	1		45,927,190					
工事価格		式	1		359,010,000					
消費税相当額		式	1		35,901,000					
工事費計		式	1		394,911,000					

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	421.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	421.8	421.8	CB210120	
計						421.8		
単価						421.8	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	814.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	814.4	814.4	CB210510	
計						814.4		
単価						814.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	253.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	253.8	253.8	CB210570	
	計					253.8		
	単価					253.8	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	498.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	498.1	498.1	CB210110	
	計					498.1		
	単価					498.1	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.5	234.5	CB210020		
計						234.5			
単価						234.5	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		1	単価	543.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形(ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	543.4	543.4	CB220070		
計						543.4			
単価						543.4	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	スラリー攪拌	セメント系固化材 杭径 1300mm 長さ(打設長) 15.5m 長さ(杭長) 13.5m	単位	本	数量	1	単価	140,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		単軸施工 φ1000mm～φ1600mm、10m<L≤30m 1300mm 15.5m 13.5m 0.106t/m 無	本	1	140,000	140,000	WB223210 単- 85号	
計						140,000		
単価						140,000	円/本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	247.7	247.7	CB210030	
計						247.7		
単価						247.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,650	3,650	CB210410	
計						3,650		
単価						3,650	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	438.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	438.9	438.9	CB210080	
計						438.9		
単価						438.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	現場打基礎 (1号基礎コンクリート)	18-8-25(高炉) 底幅 100 c m 高さ 100 c m	単位	m	数量	10	単価	52,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	8.8	34,940	307,472	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	20	8,286	165,720	CB240210		
タイバー	SD345 D16 L=600mm	本	20	156	3,120	WYB00001 単一 86号		
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=10	m 2	0.88	3,664	3,224.32	CB224710		
止水板	CF (塩ビ製) 200*5	m	10	2,739	27,390	CB224810		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	12	1,467	17,604	CB221110		
計					524,530.32			
単価					52,460	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	広幅鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 8.3m 鋼矢板打込長 6.5m	単位	枚	数量	51	単価	238,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295 25H型 9.5m/枚	枚	51	214,800	10,954,800	WB250160 単- 87号		
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 25H型 9m以下	枚	51	21,060	1,074,060	WB251330 単- 88号		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 25) 25H型 陸上	回	1	118,500	118,500	WB251380 単- 89号		
計					12,147,360			
単価					238,200	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	鋼材切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	1	5,704	5,704	WB224540 単- 90号	
計						5,704		
単価						5,704	円/箇所	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	現場発成品運搬	広幅鋼矢板	単位	t	数量	1	単価	9,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発成品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	882.6	882.6	CB010410	
現場発成品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,791	8,791	CB010420	
計						9,673.6		
単価						9,674	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	袋詰玉石	2t用	単位	袋	数量	1	単価	23,310
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用		袋	1	23,310	23,310	CB322430
計							23,310	
単価							23,310	円/袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27,170
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		m 3	1	27,170	27,170	CB240010
計							27,170	
単価							27,170	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,198	9,198	CB240210	
計						9,198		
単価						9,198	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,664	3,664	CB224710	
計						3,664		
単価						3,664	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,739	2,739	CB224810	
計						2,739		
単価						2,739	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	タイバー	SD345 D16 L=600	単位	本	数量	1	単価	156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		SD345 D16 L=600	本	1	156	156	WYB00003 単- 91号	
計						156		
単価						156	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	2,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.1	27,170	2,717	CB240010	
計						2,717		
単価						2,717	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	27,170	27,170	CB240010	
計						27,170		
単価						27,170	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,198	9,198	CB240210	
計						9,198		
単価						9,198	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,664	3,664	CB224710	
計						3,664		
単価						3,664	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,739	2,739	CB224810	
計						2,739		
単価						2,739	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	差筋	SD345 D16 L=600	単位	本	数量	1	単価	156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
差筋		SD345 D16 L=600	本	1	156	156	WYB00005 単- 92号	
計						156		
単価						156	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,467	1,467	CB221110	
計						1,467		
単価						1,467	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	裏込碎石	再生クラッシュラン40~0	単位	m3	数量	1	単価	6,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	1	6,875	6,875	CB221120	
計						6,875		
単価						6,875	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量				単価	
						2				4,953
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.2	35,440	7,088	CB240010			
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.6	4,695	2,817	CB240210			
	計					9,905				
	単価					4,953	円/m2			

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量				単価	
						1				36,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	コンクリート	小型構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	36,240	36,240	CB240010			
	計					36,240				
	単価					36,240	円/m3			

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	8,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	8,286	8,286	CB240210		
計						8,286			
単価						8,286	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	3,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,664	3,664	CB224710		
計						3,664			
単価						3,664	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,739	2,739	CB224810	
計						2,739		
単価						2,739	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m ²	数量	38	単価	3,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	4	29,620	118,480	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	5	4,695	23,475	CB240210	
計						141,955		
単価						3,736	円/m ²	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	人工張芝	ワ付	単位	m2	数量		単価	715.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			m 2	1	715.1	715.1	CB220910	
計						715.1		
単価						715.1	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	平張コンクリート (1号張コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m2	数量		単価	6,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	2	27,170	54,340	CB240010	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	10	1,467	14,670	CB221110	
計						69,010		
単価						6,901	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	1号坂路		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	12.04	27,170	327,126.8		CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	4.61	9,198	42,402.78		CB240210
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.8	3,664	2,931.2		CB224710
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	58.2	1,467	85,379.4		CB221110
計						457,840.18		
単価						457,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	袋詰玉石	2t用	単位	袋	数量	1	単価	23,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用	袋	1	23,310	23,310	CB322430	
計						23,310		
単価						23,310	円/袋	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	722.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	722.8	722.8	CB410030	
計						722.8		
単価						722.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 60mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,358
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 60mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,358	2,358	CB410260	
	計					2,358		
	単価					2,358	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	10,030	10,030	WB824010 単一 93号	
	計					10,030		
	単価					10,030	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	17,660	17,660	WB824010 単- 94号	
計						17,660		
単価						17,660	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,430	2,430	CB227010	
計						2,430		
単価						2,430	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	3,011	3,011	CB227010	
計						3,011		
単価						3,011	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,000	4,000	WB020051 単- 95号	
計						4,000		
単価						4,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500	WB020051 単- 96号	
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,750	16,750	WB010212 単- 97号	
計						16,750		
単価						16,750	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	421.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	421.8	421.8	CB210120	
計						421.8		
単価						421.8	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	814.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	814.4	814.4	CB210510	
計						814.4		
単価						814.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	1	1,407	1,407	CB210110	
計						1,407		
単価						1,407	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.5	234.5	CB210020	
計						234.5		
単価						234.5	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	253.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	253.8	253.8	CB210570		
	計					253.8			
	単価					253.8	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	1	1,407	1,407	CB210110		
	計					1,407			
	単価					1,407	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.5	234.5	CB210020	
計						234.5		
単価						234.5	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	543.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		盛土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	543.4	543.4	CB220070	
計						543.4		
単価						543.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	鋼矢板	VIL型 鋼矢板平均長さ 20m 鋼矢板打込長 19.5m	単位	枚	数量	110	単価	581,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6 - 20m以外は適用外)		SYW390 VIL型 20m/枚	枚	110	518,400	57,024,000	WB250160 単- 98号	
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 50)		陸上 25 < Nmax ≤ 50 VIL型 23m以下	枚	110	61,160	6,727,600	WB251340 単- 99号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax ≤ 50) VIL型 陸上	回	1	149,500	149,500	WB251380 単- 100号	
計						63,901,100		
単価						581,000	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247.7	247.7	CB210030	
計						247.7		
単価						247.7	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,995	2,995	CB210410	
計						2,995		
単価						2,995	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	438.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正		m 2	1	438.9	438.9	CB210080	
計					438.9		
単価					438.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	2号基礎コンクリート	単位	m	数量	10	単価	33,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	5.2	37,030	192,556	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	12	8,286	99,432	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.175	172,100	30,117.5	WB810010 単-101号	
目地板	30m ² 以上 瀝青繊維質目地板 t=10	m ²	0.52	3,664	1,905.28	CB224710	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	10	1,467	14,670	CB221110	
計					338,680.78		
単価					33,870	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	コンクリート(間知)ブロック積 (1号コンクリートブロック積)	控35cm	単位	m2	数量	1	単価	24,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)		m 2	1	24,320	24,320	WB825010 単- 102号
計							24,320	
単価							24,320	円/m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,505
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		m 3	1	7,505	7,505	CB226120
計							7,505	
単価							7,505	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,664	3,664	CB224710	
計						3,664		
単価						3,664	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	現場打天端コンクリート (2号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	63,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	63,020	63,020	CB226180	
計						63,020		
単価						63,020	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,664	3,664	CB224710	
計						3,664		
単価						3,664	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	平張コンクリート (1号平張コンクリート)	18-8-40(高炉) 底幅 185 c m 天端幅 185 c m 高さ 5 0 c m	単位	m2	数量	10	単価	14,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	5	27,170	135,850	CB240010	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2.912	3,664	10,669.56	CB224710	
計						146,519.56		
単価						14,660	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	袋詰玉石	2t用	単位	袋	数量	1	単価	23,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用	袋	1	23,310	23,310	CB322430	
計						23,310		
単価						23,310	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4	34,940	139,760	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	16	8,286	132,576	CB240210	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.4	3,664	1,465.6	CB224710	
計						273,801.6		
単価						27,390	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	人工張芝	ワラ付	単位	m2	数量	1	単価	715.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			m 2	1	715.1	715.1	CB220910	
計						715.1		
単価						715.1	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	486.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	486.9	486.9	CB410030	
計						486.9		
単価						486.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m ²	数量	1	単価	1,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,688	1,688	CB410260	
計						1,688		
単価						1,688	円/m ²	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	地先境界ブロック (1号舗装止)	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	4,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	4,975	4,975	CB422520	
計						4,975		
単価						4,975	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,030	10,030	WB824010 単- 93号	
計						10,030		
単価						10,030	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	17,660	17,660	WB824010 単- 94号	
計						17,660		
単価						17,660	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	664.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	664.4	664.4	CB430510	
計						664.4		
単価						664.4	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	574	574	CB430310	
計						574		
単価						574	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,430	2,430	CB227010	
計						2,430		
単価						2,430	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,535	2,535	CB227010	
計						2,535		
単価						2,535	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,636	3,636	CB227010	
計						3,636		
単価						3,636	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 103号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500	WB020051 単- 96号	
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 104号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	16,750
	名称		単位	数量	単価		金額		摘要
	交通誘導警備員 B		人日	1	16,750		16,750		WB010212 単- 97号
	計						16,750		
	単価						16,750		円/人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		2	単価	5,039,000
	名称		単位	数量	単価		金額		摘要
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0)	回	2	5,039,000		10,078,000		WB010350 単- 105号
	計						10,078,000		
	単価						5,039,000		円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	スラリ-攪拌工	単軸施工 φ1000mm～φ1600mm、10m<L≤30m 1300mm 15.5m 13.5m 0.106t/m 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	140,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.2	27,144	5,428				
特殊作業員		人	0.4	25,792	10,316				
普通作業員		人	0.2	21,944	4,388				
セメント固化材	一般軟弱土用 バラ	t	1.574	16,000	25,184				
深層混合処理機運転	単軸施工 φ1000mm～φ1600mm、10m<L≤30m 15.5m	日	0.2	307,200	61,440	WK220130 単- 111号			
スラリプラント運転	20m3/h	日	0.2	78,890	15,778	WK220140 単- 112号			
諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		17,466				
計					140,000				
単価					140,000	円/本			

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	タイパ-	SD345 D16 L=600mm	単位	本	数量			
						1,000	単価	156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.936	166,700	156,031	WB810010 単- 113号	
計						156,031		
単価						156	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295 25H型 9.5m/枚	単位	枚	数量			
						1	単価	214,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	1.074	200,000	214,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						214,800		
単価						214,800	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 25H型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	21,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.476	27,144	12,920		
	特殊作業員		人	0.476	25,792	12,276		
	とび工		人	0.952	27,976	26,633		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) 25H型	日	0.476	238,100	113,335		Wk250240 単- 114号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.476	91,190	43,406		Wk250560 単- 115号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,030		
	計					210,600		
	単価					21,060		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) 25H型 陸上	単位	回	数量	1	単価	118,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.29	27,144	7,871		
	特殊作業員		人	0.29	25,792	7,479		
	とび工		人	0.58	27,976	16,226		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 25H型	日	0.25	238,100	59,525		WK250240 単- 114号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.3	91,190	27,357		WK250560 単- 115号
	諸雑費(まるめ)		式	1		42		
	計					118,500		
	単価					118,500		円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	29,952	3,893		
普通作業員			人	0.04	21,944	877		
酸素		ポンベ	m ³	0.63	545	343		
アセチレン		ポンベ	k g	0.26	2,260	587		
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%			式	1		4		
計						5,704		
単価						5,704	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	タイパ-	SD345 D16 L=600	単位	本	数量	1,000	単価	156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.936	166,700	156,031	WB810010 単- 113号	
計						156,031		
単価						156	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	差筋	SD345 D16 L=600	単位	本	数量	1,000	単価	156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.936	166,700	156,031	WB810010 単- 113号	
計						156,031		
単価						156	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,029.11	10,029		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,030		
単価						10,030	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			17,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,659.96	17,659		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						17,660		
単価						17,660	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)【柵カネモト】		m ³	100	4,000	400,000		
計							400,000		
単価							4,000		円/m ³

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋)【柵カネモト】		m ³	100	4,500	450,000		
計							450,000		
単価							4,500		円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	16,744	16,744			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					16,750			
単価					16,750	円/人日		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）	SYW390 VIL型 20m/枚	単位	枚	数量	1	単価	518,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	SYW295 VL, VIL型	t	2.4	205,000	492,000		
	鋼矢板 規格エキストラ	SYW390	t	2.4	8,000	19,200		
	鋼矢板 形状エキストラ	VL, VIL型	t	2.4	3,000	7,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					518,400		
	単価					518,400	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 50)	陸上 25<Nmax ≤ 50 VIL型 23m以下	単位	枚	数量	10	単価	61,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.19	27,144	32,301			
特殊作業員		人	1.19	25,792	30,692			
とび工		人	2.381	27,976	66,610			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 50) VIL型	日	1.19	186,200	221,578	WK250240		単- 116号
杭打ち用ウォータージェット運転		日	1.19	89,620	106,647	WK250270		単- 117号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	1.19	91,190	108,516	WK250560		単- 115号
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		45,256			
計					611,600			
単価					61,160			円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	149,500
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤50) VIL型 陸上							
	土木一般世話役		人	0.5	27,144		13,572		
	特殊作業員		人	0.5	25,792		12,896		
	とび工		人	1	27,976		27,976		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) VIL型	日	0.29	186,200		53,998	WK250240	単- 116号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.45	91,190		41,035	WK250560	単- 115号
	諸雑費(まるめ)		式	1			23		
	計						149,500		
	単価						149,500	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,976	66,976			
諸雑費(まるめ)		式	1		64			
計					172,100			
単価					172,100	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	24,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,055.68	1,205,568		
	コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	7,220	722,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	24.64	20,450	503,888		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		544		
	計					2,432,000		
	単価					24,320	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)【(株)南備】	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m ³	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻【(株)南備】	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	5,039,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	41.2	25,792	1,062,630		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	6.3	88,500	557,550		
運搬費等率 211%			式	1		3,418,579		
諸雑費(まるめ)			式	1		241		
計						5,039,000		
単価						5,039,000	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-106号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブソカット 無し 5,000m3未満 350m3	単位	式	数量	1	単価	1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	0.07	27,144	1,900		
計						1,900		
単価						1,900	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-107号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 4500m3	単位	式	数量	1	単価	15,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	0.573	27,144	15,553		
計						15,553		
単価						15,553	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-108号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 760m2	単位	式	数量	1	単価 4,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.157	27,144	4,261	
計						4,261	
単価						4,261	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-109号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	ブルドーザ		式	1		548,000	
	計						548,000	
	単価						548,000	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	深層混合処理機運転	単軸施工 φ1000mm～φ1600mm、10m<L≤30m 15.5m	単位	日	数量	1	単価	307,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,688	25,688		
軽油			L	52	150	7,800		
深層混合処理機（スラリー式） [単軸式]		90kW×1φ1000～1600mm 深度20m	供用日	1.61	170,000	273,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						307,200		
単価						307,200	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	166,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	100,000	103,000			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,656.32	63,656			
諸雑費 (まるめ)		式	1		44			
計					166,700			
単価					166,700		円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	91,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,688	25,688		
軽油			L	95	150	14,250		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	35,100	51,246		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						91,190		
単価						91,190	円/日	

