

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和6年度高梁川川辺堤防強化第5工事
工事地名	岡山県倉敷市真備町川辺地先外

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	岡山河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4040010007	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	333日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	真備	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	高梁川	22) 処分費等	1,283,390
		23) 公告日	令和7年1月17日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和6年度高梁川川辺堤防強化第5工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		235,921,596					
河川土工		式	1		37,949,026					
掘削工		式	1		581,940					
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,800	323.3	581,940					単-1号
盛土工		式	1		27,082,294					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,854	117,080					単-2号
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	13,880	230.8	3,203,504					単-3号
土材料		m3	560	2,910	1,629,600					単-4号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	13,500	234.5	3,165,750					単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	13,480	1,407	18,966,360					単-6号
盛土補強工		式	1		6,276,000					
遮水シート張	t=11mm	m2	2,000	3,138	6,276,000					単-7号

# 設計内訳書

工事名	令和6年度高梁川川辺堤防強化第5工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工		式	1		2,152,557					
法面整形(切土部)	現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,530	852.5	1,304,325					単-8号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,980	428.4	848,232					単-9号
残土処理工		式	1		1,856,235					
整地	残土受入れ地での処理	m3	450	129.3	58,185					単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	450	1,231	553,950					単-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220	1,055	232,100					単-12号
残土等処分		m3	220	4,600	1,012,000					単-13号
護岸基礎工		式	1		12,733,417					
作業土工		式	1		4,273,917					
床掘り	土砂	m3	3,000	247.7	743,100					単-14号
埋戻し		m3	2,400	1,047	2,512,800					単-15号

# 設計内訳書

工事名	令和6年度高梁川川辺堤防強化第5工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	280	438.9	122,892					単-16号
法面整形(切土部)	現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,050	852.5	895,125					単-17号
基礎工		式	1		8,459,500					
現場打基礎(PB-1-4-1)	18-8-40(高炉)底幅60cm高さ70cm	m	350	24,170	8,459,500					単-18号
法覆護岸工		式	1		111,622,447					
作業土工		式	1		419,056					
床掘り	土砂	m3	220	247.7	54,494					単-19号
埋戻し		m3	110	2,995	329,450					単-20号
基面整正		m2	80	438.9	35,112					単-21号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		13,997,304					
現場打基礎コンクリート(1号基礎コンクリート)	18-8-40(高炉)底幅55cm高さ35cm	m	100	10,460	1,046,000					単-22号
コンクリート(間知)ブロック積(1号コンクリートブロック積)	控350滑面	m2	438	28,430	12,452,340					単-23号

# 設計内訳書

工事名	令和6年度高梁川川辺堤防強化第5工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	8	62,050	496,400					単-24号
目地板 (1号天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.7	3,664	2,564					単-25号
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(間知ﾌﾟﾛｯｸ張)		式	1		82,896,000					
間知ﾌﾟﾛｯｸ張 (KP-2-2)	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 砕石不要 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	m2	4,400	18,840	82,896,000					単-26号
護岸付属物工		式	1		14,045,500					
護岸法肩 (SH-2-1)		m	350	40,130	14,045,500					単-27号
植生工		式	1		264,587					
人工張芝	ワ付	m2	370	715.1	264,587					単-28号
堤防補強工		式	1		16,249,500					
かご工		式	1		16,249,500					
ふとんかご (1号ふとんかご)	幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200	m	575	28,260	16,249,500					単-29号

# 設計内訳書

工事名	令和6年度高梁川川辺堤防強化第5工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		7,047,756					
側溝工		式	1		2,716,756					
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	m	166	10,770	1,787,820					単-30号
側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	332	2,798	928,936					単-31号
場所打水路工		式	1		4,331,000					
現場打水路 (1号現場打水路)	500 500 18-8-40(高炉) )	m	100	43,310	4,331,000					単-32号
根固め工		式	1		40,916,400					
根固めブロック工		式	1		40,916,400					
消波根固めブロック製作 (1号根固めブロック)	4t型 ブロック種類 (実質量) 3.89 t	個	600	66,570	39,942,000					単-33号
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 3.89 t ブロック 購入無	個	600	1,624	974,400					単-34号
付帯道路工		式	1		2,619,100					
アスファルト舗装工 (アスファルト舗装A)		式	1		2,619,100					

# 設計内訳書

工事名	令和6年度高梁川川辺堤防強化第5工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	1,000	659.1	659,100					単-35号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,000	1,960	1,960,000					単-36号
構造物撤去工		式	1		1,065,960					
構造物取壊し工		式	1		702,100					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	70	10,030	702,100					単-37号
運搬処理工		式	1		363,860					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	70	1,321	92,470					単-38号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	70	3,877	271,390					単-39号
仮設工		式	1		5,717,990					
土留・仮締切工		式	1		4,042,990					
土のう (耐候性大型土のう)	製作・設置	袋	370	8,914	3,298,180					単-40号
土のう (耐候性大型土のう)	撤去	袋	370	2,013	744,810					単-41号

# 設計内訳書

工事名	令和6年度高梁川川辺堤防強化第5工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		1,675,000					
交通誘導警備員		人日	100	16,750	1,675,000					単-42号
直接工事費		式	1		235,921,596					
共通仮設費		式	1		17,163,000					
共通仮設費		式	1		1,947,000					
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,947,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		15,216,000					
純工事費		式	1		253,084,596					
現場管理費		式	1		56,032,000					
工事原価		式	1		309,116,596					
一般管理費等		式	1		45,433,404					
工事価格		式	1		354,550,000					





# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	323.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	323.3	323.3	CB210100	
計						323.3		
単価						323.3	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	5,854	5,854	CB210510	
計						5,854		
単価						5,854	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	230.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	230.8	230.8	CB210510	
計						230.8		
単価						230.8	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	2,910	2,910	CB210550	
計						2,910		
単価						2,910	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.5	234.5	CB210020	
	計					234.5		
	単価					234.5	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m3	1	1,407	1,407	CB210110	
	計					1,407		
	単価					1,407	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	遮水シート張	t=11mm	単位	m2	数量	1	単価	3,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	m 2	1	3,138	3,138	CB226130	
計						3,138		
単価						3,138	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	852.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	852.5	852.5	CB220010	
計						852.5		
単価						852.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	428.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	428.4	428.4	CB220010	
計						428.4		
単価						428.4	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	129.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	129.3	129.3	CB210610	
計						129.3		
単価						129.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	1	1,231	1,231	CB210110	
計						1,231		
単価						1,231	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,055	1,055	CB210110	
計						1,055		
単価						1,055	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	4,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m 3	1	4,600	4,600	CB210560		
計						4,600			
単価						4,600	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	247.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247.7	247.7	CB210030		
計						247.7			
単価						247.7	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,047	1,047	CB210410		
計						1,047			
単価						1,047	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	438.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	438.9	438.9	CB210080		
計						438.9			
単価						438.9	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	単価	金額	単価	852.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	852.5	852.5		CB220010	
計						852.5			
単価						852.5		円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	現場打基礎 (PB-1-4-1)	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm	単位	m	数量	単価	金額	単価	24,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打基礎	コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	3.15	76,700	241,605		CB226170	
計						241,605			
単価						24,170		円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247.7	247.7	CB210030	
計						247.7		
単価						247.7	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,995	2,995	CB210410	
計						2,995		
単価						2,995	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	基面整正		単位	m <sup>2</sup>	数量			1	単価	438.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	基面整正		m <sup>2</sup>	1	438.9	438.9	CB210080			
	計					438.9				
	単価					438.9	円/m <sup>2</sup>			

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	現場打基礎コンクリート (1号基礎コンクリート)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量			10	単価	10,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m <sup>3</sup>	1.363	76,700	104,542.1	CB226170			
	計					104,542.1				
	単価					10,460	円/m			

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	コンクリート(間知)ブロック積 (1号コンクリートブロック積)	控350 滑面	単位	m2	数量	1	単価	28,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	28,430	28,430	WB825010 単一 43号	
計						28,430		
単価						28,430	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	62,050	62,050	CB226180	
計						62,050		
単価						62,050	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	目地板 (1号天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,664	3,664	CB224710	
計						3,664		
単価						3,664	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	間知ブロック張 (KP-2-2)	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 砕石不要 18-8-40 (高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	18,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 不要 18-8-40(高炉) 不要	m 2	1	18,840	18,840	CB226020	
計						18,840		
単価						18,840	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	護岸法肩 (SH-2-1)	単位	m	数量	単価	金額	単価	40,130
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		3	33,980	101,940		CB240010
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		2.325	28,660	66,634.5		CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2		20	8,286	165,720		CB240210
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		3.765	9,198	34,630.47		CB240210
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2		10.375	1,431	14,846.62		CB221110
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=10	m 2		4.765	3,664	17,458.96		CB224710
計						401,230.55		
単価						40,130	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	人工張芝	ワ付	単位	m2	数量	1	単価	715.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			m 2	1	715.1	715.1	CB220910	
計						715.1		
単価						715.1	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	ふとんかご (1号ふとんかご)	幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200	単位	m	数量	10	単価	28,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	20	14,130	282,600	CB225030	
計						282,600		
単価						28,260	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)	道路用鉄筋コンクリート側溝3種	単位	m	数量	1	単価	10,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	10,770	10,770	WB821410 単一 44号	
計						10,770		
単価						10,770	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	2,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,798	2,798	WB821430 単一 45号	
計						2,798		
単価						2,798	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	現場打水路 (1号現場打水路)	500 500 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	43,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち水路 (本体)	18-8-40(高炉) 無し 3.9m <sup>3</sup> /10mを超え4.2m <sup>3</sup> /10m以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	m	1	43,310	43,310	CB222940		
計					43,310			
単価					43,310	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	消波根固めブロック製作 (1号根固めブロック)	4t型 ブロック種類 (実質量) 3.89 t	単位	個	数量	10	単価	66,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)	個	10	63,270	632,700	CB310010		
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D16 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.073	156,100	11,395.3	WB810010 単一 46号		
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.052	160,300	8,335.6	WB810010 単一 47号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.082	161,300	13,226.6	WB810010 単一 48号		
計					665,657.5			
単価					66,570	円/個		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量) 3.89 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	1,624
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック横取り	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,624	1,624	CB310100	
	計					1,624		
	単価					1,624	円/個	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	下層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	659.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	659.1	659.1	CB410030	
	計					659.1		
	単価					659.1	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,960	1,960	CB410260	
計						1,960		
単価						1,960	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	10,030	10,030	WB824010 単- 49号	
計						10,030		
単価						10,030	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,321	1,321	CB227010	
計						1,321		
単価						1,321	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,877	3,877	WB020051 単一 50号	
計						3,877		
単価						3,877	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	土のう (耐候性大型土のう)	製作・設置	単位	袋	数量	370	単価	8,914
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	370	7,538	2,789,060	WB252730 単一 51号		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	310	234.5	72,695	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m <sup>3</sup>	310	1,407	436,170	CB210110		
計					3,297,925			
単価					8,914	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	土のう (耐候性大型土のう)	撤去	単位	袋	数量	370	単価	2,013
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	370	725.6	268,472	WB252730		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 7.5km以下	m <sup>3</sup>	310	1,407	436,170	単- 52号 CB210110		
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	310	129.3	40,083	CB210610		
計					744,725			
単価					2,013	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	16,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1	16,750	16,750	WB010212 単一 53号	
計					16,750		
単価					16,750	円/人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,104	1,310,400		
	コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	7,220	722,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	19,550	810,152		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		448		
	計					2,843,000		
	単価					28,430	円/m 2	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,652.48	36,524		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	14,000	70,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	1,700	1,142		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						107,700		
単価						10,770	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,798
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	827.84	82,784			
道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,970	197,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		16			
計					279,800			
単価					2,798	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D16 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	156,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 2 9 5 D 1 6	t	1.03	95,000	97,850			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,240	58,240			
諸雑費(まるめ)		式	1		10			
計					156,100			
単価					156,100	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 2 9 5 D 1 0	t	1.03	99,000	101,970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,240	58,240		
	諸雑費(まるめ)		式	1		90		
	計					160,300		
	単価					160,300	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	100,000	103,000			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,240	58,240			
諸雑費 (まるめ)		式	1		60			
計					161,300			
単価					161,300	円/t		

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,029.11	10,029		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,030		
単価						10,030	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			3,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)	m 3	100	3,877	387,700		
計						387,700		
単価						3,877	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,538
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	27,144	7,546			
特殊作業員		人	0.278	25,792	7,170			
普通作業員		人	0.278	21,944	6,100			
耐候性大型土のう(2.0t用)	φ110(丸型)×110(cm) 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,690	16,037	WK250500 単- 54号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		827			
計					75,380			
単価					7,538	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	725.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	27,144	1,872			
特殊作業員		人	0.069	25,792	1,779			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	52,260	3,605	WK250500 単一 55号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,256			
単価					725.6	円/袋		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,688	25,688		
軽油			L	104	150	15,600		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,800	16,402		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						57,690		
単価						57,690	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,688	25,688		
軽油			L	78	150	11,700		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,800	14,868		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						52,260		
単価						52,260	円/日	