

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                  |
|------|------------------|
| 工事名  | 令和6年度高梁川古地堤防強化工事 |
| 工事地名 | 岡山県総社市清音古地地先外    |

## 2. 工事内容

|           |  |               |              |
|-----------|--|---------------|--------------|
| 1) 発注年月   | 令和7年3月   | 12) 設計年月      | 令和7年1月       |
| 2) 事務所名   | 岡山河川事務所 工務課  | 13) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号   | 4040010010   | 14) 単価適用年月    | 2025年3月      |
| 4) 契約区分   | 単年度(繰越を含む)の分任官   | 15) 歩掛適用年月    | 2025年2月      |
| 5) 変更回数   | 0回   | 16) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主工種    | 河川工事   | 17) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工事量    |  | 18) 調整区分      | 0            |
| 8) 工期     | 333日間 自 令和7年4月1日<br>(当初) 至 令和8年2月27日<br>(0回変更) 至 年 月 日 | 19) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施工県    | 岡山県  | 20) 現場管理費対象額  |              |
| 10) 地区    | 総社   | 21) 一般管理費等対象額 |              |
| 11) 河川・路線 | 高梁川  | 22) 処分費等      | 3,036,000    |
|           |  | 23) 公告日       | 令和7年1月21日    |
|           |  | 24) 入札締切日     | 年 月 日        |

## 3. 予算科目

|          |       |          |         |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目: | 2) 目: | 3) 目の細分: | 4) 事業名: |
|----------|-------|----------|---------|

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度高梁川古地堤防強化工事 (当初)     |    |       |       |             | 事業区分 | 河川改修  |      |      |
|---------------|---------------------------|----|-------|-------|-------------|------|-------|------|------|
|               |                           |    |       |       |             | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価    | 金額          |      |       |      |      |
| 築堤・護岸         |                           | 式  | 1     |       | 163,424,920 |      |       |      |      |
| 河川土工          |                           | 式  | 1     |       | 24,327,544  |      |       |      |      |
| 掘削工(ICT)      |                           | 式  | 1     |       | 717,060     |      |       |      |      |
| 掘削(ICT)       | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 | m3 | 1,700 | 421.8 | 717,060     |      |       | 単-1号 |      |
| 盛土工           |                           | 式  | 1     |       | 4,017,200   |      |       |      |      |
| 路体(築堤)盛土      | 2.5m未満                    | m3 | 100   | 5,854 | 585,400     |      |       | 単-2号 |      |
| 路体(築堤)盛土      | 4.0m以上                    | m3 | 1,000 | 230.8 | 230,800     |      |       | 単-3号 |      |
| 土材料           |                           | m3 | 1,100 | 2,910 | 3,201,000   |      |       | 単-4号 |      |
| 盛土工(ICT)      |                           | 式  | 1     |       | 98,982      |      |       |      |      |
| 路体(築堤)盛土(ICT) |                           | m3 | 390   | 253.8 | 98,982      |      |       | 単-5号 |      |
| 盛土補強工         |                           | 式  | 1     |       | 12,552,000  |      |       |      |      |
| 遮水シート張        | t=11mm                    | m2 | 4,000 | 3,138 | 12,552,000  |      |       | 単-6号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名            | 令和6年度高梁川古地堤防強化工事 (当初) |    |       |       |            | 事業区分 | 河川改修  |      |      |       |
|----------------|-----------------------|----|-------|-------|------------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                    | 単位 | 数量    | 単価    | 金額         | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 法面整形工(ICT)     |                       | 式  | 1     |       | 2,009,813  |      |       |      |      |       |
| 法面整形(切土部)(ICT) | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土        | m2 | 1,950 | 857.9 | 1,672,905  |      |       |      |      | 単-7号  |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し               | m2 | 620   | 543.4 | 336,908    |      |       |      |      | 単-8号  |
| 残土処理工          |                       | 式  | 1     |       | 4,932,489  |      |       |      |      |       |
| 整地             | 残土受入れ地での処理            | m3 | 630   | 129.3 | 81,459     |      |       |      |      | 単-9号  |
| 土砂等運搬          | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)        | m3 | 630   | 1,407 | 886,410    |      |       |      |      | 単-10号 |
| 土砂等運搬          | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)        | m3 | 660   | 1,407 | 928,620    |      |       |      |      | 単-11号 |
| 残土等処分          |                       | m3 | 660   | 4,600 | 3,036,000  |      |       |      |      | 単-12号 |
| 護岸基礎工          |                       | 式  | 1     |       | 46,278,881 |      |       |      |      |       |
| 作業土工           |                       | 式  | 1     |       | 693,031    |      |       |      |      |       |
| 床掘り            | 土砂                    | m3 | 430   | 247.7 | 106,511    |      |       |      |      | 単-13号 |
| 埋戻し            | 土砂                    | m3 | 310   | 1,892 | 586,520    |      |       |      |      | 単-14号 |

# 設計内訳書

| 工事名                    | 令和6年度高梁川古地堤防強化工事 (当初)                     |    |       |         |            | 事業区分 | 河川改修  |      |      |       |
|------------------------|---|----|-------|---------|------------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額         | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 基礎工                    |   | 式  | 1     |         | 6,933,450  |      |       |      |      |       |
| 現場打基礎<br>(PB-2-1-1)    | 24-12-25(20)高炉 底幅 60cm 高さ 70cm            | m  | 255   | 27,190  | 6,933,450  |      |       |      |      | 単-15号 |
| 矢板工                    |   | 式  | 1     |         | 38,652,400 |      |       |      |      |       |
| 広幅鋼矢板                  | 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m 鋼矢板打込長 6m 鋼矢板平均引抜長 0m | 枚  | 284   | 136,100 | 38,652,400 |      |       |      |      | 単-16号 |
| 法覆護岸工                  |   | 式  | 1     |         | 76,618,052 |      |       |      |      |       |
| コンクリートブロック工(連節ブロック張)   |   | 式  | 1     |         | 75,873,020 |      |       |      |      |       |
| 連節ブロック張<br>(1号連節ブロック張) | 控250                                      | m2 | 3,707 | 20,300  | 75,252,100 |      |       |      |      | 単-17号 |
| かごマット(スロープ型)           | t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm              | m2 | 43    | 14,440  | 620,920    |      |       |      |      | 単-18号 |
| 護岸付属物工                 |   | 式  | 1     |         | 516,200    |      |       |      |      |       |
| 小口止<br>(1号小口止)         | 18-8-40(高炉)                               | 箇所 | 1     | 235,600 | 235,600    |      |       |      |      | 単-19号 |
| 小口止<br>(2号小口止)         | 18-8-40(高炉)                               | 箇所 | 1     | 280,600 | 280,600    |      |       |      |      | 単-20号 |
|                        |   |    |       |         |            |      |       |      |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名                        | 令和6年度高梁川古地堤防強化工事 (当初)              |    |     |        |           | 事業区分 | 河川改修  |      |      |       |
|----------------------------|------------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別              | 規格                                 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 植生工                        |                                    | 式  | 1   |        | 228,832   |      |       |      |      |       |
| 人工張芝                       | ワ付                                 | m2 | 320 | 715.1  | 228,832   |      |       |      |      | 単-21号 |
| 根固め工                       |                                    | 式  | 1   |        | 683,740   |      |       |      |      |       |
| 根固めブロック工                   |                                    | 式  | 1   |        | 683,740   |      |       |      |      |       |
| 消波根固めブロック製作<br>(1号根固めブロック) | 4t型 ブロック種類 (実質量) 3.89 t            | 個  | 10  | 66,750 | 667,500   |      |       |      |      | 単-22号 |
| 根固めブロック据付<br>(1号根固めブロック)   | 無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 3.89 t ブロック購入無 | 個  | 10  | 1,624  | 16,240    |      |       |      |      | 単-23号 |
| 付帯道路工                      |                                    | 式  | 1   |        | 5,675,713 |      |       |      |      |       |
| 管理用道路工                     |                                    | 式  | 1   |        | 160,113   |      |       |      |      |       |
| 敷砂利                        | C-40 敷厚 100mm                      | m2 | 930 | 13.31  | 12,378    |      |       |      |      | 単-24号 |
| 土砂等運搬                      | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                     | m3 | 90  | 1,407  | 126,630   |      |       |      |      | 単-25号 |
| 積込(ルース)                    | 土砂 土量50,000m3未満                    | m3 | 90  | 234.5  | 21,105    |      |       |      |      | 単-26号 |
| アスファルト舗装工<br>(アスファルト舗装A)   |                                    | 式  | 1   |        | 5,515,600 |      |       |      |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名               | 令和6年度高梁川古地堤防強化工事 (当初)        |    |       |        |             | 事業区分 | 河川改修  |       |      |
|-------------------|------------------------------|----|-------|--------|-------------|------|-------|-------|------|
|                   |                              |    |       |        |             | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減  | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                           | 単位 | 数量    | 単価     | 金額          |      |       |       |      |
| 下層路盤(車道・路肩部)      | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm       | m2 | 2,000 | 671.8  | 1,343,600   |      |       | 単-27号 |      |
| 表層(車道・路肩部)        | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 2,000 | 2,086  | 4,172,000   |      |       | 単-28号 |      |
| 仮設工               |                              | 式  | 1     |        | 9,840,990   |      |       |       |      |
| 工事用道路工            |                              | 式  | 1     |        | 1,223,370   |      |       |       |      |
| 工事用道路盛土           |                              | m3 | 320   | 3,546  | 1,134,720   |      |       | 単-29号 |      |
| 敷砂利               | C-40 敷厚 100mm                | m2 | 250   | 354.6  | 88,650      |      |       | 単-30号 |      |
| 土留・仮締切工           |                              | 式  | 1     |        | 6,105,120   |      |       |       |      |
| 土のう<br>(耐候性大型土のう) |                              | 袋  | 560   | 8,901  | 4,984,560   |      |       | 単-31号 |      |
| 土のう<br>(耐候性大型土のう) |                              | 袋  | 560   | 2,001  | 1,120,560   |      |       | 単-32号 |      |
| 交通管理工             |                              | 式  | 1     |        | 2,512,500   |      |       |       |      |
| 交通誘導警備員           |                              | 人日 | 150   | 16,750 | 2,512,500   |      |       | 単-33号 |      |
| 直接工事費             |                              | 式  | 1     |        | 163,424,920 |      |       |       |      |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度高梁川古地堤防強化工事 (当初) |    |    |           |             | 事業区分 | 河川改修  |      |      |       |
|---------------|-----------------------|----|----|-----------|-------------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価        | 金額          | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 共通仮設費         |                       | 式  | 1  |           | 15,017,241  |      |       |      |      |       |
| 共通仮設費         |                       | 式  | 1  |           | 3,725,241   |      |       |      |      |       |
| 運搬費           |                       | 式  | 1  |           | 1,121,000   |      |       |      |      |       |
| 重建設機械分解組立輸送費  |                       | 回  | 1  | 1,121,000 | 1,121,000   |      |       |      |      | 単-34号 |
| 技術管理費         |                       | 式  | 1  |           | 1,177,241   |      |       |      |      |       |
| 保守管理(ICT)     |                       | 式  | 1  |           | 31,241      |      |       |      |      | 内-1号  |
| システム初期費(ICT)  |                       | 式  | 1  |           | 1,146,000   |      |       |      |      | 内-2号  |
| 現場環境改善費(率計上)  |                       | 式  | 1  |           | 1,427,000   |      |       |      |      |       |
| 共通仮設費(率計上)    |                       | 式  | 1  |           | 11,292,000  |      |       |      |      |       |
| 純工事費          |                       | 式  | 1  |           | 178,442,161 |      |       |      |      |       |
| 現場管理費         |                       | 式  | 1  |           | 42,451,000  |      |       |      |      |       |
| 工事原価          |                       | 式  | 1  |           | 220,893,161 |      |       |      |      |       |



# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                         | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                 |
|----------------------------|-----------------------------------|----|----|----|--------|------|------|--------------------|
| 掘削 (ICT) 保守点検              | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満<br>1700m3 | 式  | 1  |    | 9,228  |      |      | WB010400<br>単一 45号 |
| 路体 (築堤) 盛土 (ICT)<br>) 保守点検 | 20,000m3未満 無し 390m3               | 式  | 1  |    | 1,357  |      |      | WB010420<br>単一 46号 |
| 法面整形 (ICT) 保守点<br>検        | 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土<br>1950m2      | 式  | 1  |    | 17,182 |      |      | WB010440<br>単一 47号 |
| 法面整形 (ICT) 保守点<br>検        | 盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土<br>620m2    | 式  | 1  |    | 3,474  |      |      | WB010440<br>単一 48号 |
| 合 計                        |                                   |    |    |    | 31,241 |      |      |                    |
|                            |                                   |    |    |    |        |      |      |                    |
|                            |                                   |    |    |    |        |      |      |                    |
|                            |                                   |    |    |    |        |      |      |                    |
|                            |                                   |    |    |    |        |      |      |                    |
|                            |                                   |    |    |    |        |      |      |                    |
|                            |                                   |    |    |    |        |      |      |                    |
|                            |                                   |    |    |    |        |      |      |                    |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |         |                           |     |    |       |       |          |       |
|----------|---------|---------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-1号     | 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 421.8 |
| 名称       |         | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 掘削 (ICT) |         | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満   | m 3 | 1  | 421.8 | 421.8 | CB210120 |       |
| 計        |         |                           |     |    |       | 421.8 |          |       |
| 単価       |         |                           |     |    |       | 421.8 | 円/m3     |       |
|          |         |                           |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |          |        |     |    |       |       |          |       |
|------------|----------|--------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-2号       | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 5,854 |
| 名称         |          | 規格     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 路体 (築堤) 盛土 |          | 2.5m未満 | m 3 | 1  | 5,854 | 5,854 | CB210510 |       |
| 計          |          |        |     |    |       | 5,854 |          |       |
| 単価         |          |        |     |    |       | 5,854 | 円/m3     |       |
|            |          |        |     |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |          |                      |    |    |       |       |          |       |
|----------|----------|----------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-3号     | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上               | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 230.8 |
| 名称       |          | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 路体(築堤)盛土 |          | 4.0m以上 20,000m3未満 無し | m3 | 1  | 230.8 | 230.8 | CB210510 |       |
| 計        |          |                      |    |    |       | 230.8 |          |       |
| 単価       |          |                      |    |    |       | 230.8 | 円/m3     |       |
|          |          |                      |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |     |    |    |    |       |       |          |       |
|------|-----|----|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-4号 | 土材料 |    | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 2,910 |
| 名称   |     | 規格 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 土材料  |     |    | m3 | 1  | 2,910 | 2,910 | CB210550 |       |
| 計    |     |    |    |    |       | 2,910 |          |       |
| 単価   |     |    |    |    |       | 2,910 | 円/m3     |       |
|      |     |    |    |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |               |               |    |    |       |       |          |       |
|------|---------------|---------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-5号 | 路体(築堤)盛土(ICT) |               | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 253.8 |
|      | 名称            | 規格            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
|      | 路体(築堤)盛土(ICT) | 20,000m3未満 無し | m3 | 1  | 253.8 | 253.8 | CB210570 |       |
|      | 計             |               |    |    |       | 253.8 |          |       |
|      | 単価            |               |    |    |       | 253.8 | 円/m3     |       |
|      |               |               |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |        |                     |    |    |       |       |          |       |
|------|--------|---------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-6号 | 遮水シート張 | t=11mm              | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 3,138 |
|      | 名称     | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
|      | 遮水シート張 | 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) | m2 | 1  | 3,138 | 3,138 | CB226130 |       |
|      | 計      |                     |    |    |       | 3,138 |          |       |
|      | 単価     |                     |    |    |       | 3,138 | 円/m2     |       |
|      |        |                     |    |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |                |                    |     |    |       |       |          |       |
|------------|----------------|--------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-7号       | 法面整形(切土部)(ICT) | ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土     | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 857.9 |
| 名称         |                | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 法面整形 (ICT) |                | 切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 | m 2 | 1  | 857.9 | 857.9 | CB220070 |       |
| 計          |                |                    |     |    |       | 857.9 |          |       |
| 単価         |                |                    |     |    |       | 857.9 | 円/m2     |       |
|            |                |                    |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |                |                       |     |    |       |       |          |       |
|------------|----------------|-----------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-8号       | 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締め無し                | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 543.4 |
| 名称         |                | 規格                    | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 法面整形 (ICT) |                | 盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 | m 2 | 1  | 543.4 | 543.4 | CB220070 |       |
| 計          |                |                       |     |    |       | 543.4 |          |       |
| 単価         |                |                       |     |    |       | 543.4 | 円/m2     |       |
|            |                |                       |     |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-9号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 129.3 |
|------|----|------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称   |    | 規格         | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 整地   |    | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 1  | 129.3 | 129.3 | CB210610 |       |
| 計    |    |            |     |    |       | 129.3 |          |       |
| 単価   |    |            |     |    |       | 129.3 | 円/m3     |       |
|      |    |            |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 1,407 |
|-------|-------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称    |       | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下 | m 3 | 1  | 1,407 | 1,407 | CB210110 |       |
| 計     |       |   |     |    |       | 1,407 |          |       |
| 単価    |       |   |     |    |       | 1,407 | 円/m3     |       |
|       |       |   |     |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 1,407 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称    |       | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下 | m3 | 1  | 1,407 | 1,407 | CB210110 |       |
| 計     |       |   |    |    |       | 1,407 |          |       |
| 単価    |       |   |    |    |       | 1,407 | 円/m3     |       |
|       |       |   |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 残土等処分 |    | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 4,600 |
|-------|-------|----|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称    |       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 残土等処分 |       |    | m3 | 1  | 4,600 | 4,600 | CB210560 |       |
| 計     |       |    |    |    |       | 4,600 |          |       |
| 単価    |       |    |    |    |       | 4,600 | 円/m3     |       |
|       |       |    |    |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |     |             |     |    |       |       |          |       |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-13号 | 床掘り | 土砂          | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 247.7 |
| 名称    |     | 規格          | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 床掘り   |     | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1  | 247.7 | 247.7 | CB210030 |       |
| 計     |     |             |     |    |       | 247.7 |          |       |
| 単価    |     |             |     |    |       | 247.7 | 円/m3     |       |
|       |     |             |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |     |               |     |    |       |       |          |       |
|-------|-----|---------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-14号 | 埋戻し | 土砂            | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 1,892 |
| 名称    |     | 規格            | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 埋戻し   |     | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m 3 | 1  | 1,892 | 1,892 | CB210410 |       |
| 計     |     |               |     |    |       | 1,892 |          |       |
| 単価    |     |               |     |    |       | 1,892 | 円/m3     |       |
|       |     |               |     |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|             |                     |   |                |       |         | 単価使用年月    | 2025. 3            |        |
|-------------|---------------------|---|----------------|-------|---------|-----------|--------------------|--------|
|             |                     |   |                |       |         | 歩掛使用年月    | 2025. 2            |        |
|             |                     |   |                |       |         | 労務調整係数    | 1.000-00-00-2-0    |        |
| 単-15号       | 現場打基礎<br>(PB-2-1-1) | 24-12-25(20)高炉 底幅 60cm 高さ 70cm                                  | 単位             | m     | 数量      | 10        | 単価                 | 27,190 |
| 名称          |                     | 規格  | 単位             | 数量    | 単価      | 金額        | 摘要                 |        |
| 現場打基礎コンクリート |                     | 生コンクリート各種 有り<br>一般養生・特殊養生(練炭)                                   | m <sup>3</sup> | 3.15  | 77,770  | 244,975.5 | CB226170           |        |
| 鉄筋工 [市場単価]  |                     | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t              | 0.156 | 172,100 | 26,847.6  | WB810010<br>単一 35号 |        |
| 計           |                     |   |                |       |         | 271,823.1 |                    |        |
| 単価          |                     |   |                |       |         | 27,190    | 円/m                |        |

|                        |       |  |    |    |         | 単価使用年月  | 2025. 3            |         |
|------------------------|-------|--|----|----|---------|---------|--------------------|---------|
|                        |       |  |    |    |         | 歩掛使用年月  | 2025. 2            |         |
|                        |       |  |    |    |         | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0    |         |
| 単-16号                  | 広幅鋼矢板 | 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m 鋼矢板打込長 6m<br>鋼矢板平均引抜長 0m | 単位 | 枚  | 数量      | 1       | 単価                 | 136,100 |
| 名称                     |       | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                 |         |
| 鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)    |       | SYW295 10H型 6.5m/枚                           | 枚  | 1  | 112,400 | 112,400 | WB250160<br>単一 36号 |         |
| WJ併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み |       | 陸上 電動式 60kW 無し 10H型 6m以下<br>50 ≤ Nmax < 100  | 枚  | 1  | 23,670  | 23,670  | WB250220<br>単一 37号 |         |
| 計                      |       |  |    |    |         | 136,070 |                    |         |
| 単価                     |       |  |    |    |         | 136,100 | 円/枚                |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|         |                        |   |    |    |        |        |          |        |
|---------|------------------------|---|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-17号   | 連節ブロック張<br>(1号連節ブロック張) | 控250                                    | 単位 | m2 | 数量     | 1      | 単価       | 20,300 |
| 名称      |                        | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| 連節ブロック張 |                        | 150kg/個以上 連結金具<br>遮水シートA(厚1.0+10.0mm)無し | m2 | 1  | 20,300 | 20,300 | CB226040 |        |
| 計       |                        |   |    |    |        | 20,300 |          |        |
| 単価      |                        |   |    |    |        | 20,300 | 円/m2     |        |
|         |                        |   |    |    |        |        |          |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                |              |                                       |    |    |        |        |          |        |
|----------------|--------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-18号          | かごマット(スロープ型) | t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm          | 単位 | m2 | 数量     | 1      | 単価       | 14,440 |
| 名称             |              | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| かごマット設置(スロープ型) |              | t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石<br>径15~20cm 全ての費用 | m2 | 1  | 14,440 | 14,440 | CB322210 |        |
| 計              |              |                                       |    |    |        | 14,440 |          |        |
| 単価             |              |                                       |    |    |        | 14,440 | 円/m2     |        |
|                |              |                                       |    |    |        |        |          |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号        | 小口止<br>(1号小口止) | 18-8-40(高炉)      | 単位             | 箇所    | 数量     | 1          | 単価       | 235,600 |
|--------------|----------------|------------------|----------------|-------|--------|------------|----------|---------|
| 名称           |                | 規格               | 単位             | 数量    | 単価     | 金額         | 摘要       |         |
| 現場打小口止コンクリート |                | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m <sup>3</sup> | 3.467 | 67,930 | 235,513.31 | CB226190 |         |
| 計            |                |                  |                |       |        | 235,513.31 |          |         |
| 単価           |                |                  |                |       |        | 235,600    | 円/箇所     |         |
|              |                |                  |                |       |        |            |          |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号        | 小口止<br>(2号小口止) | 18-8-40(高炉)      | 単位             | 箇所   | 数量     | 1         | 単価       | 280,600 |
|--------------|----------------|------------------|----------------|------|--------|-----------|----------|---------|
| 名称           |                | 規格               | 単位             | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要       |         |
| 現場打小口止コンクリート |                | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m <sup>3</sup> | 4.13 | 67,930 | 280,550.9 | CB226190 |         |
| 計            |                |                  |                |      |        | 280,550.9 |          |         |
| 単価           |                |                  |                |      |        | 280,600   | 円/箇所     |         |
|              |                |                  |                |      |        |           |          |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-21号 | 人工張芝 | 77付 | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 715.1 |
|-------|------|-----|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称    |      | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
|       | 人工張芝 |     | m 2 | 1  | 715.1 | 715.1 | CB220910 |       |
|       | 計    |     |     |    |       | 715.1 |          |       |
|       | 単価   |     |     |    |       | 715.1 | 円/m2     |       |
|       |      |     |     |    |       |       |          |       |
|       |      |     |     |    |       |       |          |       |
|       |      |     |     |    |       |       |          |       |
|       |      |     |     |    |       |       |          |       |
|       |      |     |     |    |       |       |          |       |
|       |      |     |     |    |       |       |          |       |
|       |      |     |     |    |       |       |          |       |
|       |      |     |     |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号       | 消波根固めブロック製作<br>(1号根固めブロック)   | 4t型 ブロック種類 (実質量) 3.89 t | 単位    | 個       | 数量        | 10                 | 単価 | 66,750 |
|-------------|--|-------------------------|-------|---------|-----------|--------------------|----|--------|
| 名称          | 規格   | 単位                      | 数量    | 単価      | 金額        | 摘要                 |    |        |
| 消波根固めブロック製作 | 2.5tを超え5.5t以下<br>鋼製型枠 異形ブロック10t未満<br>18-8-40(高炉)                   | 個                       | 10    | 63,270  | 632,700   | CB310010           |    |        |
| 鉄筋工 [市場単価]  | SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物)    | t                       | 0.073 | 164,900 | 12,037.7  | WB810010<br>単一 38号 |    |        |
| 鉄筋工 [市場単価]  | SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物)    | t                       | 0.052 | 169,000 | 8,788     | WB810010<br>単一 39号 |    |        |
| 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t                       | 0.082 | 170,000 | 13,940    | WB810010<br>単一 40号 |    |        |
| 計           |  |                         |       |         | 667,465.7 |                    |    |        |
| 単価          |  |                         |       |         | 66,750    | 円/個                |    |        |
|             |  |                         |       |         |           |                    |    |        |
|             |  |                         |       |         |           |                    |    |        |
|             |  |                         |       |         |           |                    |    |        |
|             |  |                         |       |         |           |                    |    |        |
|             |  |                         |       |         |           |                    |    |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |                          |  |    |    |       |       |          |       |
|--------------|--------------------------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-23号        | 根固めブロック据付<br>(1号根固めブロック) | 無筋ブロック種類(実質量) 3.89 t ブロック購入無             | 単位 | 個  | 数量    | 1     | 単価       | 1,624 |
| 名称           |                          | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 消波根固めブロック横取り |                          | 2.5tを超え5.5t以下<br>ラフテレーン(油圧伸縮型)25t吊<br>標準 | 個  | 1  | 1,624 | 1,624 | CB310100 |       |
| 計            |                          |  |    |    |       | 1,624 |          |       |
| 単価           |                          |  |    |    |       | 1,624 | 円/個      |       |
|              |                          |  |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |     |                               |    |    |       |       |          |       |
|-------|-----|-------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-24号 | 敷砂利 | C-40 敷厚 100mm                 | 単位 | m2 | 数量    | 10    | 単価       | 13.31 |
| 名称    |     | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 整地    |     | 敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満)<br>無し | m3 | 1  | 133.1 | 133.1 | CB210610 |       |
| 計     |     |                               |    |    |       | 133.1 |          |       |
| 単価    |     |                               |    |    |       | 13.31 | 円/m2     |       |
|       |     |                               |    |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-25号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 1,407 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称    |       | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下 | m3 | 1  | 1,407 | 1,407 | CB210110 |       |
| 計     |       |   |    |    |       | 1,407 |          |       |
| 単価    |       |   |    |    |       | 1,407 | 円/m3     |       |
|       |       |   |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号   | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 234.5 |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称      |         | 規格              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 積込(ルーズ) |         | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1  | 234.5 | 234.5 | CB210020 |       |
| 計       |         |                 |    |    |       | 234.5 |          |       |
| 単価      |         |                 |    |    |       | 234.5 | 円/m3     |       |
|         |         |                 |    |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |              |                          |     |    |       |       |          |       |
|--------------|--------------|--------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-27号        | 下層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm   | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 671.8 |
| 名称           |              | 規格                       | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用 | m 2 | 1  | 671.8 | 671.8 | CB410030 |       |
| 計            |              |                          |     |    |       | 671.8 |          |       |
| 単価           |              |                          |     |    |       | 671.8 | 円/m2     |       |
|              |              |                          |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |            |  |     |    |       |       |          |       |
|------------|------------|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-28号      | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超                   | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 2,086 |
| 名称         |            | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 表層(車道・路肩部) |            | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 2,086 | 2,086 | CB410260 |       |
| 計          |            |  |     |    |       | 2,086 |          |       |
| 単価         |            |  |     |    |       | 2,086 | 円/m2     |       |
|            |            |  |     |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-29号       | 工事用道路盛土   | 単位 | m3 | 数量    | 1       | 単価       | 3,546 |
|-------------|---|----|----|-------|---------|----------|-------|
| 名称          | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要       |       |
| <b>【設置】</b> |   |    |    |       |         |          |       |
| 積込 (ルーズ)    | 土砂 土量50,000m3未満                                       | m3 | 1  | 234.5 | 234.5   | CB210020 |       |
| 土砂等運搬       | 標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下 | m3 | 1  | 1,407 | 1,407   | CB210110 |       |
| 整地          | 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)<br>無し                         | m3 | 1  | 133.1 | 133.1   | CB210610 |       |
| <b>【撤去】</b> |   |    |    |       |         |          |       |
| 積込 (ルーズ)    | 土砂 土量50,000m3未満                                       | m3 | 1  | 234.5 | 234.5   | CB210020 |       |
| 土砂等運搬       | 標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下 | m3 | 1  | 1,407 | 1,407   | CB210110 |       |
| 整地          | 残土受入れ地での処理  | m3 | 1  | 129.3 | 129.3   | CB210610 |       |
| 計           |   |    |    |       | 3,545.4 |          |       |
| 単価          |   |    |    |       | 3,546   | 円/m3     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-30号       | 敷砂利 | C-40 敷厚 100mm   | 単位  | m2 | 数量    | 10      | 単価       | 354.6 |
|-------------|-----|---|-----|----|-------|---------|----------|-------|
| 名称          |     | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要       |       |
| <b>【設置】</b> |     |   |     |    |       |         |          |       |
| 積込 (ルーズ)    |     | 土砂 土量50,000m3未満                                       | m 3 | 1  | 234.5 | 234.5   | CB210020 |       |
| 土砂等運搬       |     | 標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下 | m 3 | 1  | 1,407 | 1,407   | CB210110 |       |
| 整地          |     | 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)<br>無し                         | m 3 | 1  | 133.1 | 133.1   | CB210610 |       |
| <b>【撤去】</b> |     |   |     |    |       |         |          |       |
| 積込 (ルーズ)    |     | 土砂 土量50,000m3未満                                       | m 3 | 1  | 234.5 | 234.5   | CB210020 |       |
| 土砂等運搬       |     | 標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下 | m 3 | 1  | 1,407 | 1,407   | CB210110 |       |
| 整地          |     | 残土受入れ地での処理  | m 3 | 1  | 129.3 | 129.3   | CB210610 |       |
| 計           |     |   |     |    |       | 3,545.4 |          |       |
| 単価          |     |   |     |    |       | 354.6   | 円/m2     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-31号    | 土のう<br>(耐候性大型土のう)                                     | 単位             | 袋     | 数量    | 1,000     | 単価                 | 8,901 |
|----------|---|----------------|-------|-------|-----------|--------------------|-------|
| 名称       | 規格  | 単位             | 数量    | 単価    | 金額        | 摘要                 |       |
| 大型土のう工   | 製作・設置 流用土 6m以下  | 袋              | 1,000 | 7,538 | 7,538,000 | WB252730           |       |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満                                       | m <sup>3</sup> | 830   | 234.5 | 194,635   | 単- 41号<br>CB210020 |       |
| 土砂等運搬    | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下 | m <sup>3</sup> | 830   | 1,407 | 1,167,810 | CB210110           |       |
| 計        |   |                |       |       | 8,900,445 |                    |       |
| 単価       |   |                |       |       | 8,901     | 円/袋                |       |
|          |   |                |       |       |           |                    |       |
|          |   |                |       |       |           |                    |       |
|          |   |                |       |       |           |                    |       |
|          |   |                |       |       |           |                    |       |
|          |   |                |       |       |           |                    |       |
|          |   |                |       |       |           |                    |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-32号  | 土のう<br>(耐候性大型土のう)                                     | 単位             | 袋     | 数量    | 1,000     |    | 単価       | 2,001 |
|--------|---|----------------|-------|-------|-----------|----|----------|-------|
|        |   |                |       |       | 金額        | 摘要 |          |       |
| 名称     | 規格  | 単位             | 数量    | 単価    | 金額        |    | 摘要       |       |
| 大型土のう工 | 撤去 6m以下   | 袋              | 1,000 | 725.6 | 725,600   |    | WB252730 |       |
| 土砂等運搬  | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下 | m <sup>3</sup> | 830   | 1,407 | 1,167,810 |    | CB210110 |       |
| 整地     | 残土受入れ地での処理  | m <sup>3</sup> | 830   | 129.3 | 107,319   |    | CB210610 |       |
| 計      |   |                |       |       | 2,000,729 |    |          |       |
| 単価     |   |                |       |       | 2,001     |    | 円/袋      |       |
|        |   |                |       |       |           |    |          |       |
|        |   |                |       |       |           |    |          |       |
|        |   |                |       |       |           |    |          |       |
|        |   |                |       |       |           |    |          |       |
|        |   |                |       |       |           |    |          |       |
|        |   |                |       |       |           |    |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-33号 | 交通誘導警備員   |    | 単位 | 人日 | 数量     |    | 単価     |                    |
|-------|-----------|----|----|----|--------|----|--------|--------------------|
| 名称    |           | 規格 |    | 単位 | 数量     | 単価 | 金額     | 摘要                 |
|       | 交通誘導警備員 B |    | 人日 | 1  | 16,750 |    | 16,750 | WB010212<br>単- 43号 |
|       | 計         |    |    |    |        |    | 16,750 |                    |
|       | 単価        |    |    |    |        |    | 16,750 | 円/人日               |
|       |           |    |    |    |        |    |        |                    |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-34号 | 重建設機械分解組立輸送費 |   | 単位 | 回  | 数量        |    | 単価        |                    |
|-------|--------------|---|----|----|-----------|----|-----------|--------------------|
| 名称    |              | 規格  |    | 単位 | 数量        | 単価 | 金額        | 摘要                 |
|       | 重建設機械分解組立輸送  | 分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系<br>35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下)<br>標準(1.0) | 回  | 1  | 1,121,000 |    | 1,121,000 | WB010350<br>単- 44号 |
|       | 計            |   |    |    |           |    | 1,121,000 |                    |
|       | 単価           |   |    |    |           |    | 1,121,000 | 円/回                |
|       |              |   |    |    |           |    |           |                    |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-35号       | 鉄筋工 [市場単価]   | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位   | t       | 数量      | 1   | 単価 | 172,100 |
|-------------|--------------|---|------|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称          | 規格           | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13    | t   | 1.03 | 102,000 | 105,060 |     |    |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物 | t   | 1    | 66,976  | 66,976  |     |    |         |
| 諸雑費(まるめ)    |              | 式   | 1    |         | 64      |     |    |         |
| 計           |              |   |      |         | 172,100 |     |    |         |
| 単価          |              |   |      |         | 172,100 | 円/t |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |
|             |              |   |      |         |         |     |    |         |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-37号              | W J 併用パイプロハンマ施工による<br>鋼矢板打込み | 陸上 電動式 60kW 無し 10H型 6m以下<br>50 ≦ Nmax < 100 | 単位 | 枚     | 数量      | 10      | 単価                 | 23,670 |
|--------------------|------------------------------|---|----|-------|---------|---------|--------------------|--------|
| 名称                 |                              | 規格  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要                 |        |
| 土木一般世話役            |                              |   | 人  | 0.417 | 27,144  | 11,319  |                    |        |
| とび工                |                              |   | 人  | 0.833 | 27,976  | 23,304  |                    |        |
| 普通作業員              |                              |   | 人  | 0.417 | 21,944  | 9,150   |                    |        |
| 溶接工                |                              |   | 人  | 0.417 | 29,952  | 12,489  |                    |        |
| パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工） |                              | 打込み 電動式60kW 10H型                            | 日  | 0.417 | 189,600 | 79,063  | WK250010<br>単一 51号 |        |
| 杭打ち用ウォータージェット運転    |                              |   | 日  | 0.833 | 82,560  | 68,772  | WK250040<br>単一 52号 |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>16%  |                              |   | 式  | 1     |         | 32,603  |                    |        |
| 計                  |                              |   |    |       |         | 236,700 |                    |        |
| 単価                 |                              |   |    |       |         | 23,670  | 円/枚                |        |
|                    |                              |   |    |       |         |         |                    |        |
|                    |                              |   |    |       |         |         |                    |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-38号       | 鉄筋工 [市場単価]     | SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位   | t      | 数量      | 1   | 単価 | 164,900 |
|-------------|----------------|---|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称          | 規格             | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |    |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD 2 9 5 D 1 6 | t   | 1.03 | 95,000 | 97,850  |     |    |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物   | t   | 1    | 66,976 | 66,976  |     |    |         |
| 諸雑費(まるめ)    |                | 式   | 1    |        | 74      |     |    |         |
| 計           |                |   |      |        | 164,900 |     |    |         |
| 単価          |                |   |      |        | 164,900 | 円/t |    |         |
|             |                |   |      |        |         |     |    |         |
|             |                |   |      |        |         |     |    |         |
|             |                |   |      |        |         |     |    |         |
|             |                |   |      |        |         |     |    |         |
|             |                |   |      |        |         |     |    |         |
|             |                |   |      |        |         |     |    |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-39号       | 鉄筋工 [市場単価]   | SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位   | t      | 数量      | 1   | 単価 | 169,000 |
|-------------|--------------|---|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称          | 規格           | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |    |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD295 D10    | t   | 1.03 | 99,000 | 101,970 |     |    |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物 | t   | 1    | 66,976 | 66,976  |     |    |         |
| 諸雑費(まるめ)    |              | 式   | 1    |        | 54      |     |    |         |
| 計           |              |   |      |        | 169,000 |     |    |         |
| 単価          |              |   |      |        | 169,000 | 円/t |    |         |
|             |              |   |      |        |         |     |    |         |
|             |              |   |      |        |         |     |    |         |
|             |              |   |      |        |         |     |    |         |
|             |              |   |      |        |         |     |    |         |
|             |              |   |      |        |         |     |    |         |
|             |              |   |      |        |         |     |    |         |
|             |              |   |      |        |         |     |    |         |
|             |              |   |      |        |         |     |    |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-40号 | 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 数量      | 1       | 単価  | 170,000 |
|-------|-------------|--|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称    |             | 規格   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25   | t  | 1.03 | 100,000 | 103,000 |     |         |
|       | 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物   | t  | 1    | 66,976  | 66,976  |     |         |
|       | 諸雑費(まるめ)    |  | 式  | 1    |         | 24      |     |         |
|       | 計           |  |    |      |         | 170,000 |     |         |
|       | 単価          |  |    |      |         | 170,000 | 円/t |         |
|       |             |  |    |      |         |         |     |         |
|       |             |  |    |      |         |         |     |         |
|       |             |  |    |      |         |         |     |         |
|       |             |  |    |      |         |         |     |         |
|       |             |  |    |      |         |         |     |         |
|       |             |  |    |      |         |         |     |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一41号 | 大型土のう工           | 製作・設置 流用土 6m以下          | 単位 | 袋     | 数量     | 10     | 単価 | 7,538              |
|-------|------------------|-------------------------|----|-------|--------|--------|----|--------------------|
| 名称    |                  | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要 |                    |
|       | 土木一般世話役          |                         | 人  | 0.278 | 27,144 | 7,546  |    |                    |
|       | 特殊作業員            |                         | 人  | 0.278 | 25,792 | 7,170  |    |                    |
|       | 普通作業員            |                         | 人  | 0.278 | 21,944 | 6,100  |    |                    |
|       | 耐候性大型土のう(2.0t用)  | φ110(丸型)×110 短期仮設(1年)対応 | 袋  | 10    | 3,770  | 37,700 |    |                    |
|       | バックホウ運転(クレーン仕様)  | 製作・設置 6m以下              | 日  | 0.278 | 57,690 | 16,037 |    | WK250500<br>単一 53号 |
|       | 諸雑費(率+まるめ)<br>4% |                         | 式  | 1     |        | 827    |    |                    |
|       | 計                |                         |    |       |        | 75,380 |    |                    |
|       | 単価               |                         |    |       |        | 7,538  |    | 円/袋                |
|       |                  |                         |    |       |        |        |    |                    |
|       |                  |                         |    |       |        |        |    |                    |
|       |                  |                         |    |       |        |        |    |                    |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一42号           | 大型土のう工  | 撤去 6m以下 | 単位    | 袋      | 数量    | 10       | 単価  | 725.6 |
|-----------------|---------|---------|-------|--------|-------|----------|-----|-------|
| 名称              | 規格      | 単位      | 数量    | 単価     | 金額    | 摘要       |     |       |
| 土木一般世話役         |         | 人       | 0.069 | 27,144 | 1,872 |          |     |       |
| 特殊作業員           |         | 人       | 0.069 | 25,792 | 1,779 |          |     |       |
| バックホウ運転（クレーン仕様） | 撤去 6m以下 | 日       | 0.069 | 52,260 | 3,605 | WK250500 | 単一  | 54号   |
| 諸雑費（まるめ）        |         | 式       | 1     |        | 0     |          |     |       |
| 計               |         |         |       |        | 7,256 |          |     |       |
| 単価              |         |         |       |        | 725.6 |          | 円/袋 |       |
|                 |         |         |       |        |       |          |     |       |
|                 |         |         |       |        |       |          |     |       |
|                 |         |         |       |        |       |          |     |       |
|                 |         |         |       |        |       |          |     |       |
|                 |         |         |       |        |       |          |     |       |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-44号                | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) クローレン系<br>35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下)<br>標準(1.0) | 単位 | 回   | 数量     | 1         | 単価  | 1,121,000 |
|----------------------|-------------|---|----|-----|--------|-----------|-----|-----------|
| 名称                   |             | 規格  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |           |
| 特殊作業員                |             |   | 人  | 5.5 | 25,792 | 141,856   |     |           |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |             | 25 t 吊  | 日  | 1.5 | 45,300 | 67,950    |     |           |
| 運搬費等率<br>434%        |             |   | 式  | 1   |        | 910,558   |     |           |
| 諸雑費 (まるめ)            |             |   | 式  | 1   |        | 636       |     |           |
| 計                    |             |   |    |     |        | 1,121,000 |     |           |
| 単価                   |             |   |    |     |        | 1,121,000 | 円/回 |           |
|                      |             |   |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |   |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |   |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |   |    |     |        |           |     |           |
|                      |             |   |    |     |        |           |     |           |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |             |                                  |    |      |        |       |       |  |
|-------|-------------|----------------------------------|----|------|--------|-------|-------|--|
| 単-45号 | 掘削（ICT）保守点検 | 土砂 オブソカット 無し 5,000m3未満<br>1700m3 | 単位 | 式    | 数量     |       |       |  |
|       |             |                                  |    |      | 1      |       | 9,228 |  |
|       | 名称          | 規格                               | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要    |  |
|       | 土木一般世話役     |                                  | 人  | 0.34 | 27,144 | 9,228 |       |  |
|       | 計           |                                  |    |      |        | 9,228 |       |  |
|       | 単価          |                                  |    |      |        | 9,228 | 円/式   |  |
|       |             |                                  |    |      |        |       |       |  |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                   |                     |    |      |        |       |       |  |
|-------|-------------------|---------------------|----|------|--------|-------|-------|--|
| 単-46号 | 路体（築堤）盛土（ICT）保守点検 | 20,000m3未満 無し 390m3 | 単位 | 式    | 数量     |       |       |  |
|       |                   |                     |    |      | 1      |       | 1,357 |  |
|       | 名称                | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要    |  |
|       | 土木一般世話役           |                     | 人  | 0.05 | 27,144 | 1,357 |       |  |
|       | 計                 |                     |    |      |        | 1,357 |       |  |
|       | 単価                |                     |    |      |        | 1,357 | 円/式   |  |
|       |                   |                     |    |      |        |       |       |  |

## 参考資料（1）

|       |               |                              |    |       |        |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 3<br>2025. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------|---------------|------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-47号 | 法面整形（ICT）保守点検 | 切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>1950m2 | 単位 | 式     | 数量     | 1      | 単価                         | 17,182                                |
| 名称    |               | 規格                           | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |                                       |
|       |               |                              | 人  | 0.633 | 27,144 | 17,182 |                            |                                       |
| 計     |               |                              |    |       |        | 17,182 |                            |                                       |
| 単価    |               |                              |    |       |        | 17,182 | 円/式                        |                                       |
|       |               |                              |    |       |        |        |                            |                                       |

|       |               |                                |    |       |        |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025. 3<br>2025. 2<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------|---------------|--------------------------------|----|-------|--------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-48号 | 法面整形（ICT）保守点検 | 盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>620m2 | 単位 | 式     | 数量     | 1     | 単価                         | 3,474                                 |
| 名称    |               | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価     | 金額    | 摘要                         |                                       |
|       |               |                                | 人  | 0.128 | 27,144 | 3,474 |                            |                                       |
| 計     |               |                                |    |       |        | 3,474 |                            |                                       |
| 単価    |               |                                |    |       |        | 3,474 | 円/式                        |                                       |
|       |               |                                |    |       |        |       |                            |                                       |

## 参考資料（１）

|         |              |       |    |    |    |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|---------|--------------|-------|----|----|----|---------|--------|-----------------|
|         |              |       |    |    |    |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
|         |              |       |    |    |    |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-49号   | システム初期費（ICT） | バックホウ | 単位 | 式  | 数量 |         | 単価     |                 |
|         |              |       |    |    | 1  |         |        | 598,000         |
| 名称      |              | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |                 |
| システム初期費 |              | バックホウ | 式  | 1  |    | 598,000 |        |                 |
| 計       |              |       |    |    |    | 598,000 |        |                 |
| 単価      |              |       |    |    |    | 598,000 | 円/式    |                 |
|         |              |       |    |    |    |         |        |                 |

|         |              |       |    |    |    |         | 単価使用年月 | 2025. 3         |
|---------|--------------|-------|----|----|----|---------|--------|-----------------|
|         |              |       |    |    |    |         | 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
|         |              |       |    |    |    |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-50号   | システム初期費（ICT） | ブルドーザ | 単位 | 式  | 数量 |         | 単価     |                 |
|         |              |       |    |    | 1  |         |        | 548,000         |
| 名称      |              | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |                 |
| システム初期費 |              | ブルドーザ | 式  | 1  |    | 548,000 |        |                 |
| 計       |              |       |    |    |    | 548,000 |        |                 |
| 単価      |              |       |    |    |    | 548,000 | 円/式    |                 |
|         |              |       |    |    |    |         |        |                 |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-51号                    | パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工） | 打込み 電動式60kW 10H型        | 単位  | 日    | 数量     | 1       | 単価  | 189,600 |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----|------|--------|---------|-----|---------|
| 名称                       |                    | 規格                      | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |                    |                         | 人   | 1    | 25,688 | 25,688  |     |         |
| 軽油                       |                    |                         | L   | 76   | 150    | 11,400  |     |         |
| パイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕 |                    | ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW   | 供用日 | 1.31 | 52,700 | 69,037  |     |         |
| クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕 |                    | 排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊 | 供用日 | 1.31 | 63,700 | 83,447  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |                    |                         | 式   | 1    |        | 28      |     |         |
| 計                        |                    |                         |     |      |        | 189,600 |     |         |
| 単価                       |                    |                         |     |      |        | 189,600 | 円／日 |         |
|                          |                    |                         |     |      |        |         |     |         |
|                          |                    |                         |     |      |        |         |     |         |
|                          |                    |                         |     |      |        |         |     |         |
|                          |                    |                         |     |      |        |         |     |         |



## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-53号                     | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作・設置 6m以下             | 単位 | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 57,690 |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称                        |                 | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                   |                 |                        | 人  | 1    | 25,688 | 25,688 |     |        |
| 軽油                        |                 |                        | L  | 104  | 150    | 15,600 |     |        |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] |                 | 山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊 | 日  | 1.39 | 11,800 | 16,402 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                  |                 |                        | 式  | 1    |        | 0      |     |        |
| 計                         |                 |                        |    |      |        | 57,690 |     |        |
| 単価                        |                 |                        |    |      |        | 57,690 | 円/日 |        |
|                           |                 |                        |    |      |        |        |     |        |
|                           |                 |                        |    |      |        |        |     |        |
|                           |                 |                        |    |      |        |        |     |        |
|                           |                 |                        |    |      |        |        |     |        |
|                           |                 |                        |    |      |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 2         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-54号                     | バックホウ運転（クレーン仕様） | 撤去 6m以下                | 単位 | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 52,260 |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称                        |                 | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                   |                 |                        | 人  | 1    | 25,688 | 25,688 |     |        |
| 軽油                        |                 |                        | L  | 78   | 150    | 11,700 |     |        |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] |                 | 山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊 | 日  | 1.26 | 11,800 | 14,868 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                  |                 |                        | 式  | 1    |        | 4      |     |        |
| 計                         |                 |                        |    |      |        | 52,260 |     |        |
| 単価                        |                 |                        |    |      |        | 52,260 | 円/日 |        |
|                           |                 |                        |    |      |        |        |     |        |
|                           |                 |                        |    |      |        |        |     |        |
|                           |                 |                        |    |      |        |        |     |        |
|                           |                 |                        |    |      |        |        |     |        |
|                           |                 |                        |    |      |        |        |     |        |