

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度吉井川坂根堰外ゲート塗替工事
工事地名	岡山県備前市坂根地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年9月	13) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	岡山河川事務所 管理課	14) 単価適用年月	製作: 2025年7月	据付: 2025年7月	
3) 工事番号	4052010008	15) 歩掛適用年月	製作: 2025年7月	据付: 2025年7月	
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	16) 前請負工事費			
5) 変更回数	0回	17) 前契約額		0	
6) 主工種	水門設備(河川用水門)	18) 随意契約額		0	
7) 工事量		19) 調整区分		0	
8) 工期	182日間 自 令和7年9月17日 (当初) 至 令和8年3月17日 (0回変更) 至 年 月 日	20) 工場管理費対象額			
9) 施工県	製作: 広島県 据付: 岡山県	21) 共通仮設費対象額			
10) 地区	製作: 広島 据付: 備前	22) 現場管理費対象額			
11) 河川・路線	吉井川	23) 一般管理費等対象額			
12) 設計年月	令和7年7月	24) 処分費等		100,000	
		25) 公告日	令和7年7月4日		
		26) 入札締切日	年 月 日		

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度吉井川坂根堰外ゲート塗替工事 (当初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (河川用水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
据付工		式	1		7,407,499				
河川用水門設備据付		式	1		6,341,589				
現場塗替塗装工 (坂根堰2号洪水吐ゲート)		式	1		6,341,589				
現場塗替塗装 (扉体外面)		m ²	778	6,633	5,160,474			単-1号	
現場塗替塗装 (休止フック)		m ²	2	6,748	13,496			単-2号	
水洗い清掃 (扉体内面)		式	1		363,058			内-1号	
現場塗替塗装 (扉体内面)		m ²	30	5,656	169,680			単-3号	
現場塗替塗装 (戸当り)		m ²	62	6,633	411,246			単-4号	
現場塗替塗装 (予備ゲート戸当り)		m ²	5	6,633	33,165			単-5号	
堆積塵芥収集		式	1		77,550			内-2号	
処分費 (混合廃棄物 (不燃物))		式	1		112,920			内-3号	
仮設工		式	1		1,065,910				

設計内訳書

工事名	令和7年度吉井川坂根堰外ゲート塗替工事 (当初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (河川用水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場支保工(機械設備)		式	1		1,065,910				
足場		式	1		1,065,910			内-4号	
共通仮設費		式	1		1,423,180				
共通仮設費		式	1		137,180				
技術管理費		式	1		137,180				
施工実態調査費		式	1		137,180			内-5号	
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,286,000				
純工事費		式	1		8,830,679				
現場管理費		式	1		1,890,000				
据付工事原価		式	1		10,720,679				
工事原価		式	1		12,237,260				
一般管理費等		式	1		3,112,740				

設計内訳書

工事名	令和7年度吉井川坂根堰外ゲート塗替工事 (当初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (河川用水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
据付工		式	1		309,468				
河川用水門設備据付		式	1		294,978				
現場塗替塗装工 (遠田樋門)		式	1		294,978				
現場塗替塗装 (扉体)		m ²	6	36,973	221,838			単-1号	
現場塗替塗装 (戸当り)		m ²	2	34,918	69,836			単-2号	
機械経費		式	1		3,304			内-1号	
仮設工		式	1		14,490				
足場支保工(機械設備)		式	1		14,490				
足場		式	1		14,490			内-2号	
共通仮設費		式	1		224,020				
共通仮設費		式	1		162,020				
安全費		式	1		80,080				

設計内訳書

工事名	令和7年度吉井川坂根堰外ゲート塗替工事 (当初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (河川用水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
PCB等呼吸用保護具等費用		式	1		80,080			内-3号	
技術管理費		式	1		81,940				
含有量試験		式	1		54,000			内-4号	
溶出試験		式	1		27,940			内-5号	
共通仮設費 (率計上)		式	1		62,000				
純工事費		式	1		533,488				
現場管理費		式	1		120,000				
据付工事原価		式	1		653,488				
工事原価		式	1		653,488				

設計内訳書

工事名	令和7年度吉井川坂根堰外ゲート塗替工事 (当初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (河川用水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
据付工		式	1		503,993				
河川用水門設備据付		式	1		479,843				
現場塗替塗装工 (辻本樋門)		式	1		479,843				
現場塗替塗装 (扉体)		m ²	11	36,973	406,703			単-1号	
現場塗替塗装 (戸当り)		m ²	2	34,918	69,836			単-2号	
機械経費		式	1		3,304			内-1号	
仮設工		式	1		24,150				
足場支保工(機械設備)		式	1		24,150				
足場		式	1		24,150			内-2号	
共通仮設費		式	1		201,100				
共通仮設費		式	1		100,100				
安全費		式	1		100,100				

設計内訳書

工事名		令和7年度吉井川坂根堰外ゲート塗替工事 (当初)				事業区分	機械設備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	水門設備 (河川用水門)		
PCB等呼吸用保護具等費用							数量増減	金額増減	摘要
			式	1		100,100			内-3号
共通仮設費 (率計上)			式	1		101,000			
純工事費			式	1		705,093			
現場管理費			式	1		158,000			
据付工事原価			式	1		863,093			
工事原価			式	1		863,093			

一式当たり内訳書

足場

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場 (パイプ吊足場)	プレートカッター・ボックスカッター 設置・撤去・賃料 2月	m ²	210	2,210	464,100			WB470640 単一 23号
側面塗装足場	2月	m ²	460	680	312,800			WB470710 単一 24号
シート張防護工	設置・撤去・賃料 2月 両側朝顔	m ²	210	569	119,490			WB470730 単一 25号
シート張防護工 (側面)	2月	m ²	460	219	100,740			WB470740 単一 26号
足場工	単管傾斜足場 不要 標準	掛m ²	20	3,439	68,780			WB252110 単一 27号
合 計					1,065,910			

一式当たり内訳書

PCB等呼吸用保護具等費用

第 3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フィルタ(塗膜剥離用)		個	16	2,040	32,640			
フィルタ(素地調整用)		個	4	1,980	7,920			
化学防護服		着	16	1,910	30,560			
化学防護手袋		双	16	560	8,960			
合 計					80,080			

一式当たり内訳書

[岡山県倉敷市箭田地先]

溶出試験

第 5号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶出試験	PCB	検体	1	21,400	21,400			
溶出試験	鉛	検体	1	3,280	3,280			
溶出試験	クロム	検体	1	3,260	3,260			
合 計					27,940			

一式当たり内訳書

[岡山県倉敷市妹地先]

PCB等呼吸用保護具等費用

第 3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フィルタ(塗膜剥離用)		個	20	2,040	40,800			
フィルタ(素地調整用)		個	5	1,980	9,900			
化学防護服		着	20	1,910	38,200			
化学防護手袋		双	20	560	11,200			
合 計					100,100			

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1号	現場塗替塗装（扉体外面）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	6,633
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場塗替素地調整	3種（C）開放部	m ²	1	1,042	1,042	WF625101	単一	6号
現場塗替下塗	はけ 超厚膜型エポキシ樹脂系（大気部）開放部	m ²	1	2,789	2,789	WYB00014	単一	7号
現場塗替中塗	はけ 珪酸樹脂系（赤系）開放部	m ²	1	1,414	1,414	WYB00001	単一	8号
現場塗替上塗	はけ 珪酸樹脂系（赤系）開放部	m ²	1	1,388	1,388	WYB00002	単一	9号
計					6,633			
単価					6,633		円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2号	現場塗替塗装（休止フック）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	6,748
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場塗替素地調整	3種（C）開放部	m ²	1	1,042	1,042	WF625101	単一	6号
現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系（大気部用）開放部	m ²	1	1,334	1,334	WYB00019	単一	10号
現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系（大気部用）開放部	m ²	1	1,334	1,334	WYB00017	単一	11号
現場塗替中塗	はけ ふっ素樹脂 淡彩 開放部	m ²	1	1,288	1,288	WF625107	単一	12号
現場塗替上塗	はけ ふっ素樹脂 淡彩 開放部	m ²	1	1,750	1,750	WF625109	単一	13号
計						6,748		
単価						6,748	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3号	現場塗替塗装（扉体内面）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,656
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場塗替素地調整	3種（C）密閉部内部	m ²	1	2,124	2,124	WF625101	単一	15号
現場塗替下塗	はけ 珪酸樹脂系（水中部用）密閉部内部	m ²	1	3,532	3,532	WYB00012	単一	16号
計					5,656			
単価					5,656		円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単一4号	現場塗替塗装（戸当り）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	6,633
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場塗替素地調整	3種（C）開放部	m ²	1	1,042	1,042	WF625101	単一	6号
現場塗替下塗	はけ 超厚膜型エポキシ樹脂系（大気部）開放部	m ²	1	2,789	2,789	WYB00013	単一	17号
現場塗替中塗	はけ 珪酸樹脂系（赤系）開放部	m ²	1	1,414	1,414	WYB00003	単一	18号
現場塗替上塗	はけ 珪酸樹脂系（赤系）開放部	m ²	1	1,388	1,388	WYB00004	単一	19号
計					6,633			
単価					6,633		円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-5号	現場塗替塗装（予備ゲート戸当り）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	6,633
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場塗替素地調整	3種（C）開放部	m ²	1	1,042	1,042	WF625101	単一	6号
現場塗替下塗	はけ 超厚膜型エポキシ樹脂系（大気部）開放部	m ²	1	2,789	2,789	WYB00015	単一	20号
現場塗替中塗	はけ 珪酸樹脂系（赤系）開放部	m ²	1	1,414	1,414	WYB00006	単一	21号
現場塗替上塗	はけ 珪酸樹脂系（赤系）開放部	m ²	1	1,388	1,388	WYB00007	単一	22号
計					6,633			
単価					6,633		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-6号	現場塗替素地調整	3種 (C) 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工		人	3.1	32,028	99,286		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,914		
	計					104,200		
	単価					1,042	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単一7号	現場塗替下塗	はけ 超厚膜型エポキシ樹脂系(大気部) 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	2,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超厚膜型エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g	100	1,780	178,000		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	10.6	640	6,784		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,438		
	計					278,900		
	単価					2,789	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-8号	現場塗替中塗	はけ エポキシ樹脂系(赤系) 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エポキシ樹脂塗料中塗	中塗り 赤系	k g	18	2,560	46,080		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	1.9	640	1,216		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,426		
	計					141,400		
	単価					1,414	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-9号	現場塗替上塗	はけ エポキシ樹脂系(赤系) 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エポキシ樹脂塗料上塗	上塗り 赤系	kg	17	2,560	43,520		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	1.8	640	1,152		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,450		
	計					138,800		
	単価					1,388	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-10号	現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系(大気部用) 開放部	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,334
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	弱溶剤形変性エポキシ樹脂系塗料(大気部用)	下塗り	kg	24	1,570		37,680		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	2.5	640		1,600		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028		89,678		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1			4,442		
	計						133,400		
	単価						1,334	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-11号	現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系(大気部用) 開放部	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,334
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	弱溶剤形変性エポキシ樹脂系塗料(大気部用)	下塗り	kg	24	1,570		37,680		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	2.5	640		1,600		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028		89,678		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1			4,442		
	計						133,400		
	単価						1,334	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-12号	現場塗替中塗	はけ ふっ素樹脂 淡彩 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗用 淡彩	k g	18	1,860	33,480		
	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	1.9	635	1,206		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		4,436		
	計					128,800		
	単価					1,288	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-13号	現場塗替上塗	はけ ふっ素樹脂 淡彩 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗用 淡彩	k g	14	5,700	79,800		
	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	1.5	732	1,098		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,424		
	計					175,000		
	単価					1,750	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-14号	現場塗装水洗い清掃		単位	m ²	数量		単価
					100		276.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1.2	21,522	25,826	
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		1,804	
計						27,630	
単価						276.3	円/m ²

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-15号	現場塗替素地調整	3種（C）密閉部内部	単位	m ²	数量		単価
					100		2,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工			人	6.2	32,028	198,573	
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		13,827	
計						212,400	
単価						2,124	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-16号	現場塗替下塗	はけ 珪酸樹脂系(水中部用) 密閉部内部	単位	m ²	数量	100	単価	3,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg	40	1,500	60,000		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	4.2	640	2,688		
	橋りょう塗装工		人	8.4	32,028	269,035		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		21,477		
	計					353,200		
	単価					3,532	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-17号	現場塗替下塗	はけ 超厚膜型エポキシ樹脂系(大気部) 開放部	単位	m ²	数量		100	単価	2,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	超厚膜型エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g	100	1,780	178,000			
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	10.6	640	6,784			
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,438			
	計					278,900			
	単価					2,789		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-18号	現場塗替中塗	はけ 珪酸樹脂系(赤系) 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エポキシ樹脂塗料中塗	中塗り 赤系	k g	18	2,560	46,080		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	1.9	640	1,216		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,426		
	計					141,400		
	単価					1,414	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-19号	現場塗替上塗	はけ エポキシ樹脂系(赤系) 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エポキシ樹脂塗料上塗	上塗り 赤系	kg	17	2,560	43,520		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	1.8	640	1,152		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,450		
	計					138,800		
	単価					1,388	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-20号	現場塗替下塗	はけ 超厚膜型エポキシ樹脂系(大気部) 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	2,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超厚膜型エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g	100	1,780	178,000		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	10.6	640	6,784		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,438		
	計					278,900		
	単価					2,789	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-21号	現場塗替中塗	はけ エポキシ樹脂系(赤系) 開放部	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	エポキシ樹脂塗料中塗	中塗り 赤系	kg	18	2,560	46,080			
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	1.9	640	1,216			
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,426			
	計					141,400			
	単価					1,414		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-22号	現場塗替上塗	はけ エポキシ樹脂系(赤系) 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エポキシ樹脂塗料上塗	上塗り 赤系	kg	17	2,560	43,520		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	1.8	640	1,152		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,450		
	計					138,800		
	単価					1,388	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-23号	主体足場 (パイプ吊足場)	プレートガーダー・ボックスガーダー 設置・撤去・賃料 2月	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,210
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.056	32,028		1,793		
	主体足場賃料	パイプ吊足場	月	2	208.5		417		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
	計						2,210		
	単価						2,210	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-24号	側面塗装足場	2月	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.018	32,028	576		
	足場材質料		月	2	52	104		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					680		
	単価					680	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-25号	シート張防護工	設置・撤去・賃料 2月 両側朝顔	単位	m ²	数量	1	単価	569
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.011	32,028	352			
シート張防護材賃料		月	2	108.5	217			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					569			
単価					569	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-26号	シート張防護工 (側面)	2月	単位	m 2	数量	1	単価	219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.004	32,028	128		
	シート張防護材賃料		月	2	45.5	91		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					219		
	単価					219	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-27号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	26,622	39,933		
とび工			人	4.5	27,438	123,471		
普通作業員			人	2.7	21,522	58,109		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	46,400	37,120		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		85,267		
計						343,900		
単価						3,439	円/掛m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1号	現場塗替塗装（扉体）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	36,973
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜除去		m ²	3	9,207	27,621	WYB00001	単一 3号	
現場塗替素地調整	3種（C）開放部	m ²	1	1,042	1,042	WF625101	単一 4号	
現場塗替塗装	はけ 有機ソリッチペイント 開放部	m ²	0.95	2,742	2,604	WYB00004	単一 5号	
現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系（大気部用）開放部	m ²	1	1,334	1,334	WYB00008	単一 6号	
現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系（大気部用）開放部	m ²	1	1,334	1,334	WYB00015	単一 7号	
現場塗替中塗	弱溶剤型ふっ素樹脂 淡彩 開放部	m ²	1	1,288	1,288	WYB00009	単一 8号	
現場塗替上塗	弱溶剤型ふっ素樹脂 淡彩 開放部	m ²	1	1,750	1,750	WYB00010	単一 9号	
計					36,973			
単価					36,973		円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2号	現場塗替塗装(戸当り)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	34,918
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜除去		m ²	3	8,522	25,566	WYB00003 単- 10号		
現場塗替素地調整	3種 (C) 開放部	m ²	1	1,042	1,042	WF625101 単- 4号		
現場塗替塗装	はけ 有機ソリッチペイント 開放部	m ²	0.95	2,742	2,604	WYB00006 単- 11号		
現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系(大気部用) 開放部	m ²	1	1,334	1,334	WYB00016 単- 12号		
現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系(大気部用) 開放部	m ²	1	1,334	1,334	WYB00018 単- 13号		
現場塗替中塗	弱溶剤型ふっ素樹脂 淡彩 開放部	m ²	1	1,288	1,288	WYB00017 単- 14号		
現場塗替上塗	弱溶剤型ふっ素樹脂 淡彩 開放部	m ²	1	1,750	1,750	WYB00019 単- 15号		
計						34,918		
単価						34,918	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3号	塗膜除去		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤	水性塗膜はく離剤	k g	107	2,200	235,400		
	橋りょう塗装工		人	20	32,028	640,560		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		44,740		
	計					920,700		
	単価					9,207	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単一4号	現場塗替素地調整	3種 (C) 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工		人	3.1	32,028	99,286		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,914		
	計					104,200		
	単価					1,042	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-5号	現場塗替塗装	はけ 有機ジンクリッチ [®] イント 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	2,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジンクリッチ ペイント	有機厚膜	k g	50	1,650	82,500		
	塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー 有機	L	5.3	640	3,392		
	橋りょう塗装工		人	5.6	32,028	179,356		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,952		
	計					274,200		
	単価					2,742	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単一6号	現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系(大気部用) 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(大気部用)	下塗り	kg	24	1,570	37,680		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	2.5	640	1,600		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,442		
	計					133,400		
	単価					1,334	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単一7号	現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系(大気部用) 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(大気部用)	下塗り	kg	24	1,570	37,680		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	2.5	640	1,600		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,442		
	計					133,400		
	単価					1,334	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-8号	現場塗替中塗	弱溶剤型ふっ素樹脂 淡彩 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗り 淡彩色	k g	18	1,860	33,480		
	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	1.9	635	1,206		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		4,436		
	計					128,800		
	単価					1,288	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-9号	現場塗替上塗	弱溶剤型ふっ素樹脂 淡彩 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り 淡彩色	k g	14	5,700	79,800		
	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	1.5	732	1,098		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		4,424		
	計					175,000		
	単価					1,750	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-10号	塗膜除去		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤	水性塗膜はく離剤	k g	107	2,200	235,400		8,522
	橋りょう塗装工		人	18	32,028	576,504		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		40,296		
	計					852,200		
	単価					8,522	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-11号	現場塗替塗装	はけ 有機ジンクリッチ [®] イント 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	2,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジンクリッチ ペイント	有機厚膜	k g	50	1,650	82,500		
	塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー 有機	L	5.3	640	3,392		
	橋りょう塗装工		人	5.6	32,028	179,356		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,952		
	計					274,200		
	単価					2,742	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-12号	現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系(大気部用) 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(大気部用)	下塗り	kg	24	1,570	37,680		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	2.5	640	1,600		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,442		
	計					133,400		
	単価					1,334	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-13号	現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系(大気部用) 開放部	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(大気部用)	下塗り	kg	24	1,570	37,680			
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	2.5	640	1,600			
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,442			
	計					133,400			
	単価					1,334		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-14号	現場塗替中塗	弱溶剤型ふっ素樹脂 淡彩 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗り 淡彩色	k g	18	1,860	33,480		
	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	1.9	635	1,206		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,436		
	計					128,800		
	単価					1,288	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-15号	現場塗替上塗	弱溶剤型ふっ素樹脂 淡彩 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り 淡彩色	k g	14	5,700	79,800		
	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	1.5	732	1,098		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		4,424		
	計					175,000		
	単価					1,750	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-16号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	26,622	42,595		
とび工			人	8.5	27,438	233,223		
普通作業員			人	1.3	21,522	27,978		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	46,400	64,960		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		114,244		
計						483,000		
単価						4,830	円/掛m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1号	現場塗替塗装（扉体）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	36,973
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜除去		m ²	3	9,207	27,621	WYB00004	単一	3号
現場塗替素地調整	3種（C）開放部	m ²	1	1,042	1,042	WF625101	単一	4号
現場塗替塗装	はけ 有機ソリッチペイント 開放部	m ²	0.95	2,742	2,604	WYB00008	単一	5号
現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系（大気部用）開放部	m ²	1	1,334	1,334	WYB00001	単一	6号
現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系（大気部用）開放部	m ²	1	1,334	1,334	WYB00010	単一	7号
現場塗替中塗	はけ 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 開放部	m ²	1	1,288	1,288	WYB00002	単一	8号
現場塗替上塗	はけ 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 開放部	m ²	1	1,750	1,750	WYB00003	単一	9号
計					36,973			
単価					36,973		円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2号	現場塗替塗装 (戸当り)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	34,918
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜除去		m ²	3	8,522	25,566	WYB00011 単- 10号		
現場塗替素地調整	3種 (C) 開放部	m ²	1	1,042	1,042	WF625101 単- 4号		
現場塗替塗装	はけ 有機ソリッチペイント 開放部	m ²	0.95	2,742	2,604	WYB00012 単- 11号		
現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系(大気部用) 開放部	m ²	1	1,334	1,334	WYB00013 単- 12号		
現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系(大気部用) 開放部	m ²	1	1,334	1,334	WYB00015 単- 13号		
現場塗替中塗	はけ 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 開放部	m ²	1	1,288	1,288	WYB00014 単- 14号		
現場塗替上塗	はけ 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 開放部	m ²	1	1,750	1,750	WYB00016 単- 15号		
計						34,918		
単価						34,918	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3号	塗膜除去		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤	水溶性塗膜はく離剤	k g	107	2,200	235,400		
	橋りょう塗装工		人	20	32,028	640,560		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		44,740		
	計					920,700		
	単価					9,207	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単一4号	現場塗替素地調整	3種 (C) 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工		人	3.1	32,028	99,286		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,914		
	計					104,200		
	単価					1,042	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-5号	現場塗替塗装	はけ 有機ジンクリッチ [®] イント 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	2,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジンクリッチ ペイント	有機厚膜	k g	50	1,650	82,500		
	塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー 有機	L	5.3	640	3,392		
	橋りょう塗装工		人	5.6	32,028	179,356		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		8,952		
	計					274,200		
	単価					2,742	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単一6号	現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系(大気部用) 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(大気部用)	下塗り	kg	24	1,570	37,680		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	2.5	640	1,600		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,442		
	計					133,400		
	単価					1,334	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単一7号	現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系(大気部用) 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(大気部用)	下塗り	kg	24	1,570	37,680		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	2.5	640	1,600		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,442		
	計					133,400		
	単価					1,334	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-8号	現場塗替中塗	はけ 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗り 淡彩色	k g	18	1,860	33,480		
	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	1.9	635	1,206		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		4,436		
	計					128,800		
	単価					1,288	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-9号	現場塗替上塗	はけ 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り 淡彩色	k g	14	5,700	79,800		
	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	1.5	732	1,098		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		4,424		
	計					175,000		
	単価					1,750	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-10号	塗膜除去		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤	水溶性塗膜はく離剤	k g	107	2,200	235,400		
	橋りょう塗装工		人	18	32,028	576,504		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		40,296		
	計					852,200		
	単価					8,522	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-11号	現場塗替塗装	はけ 有機ジンクリッチ [®] イント 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	2,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジンクリッチ ペイント	有機厚膜	k g	50	1,650	82,500		
	塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー 有機	L	5.3	640	3,392		
	橋りょう塗装工		人	5.6	32,028	179,356		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,952		
	計					274,200		
	単価					2,742	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-12号	現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系(大気部用) 開放部	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(大気部用)	下塗り	kg	24	1,570	37,680			
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	2.5	640	1,600			
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,442			
	計					133,400			
	単価					1,334		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-13号	現場塗替下塗	はけ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂系(大気部用) 開放部	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(大気部用)	下塗り	kg	24	1,570	37,680			
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	2.5	640	1,600			
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,442			
	計					133,400			
	単価					1,334		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-14号	現場塗替中塗	はけ 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗り 淡彩色	k g	18	1,860	33,480		
	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	1.9	635	1,206		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		4,436		
	計					128,800		
	単価					1,288	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-15号	現場塗替上塗	はけ 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 開放部	単位	m ²	数量	100	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り 淡彩色	k g	14	5,700	79,800		
	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	1.5	732	1,098		
	橋りょう塗装工		人	2.8	32,028	89,678		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,424		
	計					175,000		
	単価					1,750	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-16号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	26,622	42,595		
とび工			人	8.5	27,438	233,223		
普通作業員			人	1.3	21,522	27,978		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	46,400	64,960		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		114,244		
計						483,000		
単価						4,830	円/掛m ²	