工事名	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第4補強土壁他工事	<b></b>			
工事地名	岡山県岡山市南区藤田地内				
2. 工事内容			_		
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事事番区分 5) 変更工 動 6) 主工 事 7) 工 事 8) 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工	令和 6年 3月 岡山国道事務所 工務課 4240010060 単年度(繰越を含む)の分任官 0回 道路改良工事 296日間 自 令和 6年 3月 7日 (当初) 至 令和 6年12月27日 (0回変更) 至 年 月 日 岡山県 岡山 一般国道180号	1 6) 1 7) 1 8) 1 9) 2 0) 2 1) 2 2) 2 3)	設 計 相 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	令和 5年12月 0	0%
3. 予算科目) 予算科目:	2) 目:	3) 目の約	田分:	4) 事業名:	

工事名	令和5年度岡山環場	大南道路藤田地区第4補強土國	<b>達他工事</b>	( <u>=</u>	á 初)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種			単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
道路改良	三 1至27.1 71年27.1	79610	7-12-		— т	32.4X	3人至5日12人	亚城市网	加文
			式	1		78, 517, 275			
道路土工									
			_1>			11 001 055			
 路体盛土工			式	1		11, 861, 357			
始 <u>冲</u> 盆上上									
			式	1		561, 147			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		<del>-</del>		,			単-1号
			m3	270	741. 1	200, 097			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-2号
		含む)	0	200	000.0	204 660			
 積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未	m3	300	982. 2	294, 660			単-3号
		満							平 3万
		1141	m3	300	221. 3	66, 390			
路体盛土工(ICT)						,			
			式	1		8, 078, 454			
路体(築堤)盛土(	ICT)								単-4号
			m3	5, 100	244. 7	1 947 070			
 土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土	m <sub>3</sub>	5, 100	244. 7	1, 247, 970			単-5号
工的分类则		含む)							4 9 7
			m3	5,670	982. 2	5, 569, 074			
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未		•					単-6号
		満							
m4 I. D.			m3	5, 700	221. 3	1, 261, 410			
路床盛土工(ICT)									
			式	1		3, 195, 200			
 路床盛土(ICT)			工	1		3, 195, 200			単-7号
μη / N (101)									7 7
			m3	1,900	351. 5	667, 850			

工事名	令和5年度岡山環状南流	直路藤田地区第4補強土壁	達他工事	( <u>=</u>	台 初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種	・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-8号
		含む)							
			m3	2, 100	982. 2	2, 062, 620			
積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未							単-9号
		満							
			m3	2, 100	221. 3	464, 730			
路体盛土工									
(路体外盛土工)									
			式	1		26, 556			
						,			単-10号
			m3	20	124. 3	2, 486			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土	ino ino	20	121.0	2, 100			単-11号
工的特定版		<b>全む</b> (1922年1月17日   含む)							T 11.5
			m3	20	982. 2	19, 644			
 積込(ハーズ)		土砂 土量50,000m3未	IIIO	20	302. 2	13,044			単-12号
作[八]		満							平 12万
		何	0	00	001.0	4 400			
4-5× 11-4× →*			m3	20	221. 3	4, 426			
<b>擁壁工</b>									
			式	1		49, 263, 845			
作業土工									
			式	1		716, 349			
床掘り		土砂							単-13号
			m3	560	231	129, 360			
埋戻し									単-14号
			m3	240	1, 686	404, 640			
埋戻し									単-15号
			m3	30	2, 544	76, 320			
基面整正					,	,			単-16号
									, ,
			m2	270	392.7	106, 029			

工事名	令和5年度岡山環場	犬南道路藤田地区第4補強土	壁他工事	( <u>=</u>	á 初)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種		規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁工	臣 7至万7 小田刀7	/9L1G	+117		十四	业识	<b>数里相吸</b>	亚银码级	加女
/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
			式	1		9, 354, 360			
									単-17号
(1号プレキャストL型抜	雍壁)								
			m	114	53, 990	6, 154, 860			
プレキャスト擁壁									単-18号
(2号プレキャストL型抜	雅壁)								
世紀おり、映っから	*************************************		m	54	59, 250	3, 199, 500			
帯鋼補強土壁・アンカ (1号補強土壁)	一佣短工生工								
(1万冊)出上型/			式	1		19, 306, 257			
 補強土壁基礎		18-8-40(高炉)	170	1		13, 000, 201			単-19号
(1号補強土壁基礎	<b>禁</b> )	10 0 10 ([14]/// /							1 10 3
			m	68	5, 747	390, 796			
補強土壁壁面材料	且立・設置	帯鋼補強土壁							単-20号
			m2	285	25, 940	7, 392, 900			
補強材取付		帯鋼補強土壁							単-21号
				0. 704	1 007	F F70 C10			
 まき出し・敷均し	終国み	 帯鋼補強土壁	m	2, 794	1, 997	5, 579, 618			単-22号
よる田し、放めし		177 四四十十二二二三							平 22 万
			m3	1, 400	970. 1	1, 358, 140			
 採取土盛土材		土砂							単-23号
			m3	1, 200	1, 229	1, 474, 800			
壁背面砕石		クラッシャラン C-40							単-24号
Lile Look Tools		h= 10=10 40	m3	140	7, 800	1, 092, 000			)¥ 05 🗆
排水ブランケット		クラッシャラン C-40							単-25号
			m3	256	5, 481	1, 403, 136			
 排水管敷設		高密度ポリエチレン管 管径	IIIO	200	0,401	1, 405, 150			単-26号
(縦断管)		200mm							7 20.5
			m	68	8, 041	546, 788			

工事名	令和5年度岡山環	<b>比南道路藤田地区第4補強土</b> 壁	<b>達他工事</b>	(当	初)	事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種	 新。新則。細則	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
	E ↑ 1里刀リ ↑ 水山刀リ	高密度ポリエチレン管 管径	平位	数 里	平皿	<b>並</b> 領	<b>数</b> 里頃級	並領垣帆	単-27号
(横断管)		同省及小 9-1/2/官 官任 200mm							平-21万
(1) (1) (1) (1)		20011111		1.1	G 100	69 070			
世紀おりためった	<b>建</b> 设 1. 晚工		m	11	6, 189	68, 079			
帯鋼補強土壁・アンカ	佣烛工堂工								
(2号補強土壁)			_1>			10 000 050			
1474   04 11 14		10 0 10 (7 17)	式	1		19, 886, 879			))/ 00 H
補強土壁基礎	44.	18-8-40(高炉)							単-28号
(1号補強土壁基礎	<b>2</b> 2								
			m	69	5, 747	396, 543			
補強土壁壁面材料	且立・設置	帯鋼補強土壁							単-29号
			m2	288	25, 890	7, 456, 320			
補強材取付		帯鋼補強土壁							単-30号
			m	2, 816	1, 997	5, 623, 552			
まき出し・敷均し	、締固め	帯鋼補強土壁							単-31号
			m3	1, 400	970. 1	1, 358, 140			
採取土盛土材		土砂							単-32号
			m3	1,600	1, 204	1, 926, 400			
壁背面砕石		クラッシャラン C-40		,	,	, ,			単-33号
			m3	141	7, 800	1,099,800			
排水ブランケット		クラッシャラン C-40	ino	111	.,	1,000,000			単-34号
D1/34/ /4//1		//// (// 6 10							T 01.5
			m3	259	5, 483	1, 420, 097			
排水管敷設		高密度ポリエチレン管 管径	ino	203	0, 100	1, 420, 031			単-35号
(縦断管)		200mm							4 30 7
(州及1日)		200111111		68	7, 911	537, 948			
 排水管敷設		高密度ポリエチレン管 管径	m	00	1, 911	001, 948			単-36号
(横断管)									半-30万
(伊内)官ノ		200 m m		1.1	G 100	60 070			
Antos*l T			m	11	6, 189	68, 079			
カルハ゛ート工									
			_15	_		44 004 6=2			
			式	1		11, 261, 052			

工事名	令和5年度岡山環場	大南道路藤田地区第4補強土	壁他工事	(当	初)	事業区分	道路新設・改築		
丁事区分・丁和	<u> </u> 重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
作業土工	五 月至27.1 万世27.1	79610	7-1-4		іш	五7. 11公	<u> </u>	亚原和	加女
			式	1		447, 393			
床掘り		土砂							単-37号
			m3	300	231	69, 300			
		土砂	ino	000	201	00,000			単-38号
			m3	180	1, 686	303, 480			
基面整正									単-39号
			m2	190	392. 7	74, 613			
プ レキャストカルハ゛ート 工				100	30211	, 1, 010			
m <sup>o</sup> ) h m l l S h m		1	式	1		10, 395, 000			))/ 10 H
プ <sup>°</sup> レキャストホ <sup>*</sup> ックス		内幅 3m 内高 1.2m							単-40号
			m	27	385, 000	10, 395, 000			
 地覆工					222, 222				
, kil - 1		04.40.05(00)(=1=)	式	1		418, 659			))/ 44 H
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)							単-41号
			m3	3	34, 330	102, 990			
型枠		一般型枠		-	- <del>-</del> ,				単-42号
Δη- Δή-		CD045 D10	m2	17	7, 433	126, 361			₩ 40 日
鉄筋		SD345 D13							単-43号
			t	0. 16	677, 800	108, 448			
打込アンカー		M12 L=50			•	•			単-44号
			本	130	622	80, 860			
排水構造物工									
			式	1		5, 043, 136			

工事名	令和5年度岡山環状	犬南道路藤田地区第4補強土	壁他工事	(当	初)	事業区分	道路新設・改築		
て またハーナ	1€ 1€DI VMDI	規格	単位	数量	単価	工事区分	道路改良	○ 25 A2	松冊
	種・種別・細別	規格 規格	- 単位	-	- 単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工									
						250 500			
No. 1 Section (1991) 1. 1. 1. 1.			式	1		650, 590			)V H
鉄筋コンクリート台付	管								単−45 <del>号</del>
(CP-PH-D300)									
<i>u</i> - 1 111 - 1 1 - 1			m	43	15, 130	650, 590			
集水桝・マンホール工									
			式	1		312, 710			
現場打ち集水桝	:	現場打材 18-8-40(高							単-46号
(1号集水桝)		炉) 法面作業補正無							
			箇所	2	46, 930	93, 860			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-40(高							単-47号
(2号集水桝)		炉) 法面作業補正無							
			箇所	1	57, 890	57, 890			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-40(高							単-48号
(3号集水桝)		炉)法面作業補正無							
			箇所	1	70, 140	70, 140			
蓋		T-25 600×600用 並目							単-49号
(グレーチング蓋)		滑止 ボルト固定							
			枚	2	45, 410	90, 820			
場所打水路工									
(1号場所打ち水路	(-)								
			式	1		360, 873			
基礎材		再生クラッシャラン40~0 17.							単-50号
		5cmを超え20.0cm以下							
			m2	6	1, 368	8, 208			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 1							単-51号
		0 c m							
			m2	6	2,882	17, 292			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)							単-52号
			m3	3	27, 510	82, 530			
鉄筋		SD345 D13			•	·			単-53号
			lt l	0.09	172, 400	15, 516			

工事名 令和5年度岡山	環状南道路藤田地区第4補強土壁他工事	(当	初)	事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種・種別・細別	規格 単位	数量	 単価	<u>工事区分</u> 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
要筋 動態	SD345 D16~25	<b>数里</b>	中心	並領	<b>数里垣</b> 概	並領領機	単-54号
נגמ אש	30040 010 20						4 047
	t	0. 23	170, 300	39, 169			
型枠	一般型枠		,				単-55号
	m2	18	8, 247	148, 446			
目地板	瀝青繊維質目地板t=20						単-56号
	m2	1	4, 866	4, 866			
水膨張止水材	t=20						単-57号
		C	F 901	21 000			
 足掛金具	m   W400 φ22	6	5, 321	31, 926			単-58号
足拼並兵	W400 Φ22						平 50 万
	個	4	3, 230	12, 920			
場所打水路工	II	1	0,200	12,020			
(2号場所打ち水路)							
	式	1		3, 718, 963			
基礎材	再生クラッシャラン40~0 17.						単-59号
	5cmを超え20.0cm以下						
(( ) )	m2	83	1, 368	113, 544			W H
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 1						単-60号
	0 c m	83	2, 828	234, 724			
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	83	2, 828	234, 724			単-61号
	24 12 23 (20) ( a] N-)						平 01 万
	m3	36	27, 510	990, 360			
鉄筋	SD345 D13		,	111,000			単-62号
	t	0. 7	172, 400	120, 680			
鉄筋	SD345 D16~25						単-63号
77114	t t	2. 58	170, 300	439, 374			
型枠	一般型枠						単-64号
		100	0.047	1 404 460			
	m2	180	8, 247	1, 484, 460			

工事名 令和5年度岡山野	環状南道路藤田地区第4補強土壁(	他工事	( <u>=</u>	i 初)	事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
	瀝青繊維質目地板t=20	半江	数 里	- 平 川	立识	<b></b>	並領垣帆	単-65号
日 地位仪	₩ 月 概 月 月 101次 1-20							平 00 万
		m2	4	4, 866	19, 464			
水膨張止水材	t=20			2, 111				単-66号
	1	m	17	5, 321	90, 457			
足場	安全ネット必要							単-67号
		掛m2	50	4, 518	225, 900			
舗装工								
					00 017			
アスファルト舗装工		式	1		33, 617			
(舗装復旧A)								
(開表後旧五)		式	1		33, 617			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕		1		00,011			単-68号
7,624	上り厚 150mm							
		m2	9	895. 3	8,057			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)							単-69号
	舗装厚 50mm 1.4m未							
	満(1層当り平均仕上							
	り厚50mm以下) 1	m2	9	2, 840	25, 560			
防護柵工								
		式	1		F10 07F			
		IV.	1		510, 975			
<del> </del>								
		式	1		510, 975			
転落(横断)防止柵	柵高1.0m ベースプレート式		-		020,010			単-70号
	自							1
	1	m	15	30, 750	461, 250			
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込							単-71号
	白							
	1	m	25	1, 989	49, 725			

工事名	令和5年度岡山環料	犬南道路藤田地区第4補強土	壁他工事	(当	初)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種	   新別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
	至 7至万7 水中万7	<i>//</i> 1/17	+17		<del>112</del> IMI	业积	<b>数里相吸</b>	业积阳极	间安
			式	1		512, 101			
防護柵撤去工									
74-3# lm / l# lbr +	tto Tale at lam \ left Le		式	1		50, 700			)V 50 F
防護柵(横断·転落	洛防止柵) 撤去								単-72号
			m	50	1, 014	50, 700			
 構造物取壊し工			III	50	1, 011	50, 100			
			式	1		331, 143			
コンクリート構造物取り	裏し	無筋構造物 機械施工							単-73号
ョンクリート構造物取り	ati 1	鉄筋構造物 機械施工	m3	2	9, 748	19, 496			単-74号
コノグリート博垣物取り	表し こうしゅうしゅ	対肋構垣物 機械旭工							単-74万
			m3	16	17, 200	275, 200			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以			21,211				単-75号
		下							
			m	58	545. 6	31, 644			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版							単-76号
		厚 15cm以下	m2	0	533. 7	4, 803			
 運搬処理工			mZ	9	533. 1	4, 803			
年が及べた									
			式	1		130, 258			
		コンクリート殻(無筋)				•			単-77号
der seer tila		A DESTRUCTION OF THE PROPERTY	m3	2	2, 641	5, 282			
殼運搬		コンクリート殻(鉄筋)							単-78号
			m3	16	3, 227	51, 632			
 殼運搬		アスファルト殻	ШО	10	3, 441	01,002			単-79号
754 AL 1714		/ / / / / PeA							
			m3	0.4	3, 386	1,354			

工事名 令和5年度岡山野	環状南道路藤田地区第4補強土	壁他工事	(当	初)	事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
表现分 工作 作所 <b>超</b> 加分	コンクリート殻 (無筋)	77	<b>数里</b>		亚枳	<u> </u>	业识归炒	単-80号
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
		m3	2	3, 290	6, 580			
殼処分	コンクリート殻(鉄筋)							単-81号
-	, , , ,	m3	16	4, 000	64, 000			
殼処分	アスファルト殻							単-82号
			0.4	9 505	1 410			
		m3	0. 4	3, 525	1, 410			
IX IX —								
		式	1		31, 192			
土留·仮締切工					,			
		式	1		31, 192			
土のう								単-83号
(大型土のう設置)		44:		4 500	07.016			
土のう		袋	6	4, 536	27, 216			単-84号
(大型土のう撤去)								平-04万
(八里工ジノ脈ム)		袋	6	662. 7	3, 976			
直接工事費								
		式	1		78, 517, 275			
共通仮設費								
					0 501 000			
		式	1		9, 591, 039			
<u> </u>								
		式	1		1, 434, 039			
		- 4	1		1, 101, 000			
		式	1		627, 039			
道路施設基本データ作成費								内-1号
		式	1		55, 300			

工事名	令和5年度岡山環状南	南道路藤田地区第4補強	土壁他工事	(三	台 初)	事業区分	道路新設·改築		
	T CTU (may)	10.14	2771	W B	)\\ / <del>\\</del>	工事区分	道路改良	A 427134 \ K	I-to
	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保守管理(ICT)									内-2号
						20. 500			
) ) += += += (T.cm)			式	1		23, 739			4.00
システム初期費(ICT)									内-3号
			式	1		548, 000			
現場環境改善費(	<b>索針 L)</b>		I.	1		548,000			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>1'</del> 11 1./								
			式	1		807, 000			
—— 共通仮設費(率計上)	)		74	1		001,000			
// WWW (THIL)									
			式	1		8, 157, 000			
純工事費						, ,			
			式	1		88, 108, 314			
現場管理費									
			式	1		26, 997, 000			
工事原価									
in the con the late			式	1		115, 105, 314			
一般管理費等									
			-1-	4		10 254 606			
			式	1		19, 354, 686			
上, 尹川川行									
			式	1		134, 460, 000			
 消費税相当額				1		101, 100, 000			
114 SA DOTH -1 BX									
			式	1		13, 446, 000			
工事費計			-			, , , , , , ,			
			式	1		147, 906, 000			

# 一式当たり内訳書

#### 道路施設基本データ作成費

第 1号内訳書

単価使用年月 2024. 1 歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費								WYB00043
			_		FF 900			₩ 190 日
		式	1		55, 300			単一 130号
合 計								
					55, 300			
					00,000			

## 一式当たり内訳書

#### 保守管理(ICT)

第 2号内訳書

								1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	10,000m3未満 無し 5100m3							WB010420
)保守点検								
		式	1		16, 082			単一 131号
	10,000m3未満 無し 1900m3							WB010430
検								
		式	1		7, 657			単一 132号
合 計					İ			
					23, 739			
					İ			
		-						
					i			
					i			
					i			
]								
]								
		-						
					İ			
					i			
		-						
					i			
					i			
		-						
L								

# 一式当たり内訳書

#### システム初期費(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月 2024. 1 歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 金額増減 摘要

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)	ブルト゛ーサ゛							WB010510
		式	1		548,000			単一 133号
		110	1		546,000			平 133万
合 計								
					548, 000			
							!	

- 3 -

		1 次単位	<b></b> 表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-1号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	741.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	741. 1	741. 1	CB210	510
	計					741.1		
	単価					741.1	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価		982. 2
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	302. 2
土砂等運搬		標準 パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下					CB2101		
			m 3	1	982. 2	982. 2			
	計					982. 2			
	単価					982. 2	円/m;	3	

	1次単価表						2024. 2024. 1.000	
単-3号	積込(ν-ス˙)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	221. 3
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルース		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	221. 3	221. 3	CB210	020
	<del>11</del>					221.3		
	単価					221.3	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00	-2-0
単-4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	
						1		244. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘	要
路体 (築堤)	盛土 (ICT)	10,000m3未満 無し					CB210570	
			m 3	1	244. 7	244. 7		
	計					244. 7		
						244. (		
	単価							
						244. 7	円/m3	

		1 次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	982. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m 3	1	982. 2	982. 2	CB2101	110
	計		III 0	1	902. 2	982. 2		
	単価					982. 2	円/m <sup>5</sup>	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 1.000-00-00-2	-0
単一6号	積込(ルース*)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	221. 3
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルー)	ズ)	土砂 土量50,000m3未満					CB210020	
			m 3	1	221. 3	221. 3		
	計					001.0		
						221. 3		
	単価							
						221. 3	円/m3	

	1 次单	色価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
路床盛土(ICT) 単-7号		単位	m3	数量	1	単価	351. 5
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路床盛土(ICT)	10,000m3未満 無し	m 3	1	351.5	351. 5	CB2105	80
計					351. 5		
単価					351.5	円/m3	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 98	32. 2
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m 3	1	982. 2	982. 2	CB210110	
	計					982. 2		
	単価					982. 2	円/m3	

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
<b>積込(ルーズ)</b> 単−9号	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 221.3
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	221. 3	221.3	CB210020
計					221. 3	
単価					221.3	円/m3

							2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-10号	路体外盛土		単位	m3	数量	1	単価 124.3
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	124. 3	124. 3	CB210610
	計		III 3	1	124. 3	124. 3	
	単価					124. 3	円/m3

		1 次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	982. 2
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		i
土砂等運搬		標準 パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m 3	1	982. 2	982. 2	CB210	110
	計					982. 2		
	単価					982. 2	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0	
単-12号	積込(ル−ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価		221. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	221. 3
積込(ルース		土砂 土量50,000m3未満					CB210020		
			m 3	1	221. 3	221. 3			
	計								
						221. 3			
	単価								
	, ,,					221. 3	円/m	3	

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-0	
単-13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	231
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し					CB21003	30
			m 3	1	231	231		
	計							
						231		
	単価					004	H ( 0	
						231	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単一14号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価 1,686
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満					CB210410
			m 3	1	1, 686	1, 686	
	計					1,686	
	単価					1,686	円/m3

	1 次単価表						1 1 00-00-2-0
埋戻し 単一15号		単位	m3	数量	1	単価	2, 544
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 544	2, 544	CB2104	10
計 					2, 544		
単価					2, 544	円/m3	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1.000-	1 -00-00-2-0
単一16号		単位	m2	数量	1	単価	392. 7
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基面整正						CB2100	080
		m 2	1	392. 7	392. 7		
計							
					392. 7		
単価							
					392. 7	円/m2	2

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-17号	プ <sup>°</sup> レキャスト擁壁 (1号プ <sup>°</sup> レキャストL型擁壁)		単位	m	数量	114	単価	53, 990
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プレキャスト	擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り					CB2221	
			m	6	7, 903	47, 418		
プレキャスト	擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り					CB2221	10
			m	108	10, 880	1, 175, 040		
プレキャストL型擦	壁(材料費) (H800−B850−L2000)						WYB000	01
			個	1	30, 300	30, 300	単一	85号
プレキャストL型擦	壁(材料費) (H800-B850-L959)						WYB000	004
			個	2	67, 400	134, 800	単一	86号
プレキャストL型擦	蓬 (材料費) (H800−B850−L1754)						WYB000	25
			個	1	67, 400	67, 400	単一	87号
プレキャストL型擦	蓬壁(材料費) (H1100−B1000−L2000)						WYB000	26
			個	4	37, 500	150, 000	単一	88号
プレキャストL型擦	蓬 (材料費) (H1100-B1800-L2000)						WYB000	27
			個	4	83, 400	333, 600	単一	
プ <sup>°</sup> レキャストL型擦	程壁(材料費) (H1250-B1000-L2000)						WYB000	228
			個	5	44, 600	223, 000	単一	
プ <sup>°</sup> レキャストL型擦	程壁(材料費) (H1250-B1800-L2000)						WYB000	29
			個	38	87, 600	3, 328, 800	単一	
プレキャストL型擦	産(材料費) (H1250−B1800−L1311)						WYB000	30
			個	2	156, 000	312, 000	単一	
プ <sup>°</sup> レキャストL型擦	壁(材料費) (H1250-B1800-L1391)						WYB000	21
			個	2	156, 000	312, 000	単一	93号

		1 次単位	画表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-17号	プ レキャスト <b>擁壁</b> (1号プ ゚レキャストL型擁壁)		単位	m	数量	114	単価	53, 990
コンクリー	- 名称 ト	規格 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	単位	数量	単価	金額	CB2400	摘要 010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 3	0.3	34, 880	10, 464	CB2402	210
	#		m 2	4	7, 433	29, 732 6, 154, 554		
	単価					53, 990	円/m	

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-18号	プ゚レキャスト擁壁 (2号プレキャストL型擁壁)		単位	m	数量	54	単価	59, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プレキャス	<b>擁壁設置</b>	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	54	10, 880	587, 520	CB2221	10
プレキャストL型物	雀壁(材料費) (H1200-B1800-L2000)			01	10,000	001, 020	WYB000	06
			個	25	86, 100	2, 152, 500	単一	
プレキャストL型拸	崔壁(材料費) (H1200-B1800-L1695)						WYB000	
.0 ) - 774 [-			個	1	153, 000	153, 000	単一	
プレキャストL型拶	雀壁(材料費)(H1200-B1800-L1003)						WYB000	
and the second of Title In	を日本 / L L l l l   +		個	1	153, 000	153, 000	単一	
フ レキャストL型羽	雀壁(材料費)(H1200-B1800-L977)		個	1	153, 000	153, 000	WYB000	
	計				·	3, 199, 020		
	単価					3, 199, 020		
						59, 250	円/m	

		1 次	洋価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-19号	補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5, 747
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	F	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	33, 540	26, 832	CB2400	010
型枠		一般型枠 小型構造物					CB2402	210
差し筋(SD34	15 D13 L=200)		m 2	4	7, 433	29, 732	WYB000	013
			本	26. 667	33. 65	897. 34	単一	98号
	計					57, 461. 34		
	単価					5, 747	円/m	

			1次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-0	0-00-2-0
単-20号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	1	単価	25, 940
	 名称	規格		数量	単価	金額		
補強土壁壁面	市材組立・設置	帯鋼補強土壁					CB22221	
			m 2	1	2, 551	2, 551		
補強土壁壁面	ā材(材料費)						CB22221	1
			m 2	1	23, 380	23, 380		
	# <del>1</del>							
						25, 931		
	単価							

							2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
)	補強材取付	帯鋼補強土壁	226.64-		ж. =		単価
単-21号			単位	m	数量	1	1, 997
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付	(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	帯鋼補強土壁					CB222220
			m	1	95. 18	95. 18	
補強材(材料	斗費) (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)						CB222221
			m	1	1, 901	1, 901	
	計						
						1, 996. 18	
	単価						
						1, 997	円/m

25, 940

円/m2

	1 次単価表						
まき出し·敷均し、締固め 単-22号	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量		単価	
					1	970. 1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁					CB222230	
		m 3	1	970. 1	970. 1		
計					970. 1		
単価					970. 1	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単-23号	採取土盛土材	土砂	単位	m3	数量	1, 200	単価	1, 229	
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルース	ズ)	土砂 土量50,000m3未満					CB210020		
			m 3	1, 200	221. 3	265, 560			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					CB210	110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m 3	1, 230	982. 2	1, 208, 106			
	計								
						1, 473, 666			
	単価								
						1, 229	円/m	3	

	1 次単価表							1 1 -00-00-2-0
単-24号	壁背面砕石	クラッシャラン C-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
裏込砕石		クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB2211	20
			m 3	1	7, 800	7, 800		
	計					7,800		
	単価					7,800	円/m3	3
						1,000	137 m	,

		1	1次単価表					1 1 -00-00-2-0
単-25号	排水ブランケット	クラッシャラン C-40	単位	m3	数量	256	単価	5, 481
【排水ブランク	名称 カット】	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
まき出し・見	敷均し,締固め	帯鋼補強土壁					CB2222	230
クラッシャー	ーラン	C-40	m 3	256	970. 1	248, 345. 6		
【吸出し防」	止材】		m 3	307	3, 000	921, 000		
吸出し防止	材設置						CB2247	720
	計		m 2	339	689. 5	233, 740. 5		
						1, 403, 086. 1		
	単価 					5, 481	円/m3	3

## 1 次単価表

単価使用年月 2024. 1 歩掛使用年月 2024. 1

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	排水管敷設 (縦断管)	高密度ポリエチレン管 管径 200mm	単位	m	数量	68	単価 8,041		
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用					CB222770		
			m	68	3, 026	205, 768			
フィルター	र्ग	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用					CB222780		
			m 3	24	8, 157	195, 768			
吸出し防止	才設置						CB224720		
			m 2	179	689. 5	123, 420. 5			
T字管(材料)	費)	高密度ポリエチレン管φ200用					WYB00014		
			個	1	16, 900	16, 900	単一 99号		
キャップ(材料を	貴)	高密度ポリエチレン管φ200用					WYB00020		
			個	1	4, 890	4, 890	単一 100号		
	計					540 740 F			
						546, 746. 5			
	単価					8, 041	円/m		
						,			

#### 1次単価表 単価使用年月 2024. 1 歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 高密度ポリエチレン管 管径 200mm 排水管敷設 単-27号 (横断管) 数量 単価 単位 m 10 6, 189 名称 単位 規格 数量 単価 金額 摘要 暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 CB222770 全ての費用 3,026 30, 260 10 単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用 フィルター材 CB222780 m 3 2.186 8, 157 17,831.2 吸出し防止材設置 CB224720 689.5 13, 790 20 m 2 計 61, 881. 2 単価 円/m 6, 189

		1 次		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0		
単-28号	補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5, 747
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	33, 540	26, 832	CB2400	
型枠		一般型枠 小型構造物		0.0	30, 010	20,002	CB2402	10
差し筋(SD34	5 D13 L=200)		m 2	4	7, 433	29, 732	WYB0002	22
			本	26. 667	33. 65	897. 34	単一	98号
	計					57, 461. 34		
	単価					5,747	円/m	
						0, 111	11/ 11	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0				
単-29号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	1	単価 25,890
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面		帯鋼補強土壁	m 2	1	2, 551	2, 551	CB222210
補強土壁壁面	ā材(材料費)		m 2	1	23, 330	23, 330	CB222211
	計					25, 881	

単価

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
	補強材取付	帯鋼補強土壁	24 /-		ж. <b>Б</b>		単価	
単一30号			単位	m	数量	1	1 1114	1, 997
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
補強材取付	(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	帯鋼補強土壁					CB2222	220
			m	1	95. 18	95. 18		
補強材(材料	∤費) (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)						CB2222	221
			m	1	1, 901	1, 901		
	計							
	н					1, 996. 18		
	単価							
	1 IMM					1, 997	円/m	

25, 890

円/m2

	1 次単価表						
まき出し・敷均し、締固め 単-31号	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量		単価	
					1	970. 1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁					CB222230	
		m 3	1	970. 1	970. 1		
計					970. 1		
単価					970. 1	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一32号	採取土盛土材	土砂	単位	m3	数量	1,600	単価	1, 204	
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルース	ズ)	土砂 土量50,000m3未満					CB2100		
			m 3	1,600	221. 3	354, 080			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					CB210	110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下							
			m 3	1,600	982. 2	1, 571, 520			
	≅†								
						1, 925, 600			
	単価								
	<u> </u>					1, 204	円/m	3	

		1 }	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-33号	壁背面砕石	クラッシャラン C-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
裏込砕石		クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB2211	20
			m 3	1	7, 800	7, 800		
	計					7, 800		
	単価							
						7, 800	円/m3	3

		1次単位	<b>西表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-34号	排水プランケット	クラッシャラン C-40	単位	m3	数量	259	単価	5, 483
【排水ブランケ	名称 "yh]	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
まき出し・勇	数均し,締固め	帯鋼補強土壁					CB2222	230
クラッシャー	ーラン	C-40	m 3	259	970. 1	251, 255. 9		
【吸出し防」	上材】		m 3	311	3, 000	933, 000		
吸出し防止権	才設置						CB2247	720
	計		m 2	342	689. 5	235, 809 1, 420, 064. 9		
	単価					5, 483	円/m3	3
						,		

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-35号	排水管敷設 (縦断管)	高密度ポリエチレン管 管径 200mm	単位	m	数量	68	単価	7, 911
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		68	3, 026	205, 768	CB2227	
フィルターホ	ł	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m	00	3, 020	203, 708	CB2227	780
			m 3	23	8, 157	187, 611		
吸出し防止ホ	才設置						CB2247	720
			m 2	178	689. 5	122, 731		
T字管(材料費	妻)	高密度ポ゚リエチレン管 φ 200用					WYB000	
	t.)		個	1	16, 900	16, 900	単一	
キャップ(材料費	₹)	高密度ポ゚リエチレン管 φ 200用					WYB000	
			個	1	4, 890	4, 890	単一	100号
	計					537, 900		
	単価					301,000		
						7, 911	円/m	

## 1次単価表 単価使用年月 2024. 1 歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 高密度ポリエチレン管 管径 200mm 排水管敷設 (横断管) 単-36号 数量 単価 単位 m 10 6, 189 名称 単位 規格 数量 単価 金額 摘要 暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 CB222770 全ての費用 3,026 30, 260 10 単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用 フィルター材 CB222780 m 3 2.186 8, 157 17,831.2 吸出し防止材設置 CB224720 689.5 13, 790 20 m 2 計 61, 881. 2 単価 円/m 6, 189

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-37号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	231
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し					CB2100	30
			m 3	1	231	231		
	計					001		
						231		
	単価					231	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 1.000-00-00-2-0
単一38号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価 1,686
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満					CB210410
			m 3	1	1, 686	1, 686	
	計					1, 686	
	単価						円/m3
						1,000	T7/ IIIO

単価使用年月

2024. 1

## 1次単価表 単価使用年月 2024. 1 歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 基面整正 単-39号 単位 数量 単価 m2392.7 1 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 基面整正 CB210080 m 2 392.7 392.7 計 392.7 単価 円/m2 392.7

		1 次	1 次単価表				
単-40号	プ゚レキャストボ*ックス	内幅 3m 内高 1.2m	単位	m	数量	27	単価 385,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホ゛ックスカルハ゛ート		1.5m/個 B=3.0 H=1.2		<i></i>	1 11-4		WYB00057
			m	27	39, 060	1, 054, 620	単一 101号
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下					CB221110
		再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					
			m 2	96	1, 368	131, 328	
コンクリー	<b>F</b>	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設					CB240010
		18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満		10	96.710	067 100	
型枠		一般養生 延長無し 全ての費用 一般型枠 均しコンクリート	m 3	10	26, 710	267, 100	CB240210
空件		一板空件りしコンケリート					CB240210
			m 2	7	4, 206	29, 442	
プ° レキャストホ゛ック	ス(標準型3.0×1.2×1.5)材料費						WYB00058
			個	11	477, 000	5, 247, 000	単一 102号
プ゚レキャストホ゛ック	ス(標準型3.0×1.2×1.5片側止水)材料費						WYB00059
			個	3	477, 000	1, 431, 000	単一 103号
プ゚レキャストホ゛ック	ス(標準型3.0×1.2×1.5側壁開口)材料費						WYB00060
			個	2	493, 000	986, 000	単一 104号
プ゚レキャストホ゛ック	ス(標準型3.0×1.2×1.5側壁開口)材料費						WYB00061
			個	1	493, 000	493, 000	単一 105号
プ゚レキャストホ゛ック	ス(短尺型3.0×1.2×1.1片側止水)材料費						WYB00062
			個	1	493, 000	493, 000	単一 106号
高弾性接着落	위(材料費)				,	, 11	WYB00063
			k g	34	6, 670	226, 780	単一 107号
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20			,	,	CB224710
			m 2	1	4, 866	4, 866	

## 1次単価表 単価使用年月 2024. 1 歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0 内幅 3m 内高 1.2m プレキャストホ゛ックス 単-40号 単位 数量 単価 m 385,000 27 名称 規格 単位 数量 単価 摘要 金額 水膨張止水材設置 t=20 WYB00064 6 4,832 28, 992 単一 108号 計 10, 393, 128 単価 円/m 385,000

	1 次単価表						
単一41号 コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	34, 330 摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	34, 330	34, 330	CB240010
<del>취</del>						34, 330	
単価						34, 330	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-42号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価 7,433
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 小型構造物					CB240210
			m 2	1	7, 433	7, 433	
	計					7, 433	
	単価					7, 433	円/m2
						1,400	117/ 112

	1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
鉄筋 単-43号	SD345 D13	単位	t	数量		単価
					0.16	677, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無					WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0. 16	172, 400	27, 584	単一 109号
ネジ切り加工費(SD345 D13 L=20mm(ネジ切長))						WYB00023
		箇所	130	622	80, 860	単一 110号
計						
					108, 444	
単価						
					677, 800	円/t

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
打 単-44号	「込アンカー	M12 L=50	単位	本	数量	1	単価	622
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート削	孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満					CB2244	410
			孔	1	549	549		
打込式アンカー(材料	斗費)	M12 L=50					WYB000	032
			本	1	73	73	単一	111号
	計							
						622		
	単価							
						622	円/本	z z

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0				
単-45号	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D300)		単位	m	数量		単価
	 名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	15, 130 摘要
鉄筋コンクリ	リート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用					CB222850
			m	10	14, 540	145, 400	
モルタル練		高炉 全ての費用					CB240060
			m 3	0. 072	81, 740	5, 885. 28	
	計					151, 285. 28	
	単価					15, 130	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-46号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 46,930
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集	水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46, 930	46, 930	CB222950
	計					46, 930	
	単価					46, 930	円/箇所

		1 次単位	<b></b>				2024. 2024. 1. 000-	
単-47号	現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	57, 890
	名称     規格     単位     数量     単価						摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	57, 890	57, 890	CB2229	950
	計					57, 890		
	単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-48号	現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	70, 140
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集え	水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.55m3を超え0.58m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	70, 140	70, 140	CB2229	50
	큐 <b>나</b>					70, 140		
	単価					70, 140	円/箇	所

57,890

円/箇所

1 次単位	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0			
T-25 600×600用 並目 滑止 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価 45,410
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	45, 410	45, 410	WB821430 単一 112号

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単一50号	基礎材	再生クラッシャラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 368
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1, 368	1, 368	CB221	110
	計					1, 368		
	単価					1, 368	円/m	2

(グレーチング蓋)

計

単価

名称

単-49号

蓋版

45, 410

45, 410

円/枚

	1 次	洋価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量		単価
 名称	規格	単位	数量	単価	6 金額	2,882 摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.6	26, 710	16,026	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート			,	,	CB240210
計		m 2	0.3	4, 206	1, 261. 8	
					17, 287. 8	
単価						

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-52号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 27,510
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリー	ŀ	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ ンプ 車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	27, 510	27, 510	CB240010
	<del>}</del> }					27, 510	
	単価					27, 510	円/m3

円/m2

2,882

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00	-00-2-0
単-53号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	172, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	172, 400	172, 400	WB810010 単一 109	
	計					172, 400		
	単価					172, 400	円/t	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 1.000-00-00-2-0
単一54号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価 170, 300
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工[市場	易单価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	170, 200	170, 200	WB810010 単一 113号
	計	補正無(一般構造物)	t	1	170, 300	170, 300 170, 300	平 113万
	単価					170, 300	円/t

	1 次単価表						
単-55号	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価 8,247	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					CB240210	
		m 2	1	8, 247	8, 247		
計							
					8, 247		
単価							
					8, 247	円/m2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1.000-	1 -00-00-2-0
単-56号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 866
			単位	数量	単価	金額		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20					CB2247	710
			m 2	1	4, 866	4, 866		
	計							
						4, 866		
	単価							
	1 lieu					4, 866	円/m²	2

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-57号	水膨張止水材	t=20	単位	m	数量	1	単価 5,321
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水膨張止水材	才設置	t=20	m	1	5, 321	5, 321	WYB00009 単一 114号
	計					5, 321	
	単価					5, 321	円/m

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-58号	足掛金具	W400 φ 22	単位	個	数量	1	単価 3,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具(材	料費)	W300 φ22					WYB00005
			個	1	3, 230	3, 230	単一 115号
	計					9, 000	
						3, 230	
	単価						
						3, 230	円/個

1 次単価表	
--------	--

単価使用年月 2024. 1 歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数

1.000-00-00-2-0

						刀劢则歪尔数	1.000 00 00 2 0
単-59号	基礎材	再生クラッシャラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価 1,368
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用					CB221110
			m 2	1	1, 368	1, 368	
	計					1, 368	
	単価					1, 368	円/m2

単価使用年月 歩掛使用年月 2024. 1 2024. 1

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0
均しコンクリート 単一60号	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量		単価
					83	2, 828
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ゚ンプ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満					CB240010
	一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	8	26, 710	213, 680	
型枠	一般型枠 均しコンクリート					CB240210
		m 2	5	4, 206	21, 030	
計						
					234, 710	
単価						
					2, 828	円/m2

	1 八十個公					単価使用年月 2024. 1 歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		1
単-61号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27, 510
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポ <sup>°</sup> ンプ <sup>°</sup> 車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	27, 510	27, 510	CB2400	010
	計					27, 510		
	単価					27, 510	円/m	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1.000-	1 -00-00-2-0
鉄筋 単-62号	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	172, 400
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	172, 400	172, 400	WB8100 単一 1	
<del>ā1</del>	附止無( ) 放併迫初)	t	1	172, 400	172, 400	平一	109 /3
単価					172, 400	円/t	

		1次单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-63号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	170, 300
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場	易単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	170, 300	170, 300	WB8100 単一 1	
	計					170, 300		
	単価					170, 300	円/t	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-64号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価 8,247
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋·無筋構造物					CB240210
			m 2	1	8, 247	8, 247	
	計					8, 247	
	単価					8, 247	円/m2
						,	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0			
単一65号	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価 4,866
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	4, 866	4, 866	CB224710
計					4, 866	
単価					4, 866	円/m2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 1. 000-00-00	)-2-0
単-66号	水膨張止水材	t=20	単位	m	数量	1	単価	5, 321
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	揺	
水膨張止水材	才設置	t=20					WYB00011	
			m	1	5, 321	5, 321	単一 114号	
	計							
						5, 321		
	単価							
	<b>中</b>					5, 321	円/m	

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0				
単-67号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価 4,518
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準					WB252110
			掛m 2	1	4, 518	4, 518	単一 116号
	計					4 510	
						4, 518	
	単価						,,,,,
						4, 518	円/掛m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-68号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価 8	895. 3
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(分	庆道部) 	150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	895. 3	895. 3	CB410031	
	출 <del>1</del>					895. 3		
	単価					895. 3	円/m2	

## 1 次単価表

単価使用年月 2024. 1 2024. 1 2024. 1

						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 2,840
			単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,840	2,840	CB410260
	計					2,840	
	単価					2, 840	円/m2

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単一70号	転落(横断)防止柵	柵高1.0m ベースプレート式 白	単位	m	数量	15	単価 30,750
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断	・転落防止柵) 設置工	ベースプレート H=1.0 P種4段 支柱1.5-2 100m未満 4週8休					WYB00003
			m	13	4, 628	60, 164	単一 117号
積算条件							
防護柵(横断	·転落防止柵) 設置工	ベースプレート H=1.0 P種4段 支柱2-3 100m未満 4週8休					WYB00018
			m	2	3, 349	6, 698	単一 118号
積算条件							
転落防止柵(	材料費)ベースプレート固定用 支柱間隔1.5-2m	ベースプレート固定用 H=1.0m P種 4段 支柱間隔1.5-2m 白					WYB00002
			m	13	26, 500	344, 500	単一 119号
転落防止柵(	材料費)ベースプレート固定用 支柱間隔2-3m	^゙ースプレート固定用 H=1.0m P種 4段 支柱間隔2-3m 白					WYB00007
			m	2	24, 900	49, 800	単一 120号
	計						
						461, 162	
	単価					30, 750	円/m

- 45 -

		1 汐	<b>火単価表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-71号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込 白	単位	m	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,989 摘要
防護柵(横断	新・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無					WB810760
			m	1	1, 989	1, 989	単一 121号
	計					1, 989	
	単価					1, 989	円/m

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
単一72号	防護柵(横断·転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	1, 014
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横圏	断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無					WB8107	
			m	1	1, 014	1,014	単一	122号
	計							
						1, 014		
	単価							
						1,014	円/m	

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
コンクリート構造物取単一73号	壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 9,748
 名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要					WB824010
			m 3	1	9, 748	9, 748	単一 123号
計							
						9, 748	
単価							
						9, 748	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 1. 000-00-00-2-0
単-74号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 17,200
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とり	こわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要					WB824010
			m 3	1	17, 200	17, 200	単一 124号
	計					17, 200	
	単価					21,211	
	サЩ					17, 200	円/m3

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-75号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価 545.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		7スファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	545. 6	545. 6	CB430510
	計					545. 6	
	単価					545. 6	円/m

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-76号	舗装版破砕	アススファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価 533.7
		規格	単位	数量	単価		摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用					CB430310
			m 2	1	533. 7	533. 7	
	計					533. 7	
	単価					500.7	III / 0
						533. 7	円/m2

		1 次 🛚	单価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-77号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 2,641
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殼運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用					CB227010
			m 3	1	2, 641	2, 641	
	計					2, 641	
	単価					2, 641	円/m3
						,	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
単-78号	殼運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 227
		規格	単位	数量	単価	金額		
殼運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用					CB2270	010
<u> </u>			m 3	1	3, 227	3, 227		
	計							
						3, 227		
	単価							
						3, 227	円/m	3

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単一79号	殼運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 3,386
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 386	3, 386	CB227010
	計					3, 386	
	単価					3, 386	円/m3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 1. 000-00-00-2-0
単-80号	殼処分	コンケリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 3, 290
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m:	3)						WB020051
			m 3	1	3, 290	3, 290	単一 125号
	計					3, 290	
	単価					3, 290	円/m3

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-81号	殼処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価 4,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m 3	3)		m 3	1	4, 000	4, 000	WB020051 単一 126号
	計					4,000	
	単価					4,000	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-82号	殼処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 3,525
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m	3)		0		0.505	9, 595	WB020051 単一 127号
	計		m 3	1	3, 525	3, 525 3, 525	平一 121万
	単価					3, 525	円/m3

		1 岁	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-83号	土のう (大型土のう設置)		単位	袋	数量	1	単価	4, 536
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
大型土のうコ		製作·設置 流用土 6m以下	袋	1	4, 536	4, 536	WB2527 単一 1	
	計					4, 536		
	単価					4, 536	円/袋	

							2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単-84号	土のう (大型土のう撤去)		単位	袋	数量	1	単価	662. 7
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう	Ľ	撤去 6m以下					WB252730	
			袋	1	662. 7	662. 7	単一 129号	
	計					662. 7		
	単価					662. 7	円/袋	

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-85号	プ・レキャストL型雑壁(材料費)(H800-B850 -L2000)		単位	個	数量	1	単価	30, 300
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プ <sup>°</sup> レキャストL型扱		H800-B850-L2000	個	1	30, 300	30, 300		
	計					30, 300		
	単価					30, 300	円/個	1

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-86号	プ レキャストL型雑壁(材料費)(H800-B850 -L959)		単位	個	数量	1	単価 67, 400
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型技	雅壁	H800-B850-L959					
			個	1	67, 400	67, 400	
	計						
						67, 400	
	単価						
						67, 400	円/個

	参考資料 (1)						2024. 2024. 1.000-	
単-87号	プ・レキャストL型擁壁(材料費)(H800-B850 -L1754)		単位	個	数量	1	単価	67, 400
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プレキャストL型技	雅壁  計	H800-B850-L1754	個	1	67, 400	67, 400		
	F1					67, 400		
	単価					67, 400	円/個	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1.000-	1 -00-00-2-0
単-88号	プ <sup>°</sup> レキャストL型擁壁(材料費)(H1100-B10 00-L2000)		単位	個	数量	1	単価	37, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プレキャストL型	擁壁	H1100-B1000-L2000						
			個	1	37, 500	37, 500		
	計							
						37, 500		
	単価							
						37, 500	円/個	<u> </u>
	_							

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-89号	プ゚レキャストL型擁壁(材料費)(H1100-B18 00-L2000)		単位	個	数量	1	単価 83,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型オ	雅壁	H1100-B1800-L2000	個	1	83, 400	83, 400	
	計					83, 400	
	単価					83, 400	円/個

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1.000	
単-90号	プ <sup>°</sup> レキャストL型擁壁(材料費)(H1250-B10 00-L2000)		単位	個	数量	1	単価	44, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プレキャストL型排	維壁	H1250-B1000-L2000						
			個	1	44, 600	44, 600		
	計							
						44, 600		
	単価							
	1 DM4					44, 600	円/個	固

	参考資料 (1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-91号	プ レキャストL型擁壁(材料費)(H1250-B18 00-L2000)		単位	個	数量	1	単価 87,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プ <sup>°</sup> レキャストL型:	擁壁	H1250-B1800-L2000	個	1	87, 600	87, 600	
	計					87, 600	
	単価					87, 600	円/個

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	1 -00-00-2-0
単-92号	プ <sup>°</sup> レキャストL型擁壁(材料費)(H1250-B18 00-L1311)		単位	個	数量	1	単価	156, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プ レキャストL型	<b>擁壁</b>	H1250-B1800-L1311						
			個	1	156, 000	156, 000		
	計					150,000		
						156, 000		
	単価					156, 000	円/個	<u> </u>

	参考資料(1)							2024. 2024. 1. 000-	
単-93号	プ <sup>°</sup> レキャストL型擁壁(材料費)(H1250-B18 00-L1391)		単	単位	個	数量	1	単価	156, 000
	名称	規格	单	単位	数量	単価	金額		摘要
プ <sup>°</sup> レキャストL型打	雍壁	H1250-B1800-L1391	個		1	156, 000	156, 000		
	計						156, 000		
単価							156, 000	円/個	<b>∃</b>

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-94号	プ <sup>°</sup> レキャストL型擁壁(材料費)(H1200-B18 00-L2000)		単位	個	数量	1	単価 86, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型技	雍壁	H1200-B1800-L2000					
			個	1	86, 100	86, 100	
	計					86, 100	
						00, 100	
	単価						
						86, 100	円/個

			単価使用年月 2024. 1 歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		1			
単一95号	プ <sup>*</sup> レキャストL型擁壁(材料費)(H1200-B18 00-L1695)		単位	個	数量	1	単価	153, 000
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プ <sup>®</sup> レキャストL型接		H1200-B1800-L1695	個	1	153, 000	153, 000		
	計					153, 000		
	単価					153, 000	円/個	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-96号	プ゚レキャストL型擁壁(材料費)(H1200-B18 00-L1003)		単位	個	数量	1	単価	153, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プ・レキャストL型数	雅壁 計	H1200-B1800-L1003	個	1	153, 000	153, 000		
	単価					153, 000 153, 000	円/個	固

- 58 -

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000				
単-97号	プ <sup>°</sup> レキャストL型擁壁(材料費)(H1200-B18 00-L977)		単位	個	数量	1	単価	153, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プ <sup>®</sup> レキャストL型扱	確壁	H1200-B1800-L977	個	1	153, 000	153, 000		
	計					153, 000		
	単価					153, 000	円/個	<u> </u>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2	-0
単-98号	差し筋(SD345 D13 L=200)		単位	本	数量	1 000	単価	22.65
		規格	単位	数量	単価	1,000 金額	摘要	33. 65
鉄筋工[市	易单価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 199	169, 100	33, 650	WB810010 単一 134号	
	<del>합</del>					33, 650		
	単価					33.65	円/本	

		参考資	<b>資料</b> (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単一99号	T字管(材料費)	高密度ポリエチレンク管 φ 200用	単位	個	数量	1	単価	16, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
T字管		高密度ポ リエチレン管 φ 200用	個	1	16, 900	16, 900		
	計					16, 900		
	単価					16, 900	円/個	5

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-100号 キャップ <sup>*</sup> (材料費)	高密度ポリエチレン管 φ 200用	単位	個	数量	1	単価 4,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャップ	高密度ポリエチレン管 φ 200用					
		個	1	4, 890	4, 890	
計					4, 890	
単価					4, 890	円/個
					,	

- 60 -

単価使用年月

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
ボ ックスカルハ ート据付単一101号	1.5m/個 B=3.0 H=1.2	単位	m	数量	10	単価	39, 060
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	3. 9	24, 780	96, 642		
特殊作業員							
		人	2. 5	22, 470	56, 175		
普通作業員							
		人	8. 1	19, 635	159, 043		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊						
		日	1. 3	46, 200	60, 060		
諸雑費 (率+まるめ)				·	,		
6%		式	1		18, 680		
計					390, 600		
W for							
単価					39, 060	円/m	

		参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-102号	プ゚レキャストボックス(標準型3.0×1.2×1.5 )材料費		単位	個	数量	1	単価 477,000
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プ゜レキャストホ゛ック	λ	標準型 3000×1200×1500					
			個	1	477, 000	477, 000	
	計						
						477, 000	
	単価						
						477, 000	円/個

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-103号	プ゚レキャストボックス(標準型3.0×1.2×1.5 片側止水)材料費		単位	個	数量	1	単価 477,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プ゚レキャストホ゛ック	7	標準型 3000×1200×1500 止水工(片側)					
			個	1	477, 000	477, 000	
	計					477, 000	
	単価					477,000	円/個

単価使用年月

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0				
単-104号	プ゚レキャストポックス(標準型3.0×1.2×1.5 側壁開口)材料費		単位	個	数量	1	単価 403,000
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額	493, 000 摘要
プ。レキャストホ゛ックン	<b>X</b>	標準型 3000×1200×1500 側壁開口 □500×550	個	1	493, 000	493, 000	
	計					493, 000	
	単価					493, 000	円/個

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-105号	プ゚レキャストボックス(標準型3.0×1.2×1.5 側壁開口)材料費		単位	個	数量	1	単価 493,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プ レキャストホ ック	7.7	標準型 3000×1200×1500 側壁開口					
			個	1	493, 000	493, 000	
	計					493, 000	
	単価					493,000	円/個
						200,000	1 17 11-4

単価使用年月

	参考資料 (1)							1 1 -00-00-2-0
単-106号	プ レキャストボックス(短尺型3.0×1.2×1.1 片側止水)材料費		単位	個	数量	1	単価	493, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プ・レキャストホ゛ック	ス 計	短尺型 3000×1200×1100 止水工(片側)	個	1	493, 000	493, 000		
						493, 000		
	単価					493, 000	円/個	1

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-107号	高弾性接着剤(材料費)		単位	k g	数量		単価
						1	6, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高弾性接着剤	IJ	エポ゚キシ樹脂 変成シリコーン					
			k g	1	6, 670	6, 670	
	計						
						6, 670	
	単価						
						6, 670	円/kg
	_						

	参考資料	<b></b> (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
水膨張止水材設置 単-108号	t=20	単位	m	数量	10	単価	4, 832
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員		人	0. 5	19, 635	9, 817		
水膨張止水材	t=20						
諸雑費 (率+まるめ) 12%		m	10. 2	3, 660	37, 332		
		式	1		1, 171		
# <del> </del>					48, 320		
単価					4, 832	円/m	

	参考	参考資料(1)					0-00-2-0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1. 03	104, 000	107, 120		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物			·			
諸雑費 (まるめ)		t	1	65, 205	65, 205		
		式	1		75		
計					172, 400		
単価					172, 400	円/ t	

	参考資料 (1)						2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-110号	ネジ切り加工費(SD345 D13 L=20mm( お <sup>*</sup> 切長))		単位	箇所	数量	1	単価 622
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジ切り加コ	<b>工</b> 費	SD345 D13 L=20mm(衫*切長)	箇所	1	622	622	
	# <del> </del>					622	
	単価					622	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単-111号	打込式アンカー(材料費)	M12 L=50	単位	本	数量		単価	
事一111万			中心		<b></b>	1		73
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
打込式アンカー		M12 L=50 本体打込式						
			本	1	73	73		
	計					<b>T</b> 0		
						73		
	単価							
						73	円/本	

		参考資	参考資料(1)					1 1 -00-00-2-0
単-112号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	リート・鋼製	170kg以下 昼 無						
			枚	100	803	80, 300		
グレーチング蓋		T-25 600×600用 並目 滑止 ボルト固定		100		30,000		
			枚	100	44, 600	4, 460, 000		
諸雑費(まる	<b>るめ</b> )							
			式	1		700		
	計					4, 541, 000		
	単価					45, 410	円/杉	r
						,	, , , ,	

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-113号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	170, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリ	リート用棒鋼	SD345 D16~25		1.00	100.000	105.000		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1. 03	102, 000	105, 060		
			t	1	65, 205	65, 205		
諸雑費(まる	5 Ø)							
			式	1		35		
	計					170, 300		
	単価					170, 300	円/ t	

	参考資料	) (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
水膨張止水材設置 単-114号	t=20	単位	m	数量	10	単価	5, 321
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員		人	0. 6	19, 635	11, 781		
水膨張止水材	t=20		11	2,000	40, 200		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		m	11	3, 660	40, 260		
		式	1		1, 169		
計					53, 210		
単価					5, 321	円/m	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-115号	足掛金具(材料費)	W300 φ 22	単位	個	数量	1	単価	3, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足掛金具		W400 φ 22	個	1	3, 230	3, 230		
	計					3, 230		
	単価					3, 230	円/個	<u> </u>

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-116号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 518
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役							
			人	1. 6	24, 780	39, 648		
とびエ								
			人	8. 5	25, 305	215, 092		
普通作業員								
			人	1.3	19, 635	25, 525		
ラフテレーン	クレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
			日	1. 4	46, 200	64, 680		
諸雑費(率+								
31%			式	1		106, 855		
	-a1							
	計					451, 800		
	単価							
	- 平川					4, 518	円/排	∱m 2

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-117号	防護柵(横断·転落防止柵)設置工	ベースプレート H=1.0 P種4段 支柱1.5-2 100m未満 4週8休	単位	m	数量	1	単価	4, 628
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断・	転落防止柵)設置工	ベースプレート H=1.0 P種4段 支柱1.5-2 100m未満 4週8休	m	1	4, 628	4, 628		
	ni-					4, 628		
	単価					4, 628	円/m	ı

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-118号	防護柵(横断·転落防止柵)設置工	^゚ースプレート H=1.0 P種4段 支柱2-3 100m未満 4週8休	単位	m	数量	1	単価 3,349
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断	•転落防止柵)設置工	^゙ースプレート H=1.0 P種4段 支柱2-3 100m未満 4種8休					
			m	1	3, 349	3, 349	
	計					3, 349	
	単価					3, 349	円/m

単価使用年月

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	用年月 2024. 1	
単-119号	転落防止柵(材料費)ベースプレート固定 用 支柱間隔1.5-2	ベースプレート固定用 H=1.0m P種 4段 支柱間隔1.5-2m 白	単位	m	数量	1	単価	26, 500
	<u></u> 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
転落防止柵		H=1.0 P種 4段 ベースプ レート固定用 支柱間隔1.5-2 白	m	1	26, 503	26, 503		
	計					26, 503		
	単価					26, 500	円/m	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-120号	転落防止柵(材料費)ベースプレート固定 用 支柱間隔2-3m	^ - スプ゚レート固定用 H=1.0m P種 4段 支柱間隔2-3m 白	単位	m	数量		単価
平 120万	/// 大任间隔2 5m		争压		<b>数</b> 基	1	24, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵		H=1.0 P種 4段 ベースプレート固定用 支柱2-3 白					
			m	1	24, 903	24, 903	
	計						
						24, 903	
	単価						
						24, 900	円/m

		参考資	資料(1		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-		
単-121号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1, 989
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落り	5止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式						
			m	100	1, 989	198, 900		
防護柵		流用品		100	0	0		
諸雑費(まる	<b>3</b> め)		m	100	0	0		
			式	1		0		
	計					198, 900		
	単価					1, 989	円/n	1
						,		

	参考資	<b>資料(1</b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1, 014
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1, 013. 25	101, 325		
諸雑費 (まるめ)		式	1		75		
計					101, 400		
単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-123号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	2	*/ <sub>7</sub> . □		単価
単一123方			<b>半</b> 仏	m 3	数量	1	9, 748
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無					
			m 3	1	9, 748. 7	9, 748	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		0	
	計 <b></b>						
	μI					9, 748	
	単価						
						9, 748	円/m3

円/m

1,014

	参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
構造物とりこわし 単-124号	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価
 名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	17, 200
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	<b>双里</b>		並 44	摘要
諸雑費 (まるめ)			1	17, 196. 9		
計		式	1		17, 200	
単価					17, 200	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単-125号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価 3, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 290	329,000	
	計					329, 000	
	単価					3, 290	円/m3

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0				
単一126号	<del>}</del> 費(m 3)		単位	m 3	数量	100	単価 4,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殼(鉄筋)	m 3	100	4, 000	400, 000	
į	計					400, 000	
1	単価					4,000	円/m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000-	
単-127号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		727ァルト殻(車道)	m 3	100	3, 525	352, 500		
	計					352, 500		
	単価				3, 525	円/n	ı 3	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		1 1 00-00-2-0
大型土のうエ	-	製作·設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 536
	 尓	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役	•	7,311	1 122	7,1	1 11000	22.00		11.4 - 2
			人	0. 278	24, 780	6, 888		
特殊作業員								
			人	0. 278	22, 470	6, 246		
普通作業員					·			
			人	0. 278	19, 635	5, 458		
大型土のう袋材		丸型 φ110×108cm						
			袋	10	1, 100	11,000		
バックホウ運転(クレーン	(仕様)	製作·設置 6m以下					WK25050	00
			目	0. 278	54, 060	15, 028	単一 1	35号
諸雑費 (率+まるめ)								
4%								
			式	1		740		
÷1								
計						45, 360		
						40, 500		
単価								
1 1						4, 536	円/袋	

	参考資料 (1)						1 1 00-00-2-0
大型土のう工 単-129号	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	662. 7
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 069	24, 780	1,709		
特殊作業員							
		人	0. 069	22, 470	1, 550		
バックホウ運転(クレーン仕様)	撤去 6m以下					WK2505	00
		目	0. 069	48, 820	3, 368	単一 1	36号
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					6, 627		
単価					0,021		
					662. 7	円/袋	

		単価使用年月 2024. 1 歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		1				
単-130号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量		単価	
						1		55, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
技術員 諸雑費(まる	, jó)		人	1.75	31, 600	55, 300		
HEATE SQ (SS S			式	1		0		
	計					55, 300		
	単価					55, 300	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
	路体(築堤)盛土(ICT)保守点 検	10,000m3未満 無し 5100m3	単位	式	数量	1	単価	16, 082
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	<b>舌役</b>		人	0. 649	24, 780	16, 082		
						16, 082		
	単価					16, 082	円/ヹ	Č

	参考資料(1)						単価使用年月 2024. 1 歩掛使用年月 2024. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-132号	路床盛土(ICT)保守点検	10,000m3未満 無し 1900m3	単位	式	数量	1	単価	7, 657	
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世記	舌役		Д	0. 309	24, 780	7, 657			
	計					7, 657			
	単価					7, 657	円/式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
単-133号	システム初期費(ICT)	プルドーザ	単位	式	数量		単価
事一133万			1 年 1 近		<b></b>	1	548, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初其	明費	ブルドーザ					
			式	1		548, 000	
	計						
н						548, 000	
単価							
						548, 000	円/式