

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度総社防災作原西地区第1改良工事
工事地名	岡山県総社市日羽～岡山県総社市美袋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	151日間	自 令和6年10月1日 至 令和7年2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度総社防災作原西地区第1改良工事																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
築堤・護岸	式	1	91,478,104																												
河川土工	式	1	59,075,924																												
混合処理工	式	1	59,075,924	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">混合処理</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">27,530</td> <td style="width: 20%;">m3</td> </tr> <tr> <td>2材混合；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込(ルース)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂 土量50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	混合処理	27,530	m3	2材混合；			掘削	1	式	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；			土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			積込(ルース)	1	式	土砂 土量50,000m3未満；					
混合処理	27,530	m3																													
2材混合；																															
掘削	1	式																													
土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；																															
土砂等運搬	1	式																													
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																															
積込(ルース)	1	式																													
土砂 土量50,000m3未満；																															
舗装工	式	1	10,232,500																												
アスファルト舗装工	式	1	10,232,500	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">下層路盤(車道・路肩部)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,500</td> <td style="width: 20%;">m2</td> </tr> <tr> <td>再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>表層(車道・路肩部)</td> <td style="text-align: right;">2,500</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	下層路盤(車道・路肩部)	2,500	m2	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm；			表層(車道・路肩部)	2,500	m2	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；																	
下層路盤(車道・路肩部)	2,500	m2																													
再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm；																															
表層(車道・路肩部)	2,500	m2																													
密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層 当り平均仕上り厚50mm以下)；																															
工事用道路工	式	1	14,314,080																												
掘削工	式	1	37,524	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">掘削</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">120</td> <td style="width: 20%;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	掘削	120	m3	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；																							
掘削	120	m3																													
土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；																															
工事用道路工	式	1	14,276,556	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">工事用道路盛土</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,400</td> <td style="width: 20%;">m3</td> </tr> <tr> <td>4.0m以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>敷砂利</td> <td style="text-align: right;">1,660</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>C-40 敷厚 100mm；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土のう</td> <td style="text-align: right;">1,308</td> <td>袋</td> </tr> </table>	工事用道路盛土	3,400	m3	4.0m以上；			掘削	1	式	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；			土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			敷砂利	1,660	m2	C-40 敷厚 100mm；			土のう	1,308	袋
工事用道路盛土	3,400	m3																													
4.0m以上；																															
掘削	1	式																													
土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；																															
土砂等運搬	1	式																													
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																															
敷砂利	1,660	m2																													
C-40 敷厚 100mm；																															
土のう	1,308	袋																													

積算内訳書

工事名	令和6年度総社防災作原西地区第1改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(大型土のう) 耐候性2.0t用 φ110(丸型)×110 短期仮設(1年))対応；
仮設工	式	1	7,855,600	
汚濁防止工	式	1	6,310,000	
交通管理工	式	1	1,545,600	
直接工事費	式	1	91,478,104	
共通仮設費	式	1	7,980,196	
共通仮設費	式	1	928,196	
運搬費	式	1	14,196	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	914,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,052,000	
純工事費	式	1	99,458,300	
現場管理費	式	1	26,684,000	
工事原価	式	1	126,142,300	
一般管理費等	式	1	20,967,700	
工事価格	式	1	147,110,000	