鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度福山道路長和第6改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町長和地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 3月	12) 設 計 年 月	令和 5年12月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5040010023	14) 単価適用年月	2024年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 6年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	福山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 5年12月25日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和5年度福山道路長和第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		134,819,485				
道路土工		式	1		562,800				
路体盛土工		式	1		562,800				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	2,400	234.5	562,800			単-1号	
地盤改良工		式	1		737,664				
路床安定処理工		式	1		737,664				
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量5.7t/100m2	m2	272	2,712	737,664			単-2号	
カバー工		式	1		131,656,403				
作業土工		式	1		4,035,345				
床掘り	土砂	m3	1,200	234.7	281,640			単-3号	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	2,030	1,227	2,490,810			単-4号	
埋戻し		m3	290	1,741	504,890			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和5年度福山道路長和第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		m3	670	923.9	619,013				単-6号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	560	248.2	138,992				単-7号
場所打函渠工 1号函渠		式	1		127,621,058				
基礎材	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m2	280	1,332	372,960				単-8号
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	520	2,949	1,533,480				単-9号
コンクリート	内空幅 6.1m 内空高さ 5.8m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	1,877	26,090	48,970,930				単-10号
鉄筋	SD345 D13	t	14.62	368,200	5,383,084				単-11号
鉄筋	SD345 D16~25	t	127.19	196,300	24,967,397				単-12号
鉄筋	SD345 D29~32	t	83.16	161,300	13,413,708				単-13号
型枠	一般型枠	m2	2,210	8,238	18,205,980				単-14号
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	1,900	3,194	6,068,600				単-15号

設計内訳書

工事名	令和5年度福山道路長和第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保	40kN/m ² <f ≤ 80kN/m ² [120<t ≤ 250cm]	空m ³	30	5,351	160,530			単-16号	
足場	安全ネット必要	掛m ²	1,210	4,509	5,455,890			単-17号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	5	3,383	16,915			単-18号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m ²	104	4,670	485,680			単-19号	
止水板	CF(塩t [°] 製)200×5	m	117	2,632	307,944			単-20号	
誘発目地		箇所	16	138,600	2,217,600			単-21号	
調整コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	2	30,180	60,360			単-22号	
排水構造物工		式	1		444,618				
地下排水工		式	1		444,618				
地下排水 1号地下排水	波状管	m	102	4,359	444,618			単-23号	
仮設工		式	1		1,418,000				
交通管理工		式	1		1,418,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度福山道路長和第6改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	100	14,180	1,418,000			単-24号	
直接工事費		式	1		134,819,485				
共通仮設費		式	1		15,956,600				
共通仮設費		式	1		1,315,600				
技術管理費		式	1		62,600				
六価加減溶出試験費		検体	1	7,300	7,300			単-25号	
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,253,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		14,641,000				
純工事費		式	1		150,776,085				
現場管理費		式	1		49,207,000				
工事原価		式	1		199,983,085				

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	234.5	234.5	CA700030	
計						234.5		
単価						234.5	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 5.7t/100m2	単位	m2	数量	1	単価	2,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 5.7t/100m2	m 2	1	2,712	2,712	CB211410	
計						2,712		
単価						2,712	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	234.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し						CB210030	
			m 3	1	234.7		234.7		
	計						234.7		
	単価						234.7	円/m3	

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	1,227
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し						CA700020	
			m 3	1	1,227		1,227		
	計						1,227		
	単価						1,227	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,741	1,741	CB210410		
計						1,741			
単価						1,741	円/m3		

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	923.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	923.9	923.9	CB210410		
計						923.9			
単価						923.9	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	248.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	248.2	248.2	CA700010	
	計					248.2		
	単価					248.2	円/m3	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量		単価	1,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,332	1,332	CB221110	
	計					1,332		
	単価					1,332	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	520	単価	2,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	52	28,040	1,458,080	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	18	4,181	75,258	CB240210	
計						1,533,338		
単価						2,949	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	コンクリート	内空幅 6.1m 内空高さ 5.8m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	26,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	26,090	26,090	CB225510	
計						26,090		
単価						26,090	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	14.62	単価	368,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	14.62	162,300	2,372,826	WB810010 単一 26号		
機械式鉄筋定着加工費 (D13 1.0m<L≤2.0m)		箇所	10,560	285	3,009,600	WYB00001 単一 27号		
計					5,382,426			
単価					368,200	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	127.19	単価	196,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	127.19	160,300	20,388,557	WB810010 単一 28号		
機械式鉄筋定着加工費 (D16 1.0m<L≤2.0m)		箇所	10,890	325	3,539,250	WYB00002 単一 29号		
機械式鉄筋定着加工費 (D19 1.0m<L≤2.0m)		箇所	2,634	390	1,027,260	WYB00003 単一 30号		
計					24,955,067			
単価					196,300	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	161,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	161,300	161,300	WB810010 単- 31号	
計						161,300		
単価						161,300	円/t	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,238	8,238	CB240210	
計						8,238		
単価						8,238	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$	単位	空m3	数量	1	単価	3,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 $f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$ 標準(1.0)	空m3	1	3,194	3,194	WB252210 単- 32号	
計						3,194		
単価						3,194	円/空m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	支保	$40\text{kN/m}^2 < f \leq 80\text{kN/m}^2 [120 < t \leq 250\text{cm}]$	単位	空m3	数量	1	単価	5,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 $40\text{kN/m}^2 < f \leq 80\text{kN/m}^2 [120 < t \leq 250\text{cm}]$ 標準(1.0)	空m3	1	5,351	5,351	WB252210 単- 33号	
計						5,351		
単価						5,351	円/空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		1	単価	4,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,509	4,509	WB252110 単- 34号		
計						4,509			
単価						4,509	円/掛m2		

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	3,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,383	3,383	CB224710		
計						3,383			
単価						3,383	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=20	m 2	1	4,670	4,670	CB224710	
計						4,670		
単価						4,670	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,632	2,632	CB224810	
計						2,632		
単価						2,632	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	誘発目地		単位	箇所	数量	1	単価	138,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	誘発目地設置工		箇所	1	138,600	138,600	WYB00006 単- 35号	
	計					138,600		
	単価					138,600	円/箇所	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	調整コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	30,180	30,180	CB240010	
	計					30,180		
	単価					30,180	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	地下排水 1号地下排水	波状管	単位	m	数量	10	単価	4,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	3,032	30,320	CB222770	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m ³	1.686	7,869	13,267.13	CB222780	
計						43,587.13		
単価						4,359	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,180	14,180	WB010212 単一 36号	
計						14,180		
単価						14,180	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	162,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	103,000	106,090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,175	56,175		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		35		
	計					162,300		
	単価					162,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,175	56,175		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		95		
	計					160,300		
	単価					160,300	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一29号	機械式鉄筋定着加工費 (D16 1.0m<L ≤2.0m)		単位	箇所	数量		単価	
					1			325
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16 L ≤2.0m		箇所	1	325	325	
計							325	
単価							325	円/箇所

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一30号	機械式鉄筋定着加工費 (D19 1.0m<L ≤2.0m)		単位	箇所	数量		単価	
					1			390
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D19 L ≤2.0m		箇所	1	390	390	
計							390	
単価							390	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	161,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,175	56,175		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		65		
	計					161,300		
	単価					161,300	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	3,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	24,150	33,810		
型わく工			人	1.3	24,780	32,214		
とび工			人	3.3	25,200	83,160		
普通作業員			人	3.3	20,580	67,914		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	0.5	46,200	23,100		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		79,202		
計						319,400		
単価						3,194	円/空m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2 [120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	5,351
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.1	24,150	50,715			
型わく工		人	2.7	24,780	66,906			
とび工		人	4.2	25,200	105,840			
普通作業員		人	6	20,580	123,480			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.2	46,200	55,440			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		132,719			
計					535,100			
単価					5,351	円/空m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	24,150	38,640		
	とび工		人	8.5	25,200	214,200		
	普通作業員		人	1.3	20,580	26,754		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	46,200	64,680		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		106,626		
	計					450,900		
	単価					4,509	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	誘発目地設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	138,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.25	24,150	6,037			
普通作業員		人	1.5	20,580	30,870			
ひびわれ誘発目地材	A-20	m	11.2	2,200	24,640			
ひびわれ誘発目地材	BL-250	m	10.6	5,220	55,332			
埋込化粧目地材	N型	m	11.807	1,215	14,345			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		7,376			
計					138,600			
単価					138,600	円/箇所		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			14,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,175	14,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,180		
単価						14,180	円/人日	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	六価Cr6溶出試験費	環境庁告示46号溶出試験	単位	検体	数量		単価	
					1			7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験分析費		環境庁告示46号溶出試験における検液作成による	検体	1	7,300	7,300		
計						7,300		
単価						7,300	円/検体	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	道路施設基本 ^テ マ作成費	単位	式	数量	単価	金額	単価	55,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	技術員			人	1.75	31,600	55,300	
	諸雑費（まるめ）			式	1		0	
	計						55,300	
	単価						55,300	円/式