

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度芦田川下流部浚渫工事
工事地名	広島県福山市水呑町地先～福山市千代田町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年7月	12) 設計年月	令和6年5月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 河川管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5052010003	14) 単価適用年月	2024年6月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	333日間 自 令和6年9月2日 (当初) 至 令和7年7月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	福山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	芦田川	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和6年5月15日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和6年度芦田川下流部浚渫工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
浚渫(河川)		式	1		94,850,843				
浚渫工(バックホ浚渫船)		式	1		48,503,000				
浚渫船運転工		式	1		15,526,000				
浚渫船運転	D0.8m3	m3	14,000	1,109	15,526,000			単-1号	
作業船運転工		式	1		20,342,000				
土運搬船運転		m3	14,000	1,453	20,342,000			単-2号	
揚土工		式	1		12,635,000				
浚渫土揚土		m3	14,000	311.4	4,359,600			単-3号	
土砂等運搬		m3	14,000	591.1	8,275,400			単-4号	
浚渫土処理工		式	1		23,474,300				
浚渫土処理工		式	1		23,474,300				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	14,000	228.9	3,204,600			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和6年度芦田川下流部浚渫工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9,000	1,758	15,822,000			単-6号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,000	538.7	2,693,500			単-7号
整地		残土受入れ地での処理	m3	14,000	125.3	1,754,200			単-8号
仮設工			式	1		22,873,543			
工事用道路工			式	1		604,100			
坂路盛土設置			m3	140	2,116	296,240			単-9号
坂路盛土撤去			m3	140	2,199	307,860			単-10号
仮橋・仮栈橋工			式	1		4,648,013			
H形鋼杭		H-350 杭長L=19.5m 引拔長L=16.4m	本	5	11,240	56,200			単-11号
橋脚		設置	t	3	73,180	219,540			単-12号
橋脚		撤去	t	3	27,750	83,250			単-13号
仮橋上部		架設	t	23.9	127,400	3,044,860			単-14号

設計内訳書

工事名	令和6年度芦田川下流部浚渫工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋上部		撤去	t	23.9	10,860	259,554			単-15号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		設置	m2	112	7,582	849,184			単-16号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		撤去	m2	112	400.1	44,811			単-17号
仮設高欄		単管ハ°イ°型 設置	m	30	1,458	43,740			単-18号
仮設高欄		単管ハ°イ°型 撤去	m	30	598.8	17,964			単-19号
敷鉄板		22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	14	2,065	28,910			単-20号
築島工			式	1		2,723,319			
広幅鋼矢板		10H型 矢板長L=18.5m 引抜長L=13.5m	枚	56	18,200	1,019,200			単-21号
タイロッド・腹起し		SS400 撤去	t	5.5	40,400	222,200			単-22号
中詰土撤去		土砂	m3	530	2,113	1,119,890			単-23号
敷鉄板		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	84	1,988	166,992			単-24号
仮設高欄		単管ハ°イ°型 設置	m	42	1,408	59,136			単-25号

設計内訳書

工事名	令和6年度芦田川下流部浚渫工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設高欄	単管パイプ型 撤去	m	42	598.8	25,149			単-26号	
係留杭	H-400 杭長L=18.5m 引抜長L=13.5m	本	4	9,958	39,832			単-27号	
防舷材	H200mm×3.3m 片蓋付き 撤去	基	4	17,730	70,920			単-28号	
進入路工		式	1		1,032,234				
進入路盛土設置		m3	120	2,116	253,920			単-29号	
進入路盛土撤去		m3	120	2,199	263,880			単-30号	
土のう 大型土のう設置		袋	36	6,364	229,104			単-31号	
土のう 大型土のう撤去		袋	36	2,262	81,432			単-32号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	102	1,999	203,898			単-33号	
汚濁防止工		式	1		10,186,600				
汚濁防止フェンス 仮橋・築島	設置・撤去	m	80	12,470	997,600			単-34号	
汚濁防止フェンス 浚渫	設置・撤去	m	900	10,210	9,189,000			単-35号	

設計内訳書

工事名	令和6年度芦田川下流部浚渫工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		1,691,577			
支給品運搬		仮設鋼材	t	4.9	12,690	62,181			単-36号
現場発生品運搬		仮設鋼材	t	128.4	12,690	1,629,396			単-37号
交通管理工			式	1		1,987,700			
交通誘導警備員			人日	130	15,290	1,987,700			単-38号
直接工事費			式	1		94,850,843			
共通仮設費			式	1		28,673,426			
共通仮設費			式	1		21,356,426			
運搬費			式	1		18,947,826			
建設機械運搬費			台	2	71,000	142,000			単-39号
重建設機械分解組立輸送費			回	2	2,290,000	4,580,000			単-40号
重建設機械分解組立輸送費			回	1	9,572,000	9,572,000			単-41号

設計内訳書

工事名	令和6年度芦田川下流部浚渫工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	3,546,000	3,546,000			単-42号	
仮設材運搬費		t	162.2	6,830	1,107,826			単-43号	
準備費		式	1		1,461,600				
繫船費(河川)		日	14	104,400	1,461,600			単-44号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		947,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,317,000				
純工事費		式	1		123,524,269				
現場管理費		式	1		31,866,000				
工事原価		式	1		155,390,269				
一般管理費等		式	1		25,139,731				
工事価格		式	1		180,530,000				
消費税相当額		式	1		18,053,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度芦田川下流部浚渫工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		198,583,000				

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	浚渫船運転	D0. 8m3	単位	m3	数量		単価	
						208. 94		1, 109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浚渫船運転		D0. 8m3 汚濁防止枠無し スパット付組立台船					WYB00001	
			日	1	231, 700	231, 700	単一 45号	
計						231, 700		
単価						1, 109	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土運搬船運転		単位	m3	数量		単価	
						208. 94		1, 453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運搬船運転		1日当り平均浚渫量=215m3以下 組立台船 密閉式					WYB00002	
			日	1	303, 400	303, 400	単一 46号	
計						303, 400		
単価						1, 453	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	浚渫土揚土		単位	m3	数量	208. 94	単価	311. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浚渫土揚土		バケット0. 8m3	日	1	65, 050	65, 050	WYB00003 単一 47号	
計						65, 050		
単価						311. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬		単位	m3	数量	208. 94	単価	591. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		土砂 片道平均運搬距離L=110m以下	日	1	123, 500	123, 500	WYB00004 単一 48号	
計						123, 500		
単価						591. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	228. 9	228. 9	CB210020	
計						228. 9		
単価						228. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	1	1, 758	1, 758	CB210110	
計						1, 758		
単価						1, 758	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		538. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	1	538. 7	538. 7	CB210110	
計						538. 7		
単価						538. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		125. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 3	125. 3	CB210610	
計						125. 3		
単価						125. 3	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	坂路盛土設置		単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 116	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	1	128. 9	128. 9	CB210610	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	228. 9	228. 9	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	1	1, 758	1, 758	CB210110	
計						2, 115. 8		
単価						2, 116	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	坂路盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	2, 199
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	315. 5	315. 5	CB210100	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	1	1, 758	1, 758	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 3	125. 3	CB210610	
計						2, 198. 8		
単価						2, 199	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	H形鋼杭	H-350 杭長L=19. 5m 引拔長L=16. 4m	単位	本	数量	1	単価	11, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプソケット工によるH形鋼引抜き (H-350)		油圧式 引拔長L=15mを超え19m以下	本	1	11, 240	11, 240	WYB00052 単一 49号	
計						11, 240		
単価						11, 240	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	橋脚	設置	単位	t	数量	3	単価	73, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）		設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 90t吊	t	3	66, 950	200, 850	WB252860 単- 50号	
H形鋼(594×302×14×23)【支給品】			t	2. 9	0	0	WYB00063 単- 51号	
切板(12≦t<25 寸法切り 単質2kg超50kg以下)【支】			t	0. 1	0	0	WYB00064 単- 52号	
摩擦接合用高力ボルト(F10T M22×75)			組	40	230	9, 200	WYB00065 単- 53号	
摩擦接合用高力ボルト(F10T M22×80)			組	40	237	9, 480	WYB00066 単- 54号	
計						219, 530		
単価						73, 180	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-13号	橋脚	撤去	単位	t	数量	1	単価	27, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）		撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチス [®] 型 90t吊	t	1	27, 750	27, 750	WB252860 単一 55号	
計						27, 750		
単価						27, 750	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	23. 9	単価	127, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		架設 クローラクレーン油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 90t吊	t	23. 9	21, 360	510, 504	WB252810 単一 56号	
プレカスター橋賃料 (PEG-6. 0B)			t	8. 1	104, 100	843, 210	WYB00175 単一 57号	
プレカスター橋賃料 (PEG-8. 0B)			t	10. 38	104, 100	1, 080, 558	WYB00176 単一 58号	
プレカスター橋賃料 (PSB)			t	0. 4	104, 100	41, 640	WYB00177 単一 59号	
プレカスター橋賃料 (PSB-B)			t	1. 2	104, 100	124, 920	WYB00178 単一 60号	
プレカスター橋賃料 (PLB-2. 5)			t	0. 4	104, 100	41, 640	WYB00179 単一 61号	
プレカスター橋賃料 (GAS-3)			t	0. 5	104, 100	52, 050	WYB00180 単一 62号	
プレカスター橋賃料 (GCP-E)			t	0. 2	104, 100	20, 820	WYB00181 単一 63号	
プレカスター橋賃料 (GFH-2)			t	0. 1	104, 100	10, 410	WYB00182 単一 64号	
プレカスター橋賃料 (PSP-1B)			t	0. 3	104, 100	31, 230	WYB00183 単一 65号	
プレカスター橋賃料 (PSP-2B)			t	0. 09	104, 100	9, 369	WYB00184 単一 66号	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	23. 9	単価	127, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート橋賃料 (PSP-3B)			t	0. 2	104, 100	20, 820	WYB00185 単一 67号	
プレート橋賃料 (PSP-4B)			t	0. 2	104, 100	20, 820	WYB00186 単一 68号	
切板 (6≧t 寸法切り 単質2kg以下)			t	0. 03	533, 300	15, 999	WYB00187 単一 69号	
溝形鋼 (300×90×9×13) 【支給品】			t	1. 1	0	0	WYB00188 単一 70号	
溝形鋼 (200×90×8×13. 5) 【支給品】			t	0. 5	0	0	WYB00189 単一 71号	
地覆用プレート 【支給品】			t	0. 2	0	0	WYB00190 単一 72号	
摩擦接合用高力ボルト (S10T M22×75)			組	390	212	82, 680	WYB00191 単一 73号	
摩擦接合用高力ボルト (S10T M22×95)			組	30	236	7, 080	WYB00192 単一 74号	
摩擦接合用高力ボルト (S10T M22×115)			組	200	259	51, 800	WYB00193 単一 75号	
摩擦接合用高力ボルト (F10T M22×65)			組	296	218	64, 528	WYB00194 単一 76号	
摩擦接合用高力ボルト (F10T M22×70)			組	16	224	3, 584	WYB00195 単一 77号	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	23. 9	単価	127, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(F10T M22×75)			組	18	230	4, 140	WYB00196 単一 78号	
摩擦接合用高力ボルト(F10T M22×85)			組	10	243	2, 430	WYB00197 単一 79号	
さらボルト(PBN M16×80S)			組	20	127. 2	2, 544	WYB00198 単一 80号	
計						3, 042, 776		
単価						127, 400	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量		単価	
						1		10, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		撤去 クローラークレーン油圧駆動式ワインチ・ラチス [®] 型 90t吊	t	1	10, 860	10, 860	WB252810 単一 81号	
計						10, 860		
単価						10, 860	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置	単位	m2	数量		単価	
						1		7, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮 [®] 型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	1	780. 1	780. 1	WB252820 単一 82号	
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型) 6. 5月 無 有 1020円 1回	m 2	1	6, 801	6, 801	WB251920 単一 83号	
計						7, 581. 1		
単価						7, 582	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	単位	m2	数量	1	単価	400. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		撤去 ラフテレン・クレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	1	400. 1	400. 1	WB252820 単一 84号	
計						400. 1		
単価						400. 1	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	仮設高欄	単管ハ°イ7°型 設置	単位	m	数量	30	単価	1, 458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ7°型 設置	m	30	1, 062	31, 860	WB252830 単一 85号	
単管丸ハ°イ7° 賃料		φ 48. 6×2. 4	m	77	64	4, 928	WYB00030 単一 86号	
直交クランプ 賃料		φ 48. 6用	個	36	81	2, 916	WYB00035 単一 87号	
H形鋼用クランプ 賃料		φ 48. 6用	個	18	223	4, 014	WYB00036 単一 88号	
計						43, 718		
単価						1, 458	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	仮設高欄	単管ハ イ 型 撤去	単位	m	数量	1	単価	598. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管ハ イ 型 撤去	m	1	598. 8	598. 8	WB252830 単一 89号	
計						598. 8		
単価						598. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	敷鉄板	22×1, 524×3, 048 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	14	単価	2, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	14	376. 4	5, 269. 6	WB253610 単一 90号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm) 無 187日 無 有	枚	3	7, 876	23, 628	WB253630 単一 91号	
計						28, 897. 6		
単価						2, 065	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	広幅鋼矢板	10H型 矢板長L=18. 5m 引抜長L=13. 5m	単位	枚	数量	1	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプ・ロハンマ施工による鋼矢板引抜き(10H型)		油圧式 引抜長L=12mを超え15m以下	枚	1	18, 200	18, 200	WYB00056 単一 92号	
計						18, 200		
単価						18, 200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	タイロッド・腹起し	SS400 撤去	単位	t	数量	1	単価	40, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド・腹起し設置・撤去		撤去 標準(1. 0)	t	1	40, 400	40, 400	WB251940 単一 93号	
計						40, 400		
単価						40, 400	円／ t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	中詰土撤去	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	228. 9	228. 9	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	1	1, 758	1, 758	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 3	125. 3	CB210610	
計						2, 112. 2		
単価						2, 113	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	84	単価	1, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	84	376. 4	31, 617. 6	WB253610 単一 90号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 169日 無 有	枚	9	15, 040	135, 360	WB253630 単一 94号	
計						166, 977. 6		
単価						1, 988	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	仮設高欄	単管ハ°イ°型 設置	単位	m	数量	42	単価	1, 408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ°型 設置	m	42	1, 062	44, 604	WB252830 単一 85号	
単管丸ハ°イ° 賃料		φ 48. 6×2. 4	m	109	57	6, 213	WYB00038 単一 95号	
直交クランプ 賃料		φ 48. 6用	個	48	73	3, 504	WYB00039 単一 96号	
H形鋼用クランプ 賃料		φ 48. 6用	個	24	199	4, 776	WYB00040 単一 97号	
計						59, 097		
単価						1, 408	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	仮設高欄	単管ハ°イ7°型 撤去	単位	m	数量	1	単価	598. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ7°型 撤去	m	1	598. 8	598. 8	WB252830 単一 89号	
計						598. 8		
単価						598. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	係留杭	H-400 杭長L=18. 5m 引拔長L=13. 5m	単位	本	数量	1	単価	9, 958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプハンマ施工によるH形鋼引抜き(H-400)		油圧式 引拔長L=12mを超え15m以下	本	1	9, 958	9, 958	WYB00058 単一 98号	
計						9, 958		
単価						9, 958	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	防眩材	H200mm×3. 3m 片蓋付き 撤去	単位	基	数量	1	単価	17, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防眩材撤去工		200H×3300L	基	1	17, 730	17, 730	WYB00042 単一 99号	
計						17, 730		
単価						17, 730	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	進入路盛土設置		単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 116	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	1	128. 9	128. 9	CB210610	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	228. 9	228. 9	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	1	1, 758	1, 758	CB210110	
計						2, 115. 8		
単価						2, 116	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	進入路盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	2, 199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	315. 5	315. 5	CB210100	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	1	1, 758	1, 758	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 3	125. 3	CB210610	
計						2, 198. 8		
単価						2, 199	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	土のう 大型土のう設置		単位	袋	数量	36	単価	6, 364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下					WB252730	
			袋	36	4, 708	169, 488	単一 100号	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満					CB210020	
			m 3	30	228. 9	6, 867		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 11. 0km以下					CB210110	
			m 3	30	1, 758	52, 740		
計						229, 095		
単価						6, 364	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	土のう 大型土のう撤去		単位	袋	数量	36	単価	2, 262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下					WB252730	
			袋	36	692. 5	24, 930	単一 101号	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	30	1, 758	52, 740	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理					CB210610	
			m 3	30	125. 3	3, 759		
計						81, 429		
単価						2, 262	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
				102		102		1,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去					WB253610	
			m 2	102	376. 4	38,392. 8	単－ 90号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 180日 無 有					WB253630	
			枚	11	15,040	165,440	単－ 102号	
計						203,832. 8		
単価						1,999	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	汚濁防止フェンス 仮橋・築島	設置・撤去	単位	m	数量		単価	
				1		1		12,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去					WB253010	
			m	1	12,470	12,470	単－ 103号	
計						12,470		
単価						12,470	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	汚濁防止フェンス 浚渫	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	10, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	10, 210	10, 210	WB253010 単－ 104号	
計						10, 210		
単価						10, 210	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	支給品運搬	仮設鋼材	単位	t	数量	1	単価	12, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 7. 0km以下	t	1	3, 683	3, 683	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t	t	1	9, 006	9, 006	CB010420	
計						12, 689		
単価						12, 690	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	現場発生産品運搬	仮設鋼材	単位	t	数量		単価	
						1		12, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 7. 0km以下	t	1	3, 683	3, 683	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t	t	1	9, 006	9, 006	CB010420	
計						12, 689		
単価						12, 690	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 290	15, 290	WB010212 単一 105号	
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		各種 5. 2km 無 有 0円	台	1	71, 000	71, 000	WB010010 単－ 106号	
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2, 290, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	1	2, 290, 000	2, 290, 000	WB010350 単－ 107号	
計						2, 290, 000		
単価						2, 290, 000	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	9, 572, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運搬船分解組立・艀装・艀装解除・輸送(往復)			回	1	9, 572, 000	9, 572, 000	WYB00099 単一 108号	
計						9, 572, 000		
単価						9, 572, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	3, 546, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ浚渫船分解組立・艀装・艀装解除・輸送(往復)			回	1	3, 546, 000	3, 546, 000	WYB00143 単一 109号	
計						3, 546, 000		
単価						3, 546, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	仮設材運搬費		単位	t	数量	162. 2	単価	6, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 75. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	81. 1	5, 330	432, 263	WB010020	単一 110号	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	81. 1	1, 500	121, 650	WB010030	単一 111号	
	【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 76. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	81. 1	5, 330	432, 263	WB010020	単一 112号	
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	81. 1	1, 500	121, 650	WB010030	単一 111号	
計						1, 107, 826		
単価						6, 830	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	繫船費(河川)		単位	日	数量	1	単価	104, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繫船費			日	1	104, 400	104, 400	WB311220 単一 113号	
計						104, 400		
単価						104, 400	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	浚渫船運転	D0. 8m3 汚濁防止枠無し スハット付組立台船	単位	日	数量	1	単価	231, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30, 160	30, 160		
普通船員			人	2	24, 752	49, 504		
バックホウ(クローラ型)運転		山積0. 8m3(平積0. 6m3)クレーン機能付 2. 9t吊	日	1	58, 440	58, 440	WYB00045 単一 114号	
非航浚渫船損料		スハット付組立台船	供用日	1. 53	43, 000	65, 790		
諸雑費 (率+まるめ) 35%			式	1		27, 806		
計						231, 700		
単価						231, 700	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	土運搬船運転	1日当り平均浚渫量=215m3以下 組立台船 密閉式	単位	日	数量	1	単価	303, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2	30, 160	60, 320		
普通船員			人	2	24, 752	49, 504		
引船[鋼製]運転		D100PS型	日	2	35, 680	71, 360	WYB00046	
非航土運船損料		組立台船 密閉式 60m3積	供用日	3. 04	33, 000	100, 320	単一 115号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		21, 896		
計						303, 400		
単価						303, 400	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	浚渫土揚土	バックホウ0. 8m3	単位	日	数量		単価	
						1		65, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ]運転		排ガス対策型(2次) 山積0. 8m3					WYB00047	
			日	1	65, 050	65, 050	単一 116号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						65, 050		
単価						65, 050	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離L=110m以下	単位	日	数量		単価	
						1		123, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		オフロード・アーティキュレート式・排ガス型(2014規制) 27～28t積級					WYB00048	
			日	1	123, 500	123, 500	単一 117号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						123, 500		
単価						123, 500	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	ハーフプロハンマ施工によるH形鋼引抜き(H-350)	油圧式 引抜長L=15mを超え19m以下	単位	本	数量	10	単価	11, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 263	25, 168	6, 619		
とび工			人	0. 526	25, 688	13, 511		
普通作業員			人	0. 263	21, 320	5, 607		
ハーフプロハンマ杭打機運転(陸上施工)		引抜 油圧式 排ガス対策型(3次)242kw	日	0. 263	328, 800	86, 474	WYB00053 単一 118号	
諸雑費 (率+まるめ) 0. 2%			式	1		189		
計						112, 400		
単価						11, 240	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	単位	t	数量	10	単価	66, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	2. 1	37, 440	78, 624		
橋りょう特殊工			人	4. 9	30, 160	147, 784		
溶接工			人	1. 8	25, 688	46, 238		
普通作業員			人	1. 3	21, 320	27, 716		
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	日	1. 7	194, 200	330, 140	WK250420 単－ 119号	
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		38, 998		
計						669, 500		
単価						66, 950	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	H形鋼(594×302×14×23)【支給品】		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼【支給品】	SS400 H-594×302×14×23	t	1	175,000	0	支給品	
	計					0		
	単価					0	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	切板(12≦t<25 寸法切り 単質2kg超50kg以下)【支】		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切板【支給品】	SS400 12≦t≦25 寸法切り 単質2kg超50kg以下	t	1	208,000	0	支給品	
	計					0		
	単価					0	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	摩擦接合用高力ボルト (F10T M22×75)		単位	組	数量	1	単価	230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	1	230. 7	230		
計						230		
単価						230	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	摩擦接合用高力ボルト (F10T M22×80)		単位	組	数量	1	単価	237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	1	237	237		
計						237		
単価						237	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 90t吊	単位	t	数量	10	単価	27, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 74	37, 440	27, 705		
橋りょう特殊工			人	1. 9	30, 160	57, 304		
溶接工			人	0. 52	25, 688	13, 357		
普通作業員			人	0. 27	21, 320	5, 756		
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 90t吊	日	0. 85	194, 200	165, 070	WK250420 単一 119号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		8, 308		
計						277, 500		
単価						27, 750	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	単位	t	数量	10	単価	21, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 62	37, 440	23, 212		
橋りょう特殊工			人	2. 1	30, 160	63, 336		
普通作業員			人	0. 41	21, 320	8, 741		
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	日	0. 58	194, 200	112, 636	WK250420 単－ 119号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 675		
計						213, 600		
単価						21, 360	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	ブレイカー橋賃料 (PEG-6. 0B)		単位	t	数量	1	単価	104, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブレイカー橋賃料 (Ⅱ型端部主桁)		PEG-6. 0B 181～270日以内	t・日	199	406	80, 794		
ブレイカー橋整備費 (Ⅱ型端部主桁)		PEG-6. 0B	t	1	23, 400	23, 400		
計						104, 194		
単価						104, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	ブレイカー橋賃料 (PEG-8. 0B)		単位	t	数量	1	単価	104, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブレイカー橋賃料 (Ⅱ型端部主桁)		PEG-8. 0B 181～270日以内	t・日	199	406	80, 794		
ブレイカー橋整備費 (Ⅱ型端部主桁)		PEG-8. 0B	t	1	23, 400	23, 400		
計						104, 194		
単価						104, 100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	プレカスター橋賃料 (PSB)		単位	t	数量		単価	
						1		104, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレカスター橋賃料 (対傾構)		PSB 181～270日以内						
			t・日	199	406	80, 794		
プレカスター橋整備費 (対傾構)		PSB						
			t	1	23, 400	23, 400		
計						104, 194		
単価						104, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	プレカスター橋賃料 (PSB-B)		単位	t	数量		単価	
						1		104, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレカスター橋賃料 (対傾構)		PSB-B 181～270日以内						
			t・日	199	406	80, 794		
プレカスター橋整備費 (対傾構)		PSB-B						
			t	1	23, 400	23, 400		
計						104, 194		
単価						104, 100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	プレカスター橋賃料 (PLB-2. 5)		単位	t	数量	1	単価	104, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレカスター橋賃料 (横構)		PLB-2. 5 181～270日以内	t・日	199	406	80, 794		
プレカスター橋整備費 (横構)		PLB-2. 5	t	1	23, 400	23, 400		
計						104, 194		
単価						104, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	プレカスター橋賃料 (GAS-3)		単位	t	数量	1	単価	104, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレカスター橋賃料 (外付スcaffaー)		GAS-3 181～270日以内	t・日	199	406	80, 794		
プレカスター橋整備費 (外付スcaffaー)		GAS-3	t	1	23, 400	23, 400		
計						104, 194		
単価						104, 100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一63号	プレカスター橋賃料 (GCP-E)		単位	t	数量	1	単価 104, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレカスター橋賃料 (押え材)		GCP-E 181～270日以内	t・日	199	406	80, 794	
プレカスター橋整備費 (押え材)		GCP-E	t	1	23, 400	23, 400	
計						104, 194	
単価						104, 100	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一64号	プレカスター橋賃料 (GFH-2)		単位	t	数量	1	単価 104, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレカスター橋賃料 (調整板)		GFH-2 181～270日以内	t・日	199	406	80, 794	
プレカスター橋整備費 (調整版)		GFH-2	t	1	23, 400	23, 400	
計						104, 194	
単価						104, 100	円／ t

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	プレカスター橋賃料 (PSP-1B)		単位	t	数量	1	単価	104, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレカスター橋賃料 (添接板)		PSP-1B 181～270日以内	t・日	199	406	80, 794		
プレカスター橋整備費 (添接板)		PSP-1B	t	1	23, 400	23, 400		
計						104, 194		
単価						104, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	プレカスター橋賃料 (PSP-2B)		単位	t	数量	1	単価	104, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレカスター橋賃料 (添接板)		PSP-2B 181～270日以内	t・日	199	406	80, 794		
プレカスター橋整備費 (添接板)		PSP-2B	t	1	23, 400	23, 400		
計						104, 194		
単価						104, 100	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	プレカスター橋賃料 (PSP-3B)		単位	t	数量	1	単価	104, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレカスター橋賃料 (添接板)		PSP-3B 181～270日以内	t・日	199	406	80, 794		
プレカスター橋整備費 (添接板)		PSP-3B	t	1	23, 400	23, 400		
計						104, 194		
単価						104, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	プレカスター橋賃料 (PSP-4B)		単位	t	数量	1	単価	104, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレカスター橋賃料 (添接板)		PSP-4B 181～270日以内	t・日	199	406	80, 794		
プレカスター橋整備費 (添接板)		PSP-4B	t	1	23, 400	23, 400		
計						104, 194		
単価						104, 100	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一69号	切板 (6≧t 寸法切り 単質2kg以下)		単位	t	数量	0. 03	単価 533, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板		寸法切り 単質2kg以下	枚	40	400	16, 000	
計						16, 000	
単価						533, 300	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一70号	溝形鋼 (300×90×9×13) 【支給品】		単位	t	数量	1	単価 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼 【支給品】		SS400 300×90×9	t	1	114, 000	0	支給品
計						0	
単価						0	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	溝形鋼(200×90×8×13.5)【支給品】		単位	t	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼【支給品】		SS400 200×90×8	t	1	109,000	0	支給品	
計						0		
単価						0	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	地覆用ﾌﾟﾗｯｸﾄ【支給品】		単位	t	数量		単価	
						0.2		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地覆用ﾌﾟﾗｯｸﾄ【支給品】		SS400	個	10	9,900	0	支給品	
計						0		
単価						0	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	摩擦接合用高力ボルト(S10T M22×75)		単位	組	数量	1	単価	212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	1	212. 2	212		
計						212		
単価						212	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	摩擦接合用高力ボルト(S10T M22×95)		単位	組	数量	1	単価	236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 5	組	1	236	236		
計						236		
単価						236	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	摩擦接合用高力ボルト(S10T M22×115)		単位	組	数量	1	単価	259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 1 1 5	組	1	259. 7	259		
計						259		
単価						259	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	摩擦接合用高力ボルト(F10T M22×65)		単位	組	数量	1	単価	218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	1	218. 7	218		
計						218		
単価						218	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一77号	摩擦接合用高力ボルト (F10T M22×70)		単位	組	数量	1	単価 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	1	224. 7	224	
計						224	
単価						224	円／組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一78号	摩擦接合用高力ボルト (F10T M22×75)		単位	組	数量	1	単価 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	1	230. 7	230	
計						230	
単価						230	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一79号	摩擦接合用高力ボルト(F10T M22×85)		単位	組	数量	1	単価 243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	1	243	243	
計						243	
単価						243	円／組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一80号	さらボルト(PBN M16×80S)		単位	組	数量	20	単価 127. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
さらボルト		PBN-16-80S	t	0. 004	636, 000	2, 544	
計						2, 544	
単価						127. 2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	単位	t	数量	10	単価	10, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 34	37, 440	12, 729		
橋りょう特殊工			人	1	30, 160	30, 160		
溶接工			人	0. 13	25, 688	3, 339		
普通作業員			人	0. 17	21, 320	3, 624		
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	日	0. 29	194, 200	56, 318	WK250420 単一 119号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2, 430		
計						108, 600		
単価						10, 860	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－82号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	780. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 45	25, 168	11, 325		
	とび工		人	1. 5	25, 688	38, 532		
	普通作業員		人	0. 27	21, 320	5, 756		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 47	45, 300	21, 291		
	諸雑費 (率＋まるめ) 2%		式	1		1, 106		
	計					78, 010		
	単価					780. 1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6.5月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量		単価	6, 801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	5, 557	5, 557		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 801		
単価						6, 801	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	400. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 27	25, 168	6, 795		
とび工			人	0. 8	25, 688	20, 550		
普通作業員			人	0. 12	21, 320	2, 558		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 21	45, 300	9, 513		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		594		
計						40, 010		
単価						400. 1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1, 062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25, 168	25, 168		
普通作業員			人	3. 8	21, 320	81, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						106, 200		
単価						1, 062	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単一86号	単管丸パイプ 賃料	φ 48.6×2.4	単位	m	数量	1	単価	64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管丸パイプ 賃料【190供用日】		φ 48.6×2.4×1.0m	m	1	55.1	55		
単管丸パイプ 基本料		φ 48.6×2.4×1.0m	m	1	9	9		
計						64		
単価						64	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	直交クランプ 賃料	φ 48. 6用	単位	個	数量	1	単価	81
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ 賃料【190供用日】		φ 48. 6用	個	1	68. 4	68		
直交クランプ 基本料		φ 48. 6用	個	1	13. 5	13		
計						81		
単価						81	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	H形鋼用クランプ 賃料	φ 48. 6用	単位	個	数量	1	単価	223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H鋼用クランプ 賃料【190供用日】		φ 48. 6用	個	1	199	199		
H鋼用クランプ 基本料		φ 48. 6用	個	1	24	24		
計						223		
単価						223	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	598. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	25, 168	15, 100		
普通作業員			人	2. 1	21, 320	44, 772		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59, 880		
単価						598. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	376. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	25, 168	7, 424		
	とび工		人	0. 295	25, 688	7, 577		
	普通作業員		人	0. 295	21, 320	6, 289		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	54, 180	15, 983	WK250590 単一 120号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		367		
	計					37, 640		
	単価					376. 4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 187日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	7, 106	7, 106		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 876		
単価						7, 876	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	ハーフプロハンマ施工による鋼矢板引抜き（10H型）	油圧式 引抜長L=12mを超え15m以下	単位	枚	数量	10	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	25, 168	10, 067		
とび工			人	0. 8	25, 688	20, 550		
普通作業員			人	0. 4	21, 320	8, 528		
ハーフプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜 油圧式 排ガス対策型（3次）242kw（ハット型鋼矢板用）	日	0. 4	356, 400	142, 560	WYB00057 単一 121号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		295		
計						182, 000		
単価						18, 200	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	タイロッド・腹起し設置・撤去	撤去 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	40, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド・腹起し撤去		標準(1.0)	t	10	40, 400	404, 000	WB251942 単－ 122号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						404, 000		
単価						40, 400	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 169日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13, 937	13, 937		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15, 040		
単価						15, 040	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	単管丸パイプ 賃料	φ 48. 6×2. 4	単位	m	数量	1	単価	57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管丸パイプ 賃料【167供用日】		φ 48. 6×2. 4×1. 0m	m	1	48. 4	48		
単管丸パイプ 基本料		φ 48. 6×2. 4×1. 0m	m	1	9	9		
計						57		
単価						57	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	直交クランプ 賃料	φ 48. 6用	単位	個	数量	1	単価	73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ 賃料【167供用日】		φ 48. 6用	個	1	60. 1	60		
直交クランプ 基本料		φ 48. 6用	個	1	13. 5	13		
計						73		
単価						73	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	H形鋼用クランプ 賃料	φ 48. 6用	単位	個	数量	1	単価	199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H鋼用クランプ 賃料【167供用日】		φ 48. 6用	個	1	175	175		
H鋼用クランプ 基本料		φ 48. 6用	個	1	24	24		
計						199		
単価						199	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	ハーフプロパン施工によるH形鋼引抜き (H-400)	油圧式 引抜長L=12mを超え15m以下	単位	本	数量	10	単価	9,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 233	25,168	5,864		
とび工			人	0. 465	25,688	11,944		
普通作業員			人	0. 233	21,320	4,967		
ハーフプロパン杭打機運転(陸上施工)		引抜 油圧式 排ガス対策型(3次)242kw	日	0. 233	328,800	76,610	WYB00059	
諸雑費 (率+まるめ) 0. 2%			式	1		195	単一 123号	
計						99,580		
単価						9,958	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	防舷材撤去工	200H×3300L	単位	基	数量	10	単価	17, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25, 168	25, 168		
普通作業員			人	3	21, 320	63, 960		
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕運転		排ｶﾞｽ対策型(1次) 25t吊	日	1	83, 750	83, 750	WYB00005	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4, 422	単一 124号	
計						177, 300		
単価						17, 730	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	25, 168	6, 996		
特殊作業員			人	0. 278	24, 544	6, 823		
普通作業員			人	0. 278	21, 320	5, 926		
大型土のう		丸形 110×108	袋	10	1, 100	11, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	55, 930	15, 548	WK250500 単一 125号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		787		
計						47, 080		
単価						4, 708	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	692. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	25, 168	1, 736		
特殊作業員			人	0. 069	24, 544	1, 693		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	50, 670	3, 496	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 126号	
計						6, 925		
単価						692. 5	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 180日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13, 937	13, 937		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15, 040		
単価						15, 040	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	12, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 875	287, 500	WB253020 単一 127号	
汚濁防止フェンス賃料【25供用日】		単独ポート φ 300 丈長3. 0m 引張強度1000未満	m	100	8, 715	871, 500		
アンカー工 10%			式	1		87, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		850		
計						1, 247, 000		
単価						12, 470	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	10, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 875	287, 500	WB253020 単一 127号	
汚濁防止フェンス賃料【140供用日】2回転用		単独ポート φ 300 丈長3. 0m 引張強度1000未満	m	100	6, 661	666, 100		
アンカー工 10%			式	1		66, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		790		
計						1, 021, 000		
単価						10, 210	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 288	15, 288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 5.2km 無 有 0円	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－107号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 290, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	24, 544	277, 347		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3. 1	88, 500	274, 350		
運搬費等率 315%			式	1		1, 737, 845		
諸雑費 (まるめ)			式	1		458		
計						2, 290, 000		
単価						2, 290, 000	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－108号	土運搬船分解組立・艀装・艀装解除・輸送(往復)		単位	回	数量	1	単価	9, 572, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	非航土運搬船組立費	組立台船 密閉式 60m3積					WYB00100	
			式	1		868, 400	単－ 128号	
	非航土運搬船解体費	組立台船 密閉式 60m3積					WYB00101	
			式	1		868, 400	単－ 129号	
	艀装・艀装解除費						WYB00102	
			式	1		3, 301, 000	単－ 130号	
	運搬費等率 90%							
			式	1		4, 534, 020		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		180		
	計					9, 572, 000		
	単価					9, 572, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	バックホ浚渫船分解組立・艀装・艀装解除・輸送(往復)		単位	回	数量		単価	3, 546, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホ浚渫船組立費	D0. 8m3 スパット付組立台船	式	1		292, 700	WYB00144 単一 131号	
	バックホ浚渫船解体費	D0. 8m3 スパット付組立台船	式	1		292, 700	WYB00145 単一 132号	
	艀装・艀装解除費		式	1		1, 026, 000	WYB00146 単一 133号	
	運搬費等率 120%		式	1		1, 933, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		920		
	計					3, 546, 000		
	単価					3, 546, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 75.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	5, 330	5, 330			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 330			
単価						5, 330	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 76. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	5, 330	5, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 330		
単価						5, 330	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	繋船費		単位	日	数量	1	単価	104, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30, 160	30, 160		
普通船員			人	2	24, 752	49, 504		
運転手（特殊）			人	1	24, 648	24, 648		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						104, 400		
単価						104, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	バックホウ(クローラ型)運転	山積0.8m3(平積0.6m3)クレーン機能付 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	58,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,648	24,648		
軽油			L	110	143	15,730		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.53	11,800	18,054		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						58,440		
単価						58,440	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	引船〔鋼製〕運転	D100PS型	単位	日	数量	1	単価	35, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油		A重油（ローリー）	L	131	89	11, 659		
引船〔鋼製〕		D 1 0 0 P S 型 4 . 9 G T	供用日	1. 52	15, 800	24, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						35, 680		
単価						35, 680	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	バックホウ[クローラ]運転	排ガス対策型(2次)山積0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	65, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 648	24, 648		
軽油			L	100	143	14, 300		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 5	17, 400	26, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						65, 050		
単価						65, 050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	ダンプトラック運転	オフロード・アーティキュレート式・排ガス型(2014規制)27～28t積級	単位	日	数量	1	単価	123, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 648	24, 648		
軽油			L	128	143	18, 304		
ダンプトラック損料		オフロード・アーティキュレート式・排ガス型(2014規制)27～28t積級	供用日	1. 5	49, 400	74, 100		
タイヤ損耗費及び補修費		オフロード・アーティキュレート式・排出ガス対策型(2014年規制)27～	供用日	1. 5	4, 290	6, 435		
諸雑費（まるめ）			式	1		13		
計						123, 500		
単価						123, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	引拔 油圧式 排ガス対策型(3次)242kw	単位	日	数量	1	単価	328, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 648	24, 648		
軽油			L	456	143	65, 208		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 2	109, 000	130, 800		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）9 0 t 吊	供用日	1. 2	90, 100	108, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						328, 800		
単価						328, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 90t吊	単位	日	数量	1	単価	194, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 648	24, 648		
軽油			L	105	143	15, 015		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2014年規制）90t吊	供用日	1. 32	117, 000	154, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						194, 200		
単価						194, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-120号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 648	24, 648		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 800	12, 508		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						54, 180		
単価						54, 180	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	引拔 油圧式 排ガス対策型(3次)242kw(ハット型鋼矢板用)	単位	日	数量	1	単価	356, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 648	24, 648		
軽油			L	456	143	65, 208		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次）ハット形鋼矢板用 473kN	供用日	1. 2	132, 000	158, 400		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）90t吊	供用日	1. 2	90, 100	108, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						356, 400		
単価						356, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	タイロッド・腹起し撤去	標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	40, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	25, 168	55, 369		
とび工			人	4. 4	25, 688	113, 027		
溶接工			人	2. 2	25, 688	56, 513		
普通作業員			人	2. 2	21, 320	46, 904		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 2	45, 300	99, 660		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		32, 527		
計						404, 000		
単価						40, 400	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	引拔 油圧式 排ガス対策型(3次)242kw	単位	日	数量	1	単価	328, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 648	24, 648		
軽油			L	456	143	65, 208		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 2	109, 000	130, 800		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）9 0 t 吊	供用日	1. 2	90, 100	108, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						328, 800		
単価						328, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転	排ガス対策型(1次) 25t吊	単位	日	数量	1	単価	83,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,648	24,648		
軽油			L	85	143	12,155		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t 吊	供用日	1.63	28,800	46,944		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						83,750		
単価						83,750	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 648	24, 648		
軽油			L	104	143	14, 872		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 800	16, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						55, 930		
単価						55, 930	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 648	24, 648		
軽油			L	78	143	11, 154		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 800	14, 868		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50, 670		
単価						50, 670	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	25, 168	55, 369		
普通作業員			人	5. 4	21, 320	115, 128		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	49, 390	108, 658	WK250550	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 345	単- 134号	
計						287, 500		
単価						2, 875	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一128号	非航土運搬船組立費	組立台船 密閉式 60m3積	単位	式	数量	1	単価	868, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	25, 168	75, 504		
とび工			人	8	25, 688	205, 504		
普通作業員			人	6	21, 320	127, 920		
高級船員			人	1	30, 160	30, 160		
普通船員			人	2	24, 752	49, 504		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	3	78, 300	234, 900		
非航土運船損料		組立台船 密閉式 60m3積	供用日	2	33, 000	66, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		78, 908		
計						868, 400		
単価						868, 400	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-129号	非航土運搬船解体費	組立台船 密閉式 60m3積	単位	式	数量	1	単価	868, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	25, 168	75, 504		
とび工			人	8	25, 688	205, 504		
普通作業員			人	6	21, 320	127, 920		
高級船員			人	1	30, 160	30, 160		
普通船員			人	2	24, 752	49, 504		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	3	78, 300	234, 900		
非航土運船損料		組立台船 密閉式 60m3積	供用日	2	33, 000	66, 000		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		78, 908		
計						868, 400		
単価						868, 400	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	艀装・艀装解除費		単位	式	数量	1	単価	3, 301, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	10	25, 168	251, 680		
	とび工		人	12	25, 688	308, 256		
	溶接工		人	14	25, 688	359, 632		
	普通作業員		人	16	21, 320	341, 120		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊	日	4	78, 300	313, 200		
	材料費コーミング材	養生及び固定鋼材費(全損扱い)	・式	2	534, 400	1, 068, 800	WYB00103 単一 135号	
	非航土運船損料	組立台船 密閉式 60m3積	供用日	10	33, 000	330, 000		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	26	1, 100	28, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		299, 712		
	計					3, 301, 000		
	単価					3, 301, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	バックホ浚渫船組立費	D0. 8m3 スパッド付組立台船	単位	式	数量	1	単価	292, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25, 168	25, 168		
とび工			人	3	25, 688	77, 064		
普通作業員			人	2	21, 320	42, 640		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	1	78, 300	78, 300		
非航浚渫船損料		スパッド付組立台船	供用日	1	43, 000	43, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		26, 528		
計						292, 700		
単価						292, 700	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一132号	バックホウ浚渫船解体費	D0. 8m3 スパッド付組立台船	単位	式	数量	1	単価	292, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25, 168	25, 168		
とび工			人	3	25, 688	77, 064		
普通作業員			人	2	21, 320	42, 640		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	1	78, 300	78, 300		
非航浚渫船損料		スパッド付組立台船	供用日	1	43, 000	43, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		26, 528		
計						292, 700		
単価						292, 700	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一133号	艀装・艀装解除費		単位	式	数量	1	単価	1, 026, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3	25, 168	75, 504		
	とび工		人	7	25, 688	179, 816		
	溶接工		人	3	25, 688	77, 064		
	設備機械工		人	3	26, 000	78, 000		
	電工		人	1	23, 712	23, 712		
	普通作業員		人	6	21, 320	127, 920		
	ウィンチワイヤロープ	Φ16mm×40m×2本(ｽﾊﾟｯﾄ*用)(全損扱い)	m	80	577	46, 160	WYB00147	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	5 0 t 吊	日	2	78, 300	156, 600		
	非航湊漂船損料	ｽﾊﾟｯﾄ*付組立台船	供用日	3	43, 000	129, 000		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0． 8 m 3 2． 9 t 吊	供用日	2	17, 400	34, 800		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	4	1, 100	4, 400		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-133号	艀装・艀装解除費		単位	式	数量	1	単価	1, 026, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		93, 024		
計						1, 026, 000		
単価						1, 026, 000	円／式	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-134号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 648	24, 648		
軽油			L	88	143	12, 584		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 800	12, 154		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 390		
単価						49, 390	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	材料費コーミング材	養生及び固定鋼材費(全損扱い)	単位	・式	数量	1	単価	534, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	柱材(広幅H形鋼 (SS400))	200×200× 8×12mm 49.9kg/m	t	1. 168	121, 000	141, 328	WYB00006	
	側板(厚板 (無規格品) (小口))	t 9~12× 914×1829mm(3× 6)	t	2. 773	124, 000	343, 852	単一 136号	
	ステー(不等辺山形鋼 (SS400) (小口))	厚 7×辺125× 75mm 10.7kg/m	t	0. 086	149, 000	12, 814		
	枠材(等辺山形鋼 (SS400) (小口))	厚 6×辺 75× 75mm 6.85kg/m	t	0. 289	126, 000	36, 414		
	計					534, 408		
	単価					534, 400	円／・式	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	柱材(広幅H形鋼（SS400））	200×200× 8×12mm 49.9kg/m	単位	t	数量	1	単価	121, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 200×200	t	1	121, 000	121, 000		
計						121, 000		
単価						121, 000	円／t	