

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事
工事地名	広島県福山市大門町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年1月	12) 設計年月	令和6年11月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5053010010	14) 単価適用年月	2024年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年12月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	337日間 自 令和7年1月24日 (当初) 至 令和7年12月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	福山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	872,560
		23) 公告日	令和6年11月5日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		139,579,199				
道路土工		式	1		2,693,389				
掘削工		式	1		144,892				
掘削 夜間A	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	370	391.6	144,892			単-1号	
盛土工		式	1		262,500				
中詰盛土 夜間A		m3	30	8,750	262,500			単-2号	
残土処理工		式	1		2,285,997				
整地 昼間A	残土受入れ地での処理	m3	490	125.3	61,397			単-3号	
土砂等運搬 夜間A	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	430	4,540	1,952,200			単-4号	
土砂等運搬 夜間A	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	60	4,540	272,400			単-5号	
擁壁工		式	1		9,507,254				
作業土工		式	1		602,904				

設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り 夜間A	土砂	m3	240	319.6	76,704			単-6号	
埋戻し 夜間A		m3	160	2,833	453,280			単-7号	
基面整正 夜間A		m2	100	729.2	72,920			単-8号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		8,904,350				
重力式擁壁 1号重力式擁壁 夜間A	1mを超え2m未満 各種 18-8-40(高炉)	m3	91	97,850	8,904,350			単-9号	
舗装工		式	1		63,737,370				
切削オーバーレイ工		式	1		43,475,095				
切削オーバーレイA 夜間A		m2	6,470	6,176	39,958,720			単-10号	
殻運搬(路面切削) 夜間A	アスファルト切削屑	m3	647	4,565	2,953,555			単-11号	
殻処分 夜間A	アスファルト切削屑(2.00t/m 3)	m3	324	800	259,200			単-12号	
殻処分 夜間A	アスファルト切削屑(2.35t/m 3)	m3	323	940	303,620			単-13号	
アスファルト舗装工 車道舗装A		式	1		17,716,800				

設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部) 夜間A	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,600	1,253	2,004,800			単-14号	
上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	m2	1,600	1,190	1,904,000			単-15号	
上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	1,600	5,211	8,337,600			単-16号	
基層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	1,600	3,419	5,470,400			単-17号	
排水性舗装工 車道舗装B		式	1		338,508				
下層路盤(車道・路肩部) 夜間A	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	18	1,253	22,554			単-18号	
上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	m2	18	1,190	21,420			単-19号	
上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	18	5,211	93,798			単-20号	
基層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	18	3,419	61,542			単-21号	
中間層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り	m2	18	3,739	67,302			単-22号	

設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
排水性舗装・表層（車道・路肩部） 夜間A	ポラスアスコン(13) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m 未満（1層当り）	m2	18	3,994	71,892			単-23号	
排水性舗装工 車道舗装C		式	1		81,396				
排水性舗装・表層（車道・路肩部） 夜間A	ポラスアスコン(13) DS5000 舗装厚 50mm 2.4m 以上（1層当り）	m2	34	2,394	81,396			単-24号	
透水性舗装工 歩道舗装A		式	1		1,965,151				
フィルター層 夜間A	再生砂 仕上り厚 50mm	m2	353	1,222	431,366			単-25号	
下層路盤(歩道部) 夜間A	再生クワッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	353	1,152	406,656			単-26号	
表層 夜間A	透水性アスコン (13) 1.4m 未満 舗装厚 40mm	m2	353	3,193	1,127,129			単-27号	
ブロック舗装工 点字ブロックA		式	1		160,420				
フィルター層 夜間A	再生砂 仕上り厚 50mm	m2	26	1,222	31,772			単-28号	
下層路盤(歩道部) 夜間A	再生クワッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	26	1,152	29,952			単-29号	
特殊ブロック舗装 夜間A	再利用設置	m2	26	3,796	98,696			単-30号	
排水構造物工		式	1		8,292,562				

設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		558,288					
床掘り 夜間A	土砂	m3	180	387.2	69,696					単-31号
埋戻し 夜間A		m3	80	4,649	371,920					単-32号
基面整正 夜間A		m2	160	729.2	116,672					単-33号
側溝工		式	1		5,792,594					
プレキャストU型側溝 1号プレキャスト側溝 夜間A		m	33	15,590	514,470					単-34号
2号プレキャスト側溝 夜間A		m	148	14,310	2,117,880					単-35号
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝夜間A		m	127	23,600	2,997,200					単-36号
側溝蓋 1号側溝蓋 夜間A		枚	63	2,588	163,044					単-37号
管渠工		式	1		296,480					
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300 夜間A		m	16	18,530	296,480					単-38号
集水枿・マンホール工		式	1		1,645,200					

設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号街渠柵 夜間A		箇所	8	113,700	909,600			単-39号	
プレキャスト街渠柵 2号街渠柵 夜間A		箇所	4	101,700	406,800			単-40号	
プレキャスト街渠柵 3号街渠柵 夜間A		箇所	3	109,600	328,800			単-41号	
縁石工		式	1		6,349,796				
縁石工		式	1		6,349,796				
歩車道境界ブロック BB-2-3(200) 夜間A	C種(180/210×300×60) 0) 両面R片斜	m	29	10,840	314,360			単-42号	
歩車道境界ブロック 1号境界ブロック 夜間A	180/190×100×600 片面R	m	15	8,750	131,250			単-43号	
歩車道境界ブロック 2号境界ブロック 夜間A	C種(180/210×300×60) 0) 片面R	m	242	13,570	3,283,940			単-44号	
歩車道境界ブロック 3号境界ブロック 夜間A	C種(180/210×300×60) 0) 片面R	m	126	9,079	1,143,954			単-45号	
歩車道境界ブロック 4号境界ブロック 夜間A	B種 B180/230*H250*L6 00 両面R	m	149	9,908	1,476,292			単-46号	
防護柵工		式	1		2,484,236				
路側防護柵工		式	1		1,212,720				

設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール 夜間A	メッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	93	13,040	1,212,720			単-47号	
防止柵工		式	1		1,271,516				
基礎ブロック 夜間A	金網柵 180×180×450	基	6	7,621	45,726			単-48号	
金網・支柱(立入防止柵) 夜間A	柵高1.5m 支柱間隔2m	m	10	7,555	75,550			単-49号	
転落(横断)防止柵 転落防止柵 夜間A	柵高 1.1m コンクリート建込 P種4段 メッキ 支柱間隔3m	m	104	11,060	1,150,240			単-50号	
標識工		式	1		82,176				
小型標識工		式	1		82,176				
標識柱 1号標識柱 夜間A	単柱式 径60.5 柱長さ2.65m 2基以下 メッキ品	基	1	74,450	74,450			単-51号	
標識板 1号標識板 夜間A	2.0m2未満	枚	1	7,726	7,726			単-52号	
区画線工		式	1		2,686,751				
区画線工		式	1		2,686,751				
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	1,920	545.8	1,047,936			単-53号	

設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	800	581.5	465,200			単-54号	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 ゼブラ 白 色 45cm 厚1.5mm 排水 性舗装有	m	130	1,377	179,010			単-55号	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	540	1,242	670,680			単-56号	
区画線消去 夜間A	削取り式	m	361	897.3	323,925			単-57号	
道路付属施設工		式	1		775,692				
道路付属物工		式	1		775,692				
施工表示鋲 夜間A	真鍮製 φ100mm	箇所	2	12,930	25,860			単-58号	
張りコンクリート 1号張コンクリート 夜間A	18-8-40 (高炉) コンク リート夜間割増有	m2	76	4,776	362,976			単-59号	
張りコンクリート 2号張コンクリート 夜間A	18-8-40 (高炉) コンク リート夜間割増有	m2	81	4,776	386,856			単-60号	
構造物撤去工		式	1		5,396,373				
防護柵撤去工		式	1		1,289,852				
防護柵撤去(カートレール) 夜間A	Gr-B-4E	m	123	2,758	339,234			単-61号	

設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール) 夜間A	Gr-Bm-4E	m	188	3,769	708,572			単-62号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A	柵高 1.1m コンクリート建 込 P種4段 支柱間隔3m	m	104	1,369	142,376			単-63号	
基礎ブロック撤去 夜間A	再利用撤去 金網柵 18 0×180×450	基	6	10,170	61,020			単-64号	
金網・支柱(立入防止柵)撤去 夜間A	再利用撤去 柵高2.0m 以下 支柱間隔2.0m	m	10	3,865	38,650			単-65号	
構造物取壊し工		式	1		1,963,880				
コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	m3	23	15,050	346,150			単-66号	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	m3	7	26,810	187,670			単-67号	
舗装版切断 夜間A	アスファルト舗装版 15cm以 下	m	320	891	285,120			単-68号	
舗装版切断 夜間A	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	380	1,801	684,380			単-69号	
舗装版破碎 夜間A	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4 c m	m2	400	791.3	316,520			単-70号	
舗装版破碎 夜間A	アスファルト舗装版 舗装版 厚 25 c m	m2	130	1,108	144,040			単-71号	
道路付属施設撤去工		式	1		121,638				

設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 30本以上	本	38	3,201	121,638			単-72号	
ブロック舗装撤去工		式	1		49,348				
特殊ブロック撤去 夜間A		m2	26	1,898	49,348			単-73号	
縁石撤去工		式	1		901,926				
歩車道境界ブロック撤去 夜間A	処分	m	801	1,126	901,926			単-74号	
運搬処理工		式	1		1,069,729				
殻運搬 夜間A	コンクリート殻(無筋)	m3	71	4,843	343,853			単-75号	
殻運搬 夜間A	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	2,388	16,716			単-76号	
殻運搬 夜間A	アスファルト殻	m3	48	2,560	122,880			単-77号	
殻処分 夜間A	コンクリート殻(無筋)	m3	71	940	66,740			単-78号	
殻処分 夜間A	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	6,000	42,000			単-79号	
殻処分 夜間A	アスファルト殻(2.00t/m3)	m3	6	3,800	22,800			単-80号	

設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 夜間A	アスファルト殻(2.05t/m3)	m3	16	3,890	62,240					単-81号
殻処分 夜間A	アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	26	4,460	115,960					単-82号
現場発生品運搬 夜間A	ガードレール、転落防止柵、 車線分離標	t	11	25,140	276,540					単-83号
仮設工		式	1		37,573,600					
仮舗装工 仮舗装(車道A)		式	1		10,217,600					
中間層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度アスコ ン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚5	m2	1,600	3,193	5,108,800					単-84号
表層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度アスコ ン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚5	m2	1,600	3,193	5,108,800					単-85号
交通管理工		式	1		27,356,000					
交通誘導警備員 夜間作業		人日	250	26,840	6,710,000					単-86号
交通誘導警備員 夜間作業		人日	900	22,940	20,646,000					単-87号

設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		139,579,199				
共通仮設費		式	1		23,448,300				
共通仮設費		式	1		5,540,300				
運搬費		式	1		215,200				
建設機械運搬費		台	2	107,600	215,200			単-88号	
役務費		式	1		2,250,000				
プラント使用料		式	1		2,250,000			内-1号	
技術管理費		式	1		66,100				
六価クロム溶出試験費		式	1		7,300			内-2号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-3号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		3,009,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		17,908,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		163,027,499					
現場管理費		式	1		48,486,000					
工事原価		式	1		211,513,499					
一般管理費等		式	1		32,506,501					
工事価格		式	1		244,020,000					
消費税相当額		式	1		24,402,000					
工事費計		式	1		268,422,000					

1次単価表

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-1号	掘削 夜間A	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	391.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	391.6	391.6	CB210100		
計						391.6			
単価						391.6	円/m3		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-2号	中詰盛土 夜間A		単位	m3	数量		1	単価	8,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	1	8,750	8,750	CB210410		
計						8,750			
単価						8,750	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	整地 昼間A	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	125.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	125.3	125.3	CB210610		
	計					125.3			
	単価					125.3	円/m3		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-4号	土砂等運搬 夜間A	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	4,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	4,540	4,540	CB210110		
	計					4,540			
	単価					4,540	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-5号	土砂等運搬 夜間A	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	4,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 パツクホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m3	1	4,540	4,540	CB210110		
	計					4,540			
	単価					4,540	円/m3		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-6号	床掘り 夜間A	土砂	単位	m3	数量		1	単価	319.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	319.6	319.6	CB210030		
	計					319.6			
	単価					319.6	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-7号	埋戻し 夜間A		単位	m3	数量		1	単価	2,833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						CB210410	
			m 3	1	2,833	2,833			
	計					2,833			
	単価					2,833	円/m3		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-8号	基面整正 夜間A		単位	m2	数量		1	単価	729.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正								CB210080	
			m 2	1	729.2	729.2			
	計					729.2			
	単価					729.2	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-9号	重力式擁壁 1号重力式擁壁 夜間A	1mを超え2m未満 各種 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	97,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 各種 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	97,850	97,850	CB226320	
計						97,850		
単価						97,850	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-10号	切削ホ-パ-レイA 夜間A	単位	m2	数量	単価	金額	単価	6,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削ホ-パ-レイA	7cmを超え12cm以下 即日二層(平均仕上り厚65mm未満)	m2	100	2,387	238,700	単-89号	WYB00043
	中間層(材料費)	改質As 再生粗粒II型(20) DS5000	t	12.573	14,300	179,793.9	単-90号	WYB00049
	アスファルト乳剤(材料費)	タックコート(PKR ゴム入り)	L	43	125	5,375	単-91号	WYB00050
	表層(材料費)	ホ-ラスアスコン(13) DS5000	t	10.7	17,600	188,320	単-92号	WYB00051
	アスファルト乳剤(材料費)	タックコート(PKR ゴム入り)	L	43	125	5,375	単-91号	WYB00052
	計					617,563.9		
	単価					6,176	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-11号	殻運搬(路面切削) 夜間A	アスファルト切削屑	単位	m3	数量		単価	4,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 25.5km以下 全ての費用					CB430020	
			m 3	1	4,565	4,565		
	計					4,565		
	単価					4,565	円/m3	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-12号	処処分 夜間A	アスファルト切削屑(2.00t/m3)	単位	m3	数量		単価	800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m 3)							WB020051	
			m 3	1	800	800	単- 93号	
	計					800		
	単価					800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-13号	処分 夜間A	アスファルト切削屑(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	940	940	WB020051 単- 94号	
計						940		
単価						940	円/m3	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-14号	下層路盤(車道・路肩部) 夜間A	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,253	1,253	CB410031	
計						1,253		
単価						1,253	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-15号	上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	m 2	1	1,190	1,190	CB410041	
計						1,190		
単価						1,190	円/m2	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-16号	上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		5,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	5,211	5,211	CB410040	
計						5,211		
単価						5,211	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-17号	基層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20)舗 装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1	単価 3,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,419	3,419	CB410240
計						3,419	
単価						3,419	円/m2

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-18号	下層路盤(車道・路肩部) 夜間A	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価 1,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュレン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,253	1,253	CB410031
計						1,253	
単価						1,253	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-19号	上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	m 2	1	1,190	1,190	CB410041		
計						1,190			
単価						1,190	円/m2		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-20号	上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	5,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	5,211	5,211	CB410040		
計						5,211			
単価						5,211	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-21号	基層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1	単価 3,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,419	3,419	CB410240
計						3,419	
単価						3,419	円/m2

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-22号	中間層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り	単位	m2	数量	1	単価 3,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	3,739	3,739	CB410250
計						3,739	
単価						3,739	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-23号	排水性舗装・表層（車道・路肩部） 夜間A	ポ-ラスアスコン(13) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層 当り	単位	m2	数量	1	単価 3,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	3,994	3,994	CB410510
計						3,994	
単価						3,994	円/m2

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-24号	排水性舗装・表層（車道・路肩部） 夜間A	ポ-ラスアスコン(13) DS5000 舗装厚 50mm 2.4m以上（1層 当り	単位	m2	数量	1	単価 2,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,394	2,394	CB410510
計						2,394	
単価						2,394	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-25号	フィルター層 夜間A	再生砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,222	1,222	CB410650		
計						1,222			
単価						1,222	円/m2		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-26号	下層路盤(歩道部) 夜間A	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュレン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,152	1,152	CB410031		
計						1,152			
単価						1,152	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-27号	表層 夜間A	透水性アスコン (13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価 3,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装		1.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	m2	1	3,193	3,193	CB410660
計						3,193	
単価						3,193	円/m2

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-28号	フィルター層 夜間A	再生砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価 1,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層		40mm以上60mm未満	m2	1	1,222	1,222	CB410650
計						1,222	
単価						1,222	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-29号	下層路盤(歩道部) 夜間A	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,152	1,152	CB410031	
計						1,152		
単価						1,152	円/m2	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-30号	特殊ブロック舗装 夜間A	再利用設置	単位	m2	数量	1	単価	3,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装		再利用設置	m 2	1	3,796	3,796	CB422530	
計						3,796		
単価						3,796	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-31号	床掘り 夜間A	土砂	単位	m3	数量		1	単価	387.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	387.2	387.2	CB210030		
計						387.2			
単価						387.2	円/m3		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-32号	埋戻し 夜間A		単位	m3	数量		1	単価	4,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	4,649	4,649	CB210410		
計						4,649			
単価						4,649	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-33号	基面整正 夜間A		単位	m ²	数量	1	単価	729.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m ²	1	729.2	729.2	CB210080
計							729.2	
単価							729.2	円/m ²

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-34号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 1号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝 夜間A		単位	m	数量	1	単価	15,590
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ 40~0		m	1	15,590	15,590	WB821410 単-95号
計							15,590	
単価							15,590	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-35号	2号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝 夜間A	単位	m	数量	10	単価	14,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾗｲﾝ導水ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ据付(標準部)		m	10	3,222	32,220	WYB00010 単- 96号	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝(材料費)	縁石一体型側溝【標準部】φ150 H=200mm、L=1000mm	m	10	10,500	105,000	WYB00006 単- 97号	
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼﾞﾀﾞﾝ 40～0	m ²	3.5	1,674	5,859	CB440840	
計					143,079		
単価					14,310	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-36号	自由勾配側溝 1号自由勾配側溝夜間A	単位	m	数量	127	単価	23,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B300×H400暗渠タイプ							
自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生クワッチャレン	m	0.9	24,200	21,780	単一	98号
B300×H400標準タイプ							
自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生クワッチャレン	m	24	21,760	522,240	単一	99号
B300×H500標準タイプ							
自由勾配側溝 300×500	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生クワッチャレン	m	52.1	23,000	1,198,300	単一	100号
B300×H600標準タイプ							
自由勾配側溝 300×600	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生クワッチャレン	m	22	24,240	533,280	単一	101号
B300×H700標準タイプ							
自由勾配側溝 300×700	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生クワッチャレン	m	24	25,370	608,880	単一	102号
B300×H800標準タイプ							

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-36号	自由勾配側溝 1号自由勾配側溝夜間A	単位	m	数量	127	単価	23,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 300×800	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン	m	4	27,870	111,480	WB821420 単- 103号	
計					2,995,960		
単価					23,600	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-37号	側溝蓋 1号側溝蓋 夜間A		単位	枚	数量		単価	2,588
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	2,588	2,588	WB821430 単- 104号	
計						2,588		
単価						2,588	円/枚	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-38号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300 夜間A		単位	m	数量		単価	18,530
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	17,550	175,500	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.072	135,600	9,763.2	CB240060	
計						185,263.2		
単価						18,530	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-39号	1号街渠柵 夜間A		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組立式プレキャスト集水柵設置	製品質量(200kgを超え400kg以下)	基	1	20,890	20,890	WYB00022 単-105号	113,700
	プレキャスト集水柵(材料費)		基	1	92,800	92,800	CB222810	
	計					113,690		
	単価					113,700	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一40号	プレキャスト街渠樹 2号街渠樹 夜間A	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	101,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹本体								
プレキャスト集水樹		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用		基	1	8,622	8,622	CB222800
プレキャスト集水樹 (材料費)				基	1	64,000	64,000	CB222810
グレーチング蓋 (材料費)		300×300 並目 滑止め ボルト固定						WYB00005
インバートコンクリート				組	1	13,700	13,700	単一 106号
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		m ³	0.009	47,770	429.93	CB240010
プレキャスト樹ベース								
プレキャスト板設置		製品質量(200kg以下)		個	1	8,001	8,001	WYB00009 単一 107号
プレキャスト樹ベース (材料費)		300×300用 t=100mm		個	1	6,890	6,890	WYB00013 単一 108号
計							101,642.93	
単価							101,700	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一41号	プレキャスト街渠樹 3号街渠樹 夜間A	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	109,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹本体								
プレキャスト集水樹	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	8,622	8,622	CB222800		
プレキャスト集水樹 (材料費)		基	1	71,900	71,900	CB222810		
グレーチング蓋 (材料費)	300×300 並目 滑止め ボルト固定	組	1	13,700	13,700	WYB00012	単一 106号	
インバートコンクリート								
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.009	47,770	429.93	CB240010		
プレキャスト樹ベース								
プレキャスト板設置	製品質量(200kg以下)	個	1	8,001	8,001	WYB00016	単一 107号	
プレキャスト樹ベース (材料費)	300×300用 t=100mm	個	1	6,890	6,890	WYB00017	単一 108号	
計					109,542.93			
単価					109,600		円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-42号	歩車道境界ブロック BB-2-3(200) 夜間A	C種(180/210×300×600) 両面R片斜	単位	m	数量	1	単価	10,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	10,840	10,840	CB422510	
計						10,840		
単価						10,840	円/m	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-43号	歩車道境界ブロック 1号境界ブロック 夜間A	180/190×100×600 片面R	単位	m	数量	1	単価	8,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	8,750	8,750	CB422510	
計						8,750		
単価						8,750	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一44号	歩車道境界ブロック 2号境界ブロック 夜間A	C種(180/210×300×600) 片面R	単位	m	数量	10	単価	13,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	10	9,079	90,790	CB422510	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.468	38,950	18,228.6	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	3.6	7,391	26,607.6	CB240210	
計						135,626.2		
単価						13,570	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-45号	歩車道境界ブロック 3号境界ブロック 夜間A	C種(180/210×300×600) 片面R	単位	m	数量	1	単価	9,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	9,079	9,079	CB422510	
計						9,079		
単価						9,079	円/m	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-46号	歩車道境界ブロック 4号境界ブロック 夜間A	B種 B180/230*H250*L600 両面R	単位	m	数量	1	単価	9,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュヤン RC-40	m	1	9,908	9,908	CB422510	
計						9,908		
単価						9,908	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一47号	ガードレール 夜間A	メッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	13,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 50m以上100m未満 有 無 無 加算無し	m	1	13,040	13,040	WB810510 単一 109号		
計						13,040			
単価						13,040	円/m		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一48号	基礎ブロック 夜間A	金網柵 180×180×450	単位	基	数量		1	単価	7,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック設置(既設再利用)		金網柵 基礎碎石無し	基	1	7,621	7,621	WYB00003 単一 110号		
計						7,621			
単価						7,621	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-49号	金網・支柱(立入防止柵) 夜間A	柵高1.5m 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	7,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱設置(既設再利用)		柵高2.0m以下 支柱間隔2.0m 基礎ブロック	m	1	7,555	7,555	WYB00004 単-111号	
計						7,555		
単価						7,555	円/m	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-50号	転落(横断)防止柵 転落防止柵 夜間A	柵高 1.1m コンクリート建込 P種4段 メッキ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	11,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 有 有	m	1	11,060	11,060	WB810760 単-112号	
計						11,060		
単価						11,060	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-51号	標識柱 1号標識柱 夜間A	単柱式 径60.5 柱長さ 2.65m 2基以下 メッキ品	単位	基	数量		1	単価 74,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 有 無 有 メッキ品	基	1	74,450	74,450	WB812110 単- 113号	
計						74,450		
単価						74,450	円/基	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-52号	標識板 1号標識板 夜間A	2.0m2未満	単位	枚	数量		1	単価 7,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 2基以下 無 有	基	1	7,726	7,726	WB812150 単- 114号	
計						7,726		
単価						7,726	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-53号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	545.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	545.8	545.8	WB821210 単- 115号		
計						545.8			
単価						545.8	円/m		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-54号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	581.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	581.5	581.5	WB821210 単- 116号		
計						581.5			
単価						581.5	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-55号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1	1,377
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,377	1,377	WB821210 単- 117号
	計					1,377	
	単価					1,377	円/m

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-56号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1	1,242
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,242	1,242	WB821210 単- 118号
	計					1,242	
	単価					1,242	円/m

1 次単価表

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-57号	区画線消去 夜間A	削取り式	単位	m	数量		1	単価	897.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去		有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	m	1	897.3	897.3	WB821220 単- 119号		
計						897.3			
単価						897.3	円/m		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-58号	施工表示鋸 夜間A	真鍮製 φ100mm	単位	箇所	数量		1	単価	12,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(境界鋸設置)		10枚未満 手間+材料費(標準以外) 有 無	枚	1	12,930	12,930	WB812350 単- 120号		
計						12,930			
単価						12,930	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-59号	張りコンクリート 1号張コンクリート 夜間A	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増有	単位	m2	数量		1	単価 4,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 有り 10m3/100m2 有り	m 2	1	4,621	4,621	WB240730 単- 121号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	154.7	154.7	WB240740 単- 122号	
計						4,775.7		
単価						4,776	円/m2	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-60号	張りコンクリート 2号張コンクリート 夜間A	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増有	単位	m2	数量		1	単価 4,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 有り 10m3/100m2 有り	m 2	1	4,621	4,621	WB240730 単- 121号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	154.7	154.7	WB240740 単- 122号	
計						4,775.7		
単価						4,776	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-61号	防護柵撤去(ガードレール) 夜間A	Gr-B-4E	単位	m	数量		1	単価	2,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 有	m	1	2,758	2,758	WB810530 単- 123号		
計						2,758			
単価						2,758	円/m		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-62号	防護柵撤去(ガードレール) 夜間A	Gr-Bm-4E	単位	m	数量		1	単価	3,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-Bm-4E 有 有	m	1	3,769	3,769	WB810530 単- 124号		
計						3,769			
単価						3,769	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-63号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A	柵高 1.1m コンクリート建込 P種4段 支柱間隔3m	単位	m	数量		単価	1,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 有	m	1	1,369	1,369	WB810770	単- 125号
	計					1,369		
	単価					1,369	円/m	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-64号	基礎ブロック撤去 夜間A	再利用撤去 金網柵 180×180×450	単位	基	数量		単価	10,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ブロック撤去	再利用撤去 金網柵	基	1	10,170	10,170	WYB00001	単- 126号
	計					10,170		
	単価					10,170	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-65号	金網・支柱(立入防止柵)撤去 夜間A	再利用撤去 柵高2.0m以下 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	1	単価	3,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱撤去		再利用撤去 柵高2.0m以下 支柱間隔2.0m 基礎ブロック	m	1	3,865	3,865	WYB00002 単- 127号	
計						3,865		
単価						3,865	円/m	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-66号	コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m3	1	15,050	15,050	WB824010 単- 128号	
計						15,050		
単価						15,050	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-67号	コンクリート構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	26,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m3	1	26,810	26,810	WB824010 単-129号	
計						26,810		
単価						26,810	円/m3	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-68号	舗装版切断 夜間A	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	891	891	CB430510	
計						891		
単価						891	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一69号	舗装版切断 夜間A	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		単価	1,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,801	1,801	CB430510	
計						1,801		
単価						1,801	円/m	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一70号	舗装版破碎 夜間A	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量		単価	791.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	791.3	791.3	CB430310	
計						791.3		
単価						791.3	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-71号	舗装版破碎 夜間A	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	単位	m2	数量		1	単価	1,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	1,108	1,108	CB430310		
計						1,108			
単価						1,108	円/m2		

							単価使用年月	2024.12	
							歩掛使用年月	2024.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-72号	車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	3,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工 (車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 有	本	1	3,201	3,201	WB812410 単- 130号		
計						3,201			
単価						3,201	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-73号	特殊ブロック撤去 夜間A		単位	m ²	数量	1	単価	1,898
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装		撤去		m ²	1	1,898	1,898	CB422530
計							1,898	
単価							1,898	円/m ²

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-74号	歩車道境界ブロック撤去 夜間A	処分	単位	m	数量	1	単価	1,126
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去		処分		m	1	1,126	1,126	CB422540
計							1,126	
単価							1,126	円/m

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 12	
							歩掛使用年月	2024. 12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-75号	殻運搬 夜間A	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	4,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	4,843	4,843	CB227010		
	計					4,843			
	単価					4,843	円/m3		

							単価使用年月	2024. 12	
							歩掛使用年月	2024. 12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-76号	殻運搬 夜間A	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	2,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	2,388	2,388	CB227010		
	計					2,388			
	単価					2,388	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 12	
						歩掛使用年月	2024. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-77号	殻運搬 夜間A	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,560	2,560	CB227010	
計						2,560		
単価						2,560	円/m3	

						単価使用年月	2024. 12	
						歩掛使用年月	2024. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-78号	殻処分 夜間A	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	940	940	WB020051 単- 131号	
計						940		
単価						940	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-79号	殻処分 夜間A	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	6,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							WB020051	
			m3	1	6,000	6,000	単- 132号	
計						6,000		
単価						6,000	円/m3	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-80号	殻処分 夜間A	アスファルト殻(2.00t/m3)	単位	m3	数量		単価	3,800
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							WB020051	
			m3	1	3,800	3,800	単- 133号	
計						3,800		
単価						3,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-81号	殻処分 夜間A	アスファルト殻(2.05t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,890	3,890	WB020051 単-134号	
計						3,890		
単価						3,890	円/m3	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-82号	殻処分 夜間A	アスファルト殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	4,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,460	4,460	WB020051 単-135号	
計						4,460		
単価						4,460	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-83号	現場発生産品運搬 夜間A	カーブレール、転落防止柵、車線分離標	単位	t	数量	単価	金額	単価	25,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1	11,250	11,250	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	1	13,890	13,890	CB010420		
計						25,140			
単価						25,140	円/t		

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-84号	中間層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m2	1	3,193	3,193	CB410250		
計						3,193			
単価						3,193	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-85号	表層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20)舗 装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量		1	単価	3,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m2	1	3,193	3,193	CB410260		
	計					3,193			
	単価					3,193	円/m2		

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-86号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		1	単価	26,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員A		人日	1	26,840	26,840	WB010211 単-136号		
	計					26,840			
	単価					26,840	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-87号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	22,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	22,940	22,940	WB010212	単-137号
	計					22,940		
	単価					22,940	円/人日	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	107,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廢材積込装置付) 2.0m 36.1km 無有 20600円	台	1	107,600	107,600	WB010010	単-138号
	計					107,600		
	単価					107,600	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-89号	切削オーパレIA	7cmを超え12cm以下 即日二層(平均仕上り厚65mm未満)	単位	m ²	数量	100	単価	2,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.238	43,037	10,242		
特殊作業員			人	0.714	41,970	29,966		
普通作業員			人	1.19	36,457	43,383		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.238	220,400	52,455	WYB00044 単- 142号	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.238	69,320	16,498	WYB00045 単- 143号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.238	116,800	27,798	WYB00046 単- 144号	
ポータロー運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.238	61,580	14,656	WYB00047 単- 145号	
タイヤロー運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.238	52,930	12,597	WYB00048 単- 146号	
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		31,105		
計						238,700		
単価						2,387	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 12
							歩掛使用年月	2024. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-90号	中間層(材料費)	改質As 再生粗粒Ⅱ型(20) DS5000	単位	t	数量		単価	
					1			14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物【夜間単価】		改質As 再生粗粒Ⅱ型(20) DS5000	t	1	14,300	14,300		
計						14,300		
単価						14,300	円/t	

							単価使用年月	2024. 12
							歩掛使用年月	2024. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-91号	アスファルト乳剤(材料費)	タックコート(PKR ゴム入り)	単位	L	数量		単価	
					1			125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	1	125	125		
計						125		
単価						125	円/L	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-92号	表層(材料費)	ホーラスアスコン(13) DS5000	単位	t	数量		単価	
					1			17,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物【夜間単価】		ホーラスアスコン(13) DS5000	t	1	17,600	17,600		
計						17,600		
単価						17,600	円/t	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-93号	処分費(m3)		単位	m3	数量		単価	
					100			800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		アスファルト切削屑(2.00t/m3)	m3	100	800	80,000		
計						80,000		
単価						800	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-95号	U型側溝	据付け無し有り側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り無し有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	15,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L2000 1000kg以下 夜 著しく受	m	10	5,970.64	59,706			
角アユム	500×500×2000	個	5	19,000	95,000			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.724	1,600	1,158			
諸雑費(まるめ)		式	1		36			
計					155,900			
単価					15,590		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-96号	ライン導水ブロック据付(標準部)	単位	m	数量	100	単価	3,222
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.786	43,037	76,864		
特殊作業員		人	1.786	41,970	74,958		
普通作業員		人	1.786	36,457	65,112		
小型バックホウ(クローラ)運転	後方超小型旋回・クレーン機能付 山積0.09m ³ 、吊能力0.9t	日	1.786	50,470	90,139	WYB00011 単-147号	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		15,127		
計					322,200		
単価					3,222	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-97号	プレキャスト側溝(材料費)	緑石一体型側溝【標準部】φ150 H=200mm、L=1000mm	単位	m	数量	1	単価	10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト側溝	緑石一体型側溝【標準部】φ150 L=1000mm 片面集水	個	1	10,500	10,500		
	計					10,500		
	単価					10,500	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-98号	自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシャーラン	単位	m	数量	単価	金額	単価	24,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 著しく受	m	10	9,078.16	90,781			
	自由勾配側溝	300×400 暗渠タイプ L=2000	個	5	26,300	131,500			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.276	21,600	5,961			
	生コンクリート夜間割増額		m ³	0.276	3,000	828			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.477	21,600	10,303			
	生コンクリート夜間割増額		m ³	0.477	3,000	1,431			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.744	1,600	1,190			
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					242,000			
	単価					24,200		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-99号	自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン	単位	m	数量	単価	金額	単価	21,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 著しく受	m	10	9,078.16	90,781			
	自由勾配側溝	300×400 L=2000	個	5	22,200	111,000			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.276	21,600	5,961			
	生コンクリート夜間割増額		m ³	0.276	3,000	828			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.317	21,600	6,847			
	生コンクリート夜間割増額		m ³	0.317	3,000	951			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.744	1,600	1,190			
	諸雑費（まるめ）		式	1		42			
	計					217,600			
	単価					21,760		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-100号	自由勾配側溝 300×500	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャー	単位	m	数量	単価	金額	単価	23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 著しく受	m	10	9,078.16	90,781			
自由勾配側溝	300×500 L=2000		個	5	24,800	124,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.276	21,600	5,961			
生コンクリート夜間割増額			m ³	0.276	3,000	828			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.294	21,600	6,350			
生コンクリート夜間割増額			m ³	0.294	3,000	882			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.744	1,600	1,190			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						230,000			
単価						23,000	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-101号	自由勾配側溝 300×600	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン	単位	m	数量	単価	金額	単価	24,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 著しく受	m	10	9,078.16	90,781			
自由勾配側溝		300×600 L=2000	個	5	27,200	136,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.276	21,600	5,961			
生コンクリート夜間割増額			m ³	0.276	3,000	828			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.308	21,600	6,652			
生コンクリート夜間割増額			m ³	0.308	3,000	924			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.744	1,600	1,190			
諸雑費（まるめ）			式	1		64			
計						242,400			
単価						24,240		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-102号	自由勾配側溝 300×700	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャー	単位	m	数量	単価	金額	単価	25,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 著しく受	m	10	9,078.16	90,781			
自由勾配側溝	300×700 L=2000		個	5	29,300	146,500			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.276	21,600	5,961			
生コンクリート夜間割増額			m ³	0.276	3,000	828			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.342	21,600	7,387			
生コンクリート夜間割増額			m ³	0.342	3,000	1,026			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.744	1,600	1,190			
諸雑費（まるめ）			式	1		27			
計						253,700			
単価						25,370		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-103号	自由勾配側溝 300×800	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン	単位	m	数量	単価	金額	単価	27,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 著しく受	m	10	9,078.16	90,781			
自由勾配側溝		300×800 L=2000	個	5	33,800	169,000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.276	21,600	5,961			
生コンクリート夜間割増額			m ³	0.276	3,000	828			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.441	21,600	9,525			
生コンクリート夜間割増額			m ³	0.441	3,000	1,323			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.744	1,600	1,190			
諸雑費（まるめ）			式	1		92			
計						278,700			
単価						27,870	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-104号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 夜 著しく受	枚	100	587.6	58,760		
透水コンクリート蓋(自由勾配側溝用)		300用	枚	100	2,000	200,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		40		
計						258,800		
単価						2,588	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-105号	組立式プレキャスト集水樹設置	製品質量(200kgを超え400kg以下)	単位	基	数量	10	単価	20,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	42,148	42,148		
	普通作業員		人	1	36,457	36,457		
	土木一般世話役		人	1	43,037	43,037		
	特殊作業員		人	1	41,970	41,970		
	軽油		L	41	143	5,863		
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	日	1	6,720	6,720		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		32,705		
	計					208,900		
	単価					20,890	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-107号	プレキャスト板設置	製品質量(200kg以下)	単位	個	数量	10	単価	8,001
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	43,037	21,518			
普通作業員		人	1.5	36,457	54,685			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		3,807			
計					80,010			
単価					8,001	円/個		

参考資料（１）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-108号	プレキャスト柵へース（材料費）	300×300用 t=100mm	単位	個	数量		単価	
					1			6,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト柵へース		300×300用 t=100mm	個	1	6,890	6,890		
計						6,890		
単価						6,890	円/個	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-109号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 50m以上100m未満 有 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	
					1			13,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-B-4E メッキ	m	1	13,039.8	13,039		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						13,040		
単価						13,040	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-111号	金網・支柱設置(既設再利用)	柵高2.0m以下 支柱間隔2.0m 基礎ブロック	単位	m	数量	10	単価	7,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	43,037	17,214		
普通作業員			人	1.6	36,457	58,331		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						75,550		
単価						7,555	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-112号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 有 有	単位	m	数量	100	単価	11,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2,400.84	240,084		
転落防止柵(標準型)		H=1100 根入長=200(Co建込) 4段 亜鉛メッキ	m	100	8,650	865,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		916		
計						1,106,000		
単価						11,060	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-113号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 有 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	74,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ φ60.5	基	1	74,447.1	74,447		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						74,450		
単価						74,450	円/基	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-114号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 有	単位	基	数量	1	単価	7,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	7,726.5	7,726		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,726		
単価						7,726	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-115号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	545.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	321.04	321,040		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	455	11,375		
軽油			L	42	143	6,006		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,629		
計						545,800		
単価						545.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-116号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	581.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	355.99	355,990		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	455	11,375		
軽油			L	47	143	6,721		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,664		
計						581,500		
単価						581.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-117号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	710.89	710,890		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	2,550	225	573,750		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	455	34,125		
軽油			L	94	143	13,442		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		31,668		
計						1,377,000		
単価						1,377	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-118号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	801.52	961,824		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	225	230,850		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	455	13,650		
軽油			L	126	143	18,018		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		12,408		
計						1,242,000		
単価						1,242	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-119号	区画線消去	有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	897.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	1,000	882.96	882,960		
軽油			L	62	143	8,866		
ガソリン		レギュラー	L	35	155	5,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						897,300		
単価						897.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-120号	道路付属物設置工(境界鉋設置)	10枚未満 手間+材料費(標準以外) 有 無	単位	枚	数量	1	単価	12,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界鉋設置工	金属製 設置手間	枚	1	1,930.11	1,930		
	施工標示鉋	真鍮製 φ100mm	本	1	11,000	11,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					12,930		
	単価					12,930	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-121号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 有り 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	43,037	43,037		
普通作業員			人	3.2	36,457	116,662		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	12.1	21,600	261,360		
生コンクリート夜間割増額			m 3	12.1	3,000	36,300		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		4,741		
計						462,100		
単価						4,621	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-122号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	154.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	43,037	3,873			
普通作業員		人	0.31	36,457	11,301			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		296			
計					15,470			
単価					154.7	円/m ²		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-123号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 有	単位	m	数量		単価	2,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	2,758.86	2,758		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,758		
単価						2,758	円/m	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-124号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-Bm-4E 有 有	単位	m	数量		単価	3,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-Am、Bm-4E	m	1	3,769.74	3,769		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,769		
単価						3,769	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-125号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 有	単位	m	数量	100	単価	1,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工	コンクリート建込用	m	100	1,368.9	136,890		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		10		
	計					136,900		
	単価					1,369	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-126号	基礎ブロック撤去	再利用撤去 金網柵	単位	基	数量	10	単価	10,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.667	43,037	28,705		
	普通作業員		人	2	36,457	72,914		
	諸雑費（まるめ）		式	1		81		
	計					101,700		
	単価					10,170	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-127号	金網・支柱撤去	再利用撤去 柵高2.0m以下 支柱間隔2.0m 基礎ブロック	単位	m	数量	10	単価	3,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.333	43,037	14,331		
	普通作業員		人	0.667	36,457	24,316		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					38,650		
	単価					3,865	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-128号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m ³	数量	1	単価	15,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m ³	1	15,043.66	15,043		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						15,050		
単価						15,050	円/m ³	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-129号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m ³	数量	1	単価	26,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m ³	1	26,801.11	26,801		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						26,810		
単価						26,810	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-130号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量		単価
					1		3,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	3,201.12	3,201	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,201	
単価						3,201	円/本

						単価使用年月	2024.12
						歩掛使用年月	2024.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-131号	処分費（m3）		単位	m3	数量		単価
					100		940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【夜間】		コンクリート殻(無筋)	m3	100	940	94,000	
計						94,000	
単価						940	円/m3

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-132号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		コンクリート殻(鉄筋)						
			m ³	100	6,000	600,000		
	計					600,000		
	単価					6,000	円/m ³	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-133号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		3,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		アスファルト殻(2.00t/m ³)						
			m ³	100	3,800	380,000		
	計					380,000		
	単価					3,800	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-134号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		3,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		アスファルト殻(2.05t/m ³)						
			m ³	100	3,890	389,000		
	計					389,000		
	単価					3,890	円/m ³	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-135号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		アスファルト殻(2.35t/m ³)						
			m ³	100	4,460	446,000		
	計					446,000		
	単価					4,460	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-136号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			26,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26,832	26,832		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,840		
単価						26,840	円／人日	

							単価使用年月	2024.12
							歩掛使用年月	2024.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-137号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			22,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	22,932	22,932		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,940		
単価						22,940	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 36.1km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	107,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	20,600	20,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					107,600		
	単価					107,600	円／台	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.12 2024.12 1.000-00-00-2-0
単-139号	プラント使用料(コンクリート)夜間		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プラント使用料(夜間)	コンクリート	日	1	150,000	150,000		
	計					150,000		
	単価					150,000	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.12 2024.12 1.000-00-00-2-0
単-140号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六価クロム溶出試験分析費	環境庁告示46号溶出試験における検液作成による	検体	1	7,300	7,300		
	計					7,300		
	単価					7,300	円/検体	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-142号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	220,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.95	42,148	40,040		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	155,000	156,550		
軽油			L	166	143	23,738		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						220,400		
単価						220,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-143号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	69,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.74	36,990	27,372		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.01	37,000	37,370		
軽油			L	32	143	4,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						69,320		
単価						69,320	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-144号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	116,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	42,148	42,148			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.23	55,800	68,634			
軽油		L	42	143	6,006			
諸雑費（まるめ）		式	1		12			
計					116,800			
単価					116,800	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-145号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	61,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42,148	42,148		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.23	13,700	16,851		
軽油			L	18	143	2,574		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						61,580		
単価						61,580	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-146号	タイヤローラ	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	52,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	42,148	42,148			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.3	5,100	6,630			
軽油		L	29	143	4,147			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					52,930			
単価					52,930	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-147号	小型バックホウ(クロー)運転	後方超小型旋回・クレーン機能付 山積0.09m ³ 、吊能力0.9t	単位	日	数量	1	単価	50,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	41,970	41,970		
小型バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0.09m ³ （平積0.07m ^{3 <td>日</td> <td>1.44</td> <td>4,510</td> <td>6,494</td> <td colspan="2"></td>}	日	1.44	4,510	6,494		
軽油			L	14	143	2,002		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						50,470		
単価						50,470	円／日	