

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和6年度福山道路長和E-1ランプ橋第2下部工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町長和地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5040010015	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	福山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	4,700
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和6年度福山道路長和E-1ランプ橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		99,798,145				
道路土工		式	1		1,891,310				
残土処理工		式	1		1,891,310				
整地	残土受入れ地での処理	m3	570	131	74,670			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220	2,756	606,320			単-2号	
土砂等運搬	軟岩	m3	360	3,362	1,210,320			単-3号	
RC橋脚工 P1橋脚		式	1		91,234,725				
作業土工		式	1		369,680				
床掘り(掘削)	土砂	m3	180	326.4	58,752			単-4号	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	80	1,259	100,720			単-5号	
床掘り	土砂	m3	40	250.9	10,036			単-6号	
埋戻し		m3	170	1,066	181,220			単-7号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度福山道路長和E-1ランプ橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	80	236.9	18,952			単-8号	
深礎工		式	1		37,586,243				
巻立コンクリート	敷厚 100 c m 24-12-25(20)(高炉)	m2	28	47,390	1,326,920			単-9号	
掘削土留	杭径8.0m 杭長9m	本	1	19,950,000	19,950,000			単-10号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	490	236.9	116,081			単-11号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	452	25,620	11,580,240			単-12号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	11.54	160,300	1,849,862			単-13号	
鉄筋	SD345 D35	t	10.55	162,800	1,717,540			単-14号	
グラウト注入	セメント系	m3	18	15,200	273,600			単-15号	
足場	安全ネット必要	掛m2	160	4,825	772,000			単-16号	
橋脚躯体工		式	1		51,255,302				
コンクリート	30-12-25(20) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	567	25,740	14,594,580			単-17号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度福山道路長和E-1ランプ橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
台座コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	0.7	25,180	17,626			単-18号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	32.97	182,000	6,000,540			単-19号	
鉄筋	SD490 D41	t	91.44	236,700	21,643,848			単-20号	
型枠	一般型枠	m2	570	9,083	5,177,310			単-21号	
型枠	円筒型枠 φ250	m	9	1,072	9,648			単-22号	
足場	安全ネット必要	掛m2	790	4,825	3,811,750			単-23号	
剥落防止工		式	1		2,023,500				
剥落防止シート		m2	190	10,650	2,023,500			単-24号	
構造物撤去工		式	1		140,110				
構造物取壊し工		式	1		101,600				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	10,160	101,600			単-25号	
運搬処理工		式	1		38,510				

# 設計内訳書

工事名	令和6年度福山道路長和E-1ランプ橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,381	33,810			単-26号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	470	4,700			単-27号	
仮設工		式	1		6,532,000				
交通管理工		式	1		6,532,000				
交通誘導警備員		人日	400	16,330	6,532,000			単-28号	
直接工事費		式	1		99,798,145				
共通仮設費		式	1		11,279,180				
共通仮設費		式	1		1,040,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		977,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		10,239,000				

# 設計内訳書

工事名	令和6年度福山道路長和E-1ランプ橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		111,077,325				
現場管理費		式	1		33,970,000				
工事原価		式	1		145,047,325				
一般管理費等		式	1		23,672,675				
工事価格		式	1		168,720,000				
消費税相当額		式	1		16,872,000				
工事費計		式	1		185,592,000				



# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	131	131	CB210610	
計						131		
単価						131	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2,756	2,756	CB210110	
計						2,756		
単価						2,756	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3,362
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下	m3	1	3,362	3,362	3,362	CB210110
計							3,362	
単価							3,362	円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	326.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	326.4	326.4	326.4	CB210100
計							326.4	
単価							326.4	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,259	1,259	CB210100	
計						1,259		
単価						1,259	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	250.9	250.9	CB210030	
計						250.9		
単価						250.9	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,066	1,066	CB210410		
計						1,066			
単価						1,066	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	236.9	236.9	CB210020		
計						236.9			
単価						236.9	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	巻立コンクリート	敷厚 100 c m 24-12-25 (20) (高炉)	単位	m2	数量	28	単価	47,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	21	29,390	617,190	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	55	9,083	499,565	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.31	160,300	209,993	WB810010 単- 29号		
計					1,326,748			
単価					47,390	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	掘削土留	杭径8.0m 杭長9m	単位	本	数量	1	単価	19,950,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深礎掘削(土砂、軟岩)	杭径8.0m 杭長9m ライフプレート設置手間含む	本	1	11,520,000	11,520,000	WYB00001	単- 30号	
鋼製リング支保設置	φ8.0m H-200×200×8×12	リング	5	271,900	1,359,500	WYB00003	単- 31号	
土留材料費(撤去しない埋設)		m	9	385,000	3,465,000	WB230940	単- 32号	
補強リング材料費(撤去しない埋設)		リング	5	721,000	3,605,000	WYB00004	単- 33号	
計					19,949,500			
単価					19,950,000		円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	236.9	236.9	CB210020	
	計					236.9		
	単価					236.9	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		単価	25,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設(深礎工)	コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25,620	25,620	CB230960	
	計					25,620		
	単価					25,620	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		単価	160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	160,300	160,300	WB810010	単- 34号
計						160,300		
単価						160,300	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量		単価	162,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	162,800	162,800	WB810010	単- 35号
計						162,800		
単価						162,800	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	グラウト注入	セメント系	単位	m3	数量	単価	金額	単価	15,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウトパイプ材料費	硬質塩化ビニル管 VP-50		m	36	472	16,992	WYB00006 単- 36号	
	グラウト注入工			m 3	18	14,250	256,500	WB230930 単- 37号	
	計						273,492		
	単価						15,200	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	単価	金額	単価	4,825
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		掛m 2	1	4,825	4,825	WB252110 単- 38号	
	計						4,825		
	単価						4,825	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート	30-12-25(20) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	25,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 一般養生 無 無	m 3	1	25,740	25,740	WB474310 単- 39号	
計						25,740		
単価						25,740	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	台座コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	25,180	25,180	WB474310 単- 40号	
計						25,180		
単価						25,180	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	32.97	単価	182,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	32.97	142,900	4,711,413	WB810010 単- 41号		
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 3.0m<L≦4.0m	箇所	24	425	10,200	WYB00013 単- 42号		
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D22 3.0m<L≦4.0m	箇所	2,076	615	1,276,740	WYB00014 単- 43号		
計					5,998,353			
単価					182,000	円/t		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	鉄筋	SD490 D41	単位	t	数量		単価	
						91.44		236,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD490 D41 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	91.44	165,100	15,096,744	WB810010 単- 44号	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D41×D41	箇所	732	8,940	6,544,080	WB822010 単- 45号	
計						21,640,824		
単価						236,700	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	
						1		9,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,083	9,083	CB240210	
計						9,083		
単価						9,083	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	型枠	円筒型枠 φ250	単位	m	数量	1	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円筒型枠材料費		φ250	m	1	1,072	1,072	WYB00007 単- 46号	
計						1,072		
単価						1,072	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,825	4,825	WB252110 単- 38号	
計						4,825		
単価						4,825	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	剥落防止シート		単位	m2	数量		1	単価	10,650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
剥落防止シート貼工		先付工法		m 2	1	10,650	10,650	WYB00005 単- 47号	
計							10,650		
単価							10,650	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	10,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3	1	10,160	10,160	WB824010 単- 48号	
計							10,160		
単価							10,160	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	3,381	3,381	CB227010	
計						3,381		
単価						3,381	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	470	470	WB020051 単- 49号	
計						470		
単価						470	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人日	1	16,330	16,330	WB010212 単- 50号
	計					16,330	
	単価					16,330	円/人日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		95		
	計					160,300		
	単価					160,300	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	深礎掘削(土砂、軟岩)	杭径8.0m 杭長9m ライフプレート設置手間含む	単位	本	数量	1	単価	11,520,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	36.58	26,208	958,688			
トンネル特殊工		人	140.22	47,944	6,722,707			
特殊作業員		人	23.6	26,104	616,054			
普通作業員		人	36.58	22,776	833,146			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	27.2	45,300	1,232,160			
小型バックホウ(クローラ) [超小型旋回] 運転	排ガス1次 山積0.11m3	日	23.6	10,380	244,968	WYB00002		単- 52号
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		912,277			
計					11,520,000			
単価					11,520,000		円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	鋼製リング支保設置	φ8.0m H-200×200×8×12	単位	リング	数量	単価	金額	単価	271,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.8	26,208	20,966			
トンネル特殊工			人	2.4	47,944	115,065			
特殊作業員			人	1.6	26,104	41,766			
普通作業員			人	1.6	22,776	36,441			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	0.8	45,300	36,240			
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		21,422			
計						271,900			
単価						271,900		円/リング	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	土留材料費（撤去しない埋設）		単位	m	数量		単価	
					1			385,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		円形 黒皮 径8.0m t=2.7 ボルト・ナット類含む	m	1	385,000	385,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						385,000		
単価						385,000	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	補強リング材料費（撤去しない埋設）		単位	リング	数量		単価	
					1			721,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		円形 黒皮 径8.0m H-200×200×8×12	リング	1	721,000	721,000		
計						721,000		
単価						721,000	円/リング	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		95		
	計					160,300		
	単価					160,300	円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	162,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		20		
	計					162,800		
	単価					162,800	円/t	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	グラウト注入工	単位	m 3	数量	10	単価	14,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.54	26,208	14,152		
特殊作業員		人	1.09	26,104	28,453		
普通作業員		人	0.54	22,776	12,299		
グラウト注入材	高炉 1:3	m 3	11.4	6,820	77,748		
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		9,848		
計					142,500		
単価					14,250	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	26,208	41,932		
とび工			人	8.5	27,456	233,376		
普通作業員			人	1.3	22,776	29,608		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	45,300	63,420		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		114,164		
計						482,500		
単価						4,825	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	25,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	26,208	1,572			
	特殊作業員		人	0.18	26,104	4,698			
	普通作業員		人	0.24	22,776	5,466			
	生コンクリート	30-12-25(20) 高炉	m 3	10.2	23,000	234,600			
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3	無	日	0.06	91,160	5,469		WK470110	
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	516.6	5,166		単- 53号 WB240050	
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		429		単- 54号	
	計					257,400			
	単価					25,740		円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	25,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	26,208	1,572		
	特殊作業員		人	0.18	26,104	4,698		
	普通作業員		人	0.24	22,776	5,466		
	生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m 3	10.2	22,450	228,990		
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3	無	日	0.06	91,160	5,469	単- 53号	WK470110
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	516.6	5,166	単- 54号	WB240050
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		439		
	計					251,800		
	単価					25,180	円/m 3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	142,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	40,404	40,404		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		11		
	計					142,900		
	単価					142,900	円/t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 3.0m<L≦4.0m	単位	箇所	数量		1	単価	425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16 2.0m<L≦4.0m	箇所	1	425	425			
計						425			
単価						425	円/箇所		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D22 3.0m<L≦4.0m	単位	箇所	数量		1	単価	615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 2.0m<L≦4.0m	箇所	1	615	615			
計						615			
単価						615	円/箇所		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	鉄筋工 [市場単価]	SD490 D41 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	165,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41	t	1.03	121,000	124,630		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	40,404	40,404		
	諸雑費(まるめ)		式	1		66		
	計					165,100		
	単価					165,100	円/t	





# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	剥落防止シート貼工	先付工法	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	10,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	5	26,208	131,040			
型わく工			人	15	27,352	410,280			
アラミ <sup>®</sup> 繊維シート		糸条強度740N/本	m <sup>2</sup>	110	3,820	420,200			
固定ゾグ		アラミ <sup>®</sup> 繊維シート用	個	700	67	46,900			
バンド		アラミ <sup>®</sup> 繊維シート用	個	300	9	2,700			
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		53,880			
計						1,065,000			
単価						10,650		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,157.65	10,157		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,160		
単価						10,160	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	470	47,000		
計						47,000		
単価						470	円/m 3	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-50号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	16,328	16,328			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						16,330			
単価						16,330	円/人日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-51号	道路施設基本設計作成費用		単位	式	数量		1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		令和7年度 設計業務委託等技術者単価	人	1.75	36,100	63,175			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						63,180			
単価						63,180	円/式		