

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度福山道路赤坂改良工事
工事地名	広島県福山市赤坂町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	12) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5040010009	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	福山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	141,000
		23) 公 告 日	令和 7年 1月27日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度福山道路赤坂改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		143,504,447				
道路土工		式	1		5,362,618				
掘削工		式	1		1,229,000				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	300	277.7	83,310			単-1号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3 未満	m3	910	1,259	1,145,690			単-2号	
路体盛土工		式	1		25,850				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	110	235	25,850			単-3号	
路床盛土工		式	1		119,328				
路床盛土	4.0m以上	m3	330	361.6	119,328			単-4号	
残土処理工		式	1		3,988,440				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,080	3,693	3,988,440			単-5号	
擁壁工		式	1		77,015,722				

設計内訳書

工事名	令和6年度福山道路赤坂改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		4,917,129				
床掘り	土砂	m3	810	250.9	203,229			単-6号	
床掘り(掘削)	土砂	m3	1,700	277.7	472,090			単-7号	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	2,240	1,259	2,820,160			単-8号	
埋戻し		m3	980	1,066	1,044,680			単-9号	
埋戻し		m3	80	1,932	154,560			単-10号	
埋戻し		m3	60	3,069	184,140			単-11号	
基面整正		m2	84	455.6	38,270			単-12号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		4,778,760				
重力式擁壁 1号重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	84	56,890	4,778,760			単-13号	
場所打擁壁工 1号逆T式擁壁		式	1		17,814,781				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	84	3,726	312,984			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和6年度福山道路赤坂改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 14.91m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	362	26,750	9,683,500					単-15号
鉄筋	SD345 D29~32	t	11.98	167,400	2,005,452					単-16号
鉄筋	SD345 D16~25	t	3.77	190,300	717,431					単-17号
鉄筋	SD345 D13	t	1.65	246,900	407,385					単-18号
型枠	一般型枠	m2	290	9,083	2,634,070					単-19号
足場	安全ネット必要	掛m2	360	4,825	1,737,000					単-20号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	30	5,094	152,820					単-21号
水抜パイプ	VU φ 150	m	2	1,650	3,300					単-22号
水抜パイプ	VU φ 200	m	2	2,370	4,740					単-23号
排水材設置 透水材	400×30	m	29	3,237	93,873					単-24号
有孔管	φ 200 シングル	m	9	3,174	28,566					単-25号

設計内訳書

工事名	令和6年度福山道路赤坂改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
フィルター材	単粒度碎石 4号S-30	m3	2	8,380	16,760					単-26号
チヌ管	φ200	個	1	16,900	16,900					単-27号
壁高欄工 1号逆T式擁壁		式	1		362,636					
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	2	37,720	75,440					単-28号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.16	160,300	25,648					単-29号
鉄筋	SD345 D13	t	0.35	161,800	56,630					単-30号
型枠	一般型枠	m2	16	9,083	145,328					単-31号
誘発目地		箇所	1	59,590	59,590					単-32号
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 1号補強土壁		式	1		49,142,416					
補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	36	11,560	416,160					単-33号
補強土壁基礎 2号補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	66	6,273	414,018					単-34号
1号段差コンクリート		箇所	6	9,805	58,830					単-35号

設計内訳書

工事名	令和6年度福山道路赤坂改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
2号段差コンクリート		箇所	1	8,769	8,769			単-36号	
3号段差コンクリート		箇所	9	7,410	66,690			単-37号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	575	32,650	18,773,750			単-38号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	9,270	1,918	17,779,860			単-39号	
まき出し・敷均し、締固め 補強土壁盛土	帯鋼補強土壁	m3	3,600	1,087	3,913,200			単-40号	
壁背面砕石	C-40	m3	234	4,267	998,478			単-41号	
排水ブランク	C-40	m3	433	5,052	2,187,516			単-42号	
壁面上端処理 1号笠コンクリート	幅 0.3m	m	102	29,140	2,972,280			単-43号	
排水管敷設 縦断管	管径 200mm	m	102	10,950	1,116,900			単-44号	
排水管敷設 横断管	管径 200mm	m	40	10,810	432,400			単-45号	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	m2	0.7	5,094	3,565			単-46号	
排水構造物工		式	1		4,426,910				

設計内訳書

工事名	令和6年度福山道路赤坂改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		55,885				
床掘り	土砂	m3	7	283.5	1,984			単-47号	
床掘り	土砂	m3	20	250.9	5,018			単-48号	
埋戻し		m3	10	1,932	19,320			単-49号	
埋戻し		m3	8	3,069	24,552			単-50号	
基面整正		m2	11	455.6	5,011			単-51号	
側溝工		式	1		3,552,485				
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300		m	3	9,011	27,033			単-52号	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		m	166	10,820	1,796,120			単-53号	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		m	8	51,960	415,680			単-54号	
側溝蓋 PC3-B300	300 41.2×9.5×50	枚	3	1,784	5,352			単-55号	
側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	枚	300	2,971	891,300			単-56号	

設計内訳書

工事名	令和6年度福山道路赤坂改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋 グレーチング蓋	T-25 B300 並目 滑止 嵩上	枚	16	18,750	300,000			単-57号	
側溝蓋 グレーチング蓋	自由勾配側溝用 横断 用 B500×L1000 並 目 ボルト固定	枚	4	29,250	117,000			単-58号	
集水桝・マンホール工		式	1		543,260				
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	91,130	182,260			単-59号	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	110,000	220,000			単-60号	
現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	141,000	141,000			単-61号	
排水工		式	1		275,280				
1号縦排水管		箇所	1	183,700	183,700			単-62号	
2号縦排水管		箇所	1	91,580	91,580			単-63号	
舗装工		式	1		2,001,784				
アスファルト舗装工 側道舗装A		式	1		2,001,784				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 250mm	m2	697	1,022	712,334			単-64号	

設計内訳書

工事名	令和6年度福山道路赤坂改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	697	1,850	1,289,450				単-65号
縁石工		式	1		1,259,955				
縁石工		式	1		1,259,955				
歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(B180/210×300×600 両面R片斜)	m	135	9,333	1,259,955				単-66号
防護柵工		式	1		41,338,558				
剛性防護柵工		式	1		41,330,400				
1号フレキストL型剛性防護柵		m	102	405,200	41,330,400				単-67号
防護柵基礎工		式	1		8,158				
GB-1-1(B)		箇所	17	479.9	8,158				単-68号
構造物撤去工		式	1		3,933,900				
構造物取壊し工		式	1		3,048,000				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	300	10,160	3,048,000				単-69号

設計内訳書

工事名	令和6年度福山道路赤坂改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		885,900				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	300	2,483	744,900			単-70号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	300	470	141,000			単-71号	
仮設工		式	1		8,165,000				
交通管理工		式	1		8,165,000				
交通誘導警備員		人日	500	16,330	8,165,000			単-72号	
直接工事費		式	1		143,504,447				
共通仮設費		式	1		15,315,180				
共通仮設費		式	1		1,381,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,318,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度福山道路赤坂改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		13,934,000				
純工事費		式	1		158,819,627				
現場管理費		式	1		48,420,000				
工事原価		式	1		207,239,627				
一般管理費等		式	1		32,230,373				
工事価格		式	1		239,470,000				
消費税相当額		式	1		23,947,000				
工事費計		式	1		263,417,000				

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	277.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	277.7	277.7	CB210100	
計						277.7		
単価						277.7	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	1,259	1,259	CB210100	
計						1,259		
単価						1,259	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	235	235	CB210510	
計						235		
単価						235	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	361.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	361.6	361.6	CB210520	
計						361.6		
単価						361.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,693	3,693	CB210110	
計						3,693		
単価						3,693	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	250.9	250.9	CB210030	
計						250.9		
単価						250.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	277.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	277.7	277.7	CB210100	
計						277.7		
単価						277.7	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,259	1,259	CB210100	
計						1,259		
単価						1,259	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,066	1,066	CB210410		
計						1,066			
単価						1,066	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,932	1,932	CB210410		
計						1,932			
単価						1,932	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,069	3,069	CB210410		
計						3,069			
単価						3,069	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	455.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	455.6	455.6	CB210080		
計						455.6			
単価						455.6	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	56,890	56,890	CB226320	
	計					56,890		
	単価					56,890	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	8	36,810	294,480	CB240010	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	4	4,612	18,448	CB240210	
	計					312,928		
	単価					3,726	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	コンクリート	逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 14.91m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	26,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m3	1	26,750	26,750	CB226410	
計						26,750		
単価						26,750	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	11.98	単価	167,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	11.98	160,800	1,926,384	WB810010 単一 73号	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D32+D32 100箇所未満 無	箇所	65	1,208	78,520	WB810110 単一 74号	
計						2,004,904		
単価						167,400	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	3.77	単価	190,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.77	160,300	604,331	WB810010 単一 75号		
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	D19+D19 100箇所未満 無	箇所	33	651	21,483	WB810110 単一 76号		
機械式鉄筋定着加工費(SD345 D16(2.0m<L≤3.0m))		箇所	215	425	91,375	WYB00015 単一 77号		
計					717,189			
単価					190,300	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1.65	単価	246,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.65	161,800	266,970	WB810010 単- 78号	
機械式鉄筋定着加工費 (SD345 D13 (2.0m<L≤3.0m))			箇所	390	360	140,400	WYB00007 単- 79号	
計						407,370		
単価						246,900	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,083	9,083	CB240210	
計						9,083		
単価						9,083	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	単価	金額	単価	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
			掛m2	1	4,825		4,825		WB252110 単- 80号
	計						4,825		
	単価						4,825		円/掛m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	単価	金額	単価	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	1	5,094		5,094		CB224710
	計						5,094		
	単価						5,094		円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	水抜パイプ	VU φ 150	単位	m	数量	1	単価	1,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	1,650	1,650	WB020011 単- 81号	
計						1,650		
単価						1,650	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	水抜パイプ	VU φ 200	単位	m	数量	1	単価	2,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	2,370	2,370	WB020011 単- 82号	
計						2,370		
単価						2,370	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	排水材設置 透水材	400×30	単位	m	数量	1	単価	3,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置			m	1	3,237	3,237	WB228510 単- 83号	
計						3,237		
単価						3,237	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	有孔管	φ200 シングル	単位	m	数量	1	単価	3,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1	3,174	3,174	CB222770	
計						3,174		
単価						3,174	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	フィルター材	単粒度碎石 4号S-30	単位	m3	数量	1	単価	8,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m 3	1	8,380	8,380	CB222780	
計						8,380		
単価						8,380	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	フーズ管	φ 200	単位	個	数量	1	単価	16,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フーズ管材料費		φ 200	個	1	16,900	16,900	WYB00028 単一 84号	
計						16,900		
単価						16,900	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	37,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m3	1	37,720	37,720	CB240010	
	計					37,720		
	単価					37,720	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	160,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	160,300	160,300	WB810010 単一 75号	
	計					160,300		
	単価					160,300	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	161,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	161,800	161,800	WB810010 単- 78号		
計						161,800			
単価						161,800	円/t		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	9,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,083	9,083	CB240210		
計						9,083			
単価						9,083	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	11,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.8	36,370	65,466	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	6	8,209	49,254	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.005	158,900	794.5	WB810010 単一 86号	
計						115,514.5		
単価						11,560	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	補強土壁基礎 2号補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	6,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.8	36,370	29,096	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	4	8,209	32,836	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.005	158,900	794.5	単一 86号 WB810010	
計						62,726.5		
単価						6,273	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	1号段差コンクリート		単位	箇所	数量		単価	
						1		9,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.096	36,370	3,491.52	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.769	8,209	6,312.72	CB240210	
計						9,804.24		
単価						9,805	円/箇所	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	2号段差コンクリート		単位	箇所	数量		単価	
						1		8,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.077	36,370	2,800.49	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.727	8,209	5,967.94	CB240210	
計						8,768.43		
単価						8,769	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	3号段差コンクリート		単位	箇所	数量		単価	7,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.064	36,370	2,327.68	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.619	8,209	5,081.37	CB240210	
計						7,409.05		
単価						7,410	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量		単価	32,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m 2	1	2,846	2,846	CB222210	
補強土壁壁面材 (材料費)			m 2	1	29,800	29,800	CB222211	
計						32,646		
単価						32,650	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量		単価	1,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁	m	1	107.7	107.7	CB222220	
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			m	1	1,810	1,810	CB222221	
計						1,917.7		
単価						1,918	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	まき出し・敷均し、締固め 補強土壁盛土	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量		単価	1,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m3	1	1,087	1,087	CB222230	
計						1,087		
単価						1,087	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	壁背面碎石	C-40	単位	m3	数量	10	単価	4,267
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m 3	10	1,087	10,870	CB222230		
クラッシュラン材料費	C-40	m 3	12	2,650	31,800	WYB00029	単一 87号	
計					42,670			
単価					4,267	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	排水ブランチ	C-40	単位	m3	数量	433	単価	5,052
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁	m 3	433	1,087	470,671	CB222230		
クラッシュラン材料費	C-40	m 3	519	2,650	1,375,350	WYB00018	単一 88号	
吸出し防止材設置		m 2	460	742	341,320	CB224720		
計					2,187,341			
単価					5,052		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	壁面上端処理 1号笠コンクリート	幅 0.3m	単位	m	数量	102	単価	29,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3	26	37,270	969,020	CB240010	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	1.74	161,800	281,532	WB810010 単一 78号	
型枠	一般型枠 小型構造物		m 2	170	8,209	1,395,530	CB240210	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		m 2	9	5,094	45,846	CB224710	
足場設置・撤去 [砂防]			m	102	2,748	280,296	WB330340 単一 89号	
計						2,972,224		
単価						29,140	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	排水管敷設 縦断管	管径 200mm	単位	m	数量	102	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	102	3,174	323,748	CB222770	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m 3	30	8,380	251,400	CB222780	
吸出し防止材設置			m 2	240	742	178,080	CB224720	
暗渠排水材設置		300×50	m	59	1,663	98,117	WYB00032 単一 90号	
暗渠排水材材料費		300×50	m	59	2,600	153,400	WYB00033 単一 91号	
チース管材料費		φ200	個	6	16,900	101,400	WYB00022 単一 92号	
キャップ材料費		φ200	個	2	4,890	9,780	WYB00027 単一 93号	
計						1,115,925		
単価						10,950	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	排水管敷設 横断管	管径 200mm	単位	m	数量	40	単価	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	40	7,456	298,240	CB222770	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m ³	9	8,380	75,420	CB222780	
吸出し防止材設置			m ²	79	742	58,618	CB224720	
計						432,278		
単価						10,810	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量		1	単価	5,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,094	5,094	CB224710		
計						5,094			
単価						5,094	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	283.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	283.5	283.5	CB210030		
計						283.5			
単価						283.5	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	250.9	250.9	CB210030	
計						250.9		
単価						250.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,932	1,932	CB210410	
計						1,932		
単価						1,932	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,069	3,069	CB210410		
計						3,069			
単価						3,069	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	455.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	455.6	455.6	CB210080		
計						455.6			
単価						455.6	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300		単位	m	数量		1	単価	9,011
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り		m	1	9,011	9,011	WB821410 単- 94号	
計							9,011		
単価							9,011	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		単位	m	数量		1	単価	10,820
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り		m	1	10,820	10,820	WB821410 単- 95号	
計							10,820		
単価							10,820	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		単位	m	数量		1	単価	51,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.593m3/10m	m	1	51,960	51,960	WB821420 単- 96号		
計						51,960			
単価						51,960	円/m		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	側溝蓋 PC3-B300	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量		1	単価	1,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	1,784	1,784	WB821430 単- 97号		
計						1,784			
単価						1,784	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	2,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		枚	1	2,971	2,971	WB821430 単- 98号	
計						2,971		
単価						2,971	円/枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	側溝蓋 グレーチング 蓋	T-25 B300 並目 滑止 嵩上	単位	枚	数量	1	単価	18,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1	18,750	18,750	WB821430 単- 99号	
計						18,750		
単価						18,750	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	側溝蓋 グレーチング蓋	自由勾配側溝用 横断用 B500×L1000 並目 ホール 固定	単位	枚	数量	1	単価	29,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29,250	29,250	WB821430 単-100号	
計						29,250		
単価						29,250	円/枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	91,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	39,030	39,030	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	26,050	52,100	WB821430 単-101号	
計						91,130		
単価						91,130	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	現場打ち集水樹 2号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	57,860	57,860	CB222950		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	26,050	52,100	WB821430 単- 101号		
計						109,960			
単価						110,000	円/箇所		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	現場打ち集水樹 3号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	79,300	79,300	CB222950		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	30,850	61,700	WB821430 単- 102号		
計						141,000			
単価						141,000	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	1号縦排水管	単位	箇所	数量	1	単価	183,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦排水管設置	VP φ 150	m	8	14,410	115,280	WYB00001	単- 103号
直管材料費	VP φ 150	m	8	2,770	22,160	WYB00002	単- 104号
エルボ材料費	90° VP φ 150	個	1	5,310	5,310	WYB00003	単- 105号
取付金具材料費	VP φ 150用	個	7	4,510	31,570	WYB00004	単- 106号
コンクリートアンカー材料費	M6×45	個	14	45	630	WYB00005	単- 107号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	14	623.7	8,731.8	CB224410	
計					183,681.8		
単価					183,700	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	2号縦排水管	単位	箇所	数量	1	単価	91,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦排水管設置	VP φ 150	m	4	14,410	57,640	WYB00009	単- 108号
直管材料費	VP φ 150	m	4	2,770	11,080	WYB00008	単- 109号
エルボ材料費	90° VP φ 150	個	1	5,310	5,310	WYB00011	単- 105号
取付金具材料費	VP φ 150用	個	3	4,510	13,530	WYB00012	単- 110号
コンクリートアンカー材料費	M6×45	個	6	45	270	WYB00013	単- 111号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	6	623.7	3,742.2	CB224410	
計					91,572.2		
単価					91,580	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,022	1,022	CB410030	
計						1,022		
単価						1,022	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,850	1,850	CB410260	
計						1,850		
単価						1,850	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(B180/210×300×600 両面R片斜)	単位	m	数量	10	単価	9,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	8,252	82,520	CB422510	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.12	90,080	10,809.6	CB240060	
計						93,329.6		
単価						9,333	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	1号プレキャストL型剛性防護柵	単位	m	数量	単価	金額	単価	405,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャストL型剛性防護柵設置		H2000×B1700	m	102	23,430	2,389,860	WYB00061 単-112号
	コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	15	30,950	464,250	CB240010
	型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	10	4,612	46,120	CB240210
	基礎材設置		RC-40 t=500mm	m ²	210	1,503	315,630	WYB00026 単-113号
	モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	3	90,080	270,240	CB240060
	ゴムプレート材料費		t=10mm 硬度60	m ²	31	18,000	558,000	WYB00025 単-114号
	発砲スチロール材料費		t=50mm	m ²	51	1,175	59,925	WYB00024 単-115号
	プレキャストL型剛性防護柵材料費(標準)		L=1990	個	32	693,000	22,176,000	WYB00065 単-116号
	プレキャストL型剛性防護柵材料費(端部用1)		L=1990	個	6	693,000	4,158,000	WYB00066 単-117号
	プレキャストL型剛性防護柵材料費(端部用2)		L=1990	個	6	693,000	4,158,000	WYB00067 単-118号
	プレキャストL型剛性防護柵材料費(短寸 L=1737)			個	1	810,000	810,000	WYB00068 単-119号

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	1号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型剛性防護柵	単位	m	数量	単価	金額	単価	405,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型剛性防護柵材料費(短寸 L=1419)			個	1	700,000	700,000	WYB00069 単- 120号
	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型剛性防護柵材料費(短寸 L=1317)			個	3	665,000	1,995,000	WYB00070 単- 121号
	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型剛性防護柵材料費(短寸 L=1466)			個	2	720,000	1,440,000	WYB00071 単- 122号
	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型剛性防護柵材料費(標準 開口φ200)	L=1990		個	2	704,000	1,408,000	WYB00072 単- 123号
	PC鋼よりせん材料費	SWPR19N 1T21.8 ﾏﾝﾎﾟﾝﾄﾞ仕様		k g	261	768	200,448	WYB00073 単- 124号
	定着具材料費	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 1T21.8 後付用		組	12	5,280	63,360	WYB00074 単- 125号
	無収縮モルタル材料費	セメント系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ		m 3	0.3	225,000	67,500	WYB00021 単- 126号
	モルタル材料費	高炉1:3		m 3	1	23,600	23,600	WYB00016 単- 127号
	防水ｼｰﾙ材料費	高耐候性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系		L	2	8,725	17,450	WYB00017 単- 128号
	吸出し防止材材料費	t=20mm 700×200		m 2	7	1,050	7,350	WYB00023 単- 129号
	計						41,328,733	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	GB-1-1(B)		単位	箇所	数量	1,000	単価	479.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t		2.966	161,800	479,898.8	WB810010 単- 78号
計							479,898.8	
単価							479.9	円/箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3		1	10,160	10,160	WB824010 単- 130号
計							10,160	
単価							10,160	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,483	2,483	CB227010	
計						2,483		
単価						2,483	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	470	470	WB020051 単- 131号	
計						470		
単価						470	円/m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
	計					160,800		
	単価					160,800	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		95		
	計					160,300		
	単価					160,300	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D19+D19 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D19+D19	箇所	1	651.47	651		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						651		
単価						651	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	機械式鉄筋定着加工費 (SD345 D16(2.0m<L≤3.0m))		単位	箇所	数量	1	単価	425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16 3000本未満 2.0m<L≤4.0m	箇所	1	425	425		
計						425		
単価						425	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	161,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720		
	諸雑費(まるめ)		式	1		50		
	計					161,800		
	単価					161,800	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	26,208	41,932		
とび工			人	8.5	27,456	233,376		
普通作業員			人	1.3	22,776	29,608		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	45,300	63,420		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		114,164		
計						482,500		
単価						4,825	円/掛m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	材料費 (m)		単位	m	数量		単価	
					1			1,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		VU-150	m	1	1,650	1,650		
計						1,650		
単価						1,650	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	材料費 (m)		単位	m	数量		単価	
					1			2,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		VU-200	m	1	2,370	2,370		
計						2,370		
単価						2,370	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	排水材設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,237
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.03	26,208	786			
普通作業員		人	0.26	22,776	5,921			
水平排水材	幅400mm×厚30mm	m	10.5	2,420	25,410			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		253			
計					32,370			
単価					3,237	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
	コンクリートひび割れ誘発目地設置						10		59,590
	型わく工		人		5	27,352	136,760		
	普通作業員		人		15	22,776	341,640		
	誘発目地	T-30	m		12.87	3,150	40,540		
	誘発目地	BL-50	m		1.5	2,160	3,240		
	埋込化粧目地	L型	m		16.44	1,575	25,893		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式		1		47,827		
	計						595,900		
	単価						59,590	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	158,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	101,000	104,030			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	54,834	54,834			
諸雑費 (まるめ)		式	1		36			
計					158,900			
単価					158,900	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	クラッシャー材料費	C-40	単位	m ³	数量	1	単価	2,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラッシャーラン		C-40	m ³	1	2,650	2,650		
計						2,650		
単価						2,650	円/m ³	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	クラッシャー材料費	C-40	単位	m ³	数量	1	単価	2,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラッシャーラン		C-40	m ³	1	2,650	2,650		
計						2,650		
単価						2,650	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	足場設置・撤去 [砂防]	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,748
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	26,208	2,620			
とび工		人	0.4	27,456	10,982			
普通作業員		人	0.4	22,776	9,110			
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		4,768			
計					27,480			
単価					2,748	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	暗渠排水材材料費	300×50	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水材	面状系300×50	m	1	2,600	2,600		
	計					2,600		
	単価					2,600	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	チ-ス管材料費	φ200	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	T字管	高密度ポリエチレン管 φ200用	個	1	16,900	16,900		
	計					16,900		
	単価					16,900	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,703.44	37,034		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000	個	5	10,400	52,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	1,600	1,075		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						90,110		
単価						9,011	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,703.44	37,034		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	14,000	70,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	1,600	1,075		
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						108,200		
単価						10,820	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.593m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	51,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,307.04	73,070			
	自由勾配側溝	横断用 500×700×2000	個	5	85,100	425,500			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.629	21,600	13,586			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.265	21,600	5,724			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.068	1,600	1,708			
	諸雑費（まるめ）		式	1		12			
	計					519,600			
	単価					51,960		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	343.2	34,320		
	道路用側溝蓋	1種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,440	144,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					178,400		
	単価					1,784	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,130	213,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		68		
	計					297,100		
	単価					2,971	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	343.2	34,320		
	グレーチング 蓋	T-25 300用 L1000 かさ上げ 滑止 JIS	枚	100	18,400	1,840,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		680		
	計					1,875,000		
	単価					18,750	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	グレーチング 蓋	自由勾配側溝用 横断用 B500 L=1m 並目 ボルト固定	枚	100	28,400	2,840,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		968		
	計					2,925,000		
	単価					29,250	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	コンクリート蓋	GC-B500-L500	枚	100	25,200	2,520,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		968		
	計					2,605,000		
	単価					26,050	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	コンクリート蓋	GC-B700-L700	枚	100	30,000	3,000,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		968		
	計					3,085,000		
	単価					30,850	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	縦排水管設置	VP φ 150	単位	m	数量	10	単価	14,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.833	26,208	21,831			
特殊作業員		人	1.667	26,104	43,515			
普通作業員		人	1.667	22,776	37,967			
高所作業車(トラック架装リフト)運転	ブーム型・幅広デッキ 作業床高10~12m以下	日	0.833	48,900	40,733	WYB00006 単- 134号		
諸雑費(まるめ)		式	1		54			
計					144,100			
単価					14,410	円/m		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	直管材料費	VP φ150	単位	m	数量		単価	
					1			2,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-150	m	1	2,770	2,770		
計						2,770		
単価						2,770	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	エルボ材料費	90° VP φ150	単位	個	数量		単価	
					1			5,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ		90° VP φ150	個	1	5,310	5,310		
計						5,310		
単価						5,310	円/個	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	取付金具材料費	VP φ 150用	単位	個	数量		単価	
					1			4,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		VP φ 150用 ムッキ品	個	1	4,510	4,510		
計						4,510		
単価						4,510	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	コンクリートアンカー材料費	M6×45	単位	個	数量		単価	
					1			45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M6×45 ムッキ品	個	1	45	45		
計						45		
単価						45	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	縦排水管設置	VP φ 150	単位	m	数量	10	単価	14,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.833	26,208	21,831			
特殊作業員		人	1.667	26,104	43,515			
普通作業員		人	1.667	22,776	37,967			
高所作業車(トラック架装リフト)運転	ブーム型・幅広デッキ 作業床高10~12m以下	日	0.833	48,900	40,733	WYB00010 単- 134号		
諸雑費(まるめ)		式	1		54			
計					144,100			
単価					14,410	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	直管材料費	VP φ 150	単位	m	数量	1	単価	2,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-150	m	1	2,770	2,770		
計						2,770		
単価						2,770	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	取付金具材料費	VP φ 150用	単位	個	数量	1	単価	4,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		VP φ 150用 ムッキ品	個	1	4,510	4,510		
計						4,510		
単価						4,510	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	プレキャストL型剛性防護柵設置	H2000×B1700	単位	m	数量	100	単価	23,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	8	26,208	209,664			
特殊作業員		人	16	26,104	417,664			
普通作業員		人	16	22,776	364,416			
橋りょう世話役		人	1	40,040	40,040			
橋りょう特殊工		人	3	32,552	97,656			
防水工		人	2	28,392	56,784			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	35t吊	日	8	64,500	516,000			
高所作業車(トラック架装リフト)運転	ブーム型・幅広デッキ 作業床高10~12m以下	日	8	56,660	453,280	WYB00020 単-135号		
発動発電機運転	25kVA	日	9	5,036	45,324	WYB00063 単-136号		
トラック [クレーン装置付] 運転	4t積 吊能力2.9t	日	2	41,880	83,760	WYB00064 単-137号		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		58,412			

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	基礎材設置	RC-40 t=500mm	単位	m ²	数量		単価	
						100		1,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m ³	50	1,087	54,350	CB222230	
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	60	1,600	96,000		
計						150,350		
単価						1,503	円/m ²	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	ゴムプレート材料費	t=10mm 硬度60	単位	m ²	数量		単価	
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴムプレート		SBR t=10	m ²	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	発砲スチロール材料費	t=50mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発砲スチロール		t=50	m ²	1	1,175	1,175		
計						1,175		
単価						1,175	円/m ²	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	プレキャストL型剛性防護柵材料費(標準)	L=1990	単位	個	数量	1	単価	693,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型剛性防護柵		標準 L=1990	個	1	693,000	693,000		
計						693,000		
単価						693,000	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	プレキャスト型剛性防護柵材料費(端部用1)	L=1990	単位	個	数量		1	単価	693,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト型剛性防護柵		端部用1 L=1990	個	1	693,000	693,000			
計						693,000			
単価						693,000	円/個		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	プレキャスト型剛性防護柵材料費(端部用2)	L=1990	単位	個	数量		1	単価	693,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト型剛性防護柵		端部用2 L=1990	個	1	693,000	693,000			
計						693,000			
単価						693,000	円/個		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	プレキャストL型剛性防護柵材料費(短寸 L=1737)	単位	個	数量	単価	金額	単価	810,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型剛性防護柵		短寸 L=1737		個	1	810,000	810,000	
計							810,000	
単価							810,000	円/個

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	プレキャストL型剛性防護柵材料費(短寸 L=1419)	単位	個	数量	単価	金額	単価	700,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型剛性防護柵		短寸 L=1419		個	1	700,000	700,000	
計							700,000	
単価							700,000	円/個

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型剛性防護柵材料費(短寸 L=1317)		単位	個	数量		1	665,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型剛性防護柵	短寸 L=1317	個	1	665,000	665,000		
	計					665,000		
	単価					665,000		円/個

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型剛性防護柵材料費(短寸 L=1466)		単位	個	数量		1	720,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型剛性防護柵	短寸 L=1466	個	1	720,000	720,000		
	計					720,000		
	単価					720,000		円/個

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型剛性防護柵材料費(標準 開口φ200)	L=1990	単位	個	数量		1	704,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型剛性防護柵		標準 開口φ200 L=1990	個	1	704,000	704,000		
計						704,000		
単価						704,000	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	PC鋼よりせん材料費	SWPR19N 1T21.8 ﾏﾝﾎﾞﾝﾄﾞ仕様	単位	k g	数量		1	768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼よりせん		SWPR19N 1T21.8 ﾏﾝﾎﾞﾝﾄﾞ仕様	k g	1	768	768		
計						768		
単価						768	円/k g	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	定着具材料費	シングルストラット 1T21.8 後付用	単位	組	数量	1	単価	5,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
定着具(クリップ)		シングルストラット 1T21.8 後付用	組	1	5,280	5,280		
計						5,280		
単価						5,280	円/組	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	無収縮モルタル材料費	セメント系プレミックスタイプ	単位	m ³	数量	1	単価	225,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	kg	1,875	120	225,000		
計						225,000		
単価						225,000	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	モルタル材料費	高炉1:3	単位	m ³	数量			単価	
						1			23,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	モルタル	1:3 高炉	m ³	1	23,600	23,600			
	計					23,600			
	単価					23,600	円/m ³		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	防水シール材料費	高耐候性ポリウレタン系	単位	L	数量			単価	
						1			8,725
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防水シール	高耐候性ポリウレタン系	L	1	8,725	8,725			
	計					8,725			
	単価					8,725	円/L		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	吸出し防止材材料費	t=20mm 700×200	単位	m ²	数量		1	単価	1,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材		t=20mm	m ²	1	1,050	1,050			
計						1,050			
単価						1,050	円/m ²		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価	10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,157.65	10,157			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						10,160			
単価						10,160	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	470		47,000	
計							47,000	
単価							470	円/m ³

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,328		16,328	
諸雑費(まるめ)			式	1			2	
計							16,330	
単価							16,330	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	道路施設基本 ^テ 作成費用	単位	式	数量	単価	金額	単価	63,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員	令和7年度設計業務委託等技術者単価	人	1.75	36,100	63,175			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						63,180		
単価						63,180	円/式	