

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事
工事地名	広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5053010001	14) 単価適用年月	2025年2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	福山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月22日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 【令和7年度】		式	1		81,752,666				
巡視・巡回工		式	1		9,367,220				
道路巡回工		式	1		9,367,220				
道路巡回工 昼間B		式	1		9,367,220			内-1号	
道路土工		式	1		312,195				
掘削工		式	1		49,920				
掘削 昼間A	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	150	332.8	49,920			単-1号	
残土処理工		式	1		262,275				
整地 昼間B	残土受入れ地での処理	m3	150	126.5	18,975			単-2号	
土砂等運搬 昼間A	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	150	1,622	243,300			単-3号	
舗装維持工		式	1		4,319,050				
舗装打換え工		式	1		655,850				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断 昼間A	アスファルト舗装版 舗装厚 250mm	m	50	1,487	74,350					単-4号
舗装版破碎(急速施工) 昼間A	アスファルト舗装版 舗装版 厚 25 c m	m2	50	1,152	57,600					単-5号
上層路盤 昼間A	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り 厚 100mm	m2	50	3,740	187,000					単-6号
基層 昼間A	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	50	2,037	101,850					単-7号
中間層 昼間A	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50 mm 1.4m以上3.0m以 下	m2	50	2,285	114,250					単-8号
表層 昼間A	改質As 粗粒II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	50	2,416	120,800					単-9号
オーバーレイ工		式	1		1,281,600					
表層(車道・路肩部) 昼間A	密粒度アスコン(13) 舗装 厚 35mm 1.4m以上3. 0m以下	m2	800	1,602	1,281,600					単-10号
アスファルト舗装補修工		式	1		2,381,600					
パッチング A 昼間A	密粒度アスコン(13)	t	20	60,590	1,211,800					単-11号
パッチング B 昼間A	再生密粒度アスコン(13)	t	20	58,490	1,169,800					単-12号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		757,735				
区画線工		式	1		757,735				
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	350	367.8	128,730			単-13号	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	350	448.6	157,010			単-14号	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	350	391.3	136,955			単-15号	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	200	844.4	168,880			単-16号	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	830.8	166,160			単-17号	
排水構造物工		式	1		694,480				
側溝工		式	1		694,480				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 昼間A		m	30	10,500	315,000			単-18号	
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300 昼間A		m	40	9,487	379,480			単-19号	
防護柵工		式	1		661,650				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		661,650				
ガードレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	55	12,030	661,650			単-20号	
道路付属施設工		式	1		335,800				
道路付属物工		式	1		335,800				
視線誘導標 昼間A	両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	15	10,540	158,100			単-21号	
視線誘導標 昼間A	片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	10	17,770	177,700			単-22号	
法面工		式	1		1,764,000				
植生工		式	1		1,764,000				
張芝 昼間B	張芝工 500m2以上	m2	1,000	1,764	1,764,000			単-23号	
道路付属物復旧工		式	1		901,875				
付属物復旧工		式	1		901,875				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標復旧 昼間A	片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含まない)	本	15	6,485	97,275			単-24号	
車線分離標復旧 昼間A	可変式 1本脚 本体径φ80 ベース径φ250 H=650 穿孔含む	本	30	26,820	804,600			単-25号	
道路清掃工		式	1		2,371,950				
路面清掃工		式	1		2,371,950				
路面清掃(機械) 昼間A		km	450	5,271	2,371,950			単-26号	
除草工		式	1		3,016,200				
道路除草工		式	1		3,016,200				
道路除草(複合) 昼間A	除草肩掛式 飛石防護無し	m2	22,000	137.1	3,016,200			単-27号	
応急処理工		式	1		42,860,074				
散乱物処理工		式	1		5,625,600				
事故処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	80	23,440	1,875,200			単-28号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路上放置土砂等処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	80	23,440	1,875,200			単-29号	
投棄等処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	80	23,440	1,875,200			単-30号	
落下物処理工		式	1		2,176,000				
落下物回収撤去 昼間B	20件以下/回	件	100	10,880	1,088,000			単-31号	
動物死骸処理 昼間B	20件以下/回	件	100	10,880	1,088,000			単-32号	
道路施設応急処理工		式	1		34,613,400				
構造物応急処理 昼間B		式	1		32,212,200			内-2号	
その他材料費		式	1		2,401,200			内-3号	
凍結防止剤散布工		式	1		445,074				
凍結防止剤散布 昼間B	凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量4.0m3	時間	18	14,450	260,100			単-33号	
凍結防止剤散布 昼間B	ホッパ容量2.0m3	時間	18	9,563	172,134			単-34号	
トラック 昼間B	4t積	日	2	6,420	12,840			単-35号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
災害応急対応工		式	1		227,860				
異常時巡回工		式	1		227,860				
異常時巡回 昼間B	外業	時間	10	6,720	67,200			単-36号	
異常時巡回 夜間B	外業	時間	10	9,404	94,040			単-37号	
異常時巡回 昼間B	内業	時間	10	2,665	26,650			単-38号	
異常時巡回 夜間B	内業	時間	10	3,997	39,970			単-39号	
道路照明維持補修工		式	1		6,498,777				
道路照明維持工 道路照明設備		式	1		2,429,825				
ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FL-10W 標準形	個	5	3,869	19,345			単-40号	
ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-20W 三波長形	個	10	4,244	42,440			単-41号	
ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-40W 三波長形	個	10	5,234	52,340			単-42号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-180W	個	20	19,610	392,200			単-43号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-220W	個	10	20,510	205,100			単-44号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-110W	個	10	18,510	185,100			単-45号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	20	20,310	406,200			単-46号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-220W	個	20	21,010	420,200			単-47号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	個	20	22,210	444,200			単-48号	
安定器取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	10	15,390	153,900			単-49号	
自動点滅器取替 昼間A	200V 6A	個	5	5,010	25,050			単-50号	
自動点滅器取替 昼間A	100V 10A(受台付き)	個	5	9,280	46,400			単-51号	
自動点滅器取替 昼間A	200V 6A(受台付き)	個	5	7,470	37,350			単-52号	
道路照明維持工 トンネル照明設備		式	1		4,068,952				
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-110W	個	10	17,710	177,100			単-53号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-110W	個	20	20,340	406,800			単-54号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	20	19,510	390,200			単-55号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-180W	個	20	22,140	442,800			単-56号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-220W	個	20	22,840	456,800			単-57号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-270W	個	20	20,710	414,200			単-58号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-270W	個	20	23,340	466,800			単-59号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	個	10	21,410	214,100			単-60号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-360W	個	20	24,040	480,800			単-61号	
初期照明器具清掃 昼間A	表面清掃	灯	44	1,058	46,552			単-62号	
初期照明器具清掃 夜間A	表面清掃	灯	400	1,432	572,800			単-63号	
構造物撤去工		式	1		3,607,000				
防護柵撤去工		式	1		492,800				
防護柵撤去(カートレール) 夜間A	土中建込 標準型 Gr-B-4E	m	100	2,758	275,800			単-64号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A	土中建込ビーム式・ハネ 式 支柱間隔3m	m	100	2,170	217,000			単-65号	
構造物取壊し工		式	1		3,114,200				
コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	m3	100	15,050	1,505,000			単-66号	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	m3	60	26,820	1,609,200			単-67号	
仮設工		式	1		4,056,800				
交通管理工		式	1		4,056,800				
交通誘導警備員 昼間作業		人日	60	17,890	1,073,400			単-68号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	20	26,840	536,800			単-69号	
交通誘導警備員 昼間作業		人日	100	15,290	1,529,000			単-70号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	40	22,940	917,600			単-71号	
直接工事費		式	1		81,752,666				
共通仮設費		式	1		9,667,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,023,800				
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			内-4号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,965,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,644,000				
純工事費		式	1		91,420,466				
現場管理費		式	1		38,109,000				
工事原価		式	1		129,529,466				
一般管理費等		式	1		21,440,534				
工事価格		式	1		150,970,000				
消費税相当額		式	1		15,097,000				
工事費計		式	1		166,067,000				

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 構造物応急処理 昼間B

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業A		日	370	25,170	9,312,900			WYB00010 単一 102号
応急作業B		日	370	24,550	9,083,500			WYB00008 単一 103号
応急作業C		日	370	21,320	7,888,400			WYB00004 単一 104号
応急作業D		日	370	16,020	5,927,400			WYB00002 単一 105号
合 計					32,212,200			

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-1号	掘削 昼間A	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	332.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	332.8	332.8	CB210100	
計						332.8		
単価						332.8	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	整地 昼間B	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	126.5	126.5	CB210610	
計						126.5		
単価						126.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-3号	土砂等運搬 昼間A	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,622	1,622	CB210110	
計						1,622		
単価						1,622	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-4号	舗装版切断 昼間A	アスファルト舗装版 舗装厚 250mm	単位	m	数量	1	単価	1,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,487	1,487	CB430510	
計						1,487		
単価						1,487	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-5号	舗装版破砕(急速施工) 昼間A	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	単位	m2	数量	1	単価	1,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1,152	1,152	WB430620 単一 73号	
計						1,152		
単価						1,152	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-6号	上層路盤 昼間A	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	316.5	316.5	WB430630 単一 74号	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	m 2	1	3,423	3,423	WB430650 単一 75号	
計						3,739.5		
単価						3,740	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-7号	基層 昼間A	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,037	2,037	WB430650 単一 76号	
計						2,037		
単価						2,037	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-8号	中間層 昼間A	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,285	2,285	WB430650 単一 77号	
計						2,285		
単価						2,285	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-9号	表層 昼間A	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	2,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,416	2,416	WB430650 単一 78号		
計						2,416			
単価						2,416	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-10号	表層(車道・路肩部) 昼間A	密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 35mm 密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,602	1,602	CB410260		
計						1,602			
単価						1,602	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-11号	パッチング A 昼間A	密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	単価	金額	単価	60,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	60,590	60,590	WB434610 単- 79号		
計						60,590			
単価						60,590	円/t		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-12号	パッチング B 昼間A	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	単価	金額	単価	58,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	58,490	58,490	WB434610 単- 80号		
計						58,490			
単価						58,490	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-13号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	367.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	367.8	367.8	WB821210 単- 81号		
計						367.8			
単価						367.8	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-14号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	448.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	448.6	448.6	WB821210 単- 82号		
計						448.6			
単価						448.6	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-15号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	391.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	391.3	391.3	WB821210 単- 83号		
計						391.3			
単価						391.3	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-16号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	844.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	844.4	844.4	WB821210 単- 84号		
計						844.4			
単価						844.4	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-17号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	830.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	830.8	830.8	WB821210 単一 85号		
計						830.8			
単価						830.8	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-18号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 昼間A		単位	m	数量		1	単価	10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン	m	1	10,500	10,500	WB821410 単一 86号		
計						10,500			
単価						10,500	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-19号	プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300 昼間A		単位	m	数量			1	単価	9,487
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 著しく有り 無し 有り		m	1	9,487	9,487	WB821410 単一 87号		
計							9,487			
単価							9,487	円/m		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-20号	ガードレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量			1	単価	12,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し		m	1	12,030	12,030	WB810510 単一 88号		
計							12,030			
単価							12,030	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-21号	視線誘導標 昼間A	両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	本	1	10,540	10,540	WB812310 単- 89号	
計						10,540		
単価						10,540	円/本	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-22号	視線誘導標 昼間A	片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30 本以上	単位	本	数量	1	単価	17,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	本	1	17,770	17,770	WB812310 単- 90号	
計						17,770		
単価						17,770	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一23号	張芝 昼間B	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量		1	単価	1,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,764	1,764	WB810870 単一 91号		
計						1,764			
単価						1,764	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単一24号	視線誘導標復旧 昼間A	片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 コンクリート建 込(穿孔含まない)	単位	本	数量		1	単価	6,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込 10本以上30本未満 無 無	本	1	264	264	WB812360 単一 92号		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	本	1	6,221	6,221	WB812310 単一 93号		
計						6,485			
単価						6,485	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単一25号	車線分離標復旧 昼間A	可変式 1本脚 本体径φ80 へ ^ス 径φ250 H=650 穿孔含 む	単位	本	数量		1	単価	26,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 有	本	1	2,184	2,184	WB812410 単一 94号		
道路付属物設置工（車線分離標（ラハ ^ス -ホ ^ル -ル）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ ^ス 径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 有	本	1	24,630	24,630	WB812400 単一 95号		
計						26,814			
単価						26,820	円/本		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単一26号	路面清掃(機械) 昼間A		単位	km	数量		1	単価	5,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃（機械清掃工）		ブラシ式 2.0m3 リヤリフトダンプ	km	1	5,271	5,271	WYB00005 単一 96号		
計						5,271			
単価						5,271	円/km		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-27号	道路除草(複合) 昼間A	除草肩掛式 飛石防護無し	単位	m2	数量		1	単価	137.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オノロト・テイエール・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m2	1	137.1	137.1	CB432160		
計						137.1			
単価						137.1	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	事故処理 昼間B	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		1	単価	23,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
事故処理		1箇所当り100m2以下	箇所	1	23,440	23,440	WYB00001 単- 97号		
計						23,440			
単価						23,440	円/箇所		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一29号	路上放置土砂等処理 昼間B	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		1	単価	23,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路上放置土砂等処理		1箇所当り100m2以下	箇所	1	23,440	23,440	WYB00003 単一 98号		
計						23,440			
単価						23,440	円/箇所		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一30号	投棄コンクリート等処理 昼間B	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		1	単価	23,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
投棄コンクリート等処理		1箇所当り100m2以下	箇所	1	23,440	23,440	WYB00007 単一 99号		
計						23,440			
単価						23,440	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	落下物回収撤去 昼間B	20件以下/回	単位	件	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落下物回収撤去	1回当り20件以下	件	1	10,880	10,880	10,880	WYB00009 単一 100号
	計						10,880	
	単価						10,880	円/件

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	動物死骸処理 昼間B	20件以下/回	単位	件	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	動物死骸処理	1回当り20件以下	件	1	10,880	10,880	10,880	WYB00011 単一 101号
	計						10,880	
	単価						10,880	円/件

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一33号	凍結防止剤散布 昼間B	凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量4.0m3	単位	時間	数量		1	単価 14,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布		凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量4.0m3	時間	1	14,450	14,450	WYB00012 単一 108号	
計						14,450		
単価						14,450	円/時間	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一34号	凍結防止剤散布 昼間B	ホッパ容量2.0m3	単位	時間	数量		1	単価 9,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布		ホッパ容量2.0m3	時間	1	9,563	9,563	WYB00013 単一 109号	
計						9,563		
単価						9,563	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	トラック 昼間B	4t積	単位	日	数量	1	単価	6,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック		4t積	日	1	6,420	6,420	WYB00014 単- 110号	
計						6,420		
単価						6,420	円/日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	異常時巡回 昼間B	外業	単位	時間	数量	1	単価	6,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		外業	時間	1	6,720	6,720	WYB00015 単- 111号	
計						6,720		
単価						6,720	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-37号	異常時巡回 夜間B	外業	単位	時間	数量	1	単価	9,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		外業	時間	1	9,404	9,404	WYB00026 単- 112号	
計						9,404		
単価						9,404	円/時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	異常時巡回 昼間B	内業	単位	時間	数量	1	単価	2,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		内業	時間	1	2,665	2,665	WYB00030 単- 113号	
計						2,665		
単価						2,665	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-39号	異常時巡回 夜間B	内業	単位	時間	数量	1	単価	3,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		内業	時間	1	3,997	3,997	WYB00032 単- 114号	
計						3,997		
単価						3,997	円/時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-40号	ランプ 取替(蛍光灯) 昼間A	FL-10W 標準形	単位	個	数量	1	単価	3,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ 取替(蛍光灯)		FL-10W 標準形	個	1	3,869	3,869	WYB00020 単- 115号	
計						3,869		
単価						3,869	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一41号	ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-20W 三波長形	単位	個	数量		単価	4,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ランプ取替(蛍光灯)	FLR-20W 三波長形	個	1	4,244	4,244	WYB00029	単一 116号
	計					4,244		
	単価					4,244	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一42号	ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-40W 三波長形	単位	個	数量		単価	5,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ランプ取替(蛍光灯)	FLR-40W 三波長形	個	1	5,234	5,234	WYB00033	単一 117号
	計					5,234		
	単価					5,234	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-43号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-180W	単位	個	数量	1	単価	19,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)		NH-180W	個	1	19,610	19,610	WYB00019 単- 118号	
計						19,610		
単価						19,610	円/個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-44号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-220W	単位	個	数量	1	単価	20,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)		NH-220W	個	1	20,510	20,510	WYB00031 単- 119号	
計						20,510		
単価						20,510	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-45号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-110W	単位	個	数量		1	単価	18,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ランプ取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-110W						WYB00035	
			個	1	18,510	18,510	単-120号		
計						18,510			
単価						18,510	円/個		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-46号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	単位	個	数量		1	単価	20,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ランプ取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-180W						WYB00037	
			個	1	20,310	20,310	単-121号		
計						20,310			
単価						20,310	円/個		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-47号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-220W	単位	個	数量		1	単価	21,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ランプ取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-220W						WYB00039	
			個	1	21,010	21,010	単-122号		
計						21,010			
単価						21,010	円/個		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-48号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	単位	個	数量		1	単価	22,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ランプ取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-360W						WYB00041	
			個	1	22,210	22,210	単-123号		
計						22,210			
単価						22,210	円/個		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一49号	安定器取替(高压トリウム灯) 昼間A	NHT-180W	単位	個	数量		単価	15,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定器取替(高压トリウム灯)	NHT-180W	個	1	15,390	15,390	WYB00043	単一 124号
	計					15,390		
	単価					15,390		円/個

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一50号	自動点滅器取替 昼間A	200V 6A	単位	個	数量		単価	5,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自動点滅器取替	200V 6A	個	1	5,010	5,010	WYB00045	単一 125号
	計					5,010		
	単価					5,010		円/個

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-51号	自動点滅器取替 昼間A	100V 10A(受台付き)	単位	個	数量		1	単価	9,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取替		100V 10A(受台付き)	個	1	9,280	9,280	WYB00047 単- 126号		
計						9,280			
単価						9,280	円/個		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-52号	自動点滅器取替 昼間A	200V 6A(受台付き)	単位	個	数量		1	単価	7,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取替		200V 6A(受台付き)	個	1	7,470	7,470	WYB00049 単- 127号		
計						7,470			
単価						7,470	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-53号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-110W	単位	個	数量	1	単価	17,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-110W	個	1	17,710	17,710	WYB00046 単- 128号	
計						17,710		
単価						17,710	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-54号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-110W	単位	個	数量	1	単価	20,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-110W	個	1	20,340	20,340	WYB00053 単- 129号	
計						20,340		
単価						20,340	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-55号	ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	単位	個	数量	1	単価	19,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-180W	個	1	19,510	19,510	WYB00048 単- 130号	
計						19,510		
単価						19,510	円/個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-56号	ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-180W	単位	個	数量	1	単価	22,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ 取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-180W	個	1	22,140	22,140	WYB00054 単- 131号	
計						22,140		
単価						22,140	円/個	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-57号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-220W	単位	個	数量		1	単価	22,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-220W	個	1	22,840	22,840	WYB00050 単- 132号		
計						22,840			
単価						22,840	円/個		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-58号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-270W	単位	個	数量		1	単価	20,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-270W	個	1	20,710	20,710	WYB00055 単- 133号		
計						20,710			
単価						20,710	円/個		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-59号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-270W	単位	個	数量	1	単価	23,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-270W	個	1	23,340	23,340	WYB00057 単- 134号	
計						23,340		
単価						23,340	円/個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-60号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	単位	個	数量	1	単価	21,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-360W	個	1	21,410	21,410	WYB00051 単- 135号	
計						21,410		
単価						21,410	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-61号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-360W	単位	個	数量	1	単価	24,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-360W	個	1	24,040	24,040	WYB00056 単- 136号	
計						24,040		
単価						24,040	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-62号	トンネル照明器具清掃 昼間A	表面清掃	単位	灯	数量	1	単価	1,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面清掃			灯	1	1,058	1,058	WB433920 単- 137号	
計						1,058		
単価						1,058	円/灯	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-63号	トシ照明器具清掃 夜間A	表面清掃	単位	灯	数量		単価	
						1		1,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面清掃			灯	1	1,432	1,432	WB433920 単- 138号	
計						1,432		
単価						1,432	円/灯	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-64号	防護柵撤去(ガードレール) 夜間A	土中建込 標準型 Gr-B-4E	単位	m	数量		単価	
						1		2,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 有	m	1	2,758	2,758	WB810530 単- 139号	
計						2,758		
単価						2,758	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-65号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A	土中建込 ビーム式・パネ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・パネ式 3m 有 有	m	1	2,170	2,170	WB810770 単- 140号	
計						2,170		
単価						2,170	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-66号	コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m 3	1	15,050	15,050	WB824010 単- 141号	
計						15,050		
単価						15,050	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-67号	コンクリート構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	26,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m3	1	26,820	26,820	WB824010 単- 142号	
計						26,820		
単価						26,820	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	交通誘導警備員 昼間作業		単位	人日	数量	1	単価	17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,890	17,890	WB010211 単- 143号	
計						17,890		
単価						17,890	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-69号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量	1	単価	26,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	26,840	26,840	WB010211 単- 144号	
	計					26,840		
	単価					26,840	円/人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	交通誘導警備員 昼間作業		単位	人日	数量	1	単価	15,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,290	15,290	WB010212 単- 145号	
	計					15,290		
	単価					15,290	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一71号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
						1		22,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	22,940	22,940	WB010212 単一 146号		
計					22,940			
単価					22,940	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	巡回工	単位	式	数量	単価	金額	単価	9,367,220
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員		土木一般世話役		日	182	25,160	4,579,120	WYB00022 単- 148号
道路巡回運行員		運転手（一般）		日	182	21,630	3,936,660	WYB00023 単- 149号
燃料費		ガソリン		L	3,840	160	614,400	WYB00024 単- 150号
諸雑費（その他材料）（率） 20%				式	1		122,880	
任意保険料		2台1年分		式	1		114,160	WYB00025 単- 151号
計							9,367,220	
単価							9,367,220	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-73号	とりにこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	1,152
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.281	28,691	8,062			
特殊作業員		人	0.842	27,980	23,559			
普通作業員		人	1.122	24,304	27,269			
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	25,000	17,100		WK430530	単- 152号
コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.684	15,600	10,670			
バックホウ (山積0.45m ³) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	29,880	24,143		WK430110	単- 153号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		4,397			
計					115,200			
単価					1,152		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-74号	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	316.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	28,691	1,664			
特殊作業員		人	0.173	27,980	4,840			
普通作業員		人	0.231	24,304	5,614			
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	23,860	7,253	WK430540 単- 154号		
タイヤローラ (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	39,970	5,715	WK430150 単- 155号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	36,680	5,355	WK430550 単- 156号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		1,209			
計					31,650			
単価					316.5	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-75号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	3,423
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	28,691	2,123			
特殊作業員		人	0.223	27,980	6,239			
普通作業員		人	0.297	24,304	7,218			
再生アスファルト合材(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	25.145	11,100	279,109			
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,970	7,354	WK430150 単-155号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,680	6,895	WK430550 単-156号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単-157号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		13,149			
計					342,300			
単価					3,423	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-76号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,037
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	28,691	2,123			
特殊作業員		人	0.223	27,980	6,239			
普通作業員		人	0.297	24,304	7,218			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573	11,600	145,846			
タイヤローラ (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,970	7,354	WK430150 単- 155号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,680	6,895	WK430550 単- 156号		
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単- 157号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		7,812			
計					203,700			
単価					2,037	円/m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-77号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,285
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	28,691	2,123			
特殊作業員		人	0.223	27,980	6,239			
普通作業員		人	0.297	24,304	7,218			
再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	13,500	169,735			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,970	7,354	WK430150 単- 155号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,680	6,895	WK430550 単- 156号		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単- 157号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		8,723			
計					228,500			
単価					2,285	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-78号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,416
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	28,691	2,123			
特殊作業員		人	0.223	27,980	6,239			
普通作業員		人	0.297	24,304	7,218			
改質アスファルト	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	14,500	182,308			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,970	7,354	WK430150 単- 155号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,680	6,895	WK430550 単- 156号		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単- 157号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		9,250			
計					241,600			
単価					2,416	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一79号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	60,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	28,691	6,885			
特殊作業員		人	0.53	27,980	14,829			
普通作業員		人	0.51	24,304	12,395			
振動ローラ運転		日	0.28	34,850	9,758	WK430560 単一 158号		
アスファルト合材	密粒度アスコン(13)	t	1	14,000	14,000			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,723			
計					60,590			
単価					60,590	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-80号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	58,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	28,691	6,885			
特殊作業員		人	0.53	27,980	14,829			
普通作業員		人	0.51	24,304	12,395			
振動ローラ運転		日	0.28	34,850	9,758	WK430560 単- 158号		
再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	1	11,900	11,900			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,723			
計					58,490			
単価					58,490	円 / t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-81号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	367.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	210.08	210,080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,425		
計						367,800		
単価						367.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-82号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	448.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	210.08	210,080			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	360	205,200			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25	175	4,375			
接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750			
軽油		L	40	148	5,920			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,275			
計					448,600			
単価					448.6	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-83号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	391.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	232.96	232,960		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	148	6,512		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,453		
計						391,300		
単価						391.3	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-84号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	844.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	380.64	380,640		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	73	148	10,804		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,081		
計						844,400		
単価						844.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-85号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	830.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	525.2	630,240		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	148	17,760		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,550		
計						830,800		
単価						830.8	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-86号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン	単位	m	数量	10	単価	10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 著しく受	m	10	6,501.04	65,010		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	1,600	960		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						105,000		
単価						10,500	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-87号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 著しく有り 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 著しく受	m	10	4,109.04	41,090		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000	個	5	10,400	52,000		
クラッシャーラン		C-40	m ³	0.672	2,650	1,780		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						94,870		
単価						9,487	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-88号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量			単価
					1			12,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-B-4E メッキ	m	1	12,021.02	12,021		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						12,030		
単価						12,030	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-89号	道路付属物設置工（視線誘導標設置）	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上（標準） 無 有	単位	本	数量			単価
					1			10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	10,532.28	10,532		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10,540		
単価						10,540	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-90号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量		1	単価	17,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	17,764.89	17,764			
諸雑費(まるめ)			式	1		6			
計						17,770			
単価						17,770	円/本		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m ²	数量		1	単価	1,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工(張芝工)		野芝・高麗芝(全面張)	m ²	1	1,764.6	1,764			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						1,764			
単価						1,764	円/m ²		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-92号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量			
					1		264	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	264.57	264		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						264		
単価						264	円／本	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-93号	道路付属物設置工（視線誘導標設置）	コンクリート建込（穿孔含まない） 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上（標準） 無 有	単位	本	数量			
					1		6,221	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無		片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,221.6	6,221		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,221		
単価						6,221	円／本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-94号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	1	単価	2,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,184	2,184		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,184		
単価						2,184	円／本	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-95号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	1	単価	24,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	24,624.81	24,624		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						24,630		
単価						24,630	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-96号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 2.0m3 リヤフトダンプ	単位	k m	数量	100	単価	5,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.363	28,691	67,796		
普通作業員			人	3.544	24,304	86,133		
路面清掃車運転		ブラシ式 2.0m3 リヤフトダンプ	時間	20.084	10,990	220,723	WYB00006 単- 159号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	20.084	6,848	137,535	単- 160号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		14,913		
計						527,100		
単価						5,271	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	事故処理	1箇所当り100m2以下	単位	箇所	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.16	25,168	4,026		
普通作業員		人	0.45	21,320	9,594		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,451	9,811		単-161号
諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
計					23,440		
単価					23,440		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	路上放置土砂等処理	1箇所当り100m2以下	単位	箇所	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.16	25,168	4,026		
普通作業員		人	0.45	21,320	9,594		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,451	9,811		単-161号
諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
計					23,440		
単価					23,440		円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	投棄ゴミ等処理	1箇所当り100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	23,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	25,168	4,026			
普通作業員		人	0.45	21,320	9,594			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,451	9,811	単-161号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					23,440			
単価					23,440	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	落下物回収撤去	1回当り20件以下	単位	件	数量	1	単価	10,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	21,320	5,969			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	5,451	4,905	単-161号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					10,880			
単価					10,880	円/件		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	動物死骸処理	1回当り20件以下	単位	件	数量	1	単価	10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.28	21,320	5,969		
トラック [普通型]		1.5 t積	時間	0.9	5,451	4,905	単-161号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						10,880		
単価						10,880	円/件	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	応急作業A		単位	日	数量		単価	
					1			25,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,168	25,168		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25,170		
単価						25,170	円/日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	応急作業B		単位	日	数量		単価	
					1			24,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	24,544	24,544		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						24,550		
単価						24,550	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	応急作業C		単位	日	数量		単価	
					1			21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	21,320	21,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,320		
単価						21,320	円/日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	応急作業D		単位	日	数量		単価	
					1			16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	16,016	16,016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,020		
単価						16,020	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-106号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	2,401,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
その他材料費			式	1		2,401,200		
計						2,401,200		
単価						2,401,200	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-107号	材料費（支給品）		単位	式	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材(支給品)		粒状 袋詰	k g	339	350	0	支給品	
常温合材(支給品)		全天候型 袋詰	k g	150	133	0	支給品	
計						0		
単価						0	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量4.0m3	単位	時間	数量	1	単価	14,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		5 t 級 ホッパ容量4.0m3 駆動方式4×4	時間	1	2,270	2,270	貸付	
軽油			L	9.7	148	1,435		
運転手（一般）			人	0.25	21,632	5,408		
普通作業員			人	0.25	21,320	5,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14,450		
単価						14,450	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	凍結防止剤散布	ホッパ容量2.0m3	単位	時間	数量	1	単価	9,563
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置（車載式） [乾式・ディーゼル]		コンベア式 ホッパ容量2.0～3.0m3		時間	1	961	961	貸付
トラック [普通型]		4～4.5t積		時間	1	1,560	1,560	
軽油				L	6.09	148	901	
運転手（一般）				人	0.143	21,632	3,093	
普通作業員				人	0.143	21,320	3,048	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							9,563	
単価							9,563	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	異常時巡回	外業	単位	時間	数量	1	単価	6,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.125	21,320	2,665		
	運転手（一般）		人	0.125	21,632	2,704		
	ライトバン	2000cc 定員5名	時間	1	1,351	1,351		WYB00018 単- 162号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,720		
	単価					6,720		円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-112号	異常時巡回	外業	単位	時間	数量	1	単価	9,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	31,980	3,997		
運転手（一般）			人	0.125	32,448	4,056		
ライトバン		2000cc 定員5名	時間	1	1,351	1,351	WYB00028 単- 162号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,404		
単価						9,404	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	異常時巡回	内業	単位	時間	数量		単価	
						1		2,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	21,320	2,665		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,665		
単価						2,665	円/時間	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-114号	異常時巡回	内業	単位	時間	数量		単価	
						1		3,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	31,980	3,997		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,997		
単価						3,997	円/時間	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-115号	ランプ 取替(蛍光灯)	FL-10W 標準形	単位	個	数量		単価	3,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 163号	
蛍光灯		FL-10W 標準形	個	10	465	4,650		
計						38,690		
単価						3,869	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-116号	ランプ 取替(蛍光灯)	FLR-20W 三波長形	単位	個	数量		単価	4,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 163号	
蛍光灯		FLR-20W 三波長形	個	10	840	8,400		
計						42,440		
単価						4,244	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-118号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NH-180W	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100	単-	164号
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115		単-	165号
高圧ナトリウムランプ	透明形 NH180-L	個	10	13,000	130,000			
計					196,155			
単価					19,610		円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-119号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NH-220W	単位	個	数量	10	単価	20,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 164号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115	単- 165号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NH220-L	個	10	13,900	139,000			
計					205,155			
単価					20,510	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-120号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-110W	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100	単- 164号	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115		単- 165号	
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT110-L	個	10	11,900	119,000			
計					185,155			
単価					18,510		円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-121号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-180W	単位	個	数量	10	単価	20,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 164号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115	単- 165号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT180-L	個	10	13,700	137,000			
計					203,155			
単価					20,310	円/個		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-122号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-220W	単位	個	数量	10	単価	21,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 164号	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115	単- 165号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NHT220・L	個	10	14,400	144,000		
計						210,155		
単価						21,010	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-123号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-360W	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100	単-	164号
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115		単-	165号
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT360-L	個	10	15,600	156,000			
計					222,155			
単価					22,210		円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-124号	安定器取替(高压ナトリウム灯)	NHT-180W	単位	個	数量		単価	
					10			15,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定器取替		ナトリウム灯 180W以下 0円/個	個	10	5,998	59,980	WE215200	
安定器(高压ナトリウム灯用 一般型)		200V 180W 高力率1灯	個	10	9,400	94,000	単- 166号	
計						153,980		
単価						15,390	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-125号	自動点滅器取替	200V 6A	単位	個	数量		単価	
					10			5,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		下部フックイン式 0円/個	個	10	2,080	20,800	WE215500	
自動点滅器(フック式)		(本体のみ)200V 6A	個	10	2,930	29,300	単- 167号	
計						50,100		
単価						5,010	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-126号	自動点滅器取替	100V 10A(受台付き)	単位	個	数量		10	単価	9,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取替		下部プラグイン式 0円/個	個	10	2,080	20,800	WE215500		
光電式自動点滅器		プラグイン式 100V 10A	個	10	7,200	72,000	単- 167号		
計						92,800			
単価						9,280	円/個		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-127号	自動点滅器取替	200V 6A(受台付き)	単位	個	数量		10	単価	7,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取替		下部プラグイン式 0円/個	個	10	2,080	20,800	WE215500		
光電式自動点滅器		プラグイン式 200V 6A	個	10	5,390	53,900	単- 167号		
計						74,700			
単価						7,470	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-128号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-110W	単位	個	数量	10	単価	17,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 164号	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	3.6	6,690	24,084	単- 168号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NHT110・L	個	10	11,900	119,000		
計						177,124		
単価						17,710	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-129号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-110W	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	5,107	51,070	WE215100	単-	169号
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	9,279	33,404	単-	170号	
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT110・L	個	10	11,900	119,000			
計					203,474			
単価					20,340		円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-130号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-180W	単位	個	数量	10	単価	19,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 164号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	6,690	24,084	単- 168号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT180・L	個	10	13,700	137,000			
計					195,124			
単価					19,510	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-131号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-180W	単位	個	数量	10	単価	22,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	5,107	51,070	WE215100 単- 169号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	9,279	33,404	単- 170号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT180・L	個	10	13,700	137,000			
計					221,474			
単価					22,140	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-132号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-220W	単位	個	数量	10	単価	22,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個		個	10	5,107	51,070	WE215100 単- 169号	
トラック [普通型]	2 t 積		時間	3.6	9,279	33,404	単- 170号	
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT220・L		個	10	14,400	144,000		
計						228,474		
単価						22,840	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-133号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-270W	単位	個	数量	10	単価	20,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個		個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 164号	
トラック [普通型]	2 t 積		時間	3.6	6,690	24,084	単- 168号	
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT270-L		個	10	14,900	149,000		
計						207,124		
単価						20,710	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-135号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-360W	単位	個	数量	10	単価	21,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 164号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	6,690	24,084	単- 168号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT360・L	個	10	15,600	156,000			
計					214,124			
単価					21,410	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-136号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-360W	単位	個	数量	10	単価	24,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	5,107	51,070	WE215100 単- 169号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	9,279	33,404	単- 170号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT360・L	個	10	15,600	156,000			
計					240,474			
単価					24,040	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-137号	表面清掃	単位	灯	数量	単価	金額	単価	1,058
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	28,691	11,476			
普通作業員		人	1.4	24,304	34,025			
高所作業車運転	表面清掃	日	1.1	52,770	58,047	WK430620 単- 171号		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		2,252			
計					105,800			
単価					1,058	円/灯		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-138号	表面清掃		単位	灯	数量	100	単価	1,432
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	43,037	17,214			
普通作業員		人	1.4	36,457	51,039			
高所作業車運転	表面清掃	日	1.1	65,100	71,610	WK430620 単- 172号		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		3,337			
計					143,200			
単価					1,432	円/灯		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-139号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 有	単位	m	数量	1	単価	2,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	2,758.86	2,758		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,758		
単価						2,758	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-140号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 有 有	単位	m	数量	100	単価	2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2,169.18	216,918		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						217,000		
単価						2,170	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-141号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	15,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	15,050.36	15,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,050		
単価						15,050	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-142号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	26,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	26,812.85	26,812		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,820		
単価						26,820	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,888	17,888		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,890		
単価						17,890	円／人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-144号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			26,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26,832	26,832		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,840		
単価						26,840	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,288	15,288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,290		
単価						15,290	円／人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-146号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			22,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	22,932	22,932		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,940		
単価						22,940	円／人日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	道路巡回員	土木一般世話役	単位	日	数量		単価	
						1		25,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,168	25,168		
計						25,168		
単価						25,160	円/日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	道路巡回運行員	運転手（一般）	単位	日	数量		単価	
						1		21,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,632	21,632		
計						21,632		
単価						21,630	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-150号	燃料費	ガソリン	単位	L	数量		単価	
						1		160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1	160	160		
計						160		
単価						160	円/L	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	任意保険料	2台1年分	単位	式	数量		単価	
						1		114,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
任意保険料		2台1年分	式	1		114,160		
計						114,160		
単価						114,160	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-152号	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	25,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.48	28,098	13,487			
軽油		L	18	148	2,664			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.36	6,500	8,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					25,000			
単価					25,000	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-153号	バックホウ（山積0.45m ³ ）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	28,098	18,263		
軽油			L	24	148	3,552		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.24	6,500	8,060		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						29,880		
単価						29,880	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-154号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	23,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.58	28,098	16,296			
軽油		L	7	148	1,036			
小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	5,720	6,520			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					23,860			
単価					23,860	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-155号	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,098	28,098		
軽油			L	34	148	5,032		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	日	1.34	5,100	6,834		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						39,970		
単価						39,970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-156号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	28,098	28,098		
軽油		L	18	148	2,664		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	4,410	5,909		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					36,680		
単価					36,680		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-157号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え					1		60,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	0.68	28,098	19,106			
	軽油		L	38	148	5,624			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	32,400	35,964			
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					60,700			
	単価					60,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-158号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	34,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	27,980	27,980			
軽油		L	11	148	1,628			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						34,850		
単価						34,850	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-159号	路面清掃車運転	ブラシ式 2.0m3 リヤリフトダンプ	単位	時間	数量	1	単価	10,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	24,660	3,699		
助手			人	0.15	24,304	3,645		
軽油			L	14	148	2,072		
路面清掃車【貸与】		ブラシ式 2.0m3 リヤリフトダンプ	時間	1	1,570	1,570	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,990		
単価						10,990	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-160号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		6,848
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（一般）		人	0.17	24,660	4,192			
	軽油		L	5.4	148	799			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					6,848			
	単価					6,848		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5, 451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	21, 632	4, 542		
軽油			L	2. 5	148	370		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 451		
単価						5, 451	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-163号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	3,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	27,031	2,432		
普通作業員			人	0.04	24,304	972		
蛍光灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,404		
単価						3,404	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-164号	管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	単位	個	数量	1	単価	3,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	27,031	2,432		
普通作業員			人	0.04	24,304	972		
ナトリウム灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,404		
単価						3,404	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-165号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	8,921
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	28,098	5,619			
軽油		L	3.6	148	532			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,921			
単価					8,921		円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-166号	安定器取替	ナリウム灯 180W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	5,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.15	27,031	4,054		
普通作業員			人	0.08	24,304	1,944		
安定器			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,998		
単価						5,998	円/個	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-167号	自動点滅器取替	下部プラグイン式 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05	27,031	1,351		
普通作業員			人	0.03	24,304	729		
自動点滅器（光電式）			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,080		
単価						2,080	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-168号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6,690
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.21	24,660		5,178	
軽油			L	3.9	148		577	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935		935	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							6,690	
単価							6,690	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-169号	管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	単位	個	数量	1	単価	5,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	40,547	3,649		
普通作業員			人	0.04	36,457	1,458		
ナトリウム灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,107		
単価						5,107	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-170号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	9,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	36,990	7,767		
軽油			L	3.9	148	577		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,279		
単価						9,279	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-171号	高所作業車運転	表面清掃	単位	日	数量	1	単価	52,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,660	24,660		
軽油			L	22	148	3,256		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・幅広デッキ回転タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.42	17,500	24,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						52,770		
単価						52,770	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-172号	高所作業車運転	表面清掃	単位	日	数量	1	単価	65,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	36,990	36,990		
軽油			L	22	148	3,256		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[アーム型・幅広デッキ回転タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.42	17,500	24,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						65,100		
単価						65,100	円／日	

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事
工事地名	広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5053010001	14) 単価適用年月	2025年2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	福山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月22日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 【令和8年度】		式	1		81,802,188				
巡視・巡回工		式	1		9,416,742				
道路巡回工		式	1		9,416,742				
道路巡回工 昼間B		式	1		9,416,742			内-1号	
道路土工		式	1		312,195				
掘削工		式	1		49,920				
掘削 昼間A	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	150	332.8	49,920			単-1号	
残土処理工		式	1		262,275				
整地 昼間B	残土受入れ地での処理	m3	150	126.5	18,975			単-2号	
土砂等運搬 昼間A	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	150	1,622	243,300			単-3号	
舗装維持工		式	1		4,319,050				
舗装打換え工		式	1		655,850				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断 昼間A	アスファルト舗装版 舗装厚 250mm	m	50	1,487	74,350					単-4号
舗装版破碎(急速施工) 昼間A	アスファルト舗装版 舗装版 厚 25 c m	m2	50	1,152	57,600					単-5号
上層路盤 昼間A	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り 厚 100mm	m2	50	3,740	187,000					単-6号
基層 昼間A	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	50	2,037	101,850					単-7号
中間層 昼間A	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50 mm 1.4m以上3.0m以 下	m2	50	2,285	114,250					単-8号
表層 昼間A	改質As 粗粒II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	50	2,416	120,800					単-9号
オーバーレイ工		式	1		1,281,600					
表層(車道・路肩部) 昼間A	密粒度アスコン(13) 舗装 厚 35mm 1.4m以上3. 0m以下	m2	800	1,602	1,281,600					単-10号
アスファルト舗装補修工		式	1		2,381,600					
パッチング A 昼間A	密粒度アスコン(13)	t	20	60,590	1,211,800					単-11号
パッチング B 昼間A	再生密粒度アスコン(13)	t	20	58,490	1,169,800					単-12号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		757,735				
区画線工		式	1		757,735				
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	350	367.8	128,730			単-13号	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	350	448.6	157,010			単-14号	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	350	391.3	136,955			単-15号	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	200	844.4	168,880			単-16号	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	830.8	166,160			単-17号	
排水構造物工		式	1		694,480				
側溝工		式	1		694,480				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 昼間A		m	30	10,500	315,000			単-18号	
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300 昼間A		m	40	9,487	379,480			単-19号	
防護柵工		式	1		661,650				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		661,650				
ガードレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	55	12,030	661,650			単-20号	
道路付属施設工		式	1		335,800				
道路付属物工		式	1		335,800				
視線誘導標 昼間A	両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	15	10,540	158,100			単-21号	
視線誘導標 昼間A	片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	10	17,770	177,700			単-22号	
法面工		式	1		1,764,000				
植生工		式	1		1,764,000				
張芝 昼間B	張芝工 500m2以上	m2	1,000	1,764	1,764,000			単-23号	
道路付属物復旧工		式	1		901,875				
付属物復旧工		式	1		901,875				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標復旧 昼間A	片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含まない)	本	15	6,485	97,275			単-24号	
車線分離標復旧 昼間A	可変式 1本脚 本体径φ80 ベース径φ250 H=650 穿孔含む	本	30	26,820	804,600			単-25号	
道路清掃工		式	1		2,371,950				
路面清掃工		式	1		2,371,950				
路面清掃(機械) 昼間A		km	450	5,271	2,371,950			単-26号	
除草工		式	1		3,016,200				
道路除草工		式	1		3,016,200				
道路除草(複合) 昼間A	除草肩掛式 飛石防護無し	m2	22,000	137.1	3,016,200			単-27号	
応急処理工		式	1		42,860,074				
散乱物処理工		式	1		5,625,600				
事故処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	80	23,440	1,875,200			単-28号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路上放置土砂等処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	80	23,440	1,875,200			単-29号	
投棄等処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	80	23,440	1,875,200			単-30号	
落下物処理工		式	1		2,176,000				
落下物回収撤去 昼間B	20件以下/回	件	100	10,880	1,088,000			単-31号	
動物死骸処理 昼間B	20件以下/回	件	100	10,880	1,088,000			単-32号	
道路施設応急処理工		式	1		34,613,400				
構造物応急処理 昼間B		式	1		32,212,200			内-2号	
その他材料費		式	1		2,401,200			内-3号	
凍結防止剤散布工		式	1		445,074				
凍結防止剤散布 昼間B	凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量4.0m3	時間	18	14,450	260,100			単-33号	
凍結防止剤散布 昼間B	ホッパ容量2.0m3	時間	18	9,563	172,134			単-34号	
トラック 昼間B	4t積	日	2	6,420	12,840			単-35号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
災害応急対応工		式	1		227,860				
異常時巡回工		式	1		227,860				
異常時巡回 昼間B	外業	時間	10	6,720	67,200			単-36号	
異常時巡回 夜間B	外業	時間	10	9,404	94,040			単-37号	
異常時巡回 昼間B	内業	時間	10	2,665	26,650			単-38号	
異常時巡回 夜間B	内業	時間	10	3,997	39,970			単-39号	
道路照明維持補修工		式	1		6,498,777				
道路照明維持工 道路照明設備		式	1		2,429,825				
ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FL-10W 標準形	個	5	3,869	19,345			単-40号	
ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-20W 三波長形	個	10	4,244	42,440			単-41号	
ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-40W 三波長形	個	10	5,234	52,340			単-42号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-180W	個	20	19,610	392,200			単-43号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-220W	個	10	20,510	205,100			単-44号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-110W	個	10	18,510	185,100			単-45号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	20	20,310	406,200			単-46号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-220W	個	20	21,010	420,200			単-47号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	個	20	22,210	444,200			単-48号	
安定器取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	10	15,390	153,900			単-49号	
自動点滅器取替 昼間A	200V 6A	個	5	5,010	25,050			単-50号	
自動点滅器取替 昼間A	100V 10A(受台付き)	個	5	9,280	46,400			単-51号	
自動点滅器取替 昼間A	200V 6A(受台付き)	個	5	7,470	37,350			単-52号	
道路照明維持工 トンネル照明設備		式	1		4,068,952				
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-110W	個	10	17,710	177,100			単-53号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-110W	個	20	20,340	406,800			単-54号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	20	19,510	390,200			単-55号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-180W	個	20	22,140	442,800			単-56号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-220W	個	20	22,840	456,800			単-57号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-270W	個	20	20,710	414,200			単-58号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-270W	個	20	23,340	466,800			単-59号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	個	10	21,410	214,100			単-60号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-360W	個	20	24,040	480,800			単-61号	
初期照明器具清掃 昼間A	表面清掃	灯	44	1,058	46,552			単-62号	
初期照明器具清掃 夜間A	表面清掃	灯	400	1,432	572,800			単-63号	
構造物撤去工		式	1		3,607,000				
防護柵撤去工		式	1		492,800				
防護柵撤去(カーブレール) 夜間A	土中建込 標準型 Gr-B-4E	m	100	2,758	275,800			単-64号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A	土中建込ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	m	100	2,170	217,000			単-65号	
構造物取壊し工		式	1		3,114,200				
コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	m3	100	15,050	1,505,000			単-66号	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	m3	60	26,820	1,609,200			単-67号	
仮設工		式	1		4,056,800				
交通管理工		式	1		4,056,800				
交通誘導警備員 昼間作業		人日	60	17,890	1,073,400			単-68号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	20	26,840	536,800			単-69号	
交通誘導警備員 昼間作業		人日	100	15,290	1,529,000			単-70号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	40	22,940	917,600			単-71号	
直接工事費		式	1		81,802,188				
共通仮設費		式	1		9,656,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号福山保守工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,024,800				
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			内-4号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,966,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,632,000				
純工事費		式	1		91,458,988				
現場管理費		式	1		38,126,000				
工事原価		式	1		129,584,988				
一般管理費等		式	1		21,455,012				
工事価格		式	1		151,040,000				
消費税相当額		式	1		15,104,000				
工事費計		式	1		166,144,000				

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 構造物応急処理 昼間B

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業A		日	370	25,170	9,312,900			WYB00010 単一 102号
応急作業B		日	370	24,550	9,083,500			WYB00008 単一 103号
応急作業C		日	370	21,320	7,888,400			WYB00004 単一 104号
応急作業D		日	370	16,020	5,927,400			WYB00002 単一 105号
合 計					32,212,200			

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-1号	掘削 昼間A	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	332.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	332.8	332.8	CB210100	
計						332.8		
単価						332.8	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	整地 昼間B	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	126.5	126.5	CB210610	
計						126.5		
単価						126.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-3号	土砂等運搬 昼間A	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,622	1,622	CB210110	
計						1,622		
単価						1,622	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-4号	舗装版切断 昼間A	アスファルト舗装版 舗装厚 250mm	単位	m	数量	1	単価	1,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,487	1,487	CB430510	
計						1,487		
単価						1,487	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-5号	舗装版破砕(急速施工) 昼間A	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	単位	m2	数量	1	単価	1,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1,152	1,152	WB430620 単一 73号	
計						1,152		
単価						1,152	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-6号	上層路盤 昼間A	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	316.5	316.5	WB430630 単一 74号	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	m 2	1	3,423	3,423	WB430650 単一 75号	
計						3,739.5		
単価						3,740	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-7号	基層 昼間A	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,037	2,037	WB430650 単一 76号	
計						2,037		
単価						2,037	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-8号	中間層 昼間A	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,285	2,285	WB430650 単一 77号	
計						2,285		
単価						2,285	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-9号	表層 昼間A	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	2,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,416	2,416	WB430650 単一 78号		
計						2,416			
単価						2,416	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-10号	表層(車道・路肩部) 昼間A	密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 35mm 密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,602	1,602	CB410260		
計						1,602			
単価						1,602	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-11号	パッチング A 昼間A	密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	1	単価	60,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	60,590	60,590	WB434610 単- 79号	
計						60,590		
単価						60,590	円/t	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-12号	パッチング B 昼間A	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	1	単価	58,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	58,490	58,490	WB434610 単- 80号	
計						58,490		
単価						58,490	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-13号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	367.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	367.8	367.8	WB821210 単- 81号		
計						367.8			
単価						367.8	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-14号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	448.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	448.6	448.6	WB821210 単- 82号		
計						448.6			
単価						448.6	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-15号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	391.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	391.3	391.3	WB821210 単- 83号		
計						391.3			
単価						391.3	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-16号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	844.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	844.4	844.4	WB821210 単- 84号		
計						844.4			
単価						844.4	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-17号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	830.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	830.8	830.8	WB821210 単一 85号		
計						830.8			
単価						830.8	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-18号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 昼間A		単位	m	数量		1	単価	10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン	m	1	10,500	10,500	WB821410 単一 86号		
計						10,500			
単価						10,500	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-19号	プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300 昼間A		単位	m	数量			1	単価	9,487
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 著しく有り 無し 有り		m	1	9,487	9,487	WB821410 単一 87号		
計							9,487			
単価							9,487	円/m		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-20号	ガードレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量			1	単価	12,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し		m	1	12,030	12,030	WB810510 単一 88号		
計							12,030			
単価							12,030	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-21号	視線誘導標 昼間A	両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	本	1	10,540	10,540	WB812310 単- 89号	
計						10,540		
単価						10,540	円/本	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-22号	視線誘導標 昼間A	片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30 本以上	単位	本	数量	1	単価	17,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	本	1	17,770	17,770	WB812310 単- 90号	
計						17,770		
単価						17,770	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一23号	張芝 昼間B	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量		1	単価	1,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,764	1,764	WB810870 単一 91号		
計						1,764			
単価						1,764	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単一24号	視線誘導標復旧 昼間A	片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 コンクリート建 込(穿孔含まない)	単位	本	数量		1	単価	6,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込 10本以上30本未満 無 無	本	1	264	264	WB812360 単一 92号		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	本	1	6,221	6,221	WB812310 単一 93号		
計						6,485			
単価						6,485	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単一25号	車線分離標復旧 昼間A	可変式 1本脚 本体径φ80 へ ^ス 径φ250 H=650 穿孔含 む	単位	本	数量		1	単価	26,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 有	本	1	2,184	2,184	WB812410 単一 94号		
道路付属物設置工（車線分離標（ラハ ^ス -ホ ^ル -ル）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ ^ス 径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 有	本	1	24,630	24,630	WB812400 単一 95号		
計						26,814			
単価						26,820	円/本		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単一26号	路面清掃(機械) 昼間A		単位	km	数量		1	単価	5,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃（機械清掃工）		ブラシ式 2.0m3 リヤリフトダンプ	km	1	5,271	5,271	WYB00005 単一 96号		
計						5,271			
単価						5,271	円/km		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-27号	道路除草(複合) 昼間A	除草肩掛式 飛石防護無し	単位	m2	数量		1	単価	137.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オノロト・テイエール・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m2	1	137.1	137.1	CB432160		
計						137.1			
単価						137.1	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	事故処理 昼間B	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		1	単価	23,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
事故処理		1箇所当り100m2以下	箇所	1	23,440	23,440	WYB00001 単- 97号		
計						23,440			
単価						23,440	円/箇所		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一29号	路上放置土砂等処理 昼間B	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		単価	23,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路上放置土砂等処理		1箇所当り100m2以下	箇所	1	23,440	23,440	WYB00003 単一 98号	
計						23,440		
単価						23,440	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一30号	投棄コンクリート等処理 昼間B	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		単価	23,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投棄コンクリート等処理		1箇所当り100m2以下	箇所	1	23,440	23,440	WYB00007 単一 99号	
計						23,440		
単価						23,440	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	落下物回収撤去 昼間B	20件以下/回	単位	件	数量	1	単価	10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物回収撤去		1回当り20件以下	件	1	10,880	10,880	WYB00009 単- 100号	
計						10,880		
単価						10,880	円/件	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	動物死骸処理 昼間B	20件以下/回	単位	件	数量	1	単価	10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物死骸処理		1回当り20件以下	件	1	10,880	10,880	WYB00011 単- 101号	
計						10,880		
単価						10,880	円/件	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一33号	凍結防止剤散布 昼間B	凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量4.0m3	単位	時間	数量		1	単価 14,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布		凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量4.0m3	時間	1	14,450	14,450	WYB00012 単一 108号	
計						14,450		
単価						14,450	円/時間	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一34号	凍結防止剤散布 昼間B	ホッパ容量2.0m3	単位	時間	数量		1	単価 9,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布		ホッパ容量2.0m3	時間	1	9,563	9,563	WYB00013 単一 109号	
計						9,563		
単価						9,563	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	トラック 昼間B	4t積	単位	日	数量	1	単価	6,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック		4t積	日	1	6,420	6,420	WYB00014 単- 110号	
計						6,420		
単価						6,420	円/日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	異常時巡回 昼間B	外業	単位	時間	数量	1	単価	6,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		外業	時間	1	6,720	6,720	WYB00015 単- 111号	
計						6,720		
単価						6,720	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-37号	異常時巡回 夜間B	外業	単位	時間	数量	1	単価	9,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		外業	時間	1	9,404	9,404	WYB00026 単- 112号	
計						9,404		
単価						9,404	円/時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	異常時巡回 昼間B	内業	単位	時間	数量	1	単価	2,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		内業	時間	1	2,665	2,665	WYB00030 単- 113号	
計						2,665		
単価						2,665	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-39号	異常時巡回 夜間B	内業	単位	時間	数量	1	単価	3,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		内業	時間	1	3,997	3,997	WYB00032 単- 114号	
計						3,997		
単価						3,997	円/時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-40号	ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FL-10W 標準形	単位	個	数量	1	単価	3,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替(蛍光灯)		FL-10W 標準形	個	1	3,869	3,869	WYB00020 単- 115号	
計						3,869		
単価						3,869	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一41号	ランプ 取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-20W 三波長形	単位	個	数量		単価	4,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ランプ 取替(蛍光灯)	FLR-20W 三波長形	個	1	4,244	4,244	WYB00029	単一 116号
	計					4,244		
	単価					4,244	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一42号	ランプ 取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-40W 三波長形	単位	個	数量		単価	5,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ランプ 取替(蛍光灯)	FLR-40W 三波長形	個	1	5,234	5,234	WYB00033	単一 117号
	計					5,234		
	単価					5,234	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-43号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-180W	単位	個	数量	1	単価	19,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)		NH-180W	個	1	19,610	19,610	WYB00019 単- 118号	
計						19,610		
単価						19,610	円/個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-44号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-220W	単位	個	数量	1	単価	20,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)		NH-220W	個	1	20,510	20,510	WYB00031 単- 119号	
計						20,510		
単価						20,510	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-45号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-110W	単位	個	数量	1	単価	18,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-110W	個	1	18,510	18,510	WYB00035 単- 120号	
計						18,510		
単価						18,510	円/個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-46号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	単位	個	数量	1	単価	20,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-180W	個	1	20,310	20,310	WYB00037 単- 121号	
計						20,310		
単価						20,310	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-47号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-220W	単位	個	数量		1	単価	21,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ランプ取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-220W	個	1	21,010	21,010	WYB00039 単-122号		
計						21,010			
単価						21,010	円/個		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-48号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	単位	個	数量		1	単価	22,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ランプ取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-360W	個	1	22,210	22,210	WYB00041 単-123号		
計						22,210			
単価						22,210	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一49号	安定器取替(高压トリウム灯) 昼間A	NHT-180W	単位	個	数量		単価	15,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定器取替(高压トリウム灯)	NHT-180W	個	1	15,390	15,390	WYB00043	単一 124号
	計					15,390		
	単価					15,390		円/個

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一50号	自動点滅器取替 昼間A	200V 6A	単位	個	数量		単価	5,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自動点滅器取替	200V 6A	個	1	5,010	5,010	WYB00045	単一 125号
	計					5,010		
	単価					5,010		円/個

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-51号	自動点滅器取替 昼間A	100V 10A(受台付き)	単位	個	数量	1	単価	9,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		100V 10A(受台付き)	個	1	9,280	9,280	WYB00047 単- 126号	
計						9,280		
単価						9,280	円/個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-52号	自動点滅器取替 昼間A	200V 6A(受台付き)	単位	個	数量	1	単価	7,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		200V 6A(受台付き)	個	1	7,470	7,470	WYB00049 単- 127号	
計						7,470		
単価						7,470	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-53号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-110W	単位	個	数量		1	単価	17,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ランプ取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-110W	個	1	17,710	17,710	WYB00046 単-128号		
計						17,710			
単価						17,710	円/個		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-54号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-110W	単位	個	数量		1	単価	20,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ランプ取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-110W	個	1	20,340	20,340	WYB00053 単-129号		
計						20,340			
単価						20,340	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-55号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	単位	個	数量	1	単価	19,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-180W	個	1	19,510	19,510	WYB00048 単- 130号	
計						19,510		
単価						19,510	円/個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-56号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-180W	単位	個	数量	1	単価	22,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-180W	個	1	22,140	22,140	WYB00054 単- 131号	
計						22,140		
単価						22,140	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-57号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-220W	単位	個	数量		1	単価	22,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ランプ取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-220W						WYB00050	
			個	1	22,840	22,840	単-132号		
計						22,840			
単価						22,840	円/個		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-58号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-270W	単位	個	数量		1	単価	20,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ランプ取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-270W						WYB00055	
			個	1	20,710	20,710	単-133号		
計						20,710			
単価						20,710	円/個		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-59号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-270W	単位	個	数量	1	単価	23,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-270W	個	1	23,340	23,340	WYB00057 単- 134号	
計						23,340		
単価						23,340	円/個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-60号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	単位	個	数量	1	単価	21,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-360W	個	1	21,410	21,410	WYB00051 単- 135号	
計						21,410		
単価						21,410	円/個	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-61号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-360W	単位	個	数量	1	単価	24,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-360W	個	1	24,040	24,040	WYB00056 単- 136号	
計						24,040		
単価						24,040	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-62号	トンネル照明器具清掃 昼間A	表面清掃	単位	灯	数量	1	単価	1,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面清掃			灯	1	1,058	1,058	WB433920 単- 137号	
計						1,058		
単価						1,058	円/灯	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-63号	トシ照明器具清掃 夜間A	表面清掃	単位	灯	数量		単価	1,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面清掃			灯	1	1,432	1,432	WB433920 単- 138号	
計						1,432		
単価						1,432	円/灯	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-64号	防護柵撤去(ガードレール) 夜間A	土中建込 標準型 Gr-B-4E	単位	m	数量		単価	2,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 有	m	1	2,758	2,758	WB810530 単- 139号	
計						2,758		
単価						2,758	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-65号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A	土中建込 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 有 有	m	1	2,170	2,170	WB810770 単- 140号	
計						2,170		
単価						2,170	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-66号	コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m 3	1	15,050	15,050	WB824010 単- 141号	
計						15,050		
単価						15,050	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-67号	コンクリート構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	26,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m3	1	26,820	26,820	WB824010 単- 142号	
計						26,820		
単価						26,820	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	交通誘導警備員 昼間作業		単位	人日	数量	1	単価	17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,890	17,890	WB010211 単- 143号	
計						17,890		
単価						17,890	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-69号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量	1	単価	26,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	26,840	26,840	WB010211 単- 144号	
計						26,840		
単価						26,840	円/人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	交通誘導警備員 昼間作業		単位	人日	数量	1	単価	15,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,290	15,290	WB010212 単- 145号	
計						15,290		
単価						15,290	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一71号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
						1		22,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	22,940	22,940	WB010212 単一 146号		
計					22,940			
単価					22,940	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	巡回工	単位	式	数量	単価	金額	単価	9,416,742
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	土木一般世話役	日		183	25,160	4,604,280	WYB00022	単- 148号
道路巡回運行員	運転手（一般）	日		183	21,630	3,958,290	WYB00023	単- 149号
燃料費	ガソリン	L		3,861	160	617,760	WYB00024	単- 150号
諸雑費（その他材料）（率） 20%		式		1		123,552		
任意保険料	2台1年分	式		1		112,860	WYB00025	単- 151号
計						9,416,742		
単価						9,416,742	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-73号	とりにこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	1,152
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.281	28,691	8,062			
特殊作業員		人	0.842	27,980	23,559			
普通作業員		人	1.122	24,304	27,269			
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	25,000	17,100		WK430530	単- 152号
コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.684	15,600	10,670			
バックホウ (山積0.45m ³) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	29,880	24,143		WK430110	単- 153号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		4,397			
計					115,200			
単価					1,152		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-74号	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	316.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	28,691	1,664			
特殊作業員		人	0.173	27,980	4,840			
普通作業員		人	0.231	24,304	5,614			
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	23,860	7,253	WK430540 単- 154号		
タイヤローラ (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	39,970	5,715	WK430150 単- 155号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	36,680	5,355	WK430550 単- 156号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		1,209			
計					31,650			
単価					316.5	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-75号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	3,423
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	28,691	2,123			
特殊作業員		人	0.223	27,980	6,239			
普通作業員		人	0.297	24,304	7,218			
再生アスファルト合材(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	25.145	11,100	279,109			
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,970	7,354	WK430150 単-155号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,680	6,895	WK430550 単-156号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単-157号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		13,149			
計					342,300			
単価					3,423	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-76号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,037
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	28,691	2,123			
特殊作業員		人	0.223	27,980	6,239			
普通作業員		人	0.297	24,304	7,218			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573	11,600	145,846			
タイヤローラ (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,970	7,354	WK430150 単- 155号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,680	6,895	WK430550 単- 156号		
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単- 157号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		7,812			
計					203,700			
単価					2,037	円/m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-77号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,285
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	28,691	2,123			
特殊作業員		人	0.223	27,980	6,239			
普通作業員		人	0.297	24,304	7,218			
再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	13,500	169,735			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,970	7,354	WK430150 単- 155号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,680	6,895	WK430550 単- 156号		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単- 157号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		8,723			
計					228,500			
単価					2,285	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-78号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,416
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	28,691	2,123			
特殊作業員		人	0.223	27,980	6,239			
普通作業員		人	0.297	24,304	7,218			
改質アスファルト	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	14,500	182,308			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,970	7,354	WK430150 単- 155号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,680	6,895	WK430550 単- 156号		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単- 157号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		9,250			
計					241,600			
単価					2,416	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一79号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	60,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	28,691	6,885			
特殊作業員		人	0.53	27,980	14,829			
普通作業員		人	0.51	24,304	12,395			
振動ローラ運転		日	0.28	34,850	9,758	WK430560 単一 158号		
アスファルト合材	密粒度アスコン(13)	t	1	14,000	14,000			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,723			
計					60,590			
単価					60,590	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-80号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	58,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	28,691	6,885			
特殊作業員		人	0.53	27,980	14,829			
普通作業員		人	0.51	24,304	12,395			
振動ローラ運転		日	0.28	34,850	9,758	WK430560 単- 158号		
再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	1	11,900	11,900			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,723			
計					58,490			
単価					58,490	円 / t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-81号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	367.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	210.08	210,080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,425		
計						367,800		
単価						367.8	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-82号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	448.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	210.08	210,080			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	360	205,200			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25	175	4,375			
接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750			
軽油		L	40	148	5,920			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,275			
計					448,600			
単価					448.6	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-83号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	391.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	232.96	232,960		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	148	6,512		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,453		
計						391,300		
単価						391.3	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-84号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	844.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	380.64	380,640		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	73	148	10,804		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,081		
計						844,400		
単価						844.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-85号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	830.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	525.2	630,240			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	470	14,100			
軽油		L	120	148	17,760			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,550			
計					830,800			
単価					830.8	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-86号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン	単位	m	数量	10	単価	10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 著しく受	m	10	6,501.04	65,010		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	1,600	960		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						105,000		
単価						10,500	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-87号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 著しく有り 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 著しく受	m	10	4,109.04	41,090		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000	個	5	10,400	52,000		
クラッシャーラン		C-40	m ³	0.672	2,650	1,780		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						94,870		
単価						9,487	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-88号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		1	単価	12,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-B-4E メッキ	m	1	12,021.02	12,021			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						12,030			
単価						12,030	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-89号	道路付属物設置工（視線誘導標設置）	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量		1	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	10,532.28	10,532			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						10,540			
単価						10,540	円/本		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-90号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量		1	単価	17,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	17,764.89	17,764			
諸雑費(まるめ)			式	1		6			
計						17,770			
単価						17,770	円/本		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m ²	数量		1	単価	1,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工(張芝工)		野芝・高麗芝(全面張)	m ²	1	1,764.6	1,764			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						1,764			
単価						1,764	円/m ²		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-92号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量			
						1		264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	264.57	264		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						264		
単価						264	円／本	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-93号	道路付属物設置工（視線誘導標設置）	コンクリート建込（穿孔含まない） 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上（標準） 無 有	単位	本	数量			
						1		6,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無		片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,221.6	6,221		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,221		
単価						6,221	円／本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-94号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量		単価	
					1			2,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,184	2,184		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,184		
単価						2,184	円/本	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-95号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量		単価	
					1			24,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	24,624.81	24,624		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						24,630		
単価						24,630	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-96号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 2.0m3 リヤフトダンプ	単位	k m	数量	100	単価	5,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.363	28,691	67,796		
普通作業員			人	3.544	24,304	86,133		
路面清掃車運転		ブラシ式 2.0m3 リヤフトダンプ	時間	20.084	10,990	220,723	WYB00006 単- 159号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	20.084	6,848	137,535	単- 160号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		14,913		
計						527,100		
単価						5,271	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	事故処理	1箇所当り100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	23,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	25,168	4,026			
普通作業員		人	0.45	21,320	9,594			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,451	9,811		単-161号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計						23,440		
単価						23,440	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	路上放置土砂等処理	1箇所当り100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	23,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	25,168	4,026			
普通作業員		人	0.45	21,320	9,594			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,451	9,811		単-161号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計						23,440		
単価						23,440	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	投棄ゴミ等処理	1箇所当り100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	23,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	25,168	4,026			
普通作業員		人	0.45	21,320	9,594			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,451	9,811	単-161号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					23,440			
単価					23,440	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	落下物回収撤去	1回当り20件以下	単位	件	数量	1	単価	10,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	21,320	5,969			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	5,451	4,905	単- 161号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					10,880			
単価					10,880	円/件		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	動物死骸処理	1回当り20件以下	単位	件	数量	1	単価	10,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	21,320	5,969			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	5,451	4,905	単-161号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					10,880			
単価					10,880	円/件		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	応急作業A		単位	日	数量		単価	
					1			25,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,168	25,168		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25,170		
単価						25,170	円/日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	応急作業B		単位	日	数量		単価	
					1			24,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	24,544	24,544		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						24,550		
単価						24,550	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	応急作業C		単位	日	数量		単価	
					1			21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	21,320	21,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,320		
単価						21,320	円/日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	応急作業D		単位	日	数量		単価	
					1			16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	16,016	16,016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,020		
単価						16,020	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-106号	材料費（式）		単位	式	数量		単価	
					1			2,401,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
その他材料費			式	1		2,401,200		
計						2,401,200		
単価						2,401,200	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-107号	材料費（支給品）		単位	式	数量		単価	
					1			0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材(支給品)		粒状 袋詰	k g	339	350	0	支給品	
常温合材(支給品)		全天候型 袋詰	k g	150	133	0	支給品	
計						0		
単価						0	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量4.0m3	単位	時間	数量	1	単価	14,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		5 t 級 ホッパ容量4.0m3 駆動方式4×4	時間	1	2,270	2,270	貸付	
軽油			L	9.7	148	1,435		
運転手 (一般)			人	0.25	21,632	5,408		
普通作業員			人	0.25	21,320	5,330		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						14,450		
単価						14,450	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	凍結防止剤散布	ホッパ容量2.0m3	単位	時間	数量	1	単価	9,563
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置（車載式） [乾式・ディーゼル]		コンベア式 ホッパ容量2.0～3.0m3		時間	1	961	961	貸付
トラック [普通型]		4～4.5t積		時間	1	1,560	1,560	
軽油				L	6.09	148	901	
運転手（一般）				人	0.143	21,632	3,093	
普通作業員				人	0.143	21,320	3,048	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							9,563	
単価							9,563	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	異常時巡回	外業	単位	時間	数量	1	単価	6,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	21,320	2,665		
運転手（一般）			人	0.125	21,632	2,704		
ライトバン		2000cc 定員5名	時間	1	1,351	1,351	WYB00018 単- 162号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,720		
単価						6,720	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-112号	異常時巡回	外業	単位	時間	数量	1	単価	9,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	31,980	3,997		
運転手（一般）			人	0.125	32,448	4,056		
ライトバン		2000cc 定員5名	時間	1	1,351	1,351	WYB00028 単- 162号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,404		
単価						9,404	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	異常時巡回	内業	単位	時間	数量		単価	
						1		2,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	21,320	2,665		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,665		
単価						2,665	円/時間	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-114号	異常時巡回	内業	単位	時間	数量		単価	
						1		3,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	31,980	3,997		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,997		
単価						3,997	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-115号	ランプ 取替(蛍光灯)	FL-10W 標準形	単位	個	数量		単価	
					10			3,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 163号	
蛍光灯		FL-10W 標準形	個	10	465	4,650		
計						38,690		
単価						3,869	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-116号	ランプ 取替(蛍光灯)	FLR-20W 三波長形	単位	個	数量		単価	
					10			4,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 163号	
蛍光灯		FLR-20W 三波長形	個	10	840	8,400		
計						42,440		
単価						4,244	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-117号	ランプ 取替(蛍光灯)	FLR-40W 三波長形	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 163号	
蛍光灯		FLR-40W 三波長形	個	10	1,830	18,300		
計						52,340		
単価						5,234	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-118号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NH-180W	単位	個	数量	10	単価	19,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 164号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115	単- 165号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NH180・L	個	10	13,000	130,000			
計					196,155			
単価					19,610	円/個		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-119号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NH-220W	単位	個	数量	10	単価	20,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 164号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115	単- 165号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NH220-L	個	10	13,900	139,000			
計					205,155			
単価					20,510	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-120号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-110W	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100	単-	164号
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115		単-	165号
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT110-L	個	10	11,900	119,000			
計					185,155			
単価					18,510		円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-121号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-180W	単位	個	数量	10	単価	20,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 164号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115	単- 165号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT180-L	個	10	13,700	137,000			
計					203,155			
単価					20,310	円/個		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-122号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-220W	単位	個	数量	10	単価	21,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 164号	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115	単- 165号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NHT220・L	個	10	14,400	144,000		
計						210,155		
単価						21,010	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-123号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-360W	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替	高圧ナトリウムランプ	0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 164号	22,210
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型	11.0~12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115	単- 165号	
高圧ナトリウムランプ	透明形	NHT360・L	個	10	15,600	156,000		
計						222,155		
単価						22,210	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-124号	安定器取替(高压ナトリウム灯)	NHT-180W	単位	個	数量		単価	
					10			15,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定器取替		ナトリウム灯 180W以下 0円/個	個	10	5,998	59,980	WE215200 単- 166号	
安定器(高压ナトリウム灯用 一般型)		200V 180W 高力率1灯	個	10	9,400	94,000		
計						153,980		
単価						15,390	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-125号	自動点滅器取替	200V 6A	単位	個	数量		単価	
					10			5,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		下部フックイン式 0円/個	個	10	2,080	20,800	WE215500 単- 167号	
自動点滅器(フック式)		(本体のみ)200V 6A	個	10	2,930	29,300		
計						50,100		
単価						5,010	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-126号	自動点滅器取替	100V 10A(受台付き)	単位	個	数量		10	単価	9,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取替		下部プラグイン式 0円/個	個	10	2,080	20,800	WE215500		
光電式自動点滅器		プラグイン式 100V 10A	個	10	7,200	72,000	単- 167号		
計						92,800			
単価						9,280	円/個		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-127号	自動点滅器取替	200V 6A(受台付き)	単位	個	数量		10	単価	7,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取替		下部プラグイン式 0円/個	個	10	2,080	20,800	WE215500		
光電式自動点滅器		プラグイン式 200V 6A	個	10	5,390	53,900	単- 167号		
計						74,700			
単価						7,470	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-128号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-110W	単位	個	数量	10	単価	17,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 164号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	6,690	24,084	単- 168号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT110・L	個	10	11,900	119,000			
計					177,124			
単価					17,710	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-129号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-110W	単位	個	数量	10	単価	20,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	5,107	51,070	WE215100 単- 169号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	9,279	33,404	単- 170号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT110・L	個	10	11,900	119,000			
計					203,474			
単価					20,340	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-130号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-180W	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100	単- 164号	19,510
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	6,690	24,084		単- 168号	
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT180・L	個	10	13,700	137,000			
計					195,124			
単価					19,510		円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-131号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-180W	単位	個	数量	10	単価	22,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	5,107	51,070	WE215100 単- 169号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	9,279	33,404	単- 170号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT180・L	個	10	13,700	137,000			
計					221,474			
単価					22,140	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-132号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-220W	単位	個	数量	10	単価	22,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	5,107	51,070	WE215100 単- 169号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	9,279	33,404	単- 170号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT220・L	個	10	14,400	144,000			
計					228,474			
単価					22,840	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-133号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-270W	単位	個	数量	10	単価	20,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 164号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	6,690	24,084	単- 168号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT270-L	個	10	14,900	149,000			
計					207,124			
単価					20,710	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-134号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-270W	単位	個	数量	10	単価	23,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	5,107	51,070	WE215100 単- 169号	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	3.6	9,279	33,404	単- 170号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NHT270・L	個	10	14,900	149,000		
計						233,474		
単価						23,340	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-135号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-360W	単位	個	数量	10	単価	21,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 164号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	6,690	24,084	単- 168号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT360・L	個	10	15,600	156,000			
計					214,124			
単価					21,410	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-136号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯)	NHT-360W	単位	個	数量	10	単価	24,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	5,107	51,070	WE215100 単- 169号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	9,279	33,404	単- 170号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT360・L	個	10	15,600	156,000			
計					240,474			
単価					24,040	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-137号	表面清掃	単位	灯	数量	単価	金額	単価	1,058
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	28,691	11,476			
普通作業員		人	1.4	24,304	34,025			
高所作業車運転	表面清掃	日	1.1	52,770	58,047	WK430620 単- 171号		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		2,252			
計					105,800			
単価					1,058	円/灯		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-138号	表面清掃		単位	灯	数量	100	単価	1,432
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	43,037	17,214			
普通作業員		人	1.4	36,457	51,039			
高所作業車運転	表面清掃	日	1.1	65,100	71,610	WK430620 単- 172号		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		3,337			
計					143,200			
単価					1,432	円/灯		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-139号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 有	単位	m	数量	1	単価	2,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	2,758.86	2,758		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,758		
単価						2,758	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-140号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 有 有	単位	m	数量	100	単価	2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2,169.18	216,918		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						217,000		
単価						2,170	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-141号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m ³	数量		1	単価	15,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m ³	1	15,050.36	15,050			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						15,050			
単価						15,050	円/m ³		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-142号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m ³	数量		1	単価	26,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m ³	1	26,812.85	26,812			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						26,820			
単価						26,820	円/m ³		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,888	17,888		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,890		
単価						17,890	円／人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-144号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			26,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26,832	26,832		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,840		
単価						26,840	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,288	15,288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,290		
単価						15,290	円／人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-146号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			22,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	22,932	22,932		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,940		
単価						22,940	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	道路施設基本 ^テ →作成費		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		令和6年度	人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,800		
単価						58,800	円/式	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	道路巡回員	土木一般世話役	単位	日	数量		単価	
					1			25,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,168	25,168		
計						25,168		
単価						25,160	円/日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	道路巡回運行員	運転手（一般）	単位	日	数量		単価	
					1			21,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,632	21,632		
計						21,632		
単価						21,630	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-150号	燃料費	ガソリン	単位	L	数量		単価	
						1		160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1	160	160		
計						160		
単価						160	円/L	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	任意保険料	2台1年分	単位	式	数量		単価	
						1		112,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
任意保険料		2台1年分	式	1		112,860		
計						112,860		
単価						112,860	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-152号	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	25,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.48	28,098	13,487			
軽油		L	18	148	2,664			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.36	6,500	8,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					25,000			
単価					25,000	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-153号	バックホウ（山積0.45m3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	28,098	18,263		
軽油			L	24	148	3,552		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.24	6,500	8,060		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						29,880		
単価						29,880	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-154号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	23,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.58	28,098	16,296			
軽油		L	7	148	1,036			
小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	5,720	6,520			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					23,860			
単価					23,860		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-155号	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,098	28,098			
軽油		L	34	148	5,032			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	1.34	5,100	6,834			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					39,970			
単価					39,970	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-156号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	36,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,098	28,098			
軽油		L	18	148	2,664			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	4,410	5,909			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					36,680			
単価					36,680	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-157号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え					1		60,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	0.68	28,098	19,106			
	軽油		L	38	148	5,624			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	32,400	35,964			
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					60,700			
	単価					60,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-158号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	34,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	27,980	27,980			
軽油		L	11	148	1,628			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						34,850		
単価						34,850	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-159号	路面清掃車運転	ブラシ式 2.0m3 リヤリフトダンプ	単位	時間	数量	1	単価	10,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	24,660	3,699		
助手			人	0.15	24,304	3,645		
軽油			L	14	148	2,072		
路面清掃車【貸与】		ブラシ式 2.0m3 リヤリフトダンプ	時間	1	1,570	1,570	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,990		
単価						10,990	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-160号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,848
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	24,660	4,192			
軽油		L	5.4	148	799			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,848			
単価					6,848	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5, 451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	21, 632	4, 542		
軽油			L	2. 5	148	370		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 451		
単価						5, 451	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-163号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	3,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	27,031	2,432		
普通作業員			人	0.04	24,304	972		
蛍光灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,404		
単価						3,404	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-164号	管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	単位	個	数量	1	単価	3,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	27,031	2,432		
普通作業員			人	0.04	24,304	972		
ナトリウム灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,404		
単価						3,404	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-165号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	8,921
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	28,098	5,619			
軽油		L	3.6	148	532			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,921			
単価					8,921		円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-166号	安定器取替	ナリウム灯 180W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	5,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.15	27,031	4,054		
普通作業員			人	0.08	24,304	1,944		
安定器			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,998		
単価						5,998	円/個	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-167号	自動点滅器取替	下部プラグイン式 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05	27,031	1,351		
普通作業員			人	0.03	24,304	729		
自動点滅器（光電式）			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,080		
単価						2,080	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-168号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	24,660	5,178		
軽油			L	3.9	148	577		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,690		
単価						6,690	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-169号	管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	単位	個	数量	1	単価	5,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	40,547	3,649		
普通作業員			人	0.04	36,457	1,458		
ナトリウム灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,107		
単価						5,107	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-170号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	9,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	36,990	7,767		
軽油			L	3.9	148	577		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,279		
単価						9,279	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-171号	高所作業車運転	表面清掃	単位	日	数量	1	単価	52,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,660	24,660		
軽油			L	22	148	3,256		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・幅広デッキ回転タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.42	17,500	24,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						52,770		
単価						52,770	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-172号	高所作業車運転	表面清掃	単位	日	数量	1	単価	65,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	36,990	36,990		
軽油			L	22	148	3,256		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・幅広デッキ回転タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.42	17,500	24,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						65,100		
単価						65,100	円／日	