

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事
工事地名	広島県尾道市西藤町地内～三原市本郷町地内、広島県尾道市因島洲江町地内～尾道市瀬戸田町荻地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5053010002	14) 単価適用年月	2025年2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	三原	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月22日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 【令和7年度】		式	1		104,975,526				
道路土工		式	1		457,886				
掘削工		式	1		73,216				
掘削 昼間A	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	220	332.8	73,216			単-1号	
残土処理工		式	1		384,670				
整地 昼間B	残土受入れ地での処理	m3	220	126.5	27,830			単-2号	
土砂等運搬 昼間A	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	220	1,622	356,840			単-3号	
舗装維持工		式	1		10,087,600				
舗装打換え工		式	1		1,320,800				
舗装版切断 昼間A	アスファルト舗装版 舗装厚 250mm	m	100	1,487	148,700			単-4号	
舗装版破碎(急速施工) 昼間A	アスファルト舗装版 舗装版 厚 25cm	m2	100	1,152	115,200			単-5号	
上層路盤 昼間A	路盤材(各種) 再生AS 安定処理(30) 仕上り 厚 100mm	m2	100	3,766	376,600			単-6号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
基層 昼間A	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	100	2,050	205,000					単-7号
中間層 昼間A	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	100	2,311	231,100					単-8号
表層 昼間A	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	100	2,442	244,200					単-9号
オーバーレイ工		式	1		1,610,000					
表層(車道・路肩部) 昼間A	密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 1.4m以上3.0m以下	m2	1,000	1,610	1,610,000					単-10号
アスファルト舗装補修工		式	1		7,156,800					
パッチング A 昼間A	密粒度アスコン(13)	t	60	60,690	3,641,400					単-11号
パッチング B 昼間A	再生密粒度アスコン(13)	t	60	58,590	3,515,400					単-12号
区画線工		式	1		1,226,320					
区画線工		式	1		1,226,320					
熔融式区画線 昼間A	熔融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	900	367.8	331,020					単-13号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	900	448.6	403,740			単-14号	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	400	391.3	156,520			単-15号	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	200	844.4	168,880			単-16号	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	830.8	166,160			単-17号	
排水構造物工		式	1		1,196,820				
側溝工		式	1		1,196,820				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 昼間A		m	60	10,510	630,600			単-18号	
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300 昼間A		m	60	9,437	566,220			単-19号	
防護柵工		式	1		1,098,000				
路側防護柵工		式	1		1,098,000				
ガードレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-4E 21m以 上50m未満 曲線部補正 無	m	40	13,120	524,800			単-20号	
ガードレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-2B 21m以 上100m未満 曲線部補 正無	m	40	14,330	573,200			単-21号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		246,950				
道路付属物工		式	1		246,950				
視線誘導標 昼間A	両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	15	10,540	158,100			単-22号	
視線誘導標 昼間A	片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	5	17,770	88,850			単-23号	
法面工		式	1		1,411,200				
植生工		式	1		1,411,200				
張芝 昼間B	張芝工 500m2以上	m2	800	1,764	1,411,200			単-24号	
道路付属物復旧工		式	1		869,450				
付属物復旧工		式	1		869,450				
視線誘導標復旧 昼間A	片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含まない)	本	10	6,485	64,850			単-25号	
車線分離標復旧 昼間A	可変式 1本脚 本体径φ80 ベース径φ250 H=650 穿孔含む	本	30	26,820	804,600			単-26号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路清掃工		式	1		9,307,200				
路面清掃工		式	1		9,307,200				
路面清掃(機械) 昼間A		km	1,600	5,817	9,307,200			単-27号	
除草工		式	1		7,335,900				
道路除草工		式	1		7,335,900				
道路除草(複合) 尾道 昼間A	除草肩掛式 飛石防護 無し	m2	13,000	133.7	1,738,100			単-28号	
道路除草(複合) 三原 昼間A	除草肩掛式 飛石防護 無し	m2	13,000	135.9	1,766,700			単-29号	
道路除草(複合) 尾道 昼間A	除草肩掛式 飛石防護 有り	m2	13,000	146.2	1,900,600			単-30号	
道路除草(複合) 三原 昼間A	除草肩掛式 飛石防護 有り	m2	13,000	148.5	1,930,500			単-31号	
応急処理工		式	1		39,234,390				
散乱物処理工		式	1		7,032,000				
事故処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	100	23,440	2,344,000			単-32号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路上放置土砂等処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	100	23,440	2,344,000			単-33号	
投棄等処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	100	23,440	2,344,000			単-34号	
落下物処理工		式	1		2,176,000				
落下物回収撤去 昼間B	20件以下/回	件	100	10,880	1,088,000			単-35号	
動物死骸処理 昼間B	20件以下/回	件	100	10,880	1,088,000			単-36号	
道路施設応急処理工		式	1		28,800,060				
構造物応急処理 昼間B		式	1		26,988,600			内-1号	
その他材料費		式	1		1,811,460			内-2号	
凍結防止剤散布工		式	1		1,226,330				
凍結防止剤散布 昼間B	凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量4.0m3	時間	50	14,450	722,500			単-37号	
凍結防止剤散布 昼間B	ホッパ容量2.0m3	時間	50	9,563	478,150			単-38号	
トラック 昼間B	4t積	日	4	6,420	25,680			単-39号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
災害応急対応工		式	1		227,860				
異常時巡回工		式	1		227,860				
異常時巡回 昼間B	外業	時間	10	6,720	67,200			単-40号	
異常時巡回 夜間B	外業	時間	10	9,404	94,040			単-41号	
異常時巡回 昼間B	内業	時間	10	2,665	26,650			単-42号	
異常時巡回 夜間B	内業	時間	10	3,997	39,970			単-43号	
道路照明維持補修工		式	1		6,775,290				
道路照明維持工 道路照明設備		式	1		3,140,140				
ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-20W 三波長形	個	10	4,244	42,440			単-44号	
ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-40W 三波長形	個	50	5,234	261,700			単-45号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-180W	個	20	19,610	392,200			単-46号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-220W	個	20	20,510	410,200			単-47号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	30	20,310	609,300			単-48号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-220W	個	20	21,010	420,200			単-49号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	個	20	22,210	444,200			単-50号	
安定器取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	20	15,390	307,800			単-51号	
自動点滅器取替 昼間A	200V 3A	個	10	5,280	52,800			単-52号	
自動点滅器取替 昼間A	200V 6A	個	10	5,010	50,100			単-53号	
自動点滅器取替 昼間A	100V 6A(受台付き)	個	10	7,450	74,500			単-54号	
自動点滅器取替 昼間A	200V 6A(受台付き)	個	10	7,470	74,700			単-55号	
道路照明維持工 トンネル照明設備		式	1		3,635,150				
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-110W	個	15	20,340	305,100			単-56号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	15	19,510	292,650			単-57号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-180W	個	15	22,140	332,100			単-58号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-220W	個	20	20,210	404,200			単-59号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-220W	個	20	22,840	456,800			単-60号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-270W	個	20	20,710	414,200			単-61号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-270W	個	20	23,340	466,800			単-62号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-360W	個	20	24,040	480,800			単-63号	
初期照明器具清掃 昼間A	表面清掃	灯	50	1,058	52,900			単-64号	
初期照明器具清掃 夜間A	表面清掃	灯	300	1,432	429,600			単-65号	
構造物撤去工		式	1		1,332,960				
防護柵撤去工		式	1		76,860				
防護柵撤去(ガードレール) 夜間A	土中建込 標準型 Gr-B-4E	m	20	2,758	55,160			単-66号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A	土中建込 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	m	10	2,170	21,700			単-67号	
構造物取壊し工		式	1		1,256,100				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	m3	30	15,050	451,500			単-68号	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	m3	30	26,820	804,600			単-69号	
仮設工		式	1		24,167,700				
交通管理工		式	1		24,167,700				
交通誘導警備員 昼間作業		人日	500	17,890	8,945,000			単-70号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	100	26,840	2,684,000			単-71号	
交通誘導警備員 昼間作業		人日	550	15,290	8,409,500			単-72号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	180	22,940	4,129,200			単-73号	
直接工事費		式	1		104,975,526				
共通仮設費		式	1		11,927,800				
共通仮設費		式	1		2,525,800				
技術管理費		式	1		58,800				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			内-3号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,467,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,402,000				
純工事費		式	1		116,903,326				
現場管理費		式	1		49,263,000				
工事原価		式	1		166,166,326				
一般管理費等		式	1		26,633,674				
工事価格		式	1		192,800,000				
消費税相当額		式	1		19,280,000				
工事費計		式	1		212,080,000				

# 一式当たり内訳書

第 1号内訳書 構造物応急処理  
昼間B

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理A		日	310	25,170	7,802,700			WYB00008 単一 104号
応急処理B		日	310	24,550	7,610,500			WYB00009 単一 105号
応急処理C		日	310	21,320	6,609,200			WYB00010 単一 106号
応急処理D		日	310	16,020	4,966,200			WYB00011 単一 107号
合 計					26,988,600			





# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-1号	掘削 昼間A	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	332.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	332.8	332.8	CB210100	
計						332.8		
単価						332.8	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	整地 昼間B	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	126.5	126.5	CB210610	
計						126.5		
単価						126.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-3号	土砂等運搬 昼間A	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,622	1,622	CB210110	
計						1,622		
単価						1,622	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-4号	舗装版切断 昼間A	アスファルト舗装版 舗装厚 250mm	単位	m	数量	1	単価	1,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,487	1,487	CB430510	
計						1,487		
単価						1,487	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-5号	舗装版破砕(急速施工) 昼間A	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	単位	m2	数量	1	単価	1,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1,152	1,152	WB430620 単一 74号	
計						1,152		
単価						1,152	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-6号	上層路盤 昼間A	路盤材(各種) 再生AS安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	316.5	316.5	WB430630 単一 75号	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	m 2	1	3,449	3,449	WB430650 単一 76号	
計						3,765.5		
単価						3,766	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-7号	基層 昼間A	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,050	2,050	WB430650 単- 77号	
計						2,050		
単価						2,050	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-8号	中間層 昼間A	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,311	2,311	WB430650 単- 78号	
計						2,311		
単価						2,311	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-9号	表層 昼間A	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	2,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,442	2,442	WB430650 単一 79号		
計						2,442			
単価						2,442	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-10号	表層(車道・路肩部) 昼間A	密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 35mm 密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,610	1,610	CB410260		
計						1,610			
単価						1,610	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-11号	パッチング A 昼間A	密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	単価	金額	単価	60,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	60,690	60,690	WB434610 単- 80号		
計						60,690			
単価						60,690	円/t		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-12号	パッチング B 昼間A	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	単価	金額	単価	58,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	58,590	58,590	WB434610 単- 81号		
計						58,590			
単価						58,590	円/t		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-13号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	367.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	367.8	367.8	WB821210 単- 82号		
計						367.8			
単価						367.8	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-14号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	448.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	448.6	448.6	WB821210 単- 83号		
計						448.6			
単価						448.6	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-15号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	391.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	391.3	391.3	WB821210 単- 84号		
計						391.3			
単価						391.3	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-16号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	844.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	844.4	844.4	WB821210 単- 85号		
計						844.4			
単価						844.4	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-17号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	830.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	830.8	830.8	WB821210 単一 86号		
計						830.8			
単価						830.8	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-18号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 昼間A		単位	m	数量		1	単価	10,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン	m	1	10,510	10,510	WB821410 単一 87号		
計						10,510			
単価						10,510	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-19号	プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300 昼間A		単位	m	数量			1	単価	9,437
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 著しく有り 無し 有り	m	1	9,437	9,437	WB821410 単- 88号			
	計					9,437				
	単価					9,437	円/m			

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-20号	ガードレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量			1	単価	13,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	13,120	13,120	WB810510 単- 89号			
	計					13,120				
	単価					13,120	円/m			

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-21号	ガードレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	14,330	14,330	WB810510 単一 90号	
計						14,330		
単価						14,330	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-22号	視線誘導標 昼間A	両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	本	1	10,540	10,540	WB812310 単一 91号	
計						10,540		
単価						10,540	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一23号	視線誘導標 昼間A	片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30 本以上	単位	本	数量	1	単価	17,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	本	1	17,770	17,770	WB812310 単一 92号	
計						17,770		
単価						17,770	円/本	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	張芝 昼間B	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,764	1,764	WB810870 単一 93号	
計						1,764		
単価						1,764	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-25号	視線誘導標復旧 昼間A	片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 コンクリート建 込(穿孔含まない)	単位	本	数量		1	単価 6,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込 10本以上30本未満 無 無	本	1	264	264	WB812360 単一 94号	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	本	1	6,221	6,221	WB812310 単一 95号	
計						6,485		
単価						6,485	円/本	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-26号	車線分離標復旧 昼間A	可変式 1本脚 本体径φ80 へゝ径φ250 H=650 穿孔含 む	単位	本	数量		1	単価 26,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 有	本	1	2,184	2,184	WB812410 単一 96号	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバ-ボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へゝ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 有	本	1	24,630	24,630	WB812400 単一 97号	
計						26,814		
単価						26,820	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-27号	路面清掃(機械) 昼間A		単位	km	数量		1	単価	5,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 2.0m3 リヤフトダンプ	km	1	5,817	5,817	WYB00028 単- 98号		
計						5,817			
単価						5,817	円/km		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-28号	道路除草(複合) 尾道 昼間A	除草肩掛式 飛石防護無し	単位	m2	数量		1	単価	133.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m2	1	133.7	133.7	CB432160		
計						133.7			
単価						133.7	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-29号	道路除草(複合) 三原 昼間A	除草肩掛式 飛石防護無し	単位	m2	数量		1	単価	135.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	135.9	135.9	CB432160		
計						135.9			
単価						135.9	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-30号	道路除草(複合) 尾道 昼間A	除草肩掛式 飛石防護有り	単位	m2	数量		1	単価	146.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	146.2	146.2	CB432160		
計						146.2			
単価						146.2	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-31号	道路除草(複合) 三原 昼間A	除草肩掛式 飛石防護有り	単位	m2	数量		1	単価	148.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オノロード・テールゲル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m2	1	148.5	148.5	CB432160		
計						148.5			
単価						148.5	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	事故処理 昼間B	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		1	単価	23,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
事故処理		1箇所当り100m2以下	箇所	1	23,440	23,440	WYB00003 単- 99号		
計						23,440			
単価						23,440	円/箇所		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	路上放置土砂等処理 昼間B	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		単価	23,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路上放置土砂等処理		1箇所当たり100m2以下	箇所	1	23,440	23,440	WYB00004 単-100号	
計						23,440		
単価						23,440	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	投棄ゴミ等処理 昼間B	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		単価	23,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投棄ゴミ等処理		1箇所当たり100m2以下	箇所	1	23,440	23,440	WYB00005 単-101号	
計						23,440		
単価						23,440	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	落下物回収撤去 昼間B	20件以下/回	単位	件	数量	1	単価	10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物回収撤去		1回当り20件以下	件	1	10,880	10,880	WYB00006 単- 102号	
計						10,880		
単価						10,880	円/件	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	動物死骸処理 昼間B	20件以下/回	単位	件	数量	1	単価	10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物死骸処理		1回当り20件以下	件	1	10,880	10,880	WYB00007 単- 103号	
計						10,880		
単価						10,880	円/件	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一37号	凍結防止剤散布 昼間B	凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量4.0m3	単位	時間	数量		単価	14,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量4.0m3	時間	1	14,450	14,450	WYB00012	単一 110号
	計					14,450		
	単価					14,450		円/時間

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一38号	凍結防止剤散布 昼間B	ホッパ容量2.0m3	単位	時間	数量		単価	9,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布	ホッパ容量2.0m3	時間	1	9,563	9,563	WYB00014	単一 111号
	計					9,563		
	単価					9,563		円/時間

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	トラック 昼間B	4t積	単位	日	数量	1	単価	6,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック		4t積	日	1	6,420	6,420	WYB00013 単- 112号	
計						6,420		
単価						6,420	円/日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	異常時巡回 昼間B	外業	単位	時間	数量	1	単価	6,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		外業	時間	1	6,720	6,720	WYB00015 単- 113号	
計						6,720		
単価						6,720	円/時間	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一41号	異常時巡回 夜間B	外業	単位	時間	数量	1	単価	9,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		外業	時間	1	9,404	9,404	WYB00019 単一 114号	
計						9,404		
単価						9,404	円/時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	異常時巡回 昼間B	内業	単位	時間	数量	1	単価	2,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		内業	時間	1	2,665	2,665	WYB00021 単一 115号	
計						2,665		
単価						2,665	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一43号	異常時巡回 夜間B	内業	単位	時間	数量		単価	3,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		内業	時間	1	3,997	3,997	WYB00023	単一 116号
計						3,997		
単価						3,997	円/時間	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一44号	ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-20W 三波長形	単位	個	数量		単価	4,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替(蛍光灯)		FLR-20W 三波長形	個	1	4,244	4,244	WYB00017	単一 117号
計						4,244		
単価						4,244	円/個	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-45号	ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-40W 三波長形	単位	個	数量		単価	5,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ランプ取替 (蛍光灯)	FLR-40W 三波長形	個	1	5,234	5,234	WYB00022	単- 118号
	計					5,234		
	単価					5,234	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-46号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-180W	単位	個	数量		単価	19,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)	NH-180W	個	1	19,610	19,610	WYB00018	単- 119号
	計					19,610		
	単価					19,610	円/個	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-47号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-220W	単位	個	数量		1	単価	20,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NH-220W	個	1	20,510	20,510	WYB00025 単- 120号		
計						20,510			
単価						20,510	円/個		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-48号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	単位	個	数量		1	単価	20,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-180W	個	1	20,310	20,310	WYB00027 単- 121号		
計						20,310			
単価						20,310	円/個		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-49号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-220W	単位	個	数量		単価	21,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)	NHT-220W	個	1	21,010	21,010	WYB00033	単- 122号
	計					21,010		
	単価					21,010		円/個

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-50号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	単位	個	数量		単価	22,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)	NHT-360W	個	1	22,210	22,210	WYB00035	単- 123号
	計					22,210		
	単価					22,210		円/個

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-51号	安定器取替(高压ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	単位	個	数量		1	単価	15,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定器取替 (高压ナトリウム灯)		NHT-180W	個	1	15,390	15,390	WYB00051 単- 124号		
計						15,390			
単価						15,390	円/個		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-52号	自動点滅器取替 昼間A	200V 3A	単位	個	数量		1	単価	5,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取替		200V 3A	個	1	5,280	5,280	WYB00052 単- 125号		
計						5,280			
単価						5,280	円/個		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-53号	自動点滅器取替 昼間A	200V 6A	単位	個	数量		単価	5,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		200V 6A	個	1	5,010	5,010	WYB00054 単- 126号	
計						5,010		
単価						5,010	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-54号	自動点滅器取替 昼間A	100V 6A(受台付き)	単位	個	数量		単価	7,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		100V 6A(受台付き)	個	1	7,450	7,450	WYB00055 単- 127号	
計						7,450		
単価						7,450	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-55号	自動点滅器取替 昼間A	200V 6A(受台付き)	単位	個	数量	1	単価	7,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		200V 6A(受台付き)	個	1	7,470	7,470	WYB00056 単- 128号	
計						7,470		
単価						7,470	円/個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-56号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-110W	単位	個	数量	1	単価	20,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-110W	個	1	20,340	20,340	WYB00042 単- 129号	
計						20,340		
単価						20,340	円/個	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-57号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	単位	個	数量		単価	19,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)	NHT-180W	個	1	19,510	19,510	1	WYB00044 単- 130号
	計					19,510		
	単価					19,510		円/個

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-58号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-180W	単位	個	数量		単価	22,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)	NHT-180W	個	1	22,140	22,140	1	WYB00046 単- 131号
	計					22,140		
	単価					22,140		円/個

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-59号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-220W	単位	個	数量	1	単価	20,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-220W	個	1	20,210	20,210	WYB00047 単-132号	
計						20,210		
単価						20,210	円/個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-60号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-220W	単位	個	数量	1	単価	22,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-220W	個	1	22,840	22,840	WYB00049 単-133号	
計						22,840		
単価						22,840	円/個	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-61号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-270W	単位	個	数量	1	単価	20,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-270W	個	1	20,710	20,710	WYB00050 単- 134号	
計						20,710		
単価						20,710	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-62号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-270W	単位	個	数量	1	単価	23,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-270W	個	1	23,340	23,340	WYB00057 単- 135号	
計						23,340		
単価						23,340	円/個	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-63号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-360W	単位	個	数量		単価	24,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)	NHT-360W	個	1	24,040	24,040	WYB00059 単- 136号	
	計					24,040		
	単価					24,040	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-64号	トンネル照明器具清掃 昼間A	表面清掃	単位	灯	数量		単価	1,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表面清掃		灯	1	1,058	1,058	WB433920 単- 137号	
	計					1,058		
	単価					1,058	円/灯	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-65号	トシ照明器具清掃 夜間A	表面清掃	単位	灯	数量		単価	1,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面清掃			灯	1	1,432	1,432	WB433920 単- 138号	
計						1,432		
単価						1,432	円/灯	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-66号	防護柵撤去(ガードレール) 夜間A	土中建込 標準型 Gr-B-4E	単位	m	数量		単価	2,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 有	m	1	2,758	2,758	WB810530 単- 139号	
計						2,758		
単価						2,758	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-67号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A	土中建込 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 有 有	m	1	2,170	2,170	WB810770 単- 140号	
計						2,170		
単価						2,170	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-68号	コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m 3	1	15,050	15,050	WB824010 単- 141号	
計						15,050		
単価						15,050	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-69号	コンクリート構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	26,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m3	1	26,820	26,820	WB824010 単- 142号	
計						26,820		
単価						26,820	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	交通誘導警備員 昼間作業		単位	人日	数量	1	単価	17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,890	17,890	WB010211 単- 143号	
計						17,890		
単価						17,890	円/人日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-71号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量	1	単価	26,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	26,840	26,840	WB010211 単- 144号	
	計					26,840		
	単価					26,840	円/人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	交通誘導警備員 昼間作業		単位	人日	数量	1	単価	15,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,290	15,290	WB010212 単- 145号	
	計					15,290		
	単価					15,290	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-73号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	22,940	22,940	WB010212	単- 146号	22,940
計					22,940			
単価					22,940		円/人日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-74号	とりにこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,152
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.281	28,691	8,062			
特殊作業員		人	0.842	27,980	23,559			
普通作業員		人	1.122	24,304	27,269			
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	25,000	17,100		WK430530	単- 148号
コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.684	15,600	10,670			
バックホウ (山積0.45m <sup>3</sup> ) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	29,880	24,143		WK430110	単- 149号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		4,397			
計					115,200			
単価					1,152		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-75号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	316.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	28,691	1,664			
特殊作業員		人	0.173	27,980	4,840			
普通作業員		人	0.231	24,304	5,614			
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	23,860	7,253	WK430540 単- 150号		
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	39,970	5,715	WK430150 単- 151号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	36,680	5,355	WK430550 単- 152号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		1,209			
計					31,650			
単価					316.5	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-76号	舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 100mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,449
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	28,691	2,123			
特殊作業員		人	0.223	27,980	6,239			
普通作業員		人	0.297	24,304	7,218			
再生アスファルト合材(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	25.145	11,200	281,624			
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,970	7,354	WK430150 単- 151号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,680	6,895	WK430550 単- 152号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単- 153号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		13,234			
計					344,900			
単価					3,449	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-77号	舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	28,691	2,123			
特殊作業員		人	0.223	27,980	6,239			
普通作業員		人	0.297	24,304	7,218			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	11,700	147,104			
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,970	7,354	WK430150 単- 151号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,680	6,895	WK430550 単- 152号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単- 153号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		7,854			
計					205,000			
単価					2,050	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-78号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,311
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	28,691	2,123			
特殊作業員		人	0.223	27,980	6,239			
普通作業員		人	0.297	24,304	7,218			
再生改質アスファルト	改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000	t	12.573	13,700	172,250			
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,970	7,354	WK430150 単-151号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,680	6,895	WK430550 単-152号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単-153号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		8,808			
計					231,100			
単価					2,311	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一79号	舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	0.074	28,691		2,123		
特殊作業員									
			人	0.223	27,980		6,239		
普通作業員									
			人	0.297	24,304		7,218		
改質アスファルト									
		改質As 粗粒 II型(20) DS5000	t	12.573	14,700		184,823		
タイヤローラ（8～20t）運転									
		舗装版のみの打換え	日	0.184	39,970		7,354	WK430150	単一 151号
振動ローラ運転									
		舗装版のみの打換え	日	0.188	36,680		6,895	WK430550	単一 152号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転									
		舗装版のみの打換え	日	0.333	60,700		20,213	WK430170	単一 153号
諸雑費（率+まるめ） 4%									
			式	1			9,335		
計							244,200		
単価							2,442	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-80号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	60,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	28,691	6,885			
特殊作業員		人	0.53	27,980	14,829			
普通作業員		人	0.51	24,304	12,395			
振動ローラ運転		日	0.28	34,850	9,758	WK430560 単- 154号		
アスファルト合材	密粒度アスコン(13)	t	1	14,100	14,100			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,723			
計					60,690			
単価					60,690	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-81号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	58,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.24	28,691	6,885		
	特殊作業員		人	0.53	27,980	14,829		
	普通作業員		人	0.51	24,304	12,395		
	振動ローラ運転		日	0.28	34,850	9,758		WK430560 単- 154号
	再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	1	12,000	12,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,723		
	計					58,590		
	単価					58,590	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-82号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	367.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	210.08	210,080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,425		
計						367,800		
単価						367.8	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-83号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	448.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	210.08	210,080			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	360	205,200			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750			
軽油		L	40	148	5,920			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,275			
計					448,600			
単価					448.6	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-84号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	391.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	232.96	232,960		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	148	6,512		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,453		
計						391,300		
単価						391.3	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-85号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	844.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	380.64	380,640		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	73	148	10,804		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,081		
計						844,400		
単価						844.4	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-86号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	830.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	525.2	630,240		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	148	17,760		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,550		
計						830,800		
単価						830.8	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-87号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン	単位	m	数量	10	単価	10,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 著しく受	m	10	6,501.04	65,010		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	1,900	1,140		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						105,100		
単価						10,510	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-88号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 著しく有り 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 著しく受	m	10	4,109.04	41,090		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000	個	5	10,400	52,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	1,900	1,276		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						94,370		
単価						9,437	円/m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-89号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量			単価
					1			13,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-B-4E メッキ	m	1	13,113.84	13,113		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						13,120		
単価						13,120	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-90号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量			単価
					1			14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		Gr-B-2B メッキ	m	1	14,325.84	14,325		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,330		
単価						14,330	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-91号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	1	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	10,532.28	10,532		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						10,540		
単価						10,540	円/本	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-92号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	1	単価	17,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	17,764.89	17,764		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						17,770		
単価						17,770	円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
					1			1,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1,764.6	1,764		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,764		
単価						1,764	円/m 2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-94号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
					1			264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	264.57	264		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						264		
単価						264	円/本	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-95号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	1	単価	6,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無		片面反射 φ100以下 支柱φ60.5						
			本	1	6,221.6	6,221		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						6,221		
単価						6,221	円/本	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-96号	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	1	単価	2,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚						
			本	1	2,184	2,184		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						2,184		
単価						2,184	円/本	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-98号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 2.0m3 リフトダンプ	単位	k m	数量	100	単価	5,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.607	28,691	74,797		
普通作業員			人	3.911	24,304	95,052		
路面清掃車運転		ブラシ式 2.0m3 リフトダンプ	時間	22.162	10,990	243,560	WYB00029 単- 155号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	22.162	6,848	151,765	単- 156号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		16,526		
計						581,700		
単価						5,817	円/k m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	事故処理	1箇所当り100m2以下	単位	箇所	数量	金額	単価	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.16	25,168	4,026		
普通作業員			人	0.45	21,320	9,594		
トラック [普通型]	1.5 t積		時間	1.8	5,451	9,811		単-157号
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						23,440		
単価						23,440		円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	路上放置土砂等処理	1箇所当り100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	23,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	25,168	4,026			
普通作業員		人	0.45	21,320	9,594			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,451	9,811	単-157号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					23,440			
単価					23,440	円/箇所		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	投棄ゴミ等処理	1箇所当たり100m2以下	単位	箇所	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.16	25,168	4,026		
普通作業員		人	0.45	21,320	9,594		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,451	9,811		単-157号
諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
計					23,440		
単価					23,440		円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	落下物回収撤去	1回当り20件以下	単位	件	数量	1	単価	10,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	21,320	5,969			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	5,451	4,905	単- 157号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					10,880			
単価					10,880	円/件		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	動物死骸処理	1回当り20件以下	単位	件	数量	1	単価	10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.28	21,320	5,969		
トラック [普通型]		1.5 t積	時間	0.9	5,451	4,905	単-157号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						10,880		
単価						10,880	円/件	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	応急処理A		単位	日	数量		単価	
						1		25,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,168	25,168		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					25,170		
	単価					25,170	円/日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	応急処理B		単位	日	数量		単価	
						1		24,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1	24,544	24,544		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					24,550		
	単価					24,550	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	応急処理C		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	21,320	21,320		21,320
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					21,320		
	単価					21,320	円/日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	応急処理D		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽作業員		人	1	16,016	16,016		16,020
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					16,020		
	単価					16,020	円/日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	材料費（式）		単位	式	数量		単価	
					1			1,811,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
その他材料費			式	1		1,811,460		
計						1,811,460		
単価						1,811,460	円/式	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	材料費（支給品）		単位	式	数量		単価	
					1			0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材（支給品）		粒状 袋詰	k g	452	350	0	支給品	
常温合材（支給品）		全天候型 袋詰	k g	300	133	0	支給品	
計						0		
単価						0	円/式	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量4.0m3	単位	時間	数量	1	単価	14,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4.0m3 駆動方式4×4	時間	1	2,270	2,270	貸付	
	軽油		L	9.7	148	1,435		
	運転手（一般）		人	0.25	21,632	5,408		
	普通作業員		人	0.25	21,320	5,330		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					14,450		
	単価					14,450	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	凍結防止剤散布	ホッパ容量2.0m3	単位	時間	数量	1	単価	9,563
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置（車載式） [乾式・ディーゼル]		コンベア式 ホッパ容量2.0～3.0m3		時間	1	961	961	貸付
トラック [普通型]		4～4.5t積		時間	1	1,560	1,560	
軽油				L	6.09	148	901	
運転手（一般）				人	0.143	21,632	3,093	
普通作業員				人	0.143	21,320	3,048	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							9,563	
単価							9,563	円/時間



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	異常時巡回	外業	単位	時間	数量	1	単価	6,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	21,320	2,665		
運転手 (一般)			人	0.125	21,632	2,704		
ライトバン		2000cc 定員5名	時間	1	1,351	1,351	WYB00016 単- 158号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,720		
単価						6,720	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-114号	異常時巡回	外業	単位	時間	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.125	31,980	3,997		9,404
運転手（一般）		人	0.125	32,448	4,056		
ライトバン	2000cc 定員5名	時間	1	1,351	1,351	WYB00020	単- 158号
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計							9,404
単価							9,404 円/時間

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	異常時巡回	内業	単位	時間	数量			
						1		2,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	21,320	2,665		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,665		
単価						2,665	円/時間	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-116号	異常時巡回	内業	単位	時間	数量			
						1		3,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	31,980	3,997		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,997		
単価						3,997	円/時間	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-117号	ランプ取替（蛍光灯）	FLR-20W 三波長形	単位	個	数量		単価	
					10			4,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個					WE215100	
			個	10	3,404	34,040	単- 159号	
蛍光灯		FLR-20W 三波長形						
			個	10	840	8,400		
計						42,440		
単価						4,244	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-118号	ランプ取替（蛍光灯）	FLR-40W 三波長形	単位	個	数量		単価	
					10			5,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個					WE215100	
			個	10	3,404	34,040	単- 159号	
蛍光灯		FLR-40W 三波長形						
			個	10	1,830	18,300		
計						52,340		
単価						5,234	円/個	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-119号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NH-180W	単位	個	数量	10	単価	19,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 160号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115	単- 161号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NH180・L	個	10	13,000	130,000			
計					196,155			
単価					19,610	円/個		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-120号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NH-220W	単位	個	数量	10	単価	20,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 160号	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115	単- 161号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NH220・L	個	10	13,900	139,000		
計						205,155		
単価						20,510	円/個	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-121号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-180W	単位	個	数量	10	単価	20,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 160号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115	単- 161号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT180・L	個	10	13,700	137,000			
計					203,155			
単価					20,310	円/個		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-122号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-220W	単位	個	数量		単価	
						10		21,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 160号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115	単- 161号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT220-L	個	10	14,400	144,000			
計					210,155			
単価					21,010	円/個		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-123号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-360W	単位	個	数量	10	単価	22,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 160号	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115	単- 161号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NHT360・L	個	10	15,600	156,000		
計						222,155		
単価						22,210	円/個	

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-124号	安定器取替 (高圧ナトリウム灯)	NHT-180W	単位	個	数量		単価	15,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定器取替		ナトリウム灯 180W以下 0円/個	個	10	5,998	59,980	WE215200 単- 162号	
安定器(高圧ナトリウム灯用 一般型)		200V 180W 高力率1灯	個	10	9,400	94,000		
計						153,980		
単価						15,390	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-125号	自動点滅器取替	200V 3A	単位	個	数量		単価	5,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		下部フックイン式 0円/個	個	10	2,080	20,800	WE215500 単- 163号	
自動点滅器(フック式)		(本体のみ)200V 3A	個	10	3,200	32,000		
計						52,800		
単価						5,280	円/個	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-126号	自動点滅器取替	200V 6A	単位	個	数量		単価	
					10			5,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		下部プラグイン式 0円/個	個	10	2,080	20,800	WE215500	
自動点滅器(プラグ式)		(本体のみ)200V 6A	個	10	2,930	29,300	単- 163号	
計						50,100		
単価						5,010	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-127号	自動点滅器取替	100V 6A(受台付き)	単位	個	数量		単価	
					10			7,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		下部プラグイン式 0円/個	個	10	2,080	20,800	WE215500	
光電式自動点滅器		プラグイン式 100V 6A	個	10	5,370	53,700	単- 163号	
計						74,500		
単価						7,450	円/個	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-128号	自動点滅器取替	200V 6A(受台付き)	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自動点滅器取替	下部プラグイン式 0円/個	個	10	2,080	20,800	WE215500 単- 163号	
	光電式自動点滅器	プラグイン式 200V 6A	個	10	5,390	53,900		
	計					74,700		
	単価					7,470	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-129号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-110W	単位	個	数量	10	単価	20,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	5,107	51,070	WE215100 単- 164号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	9,279	33,404	単- 165号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT110・L	個	10	11,900	119,000			
計					203,474			
単価					20,340	円/個		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-130号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-180W	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100	単-	160号
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	6,690	24,084		単-	166号
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT180・L	個	10	13,700	137,000			
計					195,124			
単価					19,510		円/個	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-131号	ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)	NHT-180W	単位	個	数量	10	単価	22,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	5,107	51,070	WE215100 単- 164号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	9,279	33,404	単- 165号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT180-L	個	10	13,700	137,000			
計					221,474			
単価					22,140	円/個		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-132号	ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)	NHT-220W	単位	個	数量	10	単価	20,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 160号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	6,690	24,084	単- 166号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT220・L	個	10	14,400	144,000			
計					202,124			
単価					20,210	円/個		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-133号	ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)	NHT-220W	単位	個	数量	10	単価	22,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	5,107	51,070	WE215100 単- 164号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	9,279	33,404	単- 165号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT220・L	個	10	14,400	144,000			
計					228,474			
単価					22,840	円/個		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-134号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-270W	単位	個	数量	10	単価	20,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 160号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	6,690	24,084	単- 166号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT270・L	個	10	14,900	149,000			
計					207,124			
単価					20,710	円/個		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-135号	ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)	NHT-270W	単位	個	数量	10	単価	23,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	5,107	51,070	WE215100 単- 164号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	9,279	33,404	単- 165号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT270-L	個	10	14,900	149,000			
計					233,474			
単価					23,340	円/個		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-136号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-360W	単位	個	数量	10	単価	24,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	5,107	51,070	WE215100 単- 164号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	9,279	33,404	単- 165号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT360・L	個	10	15,600	156,000			
計					240,474			
単価					24,040	円/個		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-137号	表面清掃	単位	灯	数量	単価	金額	単価	1,058
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	28,691	11,476			
普通作業員		人	1.4	24,304	34,025			
高所作業車運転	表面清掃	日	1.1	52,770	58,047	WK430620 単- 167号		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		2,252			
計					105,800			
単価					1,058	円/灯		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-138号	表面清掃	単位	灯	数量	単価	金額	単価	1,432
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	43,037	17,214			
普通作業員		人	1.4	36,457	51,039			
高所作業車運転	表面清掃	日	1.1	65,100	71,610	WK430620 単- 168号		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		3,337			
計					143,200			
単価					1,432	円/灯		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-139号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 有	単位	m	数量	1	単価	2,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	2,758.86	2,758		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,758		
単価						2,758	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-140号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 有 有	単位	m	数量	100	単価	2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2,169.18	216,918		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						217,000		
単価						2,170	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-141号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	15,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	15,050.36	15,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,050		
単価						15,050	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-142号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	26,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	26,812.85	26,812		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,820		
単価						26,820	円/m 3	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,888	17,888		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,890		
単価						17,890	円／人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-144号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		26,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26,832	26,832		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,840		
単価						26,840	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,288	15,288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,290		
単価						15,290	円／人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-146号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		22,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	22,932	22,932		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,940		
単価						22,940	円／人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	道路施設基本 <sup>テ</sup> →作成費	単位	式	数量	単価	金額	単価	58,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員	令和6年度	人	1.75	33,600	58,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					58,800			
単価					58,800	円/式		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-148号	(コンクリート圧砕機ベースマシン) ) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	25,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.48	28,098	13,487			
軽油		L	18	148	2,664			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	日	1.36	6,500	8,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					25,000			
単価					25,000	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-149号	バックホウ（山積0.45m <sup>3</sup> ）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	28,098	18,263		
軽油			L	24	148	3,552		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	日	1.24	6,500	8,060		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						29,880		
単価						29,880	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-150号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.58	28,098	16,296		
軽油		L	7	148	1,036		
小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	5,720	6,520		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					23,860		
単価					23,860		円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-151号	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,098	28,098		
軽油			L	34	148	5,032		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	日	1.34	5,100	6,834		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						39,970		
単価						39,970	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-152号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	36,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,098	28,098			
軽油		L	18	148	2,664			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	4,410	5,909			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					36,680			
単価					36,680	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-153号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え					1		60,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	0.68	28,098	19,106			
	軽油		L	38	148	5,624			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	32,400	35,964			
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					60,700			
	単価					60,700		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-154号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	34,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	27,980	27,980			
軽油		L	11	148	1,628			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						34,850		
単価						34,850	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-155号	路面清掃車運転	ブラシ式 2.0m3 リヤリフトダンプ	単位	時間	数量	1	単価	10,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	24,660	3,699		
助手			人	0.15	24,304	3,645		
軽油			L	14	148	2,072		
路面清掃車【貸与】		ブラシ式 2.0m3 リヤリフトダンプ	時間	1	1,570	1,570	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,990		
単価						10,990	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-156号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,660	4,192		
軽油			L	5.4	148	799		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,848		
単価						6,848	円／時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5, 451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	21, 632	4, 542		
軽油			L	2. 5	148	370		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 451		
単価						5, 451	円/時間	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-159号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	3,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	27,031	2,432		
普通作業員			人	0.04	24,304	972		
蛍光灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,404		
単価						3,404	円/個	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-160号	管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	単位	個	数量	1	単価	3,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	27,031	2,432		
普通作業員			人	0.04	24,304	972		
ナトリウム灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,404		
単価						3,404	円/個	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-161号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	8,921
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	28,098	5,619			
軽油		L	3.6	148	532			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,921			
単価					8,921		円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-162号	安定器取替	ナリウム灯 180W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	5,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.15	27,031	4,054		
普通作業員			人	0.08	24,304	1,944		
安定器			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,998		
単価						5,998	円/個	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-163号	自動点滅器取替	下部プラグイン式 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05	27,031	1,351		
普通作業員			人	0.03	24,304	729		
自動点滅器（光電式）			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,080		
単価						2,080	円/個	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-164号	管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	単位	個	数量	1	単価	5,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	40,547	3,649		
普通作業員			人	0.04	36,457	1,458		
ナトリウム灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,107		
単価						5,107	円/個	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-165号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	9,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	36,990	7,767		
軽油			L	3.9	148	577		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,279		
単価						9,279	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-166号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	24,660	5,178		
軽油			L	3.9	148	577		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,690		
単価						6,690	円/時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-167号	高所作業車運転	表面清掃	単位	日	数量	1	単価	52,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,660	24,660		
軽油			L	22	148	3,256		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.42	17,500	24,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						52,770		
単価						52,770	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-168号	高所作業車運転	表面清掃	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1	36,990	36,990		
軽油		L	22	148	3,256		
高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.42	17,500	24,850		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					65,100		
単価					65,100	円/日	

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事
工事地名	広島県尾道市西藤町地内～三原市本郷町地内、広島県尾道市因島洲江町地内～尾道市瀬戸田町荻地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5053010002	14) 単価適用年月	2025年2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	三原	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月22日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 【令和8年度】		式	1		104,975,526				
道路土工		式	1		457,886				
掘削工		式	1		73,216				
掘削 昼間A	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	220	332.8	73,216			単-1号	
残土処理工		式	1		384,670				
整地 昼間B	残土受入れ地での処理	m3	220	126.5	27,830			単-2号	
土砂等運搬 昼間A	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	220	1,622	356,840			単-3号	
舗装維持工		式	1		10,087,600				
舗装打換え工		式	1		1,320,800				
舗装版切断 昼間A	アスファルト舗装版 舗装厚 250mm	m	100	1,487	148,700			単-4号	
舗装版破碎(急速施工) 昼間A	アスファルト舗装版 舗装版 厚 25cm	m2	100	1,152	115,200			単-5号	
上層路盤 昼間A	路盤材(各種) 再生AS 安定処理(30) 仕上り 厚 100mm	m2	100	3,766	376,600			単-6号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層 昼間A	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	100	2,050	205,000			単-7号	
中間層 昼間A	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	100	2,311	231,100			単-8号	
表層 昼間A	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	100	2,442	244,200			単-9号	
オーバーレイ工		式	1		1,610,000				
表層(車道・路肩部) 昼間A	密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 1.4m以上3.0m以下	m2	1,000	1,610	1,610,000			単-10号	
アスファルト舗装補修工		式	1		7,156,800				
パッチング A 昼間A	密粒度アスコン(13)	t	60	60,690	3,641,400			単-11号	
パッチング B 昼間A	再生密粒度アスコン(13)	t	60	58,590	3,515,400			単-12号	
区画線工		式	1		1,226,320				
区画線工		式	1		1,226,320				
熔融式区画線 昼間A	熔融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	900	367.8	331,020			単-13号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	900	448.6	403,740			単-14号	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	400	391.3	156,520			単-15号	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	200	844.4	168,880			単-16号	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	830.8	166,160			単-17号	
排水構造物工		式	1		1,196,820				
側溝工		式	1		1,196,820				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 昼間A		m	60	10,510	630,600			単-18号	
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300 昼間A		m	60	9,437	566,220			単-19号	
防護柵工		式	1		1,098,000				
路側防護柵工		式	1		1,098,000				
ガードレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-4E 21m以 上50m未満 曲線部補正 無	m	40	13,120	524,800			単-20号	
ガードレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-2B 21m以 上100m未満 曲線部補 正無	m	40	14,330	573,200			単-21号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		246,950				
道路付属物工		式	1		246,950				
視線誘導標 昼間A	両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	15	10,540	158,100			単-22号	
視線誘導標 昼間A	片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	5	17,770	88,850			単-23号	
法面工		式	1		1,411,200				
植生工		式	1		1,411,200				
張芝 昼間B	張芝工 500m2以上	m2	800	1,764	1,411,200			単-24号	
道路付属物復旧工		式	1		869,450				
付属物復旧工		式	1		869,450				
視線誘導標復旧 昼間A	片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含まない)	本	10	6,485	64,850			単-25号	
車線分離標復旧 昼間A	可変式 1本脚 本体径φ80 ベース径φ250 H=650 穿孔含む	本	30	26,820	804,600			単-26号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路清掃工		式	1		9,307,200				
路面清掃工		式	1		9,307,200				
路面清掃(機械) 昼間A		km	1,600	5,817	9,307,200			単-27号	
除草工		式	1		7,335,900				
道路除草工		式	1		7,335,900				
道路除草(複合) 尾道 昼間A	除草肩掛式 飛石防護 無し	m2	13,000	133.7	1,738,100			単-28号	
道路除草(複合) 三原 昼間A	除草肩掛式 飛石防護 無し	m2	13,000	135.9	1,766,700			単-29号	
道路除草(複合) 尾道 昼間A	除草肩掛式 飛石防護 有り	m2	13,000	146.2	1,900,600			単-30号	
道路除草(複合) 三原 昼間A	除草肩掛式 飛石防護 有り	m2	13,000	148.5	1,930,500			単-31号	
応急処理工		式	1		39,234,390				
散乱物処理工		式	1		7,032,000				
事故処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	100	23,440	2,344,000			単-32号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路上放置土砂等処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	100	23,440	2,344,000			単-33号	
投棄等処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	100	23,440	2,344,000			単-34号	
落下物処理工		式	1		2,176,000				
落下物回収撤去 昼間B	20件以下/回	件	100	10,880	1,088,000			単-35号	
動物死骸処理 昼間B	20件以下/回	件	100	10,880	1,088,000			単-36号	
道路施設応急処理工		式	1		28,800,060				
構造物応急処理 昼間B		式	1		26,988,600			内-1号	
その他材料費		式	1		1,811,460			内-2号	
凍結防止剤散布工		式	1		1,226,330				
凍結防止剤散布 昼間B	凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量4.0m3	時間	50	14,450	722,500			単-37号	
凍結防止剤散布 昼間B	ホッパ容量2.0m3	時間	50	9,563	478,150			単-38号	
トラック 昼間B	4t積	日	4	6,420	25,680			単-39号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
災害応急対応工		式	1		227,860				
異常時巡回工		式	1		227,860				
異常時巡回 昼間B	外業	時間	10	6,720	67,200			単-40号	
異常時巡回 夜間B	外業	時間	10	9,404	94,040			単-41号	
異常時巡回 昼間B	内業	時間	10	2,665	26,650			単-42号	
異常時巡回 夜間B	内業	時間	10	3,997	39,970			単-43号	
道路照明維持補修工		式	1		6,775,290				
道路照明維持工 道路照明設備		式	1		3,140,140				
ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-20W 三波長形	個	10	4,244	42,440			単-44号	
ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-40W 三波長形	個	50	5,234	261,700			単-45号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-180W	個	20	19,610	392,200			単-46号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-220W	個	20	20,510	410,200			単-47号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	30	20,310	609,300			単-48号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-220W	個	20	21,010	420,200			単-49号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	個	20	22,210	444,200			単-50号	
安定器取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	20	15,390	307,800			単-51号	
自動点滅器取替 昼間A	200V 3A	個	10	5,280	52,800			単-52号	
自動点滅器取替 昼間A	200V 6A	個	10	5,010	50,100			単-53号	
自動点滅器取替 昼間A	100V 6A(受台付き)	個	10	7,450	74,500			単-54号	
自動点滅器取替 昼間A	200V 6A(受台付き)	個	10	7,470	74,700			単-55号	
道路照明維持工 トンネル照明設備		式	1		3,635,150				
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-110W	個	15	20,340	305,100			単-56号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	15	19,510	292,650			単-57号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-180W	個	15	22,140	332,100			単-58号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-220W	個	20	20,210	404,200			単-59号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-220W	個	20	22,840	456,800			単-60号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-270W	個	20	20,710	414,200			単-61号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-270W	個	20	23,340	466,800			単-62号	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-360W	個	20	24,040	480,800			単-63号	
初期照明器具清掃 昼間A	表面清掃	灯	50	1,058	52,900			単-64号	
初期照明器具清掃 夜間A	表面清掃	灯	300	1,432	429,600			単-65号	
構造物撤去工		式	1		1,332,960				
防護柵撤去工		式	1		76,860				
防護柵撤去(ガードレール) 夜間A	土中建込 標準型 Gr-B-4E	m	20	2,758	55,160			単-66号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A	土中建込 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	m	10	2,170	21,700			単-67号	
構造物取壊し工		式	1		1,256,100				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	m3	30	15,050	451,500			単-68号	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	m3	30	26,820	804,600			単-69号	
仮設工		式	1		24,167,700				
交通管理工		式	1		24,167,700				
交通誘導警備員 昼間作業		人日	500	17,890	8,945,000			単-70号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	100	26,840	2,684,000			単-71号	
交通誘導警備員 昼間作業		人日	550	15,290	8,409,500			単-72号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	180	22,940	4,129,200			単-73号	
直接工事費		式	1		104,975,526				
共通仮設費		式	1		11,927,800				
共通仮設費		式	1		2,525,800				
技術管理費		式	1		58,800				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号外三原維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800			内-3号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,467,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,402,000				
純工事費		式	1		116,903,326				
現場管理費		式	1		49,263,000				
工事原価		式	1		166,166,326				
一般管理費等		式	1		26,633,674				
工事価格		式	1		192,800,000				
消費税相当額		式	1		19,280,000				
工事費計		式	1		212,080,000				

# 一式当たり内訳書

第 1号内訳書 構造物応急処理  
昼間B

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理A		日	310	25,170	7,802,700			WYB00008 単一 104号
応急処理B		日	310	24,550	7,610,500			WYB00009 単一 105号
応急処理C		日	310	21,320	6,609,200			WYB00010 単一 106号
応急処理D		日	310	16,020	4,966,200			WYB00011 単一 107号
合 計					26,988,600			





# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-1号	掘削 昼間A	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	332.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	332.8	332.8	CB210100	
計						332.8		
単価						332.8	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	整地 昼間B	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	126.5	126.5	CB210610	
計						126.5		
単価						126.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-3号	土砂等運搬 昼間A	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,622	1,622	CB210110	
計						1,622		
単価						1,622	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-4号	舗装版切断 昼間A	アスファルト舗装版 舗装厚 250mm	単位	m	数量	1	単価	1,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,487	1,487	CB430510	
計						1,487		
単価						1,487	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-5号	舗装版破砕(急速施工) 昼間A	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	単位	m2	数量	1	単価	1,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1,152	1,152	WB430620 単一 74号	
計						1,152		
単価						1,152	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-6号	上層路盤 昼間A	路盤材(各種) 再生AS安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	316.5	316.5	WB430630 単一 75号	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	m 2	1	3,449	3,449	WB430650 単一 76号	
計						3,765.5		
単価						3,766	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一7号	基層 昼間A	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,050	2,050	WB430650 単一 77号	
計						2,050		
単価						2,050	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一8号	中間層 昼間A	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,311	2,311	WB430650 単一 78号	
計						2,311		
単価						2,311	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-9号	表層 昼間A	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	2,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,442	2,442	WB430650 単一 79号		
計						2,442			
単価						2,442	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-10号	表層(車道・路肩部) 昼間A	密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 35mm 密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,610	1,610	CB410260		
計						1,610			
単価						1,610	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-11号	パッチング A 昼間A	密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	単価	金額	単価	60,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	60,690	60,690	WB434610 単- 80号		
計						60,690			
単価						60,690	円/t		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-12号	パッチング B 昼間A	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	単価	金額	単価	58,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	58,590	58,590	WB434610 単- 81号		
計						58,590			
単価						58,590	円/t		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-13号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	367.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	367.8	367.8	WB821210 単- 82号		
計						367.8			
単価						367.8	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-14号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	448.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	448.6	448.6	WB821210 単- 83号		
計						448.6			
単価						448.6	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-15号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	391.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	391.3	391.3	WB821210 単- 84号		
計						391.3			
単価						391.3	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-16号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	844.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	844.4	844.4	WB821210 単- 85号		
計						844.4			
単価						844.4	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-17号	溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	830.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	830.8	830.8	WB821210 単- 86号		
計						830.8			
単価						830.8	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-18号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 昼間A		単位	m	数量		1	単価	10,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン	m	1	10,510	10,510	WB821410 単- 87号		
計						10,510			
単価						10,510	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-19号	プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300 昼間A		単位	m	数量			1	単価	9,437
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 著しく有り 無し 有り	m	1	9,437	9,437	WB821410 単- 88号			
	計					9,437				
	単価					9,437	円/m			

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-20号	ガードレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量			1	単価	13,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	13,120	13,120	WB810510 単- 89号			
	計					13,120				
	単価					13,120	円/m			

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-21号	ガードレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	14,330	14,330	WB810510 単一 90号	
計						14,330		
単価						14,330	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-22号	視線誘導標 昼間A	両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	本	1	10,540	10,540	WB812310 単一 91号	
計						10,540		
単価						10,540	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一23号	視線誘導標 昼間A	片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30 本以上	単位	本	数量	1	単価	17,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	本	1	17,770	17,770	WB812310 単一 92号	
計						17,770		
単価						17,770	円/本	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	張芝 昼間B	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,764	1,764	WB810870 単一 93号	
計						1,764		
単価						1,764	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-25号	視線誘導標復旧 昼間A	片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 コンクリート建 込(穿孔含まない)	単位	本	数量		1	単価	6,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込 10本以上30本未満 無 無							WB812360
			本	1	264	264			単一 94号
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有							WB812310
			本	1	6,221	6,221			単一 95号
計							6,485		
単価							6,485		円/本

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-26号	車線分離標復旧 昼間A	可変式 1本脚 本体径φ80 へゝ径φ250 H=650 穿孔含 む	単位	本	数量		1	単価	26,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 有							WB812410
			本	1	2,184	2,184			単一 96号
道路付属物設置工(車線分離標(ラバ-ボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へゝ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 有							WB812400
			本	1	24,630	24,630			単一 97号
計							26,814		
単価							26,820		円/本

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一27号	路面清掃(機械) 昼間A		単位	km	数量		単価	5,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 2.0m3 リヤリフトダンプ	km	1	5,817	5,817	WYB00028 単一 98号	
計						5,817		
単価						5,817	円/km	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一28号	道路除草(複合) 尾道 昼間A	除草肩掛式 飛石防護無し	単位	m2	数量		単価	133.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m2	1	133.7	133.7	CB432160	
計						133.7		
単価						133.7	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-29号	道路除草(複合) 三原 昼間A	除草肩掛式 飛石防護無し	単位	m2	数量		1	単価	135.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	135.9	135.9	CB432160		
計						135.9			
単価						135.9	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-30号	道路除草(複合) 尾道 昼間A	除草肩掛式 飛石防護有り	単位	m2	数量		1	単価	146.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	146.2	146.2	CB432160		
計						146.2			
単価						146.2	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-31号	道路除草(複合) 三原 昼間A	除草肩掛式 飛石防護有り	単位	m2	数量		単価	148.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オノロト・テイエール・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m2	1	148.5	148.5	CB432160	
計						148.5		
単価						148.5	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	事故処理 昼間B	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量		単価	23,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
事故処理		1箇所当り100m2以下	箇所	1	23,440	23,440	WYB00003 単- 99号	
計						23,440		
単価						23,440	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	路上放置土砂等処理 昼間B	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	23,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路上放置土砂等処理		1箇所当たり100m2以下	箇所	1	23,440	23,440	WYB00004 単-100号	
計						23,440		
単価						23,440	円/箇所	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	投棄ゴミ等処理 昼間B	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	23,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投棄ゴミ等処理		1箇所当たり100m2以下	箇所	1	23,440	23,440	WYB00005 単-101号	
計						23,440		
単価						23,440	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	落下物回収撤去 昼間B	20件以下/回	単位	件	数量	1	単価	10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物回収撤去		1回当り20件以下	件	1	10,880	10,880	WYB00006 単-102号	
計						10,880		
単価						10,880	円/件	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	動物死骸処理 昼間B	20件以下/回	単位	件	数量	1	単価	10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物死骸処理		1回当り20件以下	件	1	10,880	10,880	WYB00007 単-103号	
計						10,880		
単価						10,880	円/件	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	凍結防止剤散布 昼間B	凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量4.0m3	単位	時間	数量	1	単価	14,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布		凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量4.0m3	時間	1	14,450	14,450	WYB00012 単-110号	
計						14,450		
単価						14,450	円/時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	凍結防止剤散布 昼間B	ホッパ容量2.0m3	単位	時間	数量	1	単価	9,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布		ホッパ容量2.0m3	時間	1	9,563	9,563	WYB00014 単-111号	
計						9,563		
単価						9,563	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	トラック 昼間B	4t積	単位	日	数量		単価	6,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック		4t積	日	1	6,420	6,420	WYB00013 単- 112号	
計						6,420		
単価						6,420	円/日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	異常時巡回 昼間B	外業	単位	時間	数量		単価	6,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		外業	時間	1	6,720	6,720	WYB00015 単- 113号	
計						6,720		
単価						6,720	円/時間	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一41号	異常時巡回 夜間B	外業	単位	時間	数量	金額	単価	9,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		外業	時間	1	9,404	9,404	WYB00019	単一 114号
計						9,404		
単価						9,404	円/時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	異常時巡回 昼間B	内業	単位	時間	数量	金額	単価	2,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		内業	時間	1	2,665	2,665	WYB00021	単一 115号
計						2,665		
単価						2,665	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一43号	異常時巡回 夜間B	内業	単位	時間	数量		単価	3,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異常時巡回		内業	時間	1	3,997	3,997	WYB00023 単一 116号	
計						3,997		
単価						3,997	円/時間	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一44号	ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-20W 三波長形	単位	個	数量		単価	4,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替(蛍光灯)		FLR-20W 三波長形	個	1	4,244	4,244	WYB00017 単一 117号	
計						4,244		
単価						4,244	円/個	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-45号	ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-40W 三波長形	単位	個	数量		単価	5,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ランプ取替 (蛍光灯)	FLR-40W 三波長形	個	1	5,234	5,234	WYB00022	単- 118号
	計					5,234		
	単価					5,234	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-46号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-180W	単位	個	数量		単価	19,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)	NH-180W	個	1	19,610	19,610	WYB00018	単- 119号
	計					19,610		
	単価					19,610	円/個	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-47号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-220W	単位	個	数量		1	単価	20,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NH-220W	個	1	20,510	20,510	WYB00025 単- 120号		
計						20,510			
単価						20,510	円/個		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-48号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	単位	個	数量		1	単価	20,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-180W	個	1	20,310	20,310	WYB00027 単- 121号		
計						20,310			
単価						20,310	円/個		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-49号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-220W	単位	個	数量		単価	21,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)	NHT-220W	個	1	21,010	21,010	WYB00033	単- 122号
	計					21,010		
	単価					21,010		円/個

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-50号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	単位	個	数量		単価	22,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)	NHT-360W	個	1	22,210	22,210	WYB00035	単- 123号
	計					22,210		
	単価					22,210		円/個

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-51号	安定器取替(高压ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	単位	個	数量		単価	15,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定器取替 (高压ナトリウム灯)	NHT-180W	個	1	15,390	15,390	WYB00051	単- 124号
	計					15,390		
	単価					15,390		円/個

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-52号	自動点滅器取替 昼間A	200V 3A	単位	個	数量		単価	5,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自動点滅器取替	200V 3A	個	1	5,280	5,280	WYB00052	単- 125号
	計					5,280		
	単価					5,280		円/個

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-53号	自動点滅器取替 昼間A	200V 6A	単位	個	数量		1	単価	5,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取替		200V 6A	個	1	5,010	5,010	WYB00054 単- 126号		
計						5,010			
単価						5,010	円/個		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-54号	自動点滅器取替 昼間A	100V 6A(受台付き)	単位	個	数量		1	単価	7,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取替		100V 6A(受台付き)	個	1	7,450	7,450	WYB00055 単- 127号		
計						7,450			
単価						7,450	円/個		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-55号	自動点滅器取替 昼間A	200V 6A(受台付き)	単位	個	数量		1	単価	7,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取替		200V 6A(受台付き)	個	1	7,470	7,470	WYB00056 単- 128号		
計						7,470			
単価						7,470	円/個		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-56号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-110W	単位	個	数量		1	単価	20,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ランプ取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-110W	個	1	20,340	20,340	WYB00042 単- 129号		
計						20,340			
単価						20,340	円/個		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-57号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	単位	個	数量		単価	19,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-180W	個	1	19,510	19,510	WYB00044 単- 130号	
計						19,510		
単価						19,510	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-58号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-180W	単位	個	数量		単価	22,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)		NHT-180W	個	1	22,140	22,140	WYB00046 単- 131号	
計						22,140		
単価						22,140	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-59号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-220W	単位	個	数量	1	単価	20,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-220W	個	1	20,210	20,210	WYB00047 単-132号	
計						20,210		
単価						20,210	円/個	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-60号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-220W	単位	個	数量	1	単価	22,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-220W	個	1	22,840	22,840	WYB00049 単-133号	
計						22,840		
単価						22,840	円/個	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-61号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-270W	単位	個	数量	1	単価	20,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-270W	個	1	20,710	20,710	WYB00050 単- 134号	
計						20,710		
単価						20,710	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-62号	ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-270W	単位	個	数量	1	単価	23,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯)		NHT-270W	個	1	23,340	23,340	WYB00057 単- 135号	
計						23,340		
単価						23,340	円/個	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-63号	ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-360W	単位	個	数量		単価	24,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)	NHT-360W	個	1	24,040	24,040	WYB00059	単- 136号
	計					24,040		
	単価					24,040	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-64号	トンネル照明器具清掃 昼間A	表面清掃	単位	灯	数量		単価	1,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表面清掃		灯	1	1,058	1,058	WB433920	単- 137号
	計					1,058		
	単価					1,058	円/灯	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-65号	トシ照明器具清掃 夜間A	表面清掃	単位	灯	数量		単価	1,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面清掃			灯	1	1,432	1,432	WB433920 単- 138号	
計						1,432		
単価						1,432	円/灯	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-66号	防護柵撤去(ガードレール) 夜間A	土中建込 標準型 Gr-B-4E	単位	m	数量		単価	2,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 有	m	1	2,758	2,758	WB810530 単- 139号	
計						2,758		
単価						2,758	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-67号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A	土中建込 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 有 有	m	1	2,170	2,170	WB810770 単- 140号	
計						2,170		
単価						2,170	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-68号	コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m 3	1	15,050	15,050	WB824010 単- 141号	
計						15,050		
単価						15,050	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-69号	コクリト構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	26,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m3	1	26,820	26,820	WB824010 単- 142号	
計						26,820		
単価						26,820	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	交通誘導警備員 昼間作業		単位	人日	数量	1	単価	17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,890	17,890	WB010211 単- 143号	
計						17,890		
単価						17,890	円/人日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-71号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量	1	単価	26,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	26,840	26,840	WB010211 単- 144号	
	計					26,840		
	単価					26,840	円/人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	交通誘導警備員 昼間作業		単位	人日	数量	1	単価	15,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,290	15,290	WB010212 単- 145号	
	計					15,290		
	単価					15,290	円/人日	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-74号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 1,152
	土木一般世話役		人	0.281	28,691	8,062	
	特殊作業員		人	0.842	27,980	23,559	
	普通作業員		人	1.122	24,304	27,269	
	(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	25,000	17,100	WK430530 単- 148号
	コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.684	15,600	10,670	
	バックホウ (山積0.45m <sup>3</sup> ) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	29,880	24,143	WK430110 単- 149号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		4,397	
	計					115,200	
	単価					1,152	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-75号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	316.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	特殊作業員		人	0.058	28,691	1,664		
	普通作業員		人	0.173	27,980	4,840		
	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	人	0.231	24,304	5,614		
	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	23,860	7,253		WK430540 単- 150号
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	39,970	5,715		WK430150 単- 151号
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	36,680	5,355		WK430550 単- 152号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		1,209		
	計					31,650		
	単価					316.5		円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-76号	舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 100mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,449
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	28,691	2,123			
特殊作業員		人	0.223	27,980	6,239			
普通作業員		人	0.297	24,304	7,218			
再生アスファルト合材(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	25.145	11,200	281,624			
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,970	7,354	WK430150 単- 151号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,680	6,895	WK430550 単- 152号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単- 153号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		13,234			
計					344,900			
単価					3,449	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-77号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	28,691	2,123			
特殊作業員		人	0.223	27,980	6,239			
普通作業員		人	0.297	24,304	7,218			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573	11,700	147,104			
タイヤローラ (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,970	7,354	WK430150 単- 151号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,680	6,895	WK430550 単- 152号		
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単- 153号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		7,854			
計					205,000			
単価					2,050	円/m 2		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-78号	舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.074	28,691	2,123			
特殊作業員			人	0.223	27,980	6,239			
普通作業員			人	0.297	24,304	7,218			
再生改質アスファルト		改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000	t	12.573	13,700	172,250			
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	39,970	7,354		WK430150 単- 151号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	36,680	6,895		WK430550 単- 152号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	60,700	20,213		WK430170 単- 153号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		8,808			
計						231,100			
単価						2,311		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一79号	舗装の敷均し転圧	1,000m <sup>2</sup> 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 50mm 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,442
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.074	28,691	2,123				
特殊作業員		人	0.223	27,980	6,239				
普通作業員		人	0.297	24,304	7,218				
改質アスファルト	改質As 粗粒 II型(20) DS5000	t	12.573	14,700	184,823				
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,970	7,354	WK430150 単一 151号			
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,680	6,895	WK430550 単一 152号			
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	60,700	20,213	WK430170 単一 153号			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		9,335				
計					244,200				
単価					2,442	円/m <sup>2</sup>			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-80号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	60,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	28,691	6,885			
特殊作業員		人	0.53	27,980	14,829			
普通作業員		人	0.51	24,304	12,395			
振動ローラ運転		日	0.28	34,850	9,758	WK430560 単- 154号		
アスファルト合材	密粒度アスコン(13)	t	1	14,100	14,100			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,723			
計					60,690			
単価					60,690	円 / t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-81号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	58,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	28,691	6,885			
特殊作業員		人	0.53	27,980	14,829			
普通作業員		人	0.51	24,304	12,395			
振動ローラ運転		日	0.28	34,850	9,758	WK430560 単- 154号		
再生アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	1	12,000	12,000			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,723			
計					58,590			
単価					58,590	円/t		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-82号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	367.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	210.08	210,080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,425		
計						367,800		
単価						367.8	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-83号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	448.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	210.08	210,080			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	360	205,200			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25	175	4,375			
接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750			
軽油		L	40	148	5,920			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,275			
計					448,600			
単価					448.6	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-84号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	391.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	232.96	232,960		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	148	6,512		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,453		
計						391,300		
単価						391.3	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-85号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	844.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	380.64	380,640		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	73	148	10,804		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,081		
計						844,400		
単価						844.4	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-86号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	830.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	525.2	630,240		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	148	17,760		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,550		
計						830,800		
単価						830.8	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-87号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン	単位	m	数量	10	単価	10,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 著しく受	m	10	6,501.04	65,010			
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940			
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	1,900	1,140			
諸雑費（まるめ）		式	1		10			
計					105,100			
単価					10,510		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-88号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 著しく有り 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 著しく受	m	10	4,109.04	41,090		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	5	10,400	52,000		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	1,900	1,276		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					94,370		
	単価					9,437	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-89号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	13,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-B-4E メッキ	m	1	13,113.84	13,113		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						13,120		
単価						13,120	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-90号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		Gr-B-2B メッキ	m	1	14,325.84	14,325		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,330		
単価						14,330	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-91号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	1	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	10,532.28	10,532		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						10,540		
単価						10,540	円/本	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-92号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	1	単価	17,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	17,764.89	17,764		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						17,770		
単価						17,770	円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1,764.6	1,764		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,764		
単価						1,764	円/m 2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-94号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	264.57	264		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						264		
単価						264	円/本	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-95号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	1	単価 6,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無		片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,221.6	6,221	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						6,221	
単価						6,221	円/本

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-96号	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	1	単価 2,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,184	2,184	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						2,184	
単価						2,184	円/本



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-98号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 2.0m3 リリフトダンプ	単位	k m	数量	100	単価	5,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.607	28,691	74,797		
普通作業員			人	3.911	24,304	95,052		
路面清掃車運転		ブラシ式 2.0m3 リリフトダンプ	時間	22.162	10,990	243,560	WYB00029 単- 155号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	22.162	6,848	151,765	単- 156号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		16,526		
計						581,700		
単価						5,817	円/k m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	事故処理	1箇所当り100m2以下	単位	箇所	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.16	25,168	4,026		
普通作業員		人	0.45	21,320	9,594		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,451	9,811		単-157号
諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
計					23,440		
単価					23,440		円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	路上放置土砂等処理	1箇所当り100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	23,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	25,168	4,026			
普通作業員		人	0.45	21,320	9,594			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,451	9,811	単-157号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					23,440			
単価					23,440	円/箇所		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	投棄ゴミ等処理	1箇所当たり100m2以下	単位	箇所	数量	1	単価	23,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	25,168	4,026			
普通作業員		人	0.45	21,320	9,594			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,451	9,811	単-157号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					23,440			
単価					23,440	円/箇所		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	落下物回収撤去	1回当り20件以下	単位	件	数量	1	単価	10,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	21,320	5,969			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	5,451	4,905	単-157号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					10,880			
単価					10,880	円/件		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	動物死骸処理	1回当り20件以下	単位	件	数量	1	単価	10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.28	21,320	5,969		
トラック [普通型]		1.5 t積	時間	0.9	5,451	4,905	単-157号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						10,880		
単価						10,880	円/件	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	応急処理A		単位	日	数量		単価	
					1			25,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,168	25,168		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25,170		
単価						25,170	円/日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	応急処理B		単位	日	数量		単価	
					1			24,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	24,544	24,544		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						24,550		
単価						24,550	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	応急処理C		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	21,320	21,320		21,320
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					21,320		
	単価					21,320	円/日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	応急処理D		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽作業員		人	1	16,016	16,016		16,020
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					16,020		
	単価					16,020	円/日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-108号	材料費（式）		単位	式	数量		単価	
					1			1,811,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
その他材料費			式	1		1,811,460		
計						1,811,460		
単価						1,811,460	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-109号	材料費（支給品）		単位	式	数量		単価	
					1			0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材（支給品）		粒状 袋詰	k g	452	350	0	支給品	
常温合材（支給品）		全天候型 袋詰	k g	300	133	0	支給品	
計						0		
単価						0	円/式	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量4.0m3	単位	時間	数量	1	単価	14,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4.0m3 駆動方式4×4	時間	1	2,270	2,270	貸付	
	軽油		L	9.7	148	1,435		
	運転手 (一般)		人	0.25	21,632	5,408		
	普通作業員		人	0.25	21,320	5,330		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					14,450		
	単価					14,450	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	凍結防止剤散布	ホッパ容量2.0m3	単位	時間	数量	1	単価	9,563
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置（車載式） [乾式・ディーゼル]		コンベア式 ホッパ容量2.0～3.0m3		時間	1	961	961	貸付
トラック [普通型]		4～4.5t積		時間	1	1,560	1,560	
軽油				L	6.09	148	901	
運転手（一般）				人	0.143	21,632	3,093	
普通作業員				人	0.143	21,320	3,048	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							9,563	
単価							9,563	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	トラック	4t積	単位	日	数量	1	単価	6,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t積	供用日	1	6,420	6,420		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,420		
単価						6,420	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	異常時巡回	外業	単位	時間	数量	1	単価	6,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	21,320	2,665		
運転手（一般）			人	0.125	21,632	2,704		
ライトバン		2000cc 定員5名	時間	1	1,351	1,351	WYB00016 単- 158号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,720		
単価						6,720	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-114号	異常時巡回	外業	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.125	31,980	3,997	
	運転手（一般）		人	0.125	32,448	4,056	
	ライトバン	2000cc 定員5名	時間	1	1,351	1,351	WYB00020 単- 158号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					9,404	
	単価					9,404	円/時間

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-115号	異常時巡回	内業	単位	時間	数量		単価	
						1		2,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	21,320	2,665		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,665		
単価						2,665	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-50
単-116号	異常時巡回	内業	単位	時間	数量		単価	
						1		3,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	31,980	3,997		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,997		
単価						3,997	円/時間	

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-117号	ランプ取替 (蛍光灯)	FLR-20W 三波長形	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	10	3,404	34,040		WE215100 単- 159号
蛍光灯		FLR-20W 三波長形	個	10	840	8,400		
	計					42,440		
	単価					4,244		円/個

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-118号	ランプ取替 (蛍光灯)	FLR-40W 三波長形	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	10	3,404	34,040		WE215100 単- 159号
蛍光灯		FLR-40W 三波長形	個	10	1,830	18,300		
	計					52,340		
	単価					5,234		円/個

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-119号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NH-180W	単位	個	数量	10	単価	19,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 160号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115	単- 161号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NH180・L	個	10	13,000	130,000			
計					196,155			
単価					19,610	円/個		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-120号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NH-220W	単位	個	数量	10	単価	20,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 160号	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115	単- 161号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NH220・L	個	10	13,900	139,000		
計						205,155		
単価						20,510	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-121号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-180W	単位	個	数量	10	単価	20,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 160号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	3.6	8,921	32,115	単- 161号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT180-L	個	10	13,700	137,000			
計					203,155			
単価					20,310	円/個		





## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-124号	安定器取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-180W	単位	個	数量		単価	
					10			15,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定器取替		ナトリウム灯 180W以下 0円/個	個	10	5,998	59,980	WE215200	
安定器(高圧ナトリウム灯用 一般型)		200V 180W 高力率1灯	個	10	9,400	94,000	単- 162号	
計						153,980		
単価						15,390	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-125号	自動点滅器取替	200V 3A	単位	個	数量		単価	
					10			5,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		下部フックイン式 0円/個	個	10	2,080	20,800	WE215500	
自動点滅器(フック式)		(本体のみ)200V 3A	個	10	3,200	32,000	単- 163号	
計						52,800		
単価						5,280	円/個	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-126号	自動点滅器取替	200V 6A	単位	個	数量		単価	
					10			5,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		下部プラグイン式 0円/個	個	10	2,080	20,800	WE215500	
自動点滅器(プラグ式)		(本体のみ)200V 6A	個	10	2,930	29,300	単- 163号	
計						50,100		
単価						5,010	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-127号	自動点滅器取替	100V 6A(受台付き)	単位	個	数量		単価	
					10			7,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取替		下部プラグイン式 0円/個	個	10	2,080	20,800	WE215500	
光電式自動点滅器		プラグイン式 100V 6A	個	10	5,370	53,700	単- 163号	
計						74,500		
単価						7,450	円/個	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-128号	自動点滅器取替	200V 6A(受台付き)	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自動点滅器取替	下部プラグイン式 0円/個	個	10	2,080	20,800	WE215500 単- 163号	
	光電式自動点滅器	プラグイン式 200V 6A	個	10	5,390	53,900		
	計					74,700		
	単価					7,470	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-129号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-110W	単位	個	数量	10	単価	20,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	5,107	51,070	WE215100 単- 164号	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	3.6	9,279	33,404	単- 165号	
高圧ナトリウムランプ		透明形 NHT110・L	個	10	11,900	119,000		
計						203,474		
単価						20,340	円/個	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-130号	ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)	NHT-180W	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100	単- 160号	19,510
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	6,690	24,084		単- 166号	
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT180・L	個	10	13,700	137,000			
計					195,124			
単価					19,510		円/個	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-131号	ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)	NHT-180W	単位	個	数量	10	単価	22,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	5,107	51,070	WE215100 単- 164号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	9,279	33,404	単- 165号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT180・L	個	10	13,700	137,000			
計					221,474			
単価					22,140	円/個		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-133号	ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)	NHT-220W	単位	個	数量	10	単価	22,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	5,107	51,070	WE215100 単- 164号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	9,279	33,404	単- 165号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT220・L	個	10	14,400	144,000			
計					228,474			
単価					22,840	円/個		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-134号	ランプ取替（高圧ナトリウム灯）	NHT-270W	単位	個	数量	10	単価	20,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	3,404	34,040	WE215100 単- 160号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	6,690	24,084	単- 166号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT270・L	個	10	14,900	149,000			
計					207,124			
単価					20,710	円/個		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-136号	ランプ取替 (高圧ナトリウム灯)	NHT-360W	単位	個	数量	10	単価	24,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	個	10	5,107	51,070	WE215100 単- 164号		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	3.6	9,279	33,404	単- 165号		
高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT360・L	個	10	15,600	156,000			
計					240,474			
単価					24,040	円/個		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-137号	表面清掃		単位	灯	数量	100	単価	1,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	28,691	11,476		
普通作業員			人	1.4	24,304	34,025		
高所作業車運転		表面清掃	日	1.1	52,770	58,047	WK430620 単- 167号	
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		2,252		
計						105,800		
単価						1,058	円/灯	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-138号	表面清掃		単位	灯	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	43,037	17,214			1,432
普通作業員		人	1.4	36,457	51,039			
高所作業車運転	表面清掃	日	1.1	65,100	71,610	WK430620		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		3,337	単-168号		
計					143,200			
単価					1,432	円/灯		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-139号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 有	単位	m	数量	1	単価	2,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	2,758.86	2,758		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,758		
単価						2,758	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-140号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 有 有	単位	m	数量	100	単価	2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2,169.18	216,918		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						217,000		
単価						2,170	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-141号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m 3	数量		1	単価 15,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	15,050.36	15,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,050		
単価						15,050	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-142号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m 3	数量		1	単価 26,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	26,812.85	26,812		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,820		
単価						26,820	円/m 3	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,888	17,888		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,890		
単価						17,890	円／人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-144号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			26,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26,832	26,832		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,840		
単価						26,840	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,288	15,288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,290		
単価						15,290	円／人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-146号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			22,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	22,932	22,932		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,940		
単価						22,940	円／人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	道路施設基本 <sup>テ</sup> マ作成費		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		令和6年度	人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,800		
単価						58,800	円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-148号	(コンクリート圧砕機ベースマシン) ) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	25,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.48	28,098	13,487			
軽油		L	18	148	2,664			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	日	1.36	6,500	8,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					25,000			
単価					25,000	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-149号	バックホウ（山積0.45m3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	28,098	18,263		
軽油			L	24	148	3,552		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.24	6,500	8,060		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						29,880		
単価						29,880	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-150号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	23,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.58	28,098	16,296			
軽油		L	7	148	1,036			
小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	5,720	6,520			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						23,860		
単価						23,860	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-151号	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,098	28,098		
軽油			L	34	148	5,032		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	日	1.34	5,100	6,834		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						39,970		
単価						39,970	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-152号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	36,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,098	28,098			
軽油		L	18	148	2,664			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	4,410	5,909			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					36,680			
単価					36,680	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-153号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え					1		60,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	0.68	28,098	19,106			
	軽油		L	38	148	5,624			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	32,400	35,964			
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					60,700			
	単価					60,700	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-154号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	34,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	27,980	27,980			
軽油		L	11	148	1,628			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						34,850		
単価						34,850	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-155号	路面清掃車運転	ブラシ式 2.0m3 リヤリフトダンプ	単位	時間	数量	1	単価	10,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	24,660	3,699		
助手			人	0.15	24,304	3,645		
軽油			L	14	148	2,072		
路面清掃車【貸与】		ブラシ式 2.0m3 リヤリフトダンプ	時間	1	1,570	1,570	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,990		
単価						10,990	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-156号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,848
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	24,660	4,192			
軽油		L	5.4	148	799			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,848			
単価					6,848	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5, 451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	21, 632	4, 542		
軽油			L	2. 5	148	370		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 451		
単価						5, 451	円/時間	



## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-159号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	3,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	27,031	2,432		
普通作業員			人	0.04	24,304	972		
蛍光灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,404		
単価						3,404	円/個	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-160号	管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	単位	個	数量	1	単価	3,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	27,031	2,432		
普通作業員			人	0.04	24,304	972		
ナトリウム灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,404		
単価						3,404	円/個	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-161号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	8,921
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	28,098	5,619			
軽油		L	3.6	148	532			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,921			
単価					8,921		円/時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-162号	安定器取替	ナリウム灯 180W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	5,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.15	27,031	4,054		
普通作業員			人	0.08	24,304	1,944		
安定器			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,998		
単価						5,998	円/個	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-163号	自動点滅器取替	下部ﾌﾗｸﾞｲﾝ式 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05	27,031	1,351		
普通作業員			人	0.03	24,304	729		
自動点滅器（光電式）			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,080		
単価						2,080	円/個	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-164号	管球取替	高圧ナトリウムランプ 0円/個	単位	個	数量	1	単価	5,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	40,547	3,649		
普通作業員			人	0.04	36,457	1,458		
ナトリウム灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,107		
単価						5,107	円/個	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-165号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	9,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	36,990	7,767		
軽油			L	3.9	148	577		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,279		
単価						9,279	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-166号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6,690
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.21	24,660		5,178	
軽油			L	3.9	148		577	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935		935	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							6,690	
単価							6,690	円/時間

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-167号	高所作業車運転	表面清掃	単位	日	数量	1	単価	52,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,660	24,660		
軽油			L	22	148	3,256		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.42	17,500	24,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						52,770		
単価						52,770	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-168号	高所作業車運転	表面清掃	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	36,990	36,990	
軽油			L	22	148	3,256	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.42	17,500	24,850	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						65,100	
単価						65,100	円/日