

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度福山河川国道管内区画線設置他工事
工事地名	広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内、尾道市因島洲江町地内～尾道市瀬戸田町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年2月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5053010004	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	245日間 自 令和7年4月26日 (当初) 至 令和7年12月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	福山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年2月13日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【国道2号区間】		式	1		29,497,171				
舗装工		式	1		2,363,400				
薄層カー舗装工		式	1		2,363,400				
薄層カー舗装 夜間A	赤褐色 RPN-303 トップコート有 既設アスファルト舗装面	m2	300	7,878	2,363,400			単-1号	
区画線工		式	1		21,086,859				
区画線工		式	1		21,086,859				
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	8,800	463.7	4,080,560			単-2号	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	6,000	546.6	3,279,600			単-3号	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	2,500	1,074	2,685,000			単-4号	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 ゼブラ 白 色 45cm 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	1,500	1,143	1,714,500			単-5号	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 ゼブラ 白 色 45cm 厚1.5mm 排水 性舗装有	m	1,000	1,379	1,379,000			単-6号	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	1,117	1,117,000			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶解式区画線 夜間A	溶解式手動 矢印・記号 ・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	4,000	1,244	4,976,000				単-8号
区画線消去 夜間A	削取り式	m	845	898.1	758,894				単-9号
区画線消去 夜間A	ウォータージェット式	m	985	1,113	1,096,305				単-10号
道路付属施設工		式	1		1,793,000				
道路付属物工		式	1		1,793,000				
視線誘導標 夜間A	片面 反射体径φ100 支柱径φ60.5 光触媒 型 土中建込 30本以上	本	50	11,730	586,500				単-11号
車線分離標 夜間A	本体径φ80 ベース径φ2 50 H800 可変式(穿孔 式・1本脚) 30本以上	本	29	31,510	913,790				単-12号
車線分離標 夜間A	本体径φ80 ベース径φ2 00 H800 可変式(穿孔 式・1本脚) 30本以上	本	11	26,610	292,710				単-13号
構造物撤去工		式	1		203,112				
道路付属施設撤去工		式	1		203,112				
車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 30本以 上	本	62	3,276	203,112				単-14号
仮設工		式	1		4,050,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		4,050,800				
交通誘導警備員 夜間作業		人日	30	28,860	865,800			単-15号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	130	24,500	3,185,000			単-16号	
直接工事費		式	1		29,497,171				
共通仮設費		式	1		4,817,180				
共通仮設費		式	1		900,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		837,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,917,000				
純工事費		式	1		34,314,351				
現場管理費		式	1		16,536,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		53,402,031				
一般管理費等		式	1		9,707,969				
工事価格		式	1		63,110,000				
消費税相当額		式	1		6,311,000				
工事費計		式	1		69,421,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内区画線設置他工事(国道317号区間) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【国道317号区間】		式	1		1,059,680				
区画線工		式	1		109,320				
区画線工		式	1		109,320				
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	200	546.6	109,320			単-1号	
道路付属施設工		式	1		283,300				
道路付属物工		式	1		283,300				
車線分離標 夜間A	本体径φ80 ベース径φ2 50 H650 可変式(穿孔 式・1本脚) 10本以上30 本未満	本	10	28,330	283,300			単-2号	
構造物撤去工		式	1		32,760				
道路付属施設撤去工		式	1		32,760				
車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 10本以 上30本未満	本	10	3,276	32,760			単-3号	
仮設工		式	1		634,300				

設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内区画線設置他工事(国道317号区間) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		634,300				
交通誘導警備員 夜間作業		人日	5	28,860	144,300			単-4号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	20	24,500	490,000			単-5号	
直接工事費		式	1		1,059,680				
共通仮設費		式	1		390,000				
共通仮設費		式	1		25,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		25,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		365,000				
純工事費		式	1		1,449,680				
現場管理費		式	1		1,102,000				
工事原価		式	1		2,551,680				

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一1号	薄層カー舗装 夜間A	赤褐色 RPN-303 トップコート有 既設アスファルト舗装面	単位	m2	数量		1	単価	7,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 有 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	7,878	7,878	WB812020 単一 17号		
計						7,878			
単価						7,878	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一2号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	463.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	463.7	463.7	WB821210 単一 18号		
計						463.7			
単価						463.7	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-3号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	546.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	546.6	546.6	WB821210 単一 19号		
計						546.6			
単価						546.6	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-4号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	1,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,074	1,074	WB821210 単一 20号		
計						1,074			
単価						1,074	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-5号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	1,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,143	1,143	WB821210 単一 21号		
計						1,143			
単価						1,143	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-6号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	1,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,379	1,379	WB821210 単一 22号		
計						1,379			
単価						1,379	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1	1,117
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,117	1,117	WB821210 単一 23号
	計					1,117	
	単価					1,117	円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1	1,244
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,244	1,244	WB821210 単一 24号
	計					1,244	
	単価					1,244	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-9号	区画線消去 夜間A	削取り式	単位	m	数量		1	単価	898.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去		有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	m	1	898.1	898.1	WB821220 単- 25号		
計						898.1			
単価						898.1	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-10号	区画線消去 夜間A	ウォータージェット式	単位	m	数量		1	単価	1,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去		有り ウォータージェット式 熔融式 著しく有り	m	1	1,113	1,113	WB821220 単- 26号		
計						1,113			
単価						1,113	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-11号	視線誘導標 夜間A	片面 反射体径φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建 込 30本以上	単位	本	数量	1	単価 11,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 有 有	本	1	5,695	5,695	WB812310 単- 27号
視線誘導標 (材料費)		片面 反射体径φ100 支柱径φ60.5 光触媒 土中建込	本	1	6,030	6,030	WYB00001 単- 28号
計						11,725	
単価						11,730	円/本

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-12号	車線分離標 夜間A	本体径φ80 へゝ径φ250 H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価 31,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へゝ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 有 有	本	1	31,510	31,510	WB812400 単- 29号
計						31,510	
単価						31,510	円/本

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-13号	車線分離標 夜間A	本体径φ80 へ ^ス 径φ200 H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価 26,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ ^ス -ポ ^ル -ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へ ^ス 径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 有 有	本	1	9,402	9,402	WB812400 単- 30号
車線分離標(材料費)		可変式(穿孔式・1本脚)本体径φ80 へ ^ス 径φ200 H800	本	1	17,200	17,200	WYB00002 単- 31号
計						26,602	
単価						26,610	円/本

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-14号	車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価 3,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 有	本	1	3,276	3,276	WB812410 単- 32号
計						3,276	
単価						3,276	円/本

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-15号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
						1		28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28,860	28,860	WB010211 単- 33号	
計						28,860		
単価						28,860	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-16号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
						1		24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24,500	24,500	WB010212 単- 34号	
計						24,500		
単価						24,500	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-17号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 有有有無有 1.0m超え(標準)	単位	m 2	数量		1	単価	7,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m 2	1	7,878	7,878			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					7,878			
	単価					7,878		円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-18号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	463.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	305.76	305,760		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,485		
計						463,700		
単価						463.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-19号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	546.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	321.04	321,040		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	42	152	6,384		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,676		
計						546,600		
単価						546.6	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-20号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	609.44	609,440		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75	175	13,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250		
	軽油		L	80	152	12,160		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		21,525		
	計					1,074,000		
	単価					1,074	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-21号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	677.04	677,040		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	152	13,528		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		21,557		
計						1,143,000		
単価						1,143	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-22号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	710.89	710,890		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	2,550	225	573,750		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	94	152	14,288		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		31,697		
計						1,379,000		
単価						1,379	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-23号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	763.36	916,032		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	152	18,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,478		
計						1,117,000		
単価						1,117	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-24号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	801.52	961,824		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,026	225	230,850		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	126	152	19,152		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		12,824		
計						1,244,000		
単価						1,244	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-25号	区画線消去	有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	898.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	1,000	882.96	882,960		
軽油			L	62	152	9,424		
ガソリン		レギュラー	L	35	163	5,705		
諸雑費（まるめ）			式	1		11		
計						898,100		
単価						898.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-26号	区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 著しく有り	単位	m	数量	1,000	単価	1,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約著しく受ける	m	1,000	1,112.8	1,112,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1,113,000		
単価						1,113	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-27号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価	5,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	11,545.51	11,545		
	視線誘導標	土中 片面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,850	-5,850		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					5,695		
	単価					5,695	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-28号	視線誘導標（材料費）	片面 反射体径φ100 支柱径φ60.5 光触媒 土中建込	単位	本	数量		単価	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	片面 反射体径φ100 支柱径φ60.5 光触媒 土中建込	本	1	6,030	6,030		6,030
	計					6,030		
	単価					6,030	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-29号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量		単価	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	31,502.46	31,502		31,510
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					31,510		
	単価					31,510	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-30号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間のみ 本体（柱）径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上（標準）有 有	単位	本	数量	単価	金額	単価	9,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	31,502.46	31,502			
	車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h800	本	1	-22,100	-22,100			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					9,402			
	単価					9,402		円／本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-31号	車線分離標(材料費)	可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ径φ200 H800	単位	本	数量		1	単価	17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 高さ径φ200 H800	本	1	17,200	17,200			
	計					17,200			
	単価					17,200	円/本		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-32号	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量		1	単価	3,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	3,276	3,276			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					3,276			
	単価					3,276	円/本		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-33号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,860	28,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,860		
単価						28,860	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-34号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24,492	24,492		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,500		
単価						24,500	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	道路施設基本費 ⁷ の作成費用	単位	式	数量	単価	金額	単価	63,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	令和7年度設計業務委託等技術者単価	人		1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）		式		1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単一1号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		546.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	546.6	546.6		WB821210 単一 6号
	計					546.6		
	単価					546.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単一2号	車線分離標 夜間A	本体径φ80 へゝ径φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本			1		28,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へゝ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 有 無	本	1	28,330	28,330		WB812400 単一 7号
	計					28,330		
	単価					28,330	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-3号	車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量		1	単価	3,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 有 無	本	1	3,276	3,276	WB812410 単一 8号		
計						3,276			
単価						3,276	円/本		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-4号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		1	単価	28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	28,860	28,860	WB010211 単一 9号		
計						28,860			
単価						28,860	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-5号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
						1		24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,500	24,500	WB010212 単- 10号	
計						24,500		
単価						24,500	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-6号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	546.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	321.04	321,040		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	42	152	6,384		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		10,676		
計						546,600		
単価						546.6	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-7号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ペース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	28,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール) 設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	28,330.25	28,330		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						28,330		
単価						28,330	円/本	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-8号	道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	3,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	3,276	3,276		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,276		
単価						3,276	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-9号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,860	28,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,860		
単価						28,860	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-10号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24,492	24,492		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,500		
単価						24,500	円/人日	