

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度福山道路新山第4改良工事
工事地名	広島県福山市駅家町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年2月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5040010002	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	322日間 自 令和7年5月14日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	福山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年2月19日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路新山第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		75,238,953				
道路土工		式	1		15,363,305				
掘削工		式	1		833,572				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	2,480	326.4	809,472			単-1号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	20	1,205	24,100			単-2号	
掘削工(ICT)		式	1		1,080,052				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	2,480	424.9	1,053,752			単-3号	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	20	1,315	26,300			単-4号	
路体盛土工		式	1		181,800				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	6,060	181,800			単-5号	
路体盛土工(ICT)		式	1		11,614,290				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	46,700	248.7	11,614,290			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路新山第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土工		式	1		5,541				
路床盛土	2.5m未満	m3	0.9	6,157	5,541			単-7号	
路床盛土工(ICT)		式	1		97,173				
路床盛土(ICT)		m3	270	359.9	97,173			単-8号	
法面整形工(ICT)		式	1		1,550,877				
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10	861.9	8,619			単-9号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,820	546.9	1,542,258			単-10号	
法面工		式	1		7,117,500				
植生工		式	1		712,640				
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	2,720	262	712,640			単-11号	
法枠工		式	1		4,959,360				
吹付枠 1号吹付枠		m2	112	44,280	4,959,360			単-12号	

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路新山第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工		式	1		1,445,500				
鉄筋挿入 1号鉄筋挿入	SD345 D22 削孔長 3.1 m I 削孔に要する重 機の搬入可能 100m以 上200m未満	本	35	41,300	1,445,500				単-13号
排水構造物工		式	1		17,269,833				
作業土工		式	1		271,111				
床掘り	土砂	m3	130	283.5	36,855				単-14号
埋戻し		m3	60	3,069	184,140				単-15号
基面整正		m2	110	455.6	50,116				単-16号
側溝工		式	1		4,710,492				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	26	9,852	256,152				単-17号
プレキャストU型側溝 PU1-B600-H600		m	9	17,590	158,310				単-18号
プレキャストU型側溝 1号プレキャスト側溝	B400×H700×L2000 底 抜きタイプ	m	22	22,860	502,920				単-19号

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路新山第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 2号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝	B500×H800×L2000 底 抜きﾀｲﾌﾟ	m	62	28,330	1,756,460			単-20号	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 3号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝	B700×H900×L2000 底 抜きﾀｲﾌﾟ	m	55	37,030	2,036,650			単-21号	
集水柵・マンホール工		式	1		1,515,000				
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	12	88,700	1,064,400			単-22号	
現場打ち集水柵 2号集水柵	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	122,300	244,600			単-23号	
現場打ち街渠柵 1号街渠柵	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	206,000	206,000			単-24号	
排水工		式	1		10,773,230				
小段排水 1号小段排水	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	139	19,930	2,770,270			単-25号	
小段排水 2号小段排水	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	31	28,500	883,500			単-26号	
縦排水 1号縦排水	側溝(各種) 内幅 300 mm 内高 300mm	m	92	41,070	3,778,440			単-27号	
1号水平排水層		m	159	11,740	1,866,660			単-28号	
1号基盤排水層		m	82	17,980	1,474,360			単-29号	

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路新山第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		4,719,255				
コンクリート舗装工 (車道舗装A)		式	1		4,719,255				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	493	560.6	276,375			単-30号	
表層	18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm	m2	1,040	4,272	4,442,880			単-31号	
縁石工		式	1		378,945				
縁石工		式	1		378,945				
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	A種(150/190×200) 両面R	m	45	8,421	378,945			単-32号	
防護柵工		式	1		467,240				
路側防護柵工		式	1		467,240				
ガードレール Gr-C-4E(曲線部)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正有	m	20	11,680	233,600			単-33号	
ガードレール Gr-C-4E	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	22	10,620	233,640			単-34号	
防災工		式	1		21,476,425				

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路新山第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		495,425				
床掘り	土砂	m3	710	283.5	201,285			単-35号	
床掘り	土砂	m3	140	2,101	294,140			単-36号	
地下排水工		式	1		20,981,000				
地下排水 1号地下排水	波状管	m	150	54,120	8,118,000			単-37号	
地下排水 2号地下排水	波状管	m	150	64,140	9,621,000			単-38号	
地下排水 3号地下排水	波状管	m	200	10,800	2,160,000			単-39号	
地下排水 4号地下排水	波状管	m	200	5,410	1,082,000			単-40号	
構造物撤去工		式	1		136,230				
構造物取壊し工		式	1		77,222				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	384	201.1	77,222			単-41号	
排水構造物撤去工		式	1		59,008				

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路新山第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管撤去 VP φ 200	撤去	m	174	283.7	49,363			単-42号	
暗渠排水管撤去 VP φ 300	撤去	m	34	283.7	9,645			単-43号	
仮設工		式	1		8,310,220				
土留・仮締切工		式	1		145,220				
土のう 大型土のう撤去		袋	200	726.1	145,220			単-44号	
交通管理工		式	1		8,165,000				
交通誘導警備員		人日	500	16,330	8,165,000			単-45号	
直接工事費		式	1		75,238,953				
共通仮設費		式	1		22,863,950				
共通仮設費		式	1		15,091,950				
準備費		式	1		13,010,400				
木根等処分費		式	1		13,010,400			内-1号	

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路新山第4改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		1,299,550				
保守管理(ICT)		式	1		153,550			内-2号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-3号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		782,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		7,772,000				
純工事費		式	1		98,102,903				
現場管理費		式	1		30,676,000				
工事原価		式	1		128,778,903				
一般管理費等		式	1		21,361,097				
工事価格		式	1		150,140,000				
消費税相当額		式	1		15,014,000				
工事費計		式	1		165,154,000				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 2480m3	式	1		12,999			WB010400 単一 84号
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 片切掘削 20m3	式	1		104			WB010400 単一 85号
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	20,000m3以上 無し 46700m3	式	1		124,173			WB010420 単一 86号
路床盛土 (ICT) 保守点 検	20,000m3以上 無し 270m3	式	1		917			WB010430 単一 87号
法面整形 (ICT) 保守点 検	切土部 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 10m2	式	1		78			WB010440 単一 88号
法面整形 (ICT) 保守点 検	盛土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 2820m2	式	1		15,279			WB010440 単一 89号
合 計					153,550			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	326.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	326.4	326.4	CB210100	
計						326.4		
単価						326.4	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1,205	1,205	CB210100	
計						1,205		
単価						1,205	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	424.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	424.9	424.9	CB210120	
計						424.9		
単価						424.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 片切掘削	m3	1	1,315	1,315	CB210120	
計						1,315		
単価						1,315	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,060	6,060	6,060	CB210510	
	計						6,060		
	単価						6,060	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	248.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	1	248.7	248.7	248.7	CB210570	
	計						248.7		
	単価						248.7	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,157
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		m 3	1	6,157	6,157	CB210520	
計							6,157		
単価							6,157	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	359.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		20,000m3以上 無し		m 3	1	359.9	359.9	CB210580	
計							359.9		
単価							359.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	861.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	861.9	861.9	CB220070	
	計					861.9		
	単価					861.9	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	546.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	546.9	546.9	CB220070	
	計					546.9		
	単価					546.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	262
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	262	262	WB810830 単- 46号		
計					262			
単価					262	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	吹付枠 1号吹付枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	44,280
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 無	m 2	112	3,122	349,664	WB811120	単一 47号
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m以上250m未満	m	159	26,250	4,173,750	WB811110	単一 48号
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	2	67,880	135,760	WB811130	単一 49号
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2未満 無 無 有	m 2	50	5,862	293,100	WB810830	単一 50号
	円形型枠	VU φ 75	m	11	458	5,038	WYB00028	単一 51号
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.4	3,845	1,538	CB224710	
	計					4,958,850		
	単価					44,280	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	鉄筋挿入 1号鉄筋挿入	SD345 D22 削孔長 3.1m I 削孔に要する重機の搬入 可能 100m以上200m未満	単位	本	数量	1	単価 41,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m以上200m未満	m	3.1	13,320	41,292	WB813110 単- 52号
計						41,292	
単価						41,300	円/本

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 283.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	283.5	283.5	CB210030
計						283.5	
単価						283.5	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,069	3,069	CB210410		
計						3,069			
単価						3,069	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	455.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	455.6	455.6	CB210080		
計						455.6			
単価						455.6	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		1	単価	9,852
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	9,852	9,852	WB821410 単- 53号	
計							9,852		
単価							9,852	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	プレキャストU型側溝 PU1-B600-H600		単位	m	数量		1	単価	17,590
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	17,590	17,590	WB821410 単- 54号	
計							17,590		
単価							17,590	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	プレキャストU型側溝 1号プレキャスト側溝	B400×H700×L2000 底抜きタイプ	単位	m	数量	10	単価	22,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.7m3/10m	m	10	21,090	210,900	WB821410 単- 55号		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.38	36,370	13,820.6	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.47	8,209	3,858.23	CB240210		
計					228,578.83			
単価					22,860	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	ブキャストU型側溝 2号ブキャスト側溝	B500×H800×L2000 底抜きタイプ	単位	m	数量	10	単価	28,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.82m3/10m	m	10	26,120	261,200	WB821410 単- 56号		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.454	36,370	16,511.98	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.671	8,209	5,508.23	CB240210		
計					283,220.21			
単価					28,330	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	プレキャストU型側溝 3号プレキャスト側溝	B700×H900×L2000 底抜きタイプ	単位	m	数量	10	単価	37,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 1.04m3/10m	m	10	33,710	337,100	WB821410 単- 57号		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.689	36,370	25,058.93	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.984	8,209	8,077.65	CB240210		
計					370,236.58			
単価					37,030	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	88,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43,220	43,220	CB222950		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 小段面部	枚	2	22,740	45,480	WB821430 単一 58号		
計						88,700			
単価						88,700	円/箇所		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	現場打ち集水樹 2号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	122,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	116,100	116,100	CB222950		
足掛金具(材料費)		W=300 φ19	個	2	3,090	6,180	WYB00032 単一 59号		
計						122,280			
単価						122,300	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	現場打ち街渠樹 1号街渠樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	206,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	121,800	121,800	CB222950		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	37,450	74,900	WB821430 単一 60号		
足掛金具 (材料費)	W=300 φ19	個	3	3,090	9,270	WYB00046 単一 61号		
計					205,970			
単価					206,000	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	小段排水 1号小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	19,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュヤーン 40~0	m	10	11,090	110,900	WB821410	単一 62号
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	13	5,530	71,890	WB240730	単一 63号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	13	186.2	2,420.6	WB240740	単一 64号
型枠工		小段排水溝	m ²	1.4	10,030	14,042	WB240720	単一 65号
計						199,252.6		
単価						19,930	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	小段排水 2号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	28,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュヤーン 40~0	m	10	11,090	110,900	WB821410	単一 62号
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	28	5,530	154,840	WB240730	単一 63号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	28	186.2	5,213.6	WB240740	単一 64号
型枠工		小段排水溝	m ²	1.4	10,030	14,042	WB240720	単一 65号
計						284,995.6		
単価						28,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	縦排水 1号縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	10	単価	41,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	14,720	147,200	WB821410 単一 66号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	10	6,670	66,700	WB240730 単一 67号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	186.2	1,862	WB240740 単一 64号	
型枠工		縦排水溝	m ²	2.8	10,860	30,408	WB240720 単一 68号	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	11.111	12,310	136,776.41	WB821430 単一 69号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	44.444	623.7	27,719.72	CB224410	
計						410,666.13		
単価						41,070	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	1号水平排水層	単位	m	数量	10	単価	11,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	9	134.8	1,213.2	CB210610	
単粒度碎石 (材料費)	4号 S-30	m 3	9	3,650	32,850	WYB00005	単- 70号
吸出し防止材設置		m 2	30.1	1,002	30,160.2	CB224720	
盛土補強材設置	ジラクレット	m 2	36.8	604.2	22,234.56	WYB00007	単- 71号
盛土補強材 (材料費)	ジラクレット 繊維系 強度15~30kN/未満	m 2	36.8	840	30,912	WYB00008	単- 72号
計					117,369.96		
単価					11,740	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	1号基盤排水層	単位	m	数量	10	単価	17,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	20.75	134.8	2,797.1	CB210610	
単粒度碎石 (材料費)	4号 S-30	m 3	20.75	3,650	75,737.5	WYB00010 単一 73号	
吸出し防止材設置		m 2	41.5	1,002	41,583	CB224720	
盛土補強材設置	ジラクレット	m 2	41.3	604.2	24,953.46	WYB00011 単一 74号	
盛土補強材 (材料費)	ジラクレット 繊維系 強度15~30kN/未満	m 2	41.3	840	34,692	WYB00012 単一 75号	
計					179,763.06		
単価					17,980	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	560.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	560.6	560.6	CB410030	
計						560.6		
単価						560.6	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	表層	18-8-40(高炉) 舗装厚150mm	単位	m2	数量	10	単価	4,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1.5	28,480	42,720	CB240010	
計						42,720		
単価						4,272	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	A種(150/190×200) 両面R	単位	m	数量	1	単価	8,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	1	8,421	8,421	CB422510	
計						8,421		
単価						8,421	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	ガードレール Gr-C-4E(曲線部)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正有	単位	m	数量	1	単価	11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 有 加算無し	m	1	11,680	11,680	WB810510 単一 76号	
計						11,680		
単価						11,680	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	ガードレール Gr-C-4E	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	10,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	10,620	10,620	WB810510 単- 77号	
計						10,620		
単価						10,620	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	283.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3	1	283.5	283.5	CB210030	
計						283.5		
単価						283.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,101
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂	上記以外(小規模) 全ての費用					CB210030
			m 3	1	2,101	2,101		
	計						2,101	
	単価						2,101	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	地下排水 1号地下排水	波状管	単位	m	数量	10	単価	54,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		無し R30 300mm～600mm	m	10	34,820	348,200	WB827010 単- 78号	
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m 3	20.001	7,178	143,567.17	CB222780	
吸出し防止材設置			m 2	66.508	742	49,348.93	CB224720	
計						541,116.1		
単価						54,120	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	地下排水 2号地下排水	波状管	単位	m	数量	10	単価	64,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		無し R60 300mm～600mm	m	10	44,840	448,400	WB827010 単- 79号	
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m 3	20.001	7,178	143,567.17	CB222780	
吸出し防止材設置			m 2	66.508	742	49,348.93	CB224720	
計						641,316.1		
単価						64,140	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	地下排水 3号地下排水	波状管	単位	m	数量	10	単価	10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	6,336	63,360	CB222770	
	フィルター材	クラッシュラン C-40 全ての費用	m 3	3.299	7,178	23,680.22	CB222780	
	吸出し防止材設置		m 2	28.18	742	20,909.56	CB224720	
	計					107,949.78		
	単価					10,800	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	地下排水 4号地下排水	波状管	単位	m	数量	10	単価	5,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	10	1,949	19,490	CB222770	
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m 3	2.528	7,178	18,145.98	CB222780	
吸出し防止材設置			m 2	22.18	742	16,457.56	CB224720	
計						54,093.54		
単価						5,410	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	201.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	201.1	201.1	CB430310	
計						201.1		
単価						201.1	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	暗渠排水管撤去 VP φ 200	撤去	単位	m	数量	1	単価	283.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 200~400mm	m	1	283.7	283.7	CB222770	
計						283.7		
単価						283.7	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	暗渠排水管撤去 VP φ 300	撤去	単位	m	数量	1	単価	283.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 200~400mm	m	1	283.7	283.7	CB222770	
計						283.7		
単価						283.7	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	土のう 大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	726.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下	袋	1	726.1	726.1	WB252730 単一 80号	
計						726.1		
単価						726.1	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	262
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工	種子散布	m 2	1	262.14	262		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					262		
	単価					262	円/m 2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 無	単位	m 2	数量	100	単価	3,122
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 ラス張工		m 2	100	3,121.41	312,141		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		59		
	計					312,200		
	単価					3,122	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m以上250m未満	単位	m	数量		単価	
					100		26,250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	26,244.4	2,624,440		
諸雑費 (まるめ)			式	1		560		
計						2,625,000		
単価						26,250	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m ³	数量		単価	
					100		67,880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m ³	100	67,877	6,787,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		300		
計						6,788,000		
単価						67,880	円/m ³	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2未満 無 無 有	単位	m ²	数量			単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚3 c m	m ²	1	5,862.96	5,862		5,862
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,862		
	単価					5,862		円/m ²

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	円形型枠	VU φ75	単位	m	数量			単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-75	m	1	458	458		458
	計					458		
	単価					458		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m以上200m未満	単位	m	数量	単価	金額	単価	13,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	8,837.4	8,837			
※ 節異形鉄筋材料費（1号鉄筋挿入）		SD345 D22 L=3.5m メッキ スペーサー含む	m	1.129	1,955	2,207			
グラウト材料費		セメント系	m ³	0.005	29,028	145			
頭部処理材料費		D22用	組	0.323	6,590	2,128			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						13,320			
単価						13,320	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	9,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,861.44	58,614		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	1,600	960		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						98,520		
単価						9,852	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	17,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,861.44	58,614		
鉄筋コンクリートU形		6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0	個	16.5	7,010	115,665		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.96	1,600	1,536		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						175,900		
単価						17,590	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.7m3/10m	単位	m	数量	10	単価	21,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,703.44	37,034		
プレキャストU型側溝		B400×H700×L2000 底抜きタイプ	個	5	34,500	172,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.84	1,600	1,344		
諸雑費(まるめ)			式	1		22		
計						210,900		
単価						21,090	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.82m3/10m	単位	m	数量	10	単価	26,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼無	m	10	3,703.44	37,034		
プレキャストU型側溝		B500×H800×L2000 底抜きタイプ	個	5	44,500	222,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.984	1,600	1,574		
諸雑費(まるめ)			式	1		92		
計						261,200		
単価						26,120	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 1.04m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	33,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,703.44	37,034		
プレキャストU型側溝		B700×H900×L2000 底抜きタイプ	個	5	59,600	298,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	1.248	1,600	1,996		
諸雑費(まるめ)			式	1		70		
計						337,100		
単価						33,710	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	22,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	コンクリート蓋	重ね蓋 800×400	枚	100	21,890	2,189,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		968		
	計					2,274,000		
	単価					22,740	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	街渠樹蓋	GC-B900-L900	枚	100	36,600	3,660,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		968		
	計					3,745,000		
	単価					37,450	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	11,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,092.34	70,923		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	1,600	960		
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						110,900		
単価						11,090	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	5,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	26,208	47,174		
特殊作業員			人	2.1	26,104	54,818		
普通作業員			人	3.5	22,776	79,716		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	21,600	182,952		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	13,890	184,737	単- 92号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,603		
計						553,000		
単価						5,530	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	186.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	26,208	5,503			
普通作業員		人	0.56	22,776	12,754			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		363			
計					18,620			
単価					186.2	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	26,208	23,587			
型わく工		人	1.6	27,352	43,763			
普通作業員		人	1.2	22,776	27,331			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,619			
計					100,300			
単価					10,030	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	14,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,039.58	70,395		
鉄筋コンクリートU型側溝		B300×H300(ソケット付) L600	個	16.5	4,650	76,725		
諸雑費(まるめ)			式	1		80		
計						147,200		
単価						14,720	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	6,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	26,208	65,520		
特殊作業員			人	2.1	26,104	54,818		
普通作業員			人	5.8	22,776	132,100		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	21,600	182,952		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	13,890	229,185	単- 92号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		2,425		
計						667,000		
単価						6,670	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	26,208	31,449		
型わく工		人	1.6	27,352	43,763		
普通作業員		人	1.2	22,776	27,331		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,057		
計					108,600		
単価					10,860	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	12,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	343.2	34,320		
縞鋼板蓋		450×900 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ アンカーボルト等含む	枚	100	11,960	1,196,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		680		
計						1,231,000		
単価						12,310	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	盛土補強材設置	ジオグリッド	単位	m ²	数量	100	単価	604.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.417	26,208	10,928		
特殊作業員			人	0.833	26,104	21,744		
普通作業員			人	0.833	22,776	18,972		
諸雑費 (率+まるめ) 17%			式	1		8,776		
計						60,420		
単価						604.2	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	盛土補強材（材料費）	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ 繊維系 強度15～30kN/未満	単位	m ²	数量	1	単価	840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	盛土補強材(ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ)	繊維系 強度15～30kN/未満	m ²	1	840	840		
	計					840		
	単価					840	円/m ²	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	単粒度碎石（材料費）	4号 S-30	単位	m ³	数量	1	単価	3,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単粒度碎石	4号 30-20mm	m ³	1	3,650	3,650		
	計					3,650		
	単価					3,650	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	盛土補強材設置	ジオグリッド	単位	m ²	数量	100	単価	604.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.417	26,208	10,928		
特殊作業員			人	0.833	26,104	21,744		
普通作業員			人	0.833	22,776	18,972		
諸雑費（率+まるめ） 17%			式	1		8,776		
計						60,420		
単価						604.2	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	盛土補強材（材料費）	ジオグリッド 繊維系 強度15~30kN/未満	単位	m ²	数量	1	単価	840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	盛土補強材(ジオグリッド)	繊維系 強度15~30kN/未満	m ²	1	840	840		
	計					840		
	単価					840	円/m ²	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 有 加算無し	単位	m	数量	1	単価	11,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	11,678.83	11,678		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					11,680		
	単価					11,680	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 300mm～600mm	m	1			34,820
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径300mm～600mm 時間制約無	m	1	2,017.77	2,017	
	高耐圧ポリエチレン管	R30形 φ600 有孔管	m	1	32,800	32,800	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					34,820	
	単価					34,820	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R60 300mm～600mm	単位	m	数量	1	単価	44,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R60 呼び径300mm～600mm 時間制約無	m	1	2,236.13	2,236		
	高耐圧ポリエチレン管	R60形 φ600 有孔管	m	1	42,600	42,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					44,840		
	単価					44,840	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	726.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,208	1,808			
特殊作業員		人	0.069	26,104	1,801			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	52,940	3,652	WK250500 単- 93号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,261			
単価					726.1	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	伐木	粗(10本/100m2未満)	単位	m ²	数量	100	単価	595
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	26,208	10,483			
特殊作業員		人	0.8	26,104	20,883			
普通作業員		人	0.8	22,776	18,220			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		9,914			
計					59,500			
単価					595	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	集積・積込(機械施工)	粗(10本/100m2未満)	単位	m ²	数量	100	単価	489.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.35	26,208	9,172		
	普通作業員		人	0.35	22,776	7,971		
	バックホ運転(掘み装置付き)	排ガス対策型2次(ベースマシン0.45m3級)	時間	3.5	9,078	31,773	単一	94号
	諸雑費(まるめ)		式	1		4		
	計					48,920		
	単価					489.2	円/m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 2480m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.496	26,208	12,999		
計						12,999		
単価						12,999	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	掘削（ICT）保守点検	土砂 片切掘削 20m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.004	26,208	104		
計						104		
単価						104	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 46700m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	4.738	26,208	124,173		124,173
計						124,173		
単価						124,173	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 270m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0.035	26,208	917		917
計						917		
単価						917	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-88号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 10m2	単位	式	数量	1	単価	78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.003	26,208	78		
計						78		
単価						78	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-89号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 2820m2	単位	式	数量	1	単価	15,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.583	26,208	15,279		
計						15,279		
単価						15,279	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
					1			598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
					1			548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	