

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度福山河川国道管内トンネル補修工事
工事地名	広島県福山市神村町地内、広島県福山市高西町地内～尾道市高須町地内、 広島県三原市大畑町地内～新倉町地内、広島県尾道市因島洲江町地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年5月	12) 設計年月	令和7年2月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5053010006	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	213日間 自 令和7年5月28日 (当初) 至 令和7年12月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	福山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年2月20日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

## 設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内トンネル補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【神村トンネル 上り】		式	1		475,245				
トンネル工		式	1		129,165				
トンネル補修工		式	1		129,165				
アンカー設置 夜間A		箇所	15	8,611	129,165			単-1号	
構造物撤去工		式	1		141,360				
構造物取壊し工		式	1		141,360				
アンカー撤去 夜間A		箇所	8	17,670	141,360			単-2号	
仮設工		式	1		204,720				
交通管理工		式	1		204,720				
交通誘導警備員 夜間作業		人日	2	28,860	57,720			単-3号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	6	24,500	147,000			単-4号	
道路修繕 【神村トンネル 下り】		式	1		2,986,619				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内トンネル補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル工		式	1		1,823,006				
トンネル補修工		式	1		1,823,006				
剥落防止 夜間A	FRPメッシュ	m2	62	28,570	1,771,340			単-5号	
アンカー設置 夜間A		箇所	6	8,611	51,666			単-6号	
道路清掃工		式	1		3,973				
排水施設清掃工		式	1		3,973				
樹清掃 夜間A	持込 土砂厚 25cm	箇所	1	3,973	3,973			単-7号	
構造物撤去工		式	1		340,760				
構造物取壊し工		式	1		340,760				
剥落防止ネット撤去 夜間A		m2	7	31,010	217,070			単-8号	
アンカー撤去 夜間A		箇所	7	17,670	123,690			単-9号	
仮設工		式	1		818,880				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内トンネル補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		818,880				
交通誘導警備員 夜間作業		人日	8	28,860	230,880			単-10号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	24	24,500	588,000			単-11号	
道路修繕 【平トンネル 上り】		式	1		10,556,330				
トンネル工		式	1		8,713,850				
トンネル補修工		式	1		8,713,850				
剥落防止 夜間A	FRPメッシュ	m2	305	28,570	8,713,850			単-12号	
仮設工		式	1		1,842,480				
交通管理工		式	1		1,842,480				
交通誘導警備員 夜間作業		人日	18	28,860	519,480			単-13号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	54	24,500	1,323,000			単-14号	
道路修繕 【平トンネル 下り】		式	1		1,834,351				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内トンネル補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル工		式	1		1,073,351				
トンネル補修工		式	1		1,073,351				
剥落防止 夜間A	FRPメッシュ	m2	32	28,570	914,240			単-15号	
アンカー設置 夜間A		箇所	1	8,611	8,611			単-16号	
劣化防止塗布 夜間A	高所作業車有 トンネル部	m2	0.02	7,525,000	150,500			単-17号	
構造物撤去工		式	1		249,200				
構造物取壊し工		式	1		249,200				
コンクリートはつり 夜間A	3cm以下	m2	0.02	12,460,000	249,200			単-18号	
仮設工		式	1		511,800				
交通管理工		式	1		511,800				
交通誘導警備員 夜間作業		人日	5	28,860	144,300			単-19号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	15	24,500	367,500			単-20号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内トンネル補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【松本トンネル 上り】		式	1		1,362,900				
トンネル工		式	1		339,300				
漏水対策工		式	1		278,820				
止水注入 夜間A		m	3	92,940	278,820			単-21号	
トンネル補修工		式	1		60,480				
剥落防止 夜間A	FRPメッシュ	m2	2	30,240	60,480			単-22号	
仮設工		式	1		1,023,600				
交通管理工		式	1		1,023,600				
交通誘導警備員 夜間作業		人日	10	28,860	288,600			単-23号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	30	24,500	735,000			単-24号	
道路修繕 【松本トンネル 下り】		式	1		1,007,625				
トンネル工		式	1		345,455				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内トンネル補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル補修工		式	1		345,455				
剥落防止 夜間A	FRPメッシュ	m2	10	30,240	302,400			単-25号	
アンカー設置 夜間A		箇所	5	8,611	43,055			単-26号	
構造物撤去工		式	1		150,370				
構造物取壊し工		式	1		150,370				
剥落防止ネット撤去 夜間A		m2	2	31,010	62,020			単-27号	
アンカー撤去 夜間A		箇所	5	17,670	88,350			単-28号	
仮設工		式	1		511,800				
交通管理工		式	1		511,800				
交通誘導警備員 夜間作業		人日	5	28,860	144,300			単-29号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	15	24,500	367,500			単-30号	
直接工事費		式	1		18,223,070				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内トンネル補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		3,187,180				
共通仮設費		式	1		316,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		253,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,871,000				
純工事費		式	1		21,410,250				
現場管理費		式	1		11,117,000				
工事原価		式	1		66,260,764				
一般管理費等		式	1		11,099,236				
工事価格		式	1		77,360,000				
消費税相当額		式	1		7,736,000				



## 設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内トンネル補修工事(高西地区) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【高西トンネル 下り】		式	1		162,840				
トンネル工		式	1		60,480				
トンネル補修工		式	1		60,480				
剥落防止 夜間A	FRPメッシュ	m2	2	30,240	60,480			単-1号	
仮設工		式	1		102,360				
交通管理工		式	1		102,360				
交通誘導警備員 夜間作業		人日	1	28,860	28,860			単-2号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	3	24,500	73,500			単-3号	
道路修繕 【高須トンネル 下り】		式	1		446,640				
トンネル工		式	1		241,920				
トンネル補修工		式	1		241,920				
剥落防止 夜間A	FRPメッシュ	m2	8	30,240	241,920			単-4号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内トンネル補修工事(高西地区) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		204,720				
交通管理工		式	1		204,720				
交通誘導警備員 夜間作業		人日	2	28,860	57,720			単-5号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	6	24,500	147,000			単-6号	
直接工事費		式	1		609,480				
共通仮設費		式	1		226,000				
共通仮設費		式	1		16,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		16,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		210,000				
純工事費		式	1		835,480				
現場管理費		式	1		635,000				
工事原価		式	1		1,470,480				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内トンネル補修工事(西宮地区) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【八坂トンネル】		式	1		189,366				
トンネル工		式	1		51,666				
トンネル補修工		式	1		51,666				
アンカー設置 夜間A		箇所	6	8,611	51,666			単-1号	
構造物撤去工		式	1		35,340				
構造物取壊し工		式	1		35,340				
アンカー撤去 夜間A		箇所	2	17,670	35,340			単-2号	
仮設工		式	1		102,360				
交通管理工		式	1		102,360				
交通誘導警備員 夜間作業		人日	1	28,860	28,860			単-3号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	3	24,500	73,500			単-4号	
道路修繕 【西宮トンネル】		式	1		16,847,773				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内トンネル補修工事(西宮地区) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		2,604,197				
ゲルヒソク工		式	1		2,604,197				
ゲルヒソク 夜間A	縦方向・幅9mm-深さ6mm -間隔60mm 100m2以上 コンクリート舗装	m2	331	5,191	1,718,221			単-5号	
ゲルヒソク(路面排水用) 夜間A	幅36mm-深さ10mm コンクリート舗装	m	182	4,868	885,976			単-6号	
道路付属施設工		式	1		11,615,000				
道路付属物工		式	1		11,615,000				
車線分離標 夜間A	本体径φ80 ベース径φ200 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	500	23,230	11,615,000			単-7号	
トンネル工		式	1		51,666				
トンネル補修工		式	1		51,666				
アンカー設置 夜間A		箇所	6	8,611	51,666			単-8号	
構造物撤去工		式	1		1,655,670				
構造物取壊し工		式	1		17,670				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内トンネル補修工事(西宮地区) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アカー撤去 夜間A			箇所	1	17,670	17,670			単-9号
道路付属施設撤去工			式	1		1,638,000			
車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 30本以上		本	500	3,276	1,638,000			単-10号
仮設工			式	1		921,240			
交通管理工			式	1		921,240			
交通誘導警備員 夜間作業			人日	9	28,860	259,740			単-11号
交通誘導警備員 夜間作業			人日	27	24,500	661,500			単-12号
道路修繕 【頼兼トンネル】			式	1		145,415			
トンネル工			式	1		43,055			
トンネル補修工			式	1		43,055			
アカー設置 夜間A			箇所	5	8,611	43,055			単-13号
仮設工			式	1		102,360			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内トンネル補修工事(西宮地区) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		102,360				
交通誘導警備員 夜間作業		人日	1	28,860	28,860			単-14号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	3	24,500	73,500			単-15号	
直接工事費		式	1		17,182,554				
共通仮設費		式	1		3,004,000				
共通仮設費		式	1		240,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		240,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		2,764,000				
純工事費		式	1		20,186,554				
現場管理費		式	1		10,606,000				
工事原価		式	1		30,792,554				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内トンネル補修工事(洲江地区) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【洲江トンネル】		式	1		609,480				
トンネル工		式	1		302,400				
トンネル補修工		式	1		302,400				
剥落防止 夜間A	FRPメッシュ	m2	10	30,240	302,400			単-1号	
仮設工		式	1		307,080				
交通管理工		式	1		307,080				
交通誘導警備員 夜間作業		人日	3	28,860	86,580			単-2号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	9	24,500	220,500			単-3号	
直接工事費		式	1		609,480				
共通仮設費		式	1		226,000				
共通仮設費		式	1		16,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		16,000				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度福山河川国道管内トンネル補修工事(洲江地区) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		210,000				
純工事費		式	1		835,480				
現場管理費		式	1		635,000				
工事原価		式	1		1,470,480				









## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一1号	アソカ設置 夜間A		単位	箇所	数量		単価	
						1		8,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アソカ設置			箇所	1	8,611	8,611	WYB00020 単一 31号	
計						8,611		
単価						8,611	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一2号	アソカ撤去 夜間A		単位	箇所	数量		単価	
						1		17,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アソカ撤去			箇所	1	17,670	17,670	WYB00028 単一 32号	
計						17,670		
単価						17,670	円/箇所	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
						1		28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28,860	28,860	WB010211 単- 33号	
計						28,860		
単価						28,860	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-4号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
						1		24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24,500	24,500	WB010212 単- 34号	
計						24,500		
単価						24,500	円/人日	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一5号	剥落防止 夜間A	FRPメッシュ	単位	m2	数量		1	単価	28,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
剥落防止工		FRPメッシュ 100m2未満【施工数量:50m2以上100m2未満】	m2	1	28,570	28,570	WYB00001 単一 35号		
計						28,570			
単価						28,570	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一6号	アンカー設置 夜間A		単位	箇所	数量		1	単価	8,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー設置			箇所	1	8,611	8,611	WYB00003 単一 31号		
計						8,611			
単価						8,611	円/箇所		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一7号	樹清掃 夜間A	持込 土砂厚 25cm	単位	箇所	数量		1	単価	3,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm以上	箇所	1	3,973	3,973	CB433710		
計						3,973			
単価						3,973	円/箇所		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一8号	剥落防止ネット撤去 夜間A		単位	m2	数量		1	単価	31,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
FRPメッシュ撤去			m 2	1	31,010	31,010	WYB00005 単一 36号		
計						31,010			
単価						31,010	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	アカー撤去 夜間A		単位	箇所	数量		単価	17,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アカー撤去			箇所	1	17,670	17,670	WYB00007 単- 32号	
計						17,670		
単価						17,670	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-10号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28,860	28,860	WB010211 単- 33号	
計						28,860		
単価						28,860	円/人日	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-11号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	24,500	24,500	WB010212 単- 34号	
	計					24,500		
	単価					24,500	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-12号	剥落防止 夜間A	FRPメッシュ	単位	m2	数量		単価	28,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	剥落防止工	FRPメッシュ 100m2以上	m 2	1	28,570	28,570	WYB00011 単- 37号	
	計					28,570		
	単価					28,570	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-13号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
						1		28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28,860	28,860	WB010211 単- 33号	
計						28,860		
単価						28,860	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-14号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
						1		24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24,500	24,500	WB010212 単- 34号	
計						24,500		
単価						24,500	円/人日	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-15号	剥落防止 夜間A	FRPメッシュ	単位	m2	数量		1	単価	28,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
剥落防止工		FRPメッシュ 100m2未満【施工数量:15m2以上50m2未満】						WYB00021	
			m 2	1	28,570	28,570		単一 38号	
	計					28,570			
	単価					28,570		円/m2	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-16号	アンカー設置 夜間A		単位	箇所	数量		1	単価	8,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー設置								WYB00023	
			箇所	1	8,611	8,611		単一 31号	
	計					8,611			
	単価					8,611		円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-17号	劣化防止塗布 夜間A	高所作業車有 トリ部	単位	m2	数量	1	単価	7,525,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理	高所作業車有【施工数量：0.1m2未満】	m2	1	3,120,000	3,120,000	WYB00045 単- 39号	
	含浸材塗布	高所作業車有【施工数量：0.1m2未満】	m2	1	4,403,000	4,403,000	WYB00049 単- 40号	
	含浸材(材料費)	球キ樹脂系	kg	0.2	5,990	1,198	WYB00013 単- 41号	
	計					7,524,198		
	単価					7,525,000	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-18号	コンクリートはつり 夜間A	3cm以下	単位	m2	数量		1	単価	12,460,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり		3cm以下 高所作業車有【施工数量:0.1m2未満】	m2	1	12,460,000	12,460,000	WYB00014 単- 42号		
計						12,460,000			
単価						12,460,000	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-19号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		1	単価	28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	28,860	28,860	WB010211 単- 33号		
計						28,860			
単価						28,860	円/人日		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
						1		24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,500	24,500	WB010212 単- 34号	
計						24,500		
単価						24,500	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-21号	止水注入 夜間A		単位	m	数量		100	単価	92,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	止水注入		m	100	83,210	8,321,000	WYB00040 単- 43号		
	メッシュホース	樹脂製 φ5mm	m	100	310	31,000	WYB00027 単- 44号		
	注入器具	自動式低圧注入器具	個	400	485	194,000	WYB00017 単- 45号		
	シール材	止水セメント	k g	55	515	28,325	WYB00019 単- 46号		
	注入用球形樹脂	低粘度球形樹脂(水中硬化型)	k g	112.2	6,406	718,753.2	WYB00026 単- 47号		
	計					9,293,078.2			
	単価					92,940	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-22号	剥落防止 夜間A	FRPメッシュ	単位	m2	数量		1	単価	30,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
剥落防止工		FRPメッシュ 100m2未満【施工数量:15m2未満】						WYB00041	
			m 2	1	30,240	30,240		単一 48号	
	計					30,240			
	単価					30,240		円/m2	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-23号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		1	単価	28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A								WB010211	
			人日	1	28,860	28,860		単一 33号	
	計					28,860			
	単価					28,860		円/人日	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一24号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	24,500	24,500	WB010212 単一 34号	
	計					24,500		
	単価					24,500	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一25号	剥落防止 夜間A	FRPメッシュ	単位	m2	数量		単価	30,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	剥落防止工	FRPメッシュ 100m2未満【施工数量:15m2未満】	m 2	1	30,240	30,240	WYB00031 単一 48号	
	計					30,240		
	単価					30,240	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一26号	アカー設置 夜間A		単位	箇所	数量		単価	8,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アカー設置			箇所	1	8,611	8,611	WYB00033 単一 31号	
計						8,611		
単価						8,611	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一27号	剥落防止ネット撤去 夜間A		単位	m2	数量		単価	31,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRPメッシュ撤去			m2	1	31,010	31,010	WYB00035 単一 36号	
計						31,010		
単価						31,010	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-28号	アカー撤去 夜間A		単位	箇所	数量		単価	
						1		17,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アカー撤去			箇所	1	17,670	17,670	WYB00037 単- 32号	
計						17,670		
単価						17,670	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-29号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
						1		28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28,860	28,860	WB010211 単- 33号	
計						28,860		
単価						28,860	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
						1		24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,500	24,500	WB010212 単- 34号	
計						24,500		
単価						24,500	円/人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-31号	アンカー設置		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	44,637	44,637			
高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮フォームプラットフォーム型作業床高8～10m	日	1	29,820	29,820	WYB00025 単一 50号		
コンクリートアンカー (FRPメッシュ用)	ステンレス M6×70	本	10	315	3,150			
固定プレート (FRPメッシュ用)	ステンレス 60×60×1.5	枚	10	315	3,150			
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		5,353			
計					86,110			
単価					8,611	円/箇所		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-32号	アカー撤去		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	2.5	38,946	97,365			17,670
高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮フォームプラットフォーム型作業床高8～10m	日	2.5	27,850	69,625	WYB00029	単一	51号
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		9,710			
計					176,700			
単価					17,670	円/箇所		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-33号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,860	28,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,860		
単価						28,860	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-34号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24,492	24,492		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,500		
単価						24,500	円/人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-35号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	剥落防止工	FRPメッシュ 100m2未満【施工数量:50m2以上100m2未満】	m <sup>2</sup>				10	28,570
	土木一般世話役		人	0.33	44,815	14,788		
	特殊作業員		人	0.67	44,637	29,906		
	普通作業員		人	1.33	38,946	51,798		
	FRPメッシュ	50×50	m <sup>2</sup>	12	9,000	108,000		
	コンクリートアンカー (FRPメッシュ用)	ステンレス M6×70	本	84	315	26,460		
	固定プレート (FRPメッシュ用)	ステンレス 60×60×1.5	枚	84	315	26,460		
	高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮プラットフォーム型作業床高8～10m	日	0.67	27,850	18,659		WYB00002 単一 52号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		9,629		
	計					285,700		
	単価					28,570	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-36号	FRPメッシュ撤去		単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	44,815	44,815		31,010	
特殊作業員		人	3	44,637	133,911			
普通作業員		人	2	38,946	77,892			
高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮フォームプラットフォーム型作業床高8～10m	日	1	27,850	27,850	WYB00006	単- 53号	
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		25,632			
計					310,100			
単価					31,010		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-37号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	剥落防止工	FRPメッシュ 100m2以上	m <sup>2</sup>				10	28,570
	土木一般世話役		人	0.33	44,815	14,788		
	特殊作業員		人	0.67	44,637	29,906		
	普通作業員		人	1.33	38,946	51,798		
	FRPメッシュ	50×50	m <sup>2</sup>	12	9,000	108,000		
	コンクリートアンカー (FRPメッシュ用)	ステンレス M6×70	本	84	315	26,460		
	固定プレート (FRPメッシュ用)	ステンレス 60×60×1.5	枚	84	315	26,460		
	高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮プラットフォーム型作業床高8～10m	日	0.67	27,850	18,659		WYB00012 単- 52号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		9,629		
	計					285,700		
	単価					28,570	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-38号	剥落防止工	FRPメッシュ 100m2未満【施工数量:15m2以上50m2未満】	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	28,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.33	44,815	14,788			
特殊作業員			人	0.67	44,637	29,906			
普通作業員			人	1.33	38,946	51,798			
FRPメッシュ		50×50	m <sup>2</sup>	12	9,000	108,000			
コンクリートアンカー (FRPメッシュ用)		ステンレス M6×70	本	84	315	26,460			
固定プレート (FRPメッシュ用)		ステンレス 60×60×1.5	枚	84	315	26,460			
高所作業車運転		トラック架装リフト車伸縮プラットフォーム型作業床高8～10m	日	0.67	27,850	18,659	WYB00022 単一 52号		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		9,629			
計						285,700			
単価						28,570	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-39号	下地処理	高所作業者有【施工数量：0.1m2未満】	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	3,120,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	10	44,815	448,150			
特殊作業員		人	30	44,637	1,339,110			
普通作業員		人	20	38,946	778,920			
高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮フォームラットフォーム型 作業床高8～10m	日	10	29,820	298,200	WYB00009	単一	54号
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		255,620			
計					3,120,000			
単価					3,120,000		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一40号	含浸材塗布	高所作業者有【施工数量：0.1m2未満】	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	4,403,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	20	44,815	896,300			
特殊作業員		人	40	44,637	1,785,480			
普通作業員		人	20	38,946	778,920			
高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮フォームプラットフォーム型作業床高8～10m	日	20	29,820	596,400	WYB00046	単一	55号
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		345,900			
計					4,403,000			
単価					4,403,000		円/m <sup>2</sup>	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一42号	コンクリートはつり	3cm以下 高所作業車有【施工数量:0.1m2未満】	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	12,460,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	50	44,815	2,240,750			
特殊作業員			人	100	44,637	4,463,700			
普通作業員			人	75	38,946	2,920,950			
高所作業車運転		トラック架装リフト車伸縮フォームプラットフォーム型作業床高8～10m	日	50	27,850	1,392,500		WYB00018 単一 56号	
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		1,442,100			
計						12,460,000			
単価						12,460,000		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一43号	止水注入		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4	44,815	179,260		83,210
	特殊作業員		人	8	44,637	357,096		
	普通作業員		人	4	38,946	155,784		
	高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮フォームラットフォーム型 作業床高8～10m	日	4	29,820	119,280	WYB00043	単一 57号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		20,680		
	計					832,100		
	単価					83,210	円/m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一44号	メッシュホース	樹脂製 φ5mm	単位	m	数量		単価	310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	メッシュホース	樹脂製 φ5mm	m	1	310	310		
	計					310		
	単価					310	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一45号	注入器具	自動式低圧注入器具	単位	個	数量		単価	485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入器具	自動式低圧注入器具	個	1	485	485		
	計					485		
	単価					485	円/個	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一46号	シール材	止水セメント	単位	k g	数量		単価	
						1		515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		止水セメント	k g	1	515	515		
計						515		
単価						515	円／k g	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一47号	注入用球キシ樹脂	低粘度形球キシ樹脂(水中硬化型)	単位	k g	数量		単価	
						1		6,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入用球キシ樹脂		低粘度形球キシ樹脂(水中硬化型)	k g	1	6,406	6,406		
計						6,406		
単価						6,406	円／k g	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一48号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	剥落防止工	FRPメッシュ 100m2未満【施工数量:15m2未満】	m <sup>2</sup>				10	30,240
	土木一般世話役		人	0.67	44,815	30,026		
	特殊作業員		人	0.67	44,637	29,906		
	普通作業員		人	1.33	38,946	51,798		
	FRPメッシュ	50×50	m <sup>2</sup>	12	9,000	108,000		
	コンクリートアンカー (FRPメッシュ用)	ステンレス M6×70	本	84	315	26,460		
	固定プレート (FRPメッシュ用)	ステンレス 60×60×1.5	枚	84	315	26,460		
	高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮プラットフォーム型作業床高8～10m	日	0.67	27,850	18,659		WYB00042 単一 52号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		11,091		
	計					302,400		
	単価					30,240	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	道路施設基本費 <sup>等</sup> 作成費用		単位	式	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		令和7年度	設計業務委託等技術者単価	人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）				式	1		5	
計							63,180	
単価							63,180	円/式

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-50号	高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮フォームプラットフォーム型作業床高8～10m	単位	日	数量	単価	金額	単価	29,820
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	35	152		5,320		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フォーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.4	17,500		24,500		
諸雑費（まるめ）			式	1			0		
計							29,820		
単価							29,820	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-51号	高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮フォームプラットフォーム型作業床高8～10m	単位	日	数量	1	単価	27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	152	3,344		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フォーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.4	17,500	24,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,850		
単価						27,850	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-52号	高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮フォームプラットフォーム型作業床高8～10m	単位	日	数量	単価	金額	単価	27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	22	152	3,344			
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フォーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.4	17,500	24,500			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						27,850			
単価						27,850		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-53号	高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮フォームプラットフォーム型作業床高8～10m	単位	日	数量	単価	金額	単価	27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	22	152	3,344			
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フォーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.4	17,500	24,500			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						27,850			
単価						27,850		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-54号	高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮フォームプラットフォーム型 作業床高8～10m	単位	日	数量	単価	金額	単価	29,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	35	152	5,320			
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フォーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.4	17,500	24,500			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						29,820			
単価						29,820		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-55号	高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮フォームプラットフォーム型作業床高8～10m	単位	日	数量	1	単価	29,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	35	152	5,320		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フォーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.4	17,500	24,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,820		
単価						29,820	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-56号	高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮フォームプラットフォーム型作業床高8～10m	単位	日	数量	1	単価	27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	152	3,344		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フォーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.4	17,500	24,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,850		
単価						27,850	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-57号	高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮フォームプラットフォーム型 作業床高8～10m	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	35	152	5,320		29,820	
高所作業車（トラック架装リフト車）	[フォーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.4	17,500	24,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					29,820			
単価					29,820	円/日		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一1号	剥落防止 夜間A	FRPメッシュ	単位	m2	数量	単価	金額	単価	30,240
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
剥落防止工		FRPメッシュ 100m2未満【施工数量:15m2未満】		m 2	1	30,240	30,240	単一	7号
計							30,240		
単価							30,240	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一2号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量	単価	金額	単価	28,860
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人日	1	28,860	28,860	単一	8号
計							28,860		
単価							28,860	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-3号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量	1	単価	24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,500	24,500	WB010212 単- 9号	
計						24,500		
単価						24,500	円/人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-4号	剥落防止 夜間A	FRPメッシュ	単位	m2	数量	1	単価	30,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
剥落防止工		FRPメッシュ 100m2未満【施工数量:15m2未満】	m 2	1	30,240	30,240	WYB00005 単- 7号	
計						30,240		
単価						30,240	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-5号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		1	単価	28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	28,860	28,860	WB010211 単一 8号		
計						28,860			
単価						28,860	円/人日		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		1	単価	24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	24,500	24,500	WB010212 単一 9号		
計						24,500			
単価						24,500	円/人日		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	剥落防止工	FRPメッシュ 100m2未満【施工数量:15m2未満】	m <sup>2</sup>				10	30,240
	土木一般世話役		人	0.67	44,815	30,026		
	特殊作業員		人	0.67	44,637	29,906		
	普通作業員		人	1.33	38,946	51,798		
	FRPメッシュ	50×50	m <sup>2</sup>	12	9,000	108,000		
	コンクリートアンカー (FRPメッシュ用)	ステンレス M6×70	本	84	315	26,460		
	固定プレート (FRPメッシュ用)	ステンレス 60×60×1.5	枚	84	315	26,460		
	高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮プラットフォーム型作業床高8～10m	日	0.67	27,850	18,659		WYB00002 単- 10号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		11,091		
	計					302,400		
	単価					30,240	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-8号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,860	28,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,860		
単価						28,860	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-9号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24,492	24,492		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,500		
単価						24,500	円／人日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-10号	高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮フォームプラットフォーム型作業床高8～10m	単位	日	数量	1	単価	27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	152	3,344		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フォーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.4	17,500	24,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,850		
単価						27,850	円/日	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一1号	アソカ設置 夜間A		単位	箇所	数量		単価	8,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アソカ設置			箇所	1	8,611	8,611	WYB00001 単一 16号	
計						8,611		
単価						8,611	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一2号	アソカ撤去 夜間A		単位	箇所	数量		単価	17,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アソカ撤去			箇所	1	17,670	17,670	WYB00006 単一 17号	
計						17,670		
単価						17,670	円/箇所	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
						1		28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28,860	28,860	WB010211 単- 18号	
計						28,860		
単価						28,860	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-4号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
						1		24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24,500	24,500	WB010212 単- 19号	
計						24,500		
単価						24,500	円/人日	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-5号	グルーピング 夜間A	縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2以上 コンクリート舗装	単位	m2	数量	1	単価 5,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グルーピング工		縦方向深さ6mm 100m2以上 コンクリート舗装 夜間有時間有	m2	1	5,191	5,191	WYB00008 単- 20号
計						5,191	
単価						5,191	円/m2

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-6号	グルーピング(路面排水用) 夜間A	幅36mm-深さ10mm コンクリート舗装	単位	m	数量	1	単価 4,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グルーピング工(路面排水用)		コンクリート舗装 夜間作業有 時間的制約有	m	1	4,868	4,868	WYB00009 単- 21号
計						4,868	
単価						4,868	円/m

## 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-7号	車線分離標 夜間A	本体径φ80 へ-ス径φ200 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価 23,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ-ポ-ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へ-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 有	本	1	8,830	8,830	WB812400 単一 22号
車線分離標(材料費)		可変(穿孔・1本脚) 本体径φ80 へ-ス径φ200 H=650	本	1	14,400	14,400	WYB00007 単一 23号
計						23,230	
単価						23,230	円/本

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-8号	アンカ-設置 夜間A		単位	箇所	数量	1	単価 8,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカ-設置			箇所	1	8,611	8,611	WYB00011 単一 16号
計						8,611	
単価						8,611	円/箇所

## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	アカー撤去 夜間A		単位	箇所	数量		単価	
						1		17,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アカー撤去			箇所	1	17,670	17,670	WYB00015 単- 17号	
計						17,670		
単価						17,670	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-10号	車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 30本以上	単位	本	数量		単価	
						1		3,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 有	本	1	3,276	3,276	WB812410 単- 24号	
計						3,276		
単価						3,276	円/本	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-11号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
						1		28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28,860	28,860	WB010211 単- 18号	
計						28,860		
単価						28,860	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
						1		24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24,500	24,500	WB010212 単- 19号	
計						24,500		
単価						24,500	円/人日	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-13号	アカー設置 夜間A		単位	箇所	数量		単価	
						1		8,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アカー設置			箇所	1	8,611	8,611	WYB00014 単- 16号	
計						8,611		
単価						8,611	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-14号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
						1		28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28,860	28,860	WB010211 単- 18号	
計						28,860		
単価						28,860	円/人日	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-16号	アンカー設置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	8,611
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	44,637	44,637			
高所作業車運転		トラック架装リフト車伸縮フォームプラットフォーム型作業床高8～10m		日	1	29,820	29,820	WYB00002 単- 25号
コンクリートアンカー (FRPメッシュ用)		ステンレス M6×70		本	10	315	3,150	
固定プレート (FRPメッシュ用)		ステンレス 60×60×1.5		枚	10	315	3,150	
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1			5,353		
計						86,110		
単価						8,611	円/箇所	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-17号	アカー撤去		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	17,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員			人	2.5	38,946	97,365			
高所作業車運転		トラック架装リフト車伸縮フォームプラットフォーム型作業床高8～10m	日	2.5	27,850	69,625		WYB00010 単一 26号	
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		9,710			
計						176,700			
単価						17,670		円/箇所	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-18号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,860	28,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,860		
単価						28,860	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-19号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24,492	24,492		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,500		
単価						24,500	円／人日	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-20号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	グレーピング工	縦方向深さ6mm 100m2以上 コンクリート舗装 夜間有時間有	m <sup>2</sup>	1			5,191	
	グレーピング工【現場閉所 月単位】	縦方向深さ6mm 100m2以上 コンクリート舗装 夜間有時間有	m <sup>2</sup>	1	5,191.4	5,191		
	計					5,191		
	単価					5,191	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-21号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	グレーピング工(路面排水用)	コンクリート舗装 夜間作業有 時間的制約有	m	1			4,868	
	グレーピング工(路面排水用)【現場閉所 月単位】	コンクリート舗装 夜間作業有 時間的制約有	m	1	4,868.2	4,868		
	計					4,868		
	単価					4,868	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-22号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間のみ 本体（柱）径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上（標準）有 有	単位	本	数量	単価	金額	単価	8,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	28,330.25	28,330			
	車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h650	本	1	-19,500	-19,500			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					8,830			
	単価					8,830		円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-23号	車線分離標(材料費)	可変(穿孔・1本脚) 本体径φ80 <sup>ハ</sup> →径φ200 H=650	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標	可変(穿孔・1本脚) 本体径φ80 <sup>ハ</sup> →径φ200 H=650	本	1	14,400	14,400		
	計					14,400		
	単価					14,400	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-24号	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	3,276	3,276		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,276		
	単価					3,276	円/本	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-26号	高所作業者運転	トラック架装リフト車伸縮フォームプラットフォーム型作業床高8～10m	単位	日	数量	1	単価	27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	152	3,344		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フォーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1.4	17,500	24,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,850		
単価						27,850	円/日	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一1号	剥落防止 夜間A	FRPメッシュ	単位	m2	数量		1	単価	30,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
剥落防止工		FRPメッシュ 100m2未満【施工数量:15m2未満】	m2	1	30,240	30,240	WYB00046 単一 4号		
計						30,240			
単価						30,240	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一2号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		1	単価	28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	28,860	28,860	WB010211 単一 5号		
計						28,860			
単価						28,860	円/人日		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-3号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
						1		24,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	24,500	24,500	WB010212 単- 6号		
計					24,500			
単価					24,500	円/人日		

## 参考資料（１）

				単価使用年月		2025. 3	
				歩掛使用年月		2025. 3	
				労務調整係数		1.000-00-00-2-71	
単一4号	剥落防止工	FRPメッシュ 100m2未満【施工数量:15m2未満】	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.67	44,815	30,026	
特殊作業員			人	0.67	44,637	29,906	
普通作業員			人	1.33	38,946	51,798	
FRPメッシュ		50×50	m <sup>2</sup>	12	9,000	108,000	
コンクリートアンカー (FRPメッシュ用)		ステンレス M6×70	本	84	315	26,460	
固定プレート (FRPメッシュ用)		ステンレス 60×60×1.5	枚	84	315	26,460	
高所作業車運転		トラック架装リフト車伸縮プラットフォーム型作業床高8～10m	日	0.67	27,850	18,659	WYB00047
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		11,091	単一 7号
計						302,400	
単価						30,240	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-5号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,860	28,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,860		
単価						28,860	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-6号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24,492	24,492		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,500		
単価						24,500	円／人日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-7号	高所作業車運転	トラック架装リフト車伸縮フォームプラットフォーム型作業床高8~10m	単位	日	数量	単価	金額	単価	27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油		L	22	152	3,344			
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フォーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1.4	17,500	24,500			
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					27,850			
	単価					27,850		円/日	