

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号今津地区外舗装修繕工事
工事地名	広島県福山市今津町地内、広島県尾道市西藤町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年10月	12) 設計年月	令和7年7月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5053010012	14) 単価適用年月	2025年8月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	160日間 自 令和7年10月15日 (当初) 至 令和8年3月23日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	福山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	11,399,540
		23) 公告日	令和7年7月29日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号今津地区外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【今津地区】		式	1		147,254,655				
舗装工		式	1		139,704,022				
切削オーバーレイ工		式	1		138,936,022				
切削オーバーレイ 切削オーバーレイA 夜間A	7cm以下 一層 段差す りつけ無 各種	m2	2,560	6,526	16,706,560			単-1号	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイB 夜間A	15cm以上21cm以下 三 層	m2	5,680	12,100	68,728,000			単-2号	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイC 夜間A	15cm以上21cm以下 三 層	m2	3,120	12,490	38,968,800			単-3号	
殻運搬(路面切削) 上り線 夜間A	アスファルト切削屑	m3	758	1,803	1,366,674			単-4号	
殻運搬(路面切削) 下り線 夜間A	アスファルト切削屑	m3	1,136	1,803	2,048,208			単-5号	
殻処分 上り線 夜間A	アスファルト切削屑(2.35t/m 3)	m3	758	5,870	4,449,460			単-6号	
殻処分 下り線 夜間A	アスファルト切削屑(2.35t/m 3)	m3	1,136	5,870	6,668,320			単-7号	
クラック抑制対策工		式	1		768,000				
クラック抑制シート 夜間A	ガラス基材 W=500mm	m	512	1,500	768,000			単-8号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号今津地区外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		2,175,428				
区画線工		式	1		2,175,428				
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	2,560	481.3	1,232,128			単-9号	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	600	516.6	309,960			単-10号	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	140	1,116	156,240			単-11号	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 ゼブラ 白 色 45cm 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	80	1,187	94,960			単-12号	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	330	1,158	382,140			単-13号	
道路付属施設工		式	1		1,584,090				
道路付属物工		式	1		1,584,090				
車線分離標 夜間A	本体径φ80 ベース径φ2 50 H650 可変式(穿孔 式・1本脚) 30本以上	本	55	28,330	1,558,150			単-14号	
施工標示鋲 夜間A	真鍮製 φ100mm	箇所	2	12,970	25,940			単-15号	
構造物撤去工		式	1		176,715				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号今津地区外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設撤去工			式	1		176,715			
車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 30本以上		本	55	3,213	176,715			単-16号
仮設工			式	1		3,614,400			
交通管理工			式	1		3,614,400			
交通誘導警備員 夜間作業			人日	36	28,310	1,019,160			単-17号
交通誘導警備員 夜間作業			人日	108	24,030	2,595,240			単-18号
直接工事費			式	1		147,254,655			
共通仮設費			式	1		19,234,600			
共通仮設費			式	1		1,384,600			
運搬費			式	1		132,600			
建設機械運搬費			台	1	132,600	132,600			単-19号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		1,252,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号今津地区外舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)			式	1		17,850,000			
純工事費			式	1		166,489,255			
現場管理費			式	1		47,329,000			
工事原価			式	1		234,988,067			
一般管理費等			式	1		34,441,933			
工事価格			式	1		269,430,000			
消費税相当額			式	1		26,943,000			
工事費計			式	1		296,373,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号今津地区外舗装修繕工事（西藤地区）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【西藤地区】		式	1		11,775,212				
舗装工		式	1		8,551,152				
切削オーバーレイ工		式	1		8,191,152				
切削オーバーレイ 切削オーバーレイA 夜間A	7cm以下 一層 段差す りつけ無 各種	m2	1,200	6,527	7,832,400			単-1号	
殻運搬(路面切削) 下り線 夜間A	アスファルト切削屑	m3	48	1,604	76,992			単-2号	
殻処分 下り線 夜間A	アスファルト切削屑(2.35t/m 3)	m3	48	5,870	281,760			単-3号	
クラック抑制対策工		式	1		360,000				
クラック抑制シート 夜間A	ガラス基材 W=500mm	m	240	1,500	360,000			単-4号	
区画線工		式	1		243,830				
区画線工		式	1		243,830				
熔融式区画線 夜間A	熔融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	260	481.3	125,138			単-5号	
熔融式区画線 夜間A	熔融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	120	516.6	61,992			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号今津地区外舗装修繕工事（西藤地区）					事業区分		道路維持・修繕	
	(当初)					工事区分		道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	21	1,116	23,436			単-7号	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 ゼブラ 白 色 45cm 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	28	1,188	33,264			単-8号	
道路付属施設工		式	1		875,840				
道路付属物工		式	1		875,840				
車線分離標 夜間A	本体径φ80 ベース径φ2 50 H650 可変式(穿孔 式・1本脚) 30本以上	本	30	28,330	849,900			単-9号	
施工標示錐 夜間A	真鍮製 φ100mm	箇所	2	12,970	25,940			単-10号	
構造物撤去工		式	1		96,390				
道路付属施設撤去工		式	1		96,390				
車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 30本以 上	本	30	3,213	96,390			単-11号	
仮設工		式	1		2,008,000				
交通管理工		式	1		2,008,000				
交通誘導警備員 夜間作業		人日	20	28,310	566,200			単-12号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号今津地区外舗装修繕工事（西藤地区）					（当 初）		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 夜間作業			人日	60	24,030	1,441,800					単-13号
直接工事費			式	1		11,775,212					
共通仮設費			式	1		2,875,600					
共通仮設費			式	1		377,600					
運搬費			式	1		203,600					
建設機械運搬費			台	2	101,800	203,600					単-14号
現場環境改善費（率計上）			式	1		174,000					
共通仮設費（率計上）			式	1		2,498,000					
純工事費			式	1		14,650,812					
現場管理費			式	1		6,519,000					
工事原価			式	1		21,169,812					

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一1号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイA 夜間A	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	1	単価	6,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m 2	1	6,526	6,526	WB430210 単一 20号	
	計					6,526		
	単価					6,526	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-2号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイB 夜間A	15cm以上21cm以下 三層	単位	m2	数量	100	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	15cm以上21cm以下即日三層(一層当り仕上厚70mm以下)	m2	100	5,035	503,500	WYB00086 単- 21号	
	基層 (材料費)	再生粗粒度アスコ(20)	t	17.602	11,800	207,703.6	WYB00092 単- 22号	
	アスファルト乳剤 (材料費)	タックコート(PK-4)	L	43	117	5,031	WYB00093 単- 23号	
	中間層 (材料費)	改質As 再生粗粒II型(20) DS5000	t	17.602	14,300	251,708.6	WYB00094 単- 24号	
	アスファルト乳剤 (材料費)	タックコート(PKR ゴム入り)	L	43	129	5,547	WYB00095 単- 25号	
	表層 (材料費)	改質As 粗粒II型(20) DS5000	t	15.087	15,300	230,831.1	WYB00096 単- 26号	
	アスファルト乳剤 (材料費)	タックコート(PKR ゴム入り)	L	43	129	5,547	WYB00097 単- 25号	
	計					1,209,868.3		
	単価					12,100	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-3号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイC 夜間A	15cm以上21cm以下 三層	単位	m2	数量	100	単価	12,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	15cm以上21cm以下即日三層(一層当り仕上厚70mm以下)	m2	100	5,035	503,500	WYB00068 単一 21号	
	基層 (材料費)	再生粗粒度アスコン(20)	t	17.602	11,800	207,703.6	WYB00063 単一 22号	
	アスファルト乳剤 (材料費)	タックコート(PK-4)	L	43	117	5,031	WYB00064 単一 23号	
	中間層 (材料費)	改質As 再生粗粒II型(20) DS5000	t	17.602	14,300	251,708.6	WYB00065 単一 24号	
	アスファルト乳剤 (材料費)	タックコート(PKR ゴム入り)	L	43	129	5,547	WYB00066 単一 25号	
	表層 (材料費)	改質As 粗粒II型(20) DS5000	t	17.602	15,300	269,310.6	WYB00067 単一 27号	
	アスファルト乳剤 (材料費)	タックコート(PKR ゴム入り)	L	43	129	5,547	WYB00074 単一 25号	
	計					1,248,347.8		
	単価					12,490	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一4号	殻運搬(路面切削) 上り線 夜間A	アスファルト切削層	単位	m3	数量	1	単価	1,803
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		無し 7.5km以下 全ての費用		m3	1	1,803	1,803	CB430020
計							1,803	
単価							1,803	円/m3

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一5号	殻運搬(路面切削) 下り線 夜間A	アスファルト切削層	単位	m3	数量	1	単価	1,803
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		無し 7.5km以下 全ての費用		m3	1	1,803	1,803	CB430020
計							1,803	
単価							1,803	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一6号	殻処分 上り線 夜間A	アスファルト切削屑(2.35t/m3)	単位	m3	数量		単価	5,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,870	5,870	WB020051 単一 28号	
計						5,870		
単価						5,870	円/m3	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一7号	殻処分 下り線 夜間A	アスファルト切削屑(2.35t/m3)	単位	m3	数量		単価	5,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,870	5,870	WB020051 単一 28号	
計						5,870		
単価						5,870	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-8号	クラック抑制シート 夜間A	ガラス基材 W=500mm	単位	m	数量		単価	
					100			1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	100	492.9	49,290	CB430930	
クラック防止シート (材料費)			m	115	875	100,625	CB430931	
計						149,915		
単価						1,500	円/m	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	
					1			481.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	481.3	481.3	WB821210 単一 29号	
計						481.3		
単価						481.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-10号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	516.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	516.6	516.6	WB821210 単一 30号		
計						516.6			
単価						516.6	円/m		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-11号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	1,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,116	1,116	WB821210 単一 31号		
計						1,116			
単価						1,116	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-12号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	1,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,187	1,187	WB821210 単- 32号		
計						1,187			
単価						1,187	円/m		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-13号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	1,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,158	1,158	WB821210 単- 33号		
計						1,158			
単価						1,158	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一14号	車線分離標 夜間A	本体径φ80 ^ハ 径φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価 28,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ ^ハ -ホ ^ホ -ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ^ハ 径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 有	本	1	28,330	28,330	WB812400 単一 34号
計						28,330	
単価						28,330	円/本

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一15号	施工標示鋳 夜間A	真鍮製 φ100mm	単位	箇所	数量	1	単価 12,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋳設置)		10枚未満 手間+材料費(標準以外) 有 無	枚	1	12,970	12,970	WB812350 単一 35号
計						12,970	
単価						12,970	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-16号	車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 30本以上	単位	本	数量		単価	3,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 有	本	1	3,213	3,213	WB812410 単- 36号	
計						3,213		
単価						3,213	円/本	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-17号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	28,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28,310	28,310	WB010211 単- 37号	
計						28,310		
単価						28,310	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-18号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	24,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	24,030	24,030	WB010212 単-38号	
	計					24,030		
	単価					24,030	円/人日	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	132,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 54.3km 無有 20600円	台	1	132,600	132,600	WB010010 単-39号	
	計					132,600		
	単価					132,600	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-20号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	6,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	43,953	6,021			
特殊作業員			人	0.41	43,779	17,949			
普通作業員			人	0.683	38,197	26,088			
改質アスファルト合材【夜間単価】		特殊舗装用改質As密粒度(13)DS5000	t	10.058	48,000	482,784			
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	129	5,547			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	273,100	37,414	WK430050 単一 40号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	86,680	11,875	WK430060 単一 41号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	166,200	22,769	WK430070 単一 42号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	72,680	9,957	WK430080 単一 43号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	69,890	9,574	WK430090 単一 44号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		22,622			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-21号	切削オーバーレイ	15cm以上21cm以下即日三層(一層当り仕上厚70mm以下)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	43,953	17,581			
	特殊作業員		人	1.2	43,779	52,534			
	普通作業員		人	2	38,197	76,394			
	路面切削機運転	15cm以上21cm以下 三層	日	0.4	272,000	108,800		WYB00087 単一 45号	
	路面清掃車運転	15cm以上21cm以下 三層	日	0.4	86,530	34,612		WYB00088 単一 46号	
	アスファルトフィニッシャ運転	15cm以上21cm以下 三層	日	0.4	178,600	71,440		WYB00089 単一 47号	
	ロードローラ運転	15cm以上21cm以下 三層	日	0.4	73,110	29,244		WYB00090 単一 48号	
	タイヤローラ運転	15cm以上21cm以下 三層	日	0.4	72,630	29,052		WYB00091 単一 49号	
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		83,843			
	計					503,500			
	単価					5,035		円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-22号	基層（材料費）	再生粗粒度アスコン(20)	単位	t	数量		単価	
					1			11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト合材【夜間単価】		再生粗粒度アスコン(20)	t	1	11,800	11,800		
計						11,800		
単価						11,800	円/t	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-23号	アスファルト乳剤（材料費）	タックコート(PK-4)	単位	L	数量		単価	
					1			117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	1	117	117		
計						117		
単価						117	円/L	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-24号	中間層 (材料費)	改質As 再生粗粒 II型 (20) DS5000	単位	t	数量		単価	14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生改質アスファルト合材【夜間単価】	改質As 再生粗粒 II型 (20) DS5000	t	1	14,300	14,300		
	計					14,300		
	単価					14,300	円/t	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-25号	アスファルト乳剤 (材料費)	タックコート(PKR ゴム入り)	単位	L	数量		単価	129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	1	129	129		
	計					129		
	単価					129	円/L	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-26号	表層 (材料費)	改質As 粗粒Ⅱ型(20) DS5000	単位	t	数量		単価	15,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	改質アスファルト合材【夜間単価】	改質As 粗粒Ⅱ型(20) DS5000	t	1	15,300	15,300		
	計					15,300		
	単価					15,300	円/t	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-27号	表層 (材料費)	改質As 粗粒Ⅱ型(20) DS5000	単位	t	数量		単価	15,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	改質アスファルト合材【夜間単価】	改質As 粗粒Ⅱ型(20) DS5000	t	1	15,300	15,300		
	計					15,300		
	単価					15,300	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-29号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	481.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	317.22	317,220		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	143	5,720		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,785		
計						481,300		
単価						481.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-30号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	516.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	351.9	351,900		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	44	143	6,292		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,833		
計						516,600		
単価						516.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-31号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	632.4	632,400		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	80	143	11,440		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		22,785		
計						1,116,000		
単価						1,116	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-32号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	702.78	702,780		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	89	143	12,727		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		22,118		
計						1,187,000		
単価						1,187	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-33号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	792.54	951,048		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	143	17,160		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		9,102		
計						1,158,000		
単価						1,158	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-34号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	単価	金額	単価	28,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	車線分離標 (ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	28,330.25	28,330			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					28,330			
	単価					28,330		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-35号	道路付属物設置工(境界鉋設置)	10枚未満 手間+材料費(標準以外) 有 無	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界鉋設置工	金属製 設置手間	枚	1	1,969.5	1,969		12,970
	施工標示鉋	真鍮製 φ100	本	1	11,000	11,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1			1	
	計							12,970
	単価							12,970 円/枚

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-36号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量		単価	
					1			3,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	3,213	3,213		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,213		
単価						3,213	円/本	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-37号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			28,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,305	28,305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						28,310		
単価						28,310	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-38号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		人	1	24,021	24,021			24,030
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					24,030			
単価					24,030	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 54.3km 無 有 20600円	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112,000	112,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	20,600	20,600		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					132,600		
	単価					132,600	円/台	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一40号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	単価	概要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	運転手 (特殊)		人	1	43,953	43,953			
	軽油		L	215	143	30,745			
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400			
	諸雑費 (まるめ)		式	1				2	
	計						273,100		
	単価						273,100	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一41号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	86,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	38,546	38,546			
軽油		L	39	143	5,577			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					86,680			
単価					86,680	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-42号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		166,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (特殊)		人	1	43,953	43,953			
	軽油		L	59	143	8,437			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		18			
	計						166,200		
	単価						166,200	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一43号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	単価	72,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1	43,953	43,953			
軽油			L	29	143	4,147			
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日	1.28	19,200	24,576			
諸雑費 (まるめ)			式	1		4			
計						72,680			
単価						72,680		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一44号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	69,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	43,953	43,953		
軽油			L	22	143	3,146		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13~14t	供用日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						69,890		
単価						69,890	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一45号	路面切削機運転	15cm以上21cm以下 三層	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	43,953	43,953		
	軽油		L	207	143	29,601		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		46		
	計					272,000		
	単価					272,000	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一46号	路面清掃車運転	15cm以上21cm以下 三層	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	38,546	38,546			
軽油		L	38	143	5,434			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					86,530			
単価					86,530	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-47号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	15cm以上21cm以下 三層					1		178,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (特殊)		人	1	43,953	43,953			
	軽油		L	65	143	9,295			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
	計						178,600		
	単価						178,600	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一48号	ロードローラ運転	15cm以上21cm以下 三層	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	43,953	43,953		
	軽油		L	32	143	4,576		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					73,110		
	単価					73,110	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一49号	タイヤローラ運転	15cm以上21cm以下 三層	単位	日	数量	単価	金額	単価	72,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	43,953	43,953			
	軽油		L	25	143	3,575			
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.41	17,800	25,098			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
	計					72,630			
	単価					72,630		円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一1号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイA 夜間A	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	1	単価	6,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m2	1	6,527	6,527	WB430210 単一 15号	
計						6,527		
単価						6,527	円/m2	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一2号	殻運搬(路面切削) 下り線 夜間A	アスファルト切削屑	単位	m3	数量	1	単価	1,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 6.5km以下 全ての費用	m3	1	1,604	1,604	CB430020	
計						1,604		
単価						1,604	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-3号	般処分 下り線 夜間A	アスファルト切削屑(2.35t/m3)	単位	m3	数量		単価	5,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,870	5,870	WB020051 単-16号	
計						5,870		
単価						5,870	円/m3	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-4号	クラック抑制シート 夜間A	ガラス基材 W=500mm	単位	m	数量		単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	100	492.9	49,290	CB430930	
クラック防止シート (材料費)			m	115	875	100,625	CB430931	
計						149,915		
単価						1,500	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-5号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	481.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	481.3	481.3	WB821210 単一 17号		
計						481.3			
単価						481.3	円/m		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-6号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	516.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	516.6	516.6	WB821210 単一 18号		
計						516.6			
単価						516.6	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		1,116
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,116	1,116		WB821210 単- 19号
	計					1,116		
	単価					1,116	円/m	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		1,188
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,188	1,188		WB821210 単- 20号
	計					1,188		
	単価					1,188	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	車線分離標 夜間A	本体径φ80 ^ハ 径φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価 28,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ-ポ-ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ^ハ 径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 有	本	1	28,330	28,330	WB812400 単- 21号
計						28,330	
単価						28,330	円/本

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-10号	施工標示鋳 夜間A	真鍮製 φ100mm	単位	箇所	数量	1	単価 12,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋳設置)		10枚未満 手間+材料費(標準以外) 有 無	枚	1	12,970	12,970	WB812350 単- 22号
計						12,970	
単価						12,970	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-11号	車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価 3,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 有	本	1	3,213	3,213	WB812410 単- 23号
計						3,213	
単価						3,213	円/本

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量	1	単価 28,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人日	1	28,310	28,310	WB010211 単- 24号
計						28,310	
単価						28,310	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-13号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	24,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	24,030	24,030	WB010212 単-25号	
	計					24,030		
	単価					24,030	円/人日	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	101,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 1.5km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010 単-26号	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 55.8km 無 有 20600円	台	1	132,600	132,600	WB010010 単-27号	
	計					203,600		
	単価					101,800	円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-71	
単-15号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	6,527	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	43,953	6,021			
特殊作業員			人	0.41	43,779	17,949			
普通作業員			人	0.683	38,197	26,088			
改質アスファルト合材【夜間単価】		特殊舗装用改質As密粒度(13)DS5000	t	10.058	48,000	482,784			
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	129	5,547			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	273,400	37,455	WK430050 単一 28号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	86,720	11,880	WK430060 単一 29号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	166,300	22,783	WK430070 単一 30号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	72,710	9,961	WK430080 単一 31号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	69,910	9,577	WK430090 単一 32号		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		22,655			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-15号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	6,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	計						652,700		
	単価						6,527	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-17号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	481.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	317.22	317,220		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	144	5,760		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,745		
計						481,300		
単価						481.3	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-18号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	516.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	351.9	351,900		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	44	144	6,336		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,789		
計						516,600		
単価						516.6	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-19号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	632.4	632,400		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	80	144	11,520		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,705		
計						1,116,000		
単価						1,116	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-20号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,188
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	702.78	702,780			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	235	399,500			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375			
軽油		L	89	144	12,816			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		23,029			
計					1,188,000			
単価					1,188	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-21号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーボール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	単価	金額	単価	28,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	車線分離標 (ラバーボール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	28,330.25	28,330			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					28,330			
	単価					28,330		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-22号	道路付属物設置工(境界鉸設置)	10枚未満 手間+材料費(標準以外) 有 無	単位	枚	数量	1	単価	12,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
境界鉸設置工	金属製 設置手間	枚	1	1,969.5	1,969			
施工標示鉸	真鍮製 φ100	本	1	11,000	11,000			
諸雑費(まるめ)		式	1			1		
計						12,970		
単価						12,970	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-23号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	3,213	3,213		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,213		
	単価					3,213	円/本	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-24号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	28,305	28,305		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					28,310		
	単価					28,310	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-25号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	24,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	24,021	24,021		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					24,030		
	単価					24,030	円/人日	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ボイル式・廃材積込装置付) 2.0m 1.5km 無 無	単位	台	数量		単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 55.8km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	132,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112,000	112,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	20,600	20,600			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					132,600			
単価					132,600	円/台		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-28号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	43,953	43,953		273,400	
軽油		L	215	144	30,960			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		87			
計					273,400			
単価					273,400	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単-29号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	86,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	38,546	38,546			
軽油		L	39	144	5,616			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.15	37,000	42,550			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					86,720			
単価					86,720	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-30号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1	166,300	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	43,953	43,953			
	軽油		L	59	144	8,496			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792			
	諸雑費（まるめ）		式	1		59			
	計						166,300		
	単価						166,300	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-31号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	72,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	43,953	43,953		
軽油			L	29	144	4,176		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						72,710		
単価						72,710	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-32号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	69,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,953	43,953		
軽油			L	22	144	3,168		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14t	供用日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						69,910		
単価						69,910	円/日	