

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度福山道路地頭分第8改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町地頭分地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5040010015	1 4) 単価適用年月	2026年 1月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 1月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	213日間 自 令和 8年 3月 2日 (当初) 至 令和 8年 9月30日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	福山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	120,274,550
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路地頭分第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		217,808,408				
道路土工		式	1		182,288,128				
掘削工		式	1		27,148,836				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 5,000m3以上	m3	25,610	326.6	8,364,226			単-1号	
掘削	硬岩 オープンカット 障害無し	m3	4,350	2,675	11,636,250			単-2号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	25,600	230.3	5,895,680			単-3号	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満	m3	4,400	284.7	1,252,680			単-4号	
掘削工(ICT)		式	1		1,724,100				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	4,200	410.5	1,724,100			単-5号	
法面整形工		式	1		353,900				
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	100	3,539	353,900			単-6号	
法面整形工(ICT)		式	1		1,182,802				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路地頭分第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	380	835.9	317,642			単-7号	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	860	1,006	865,160			単-8号	
残土処理工		式	1		151,878,490				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,730	744.1	2,775,493			単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	500	2,690	1,345,000			単-10号	
土砂等運搬	軟岩	m3	25,610	907.7	23,246,197			単-11号	
土砂等運搬	硬岩	m3	4,350	1,055	4,589,250			単-12号	
残土等処分		m3	3,730	3,000	11,190,000			単-13号	
残土等処分		m3	25,610	3,560	91,171,600			単-14号	
残土等処分		m3	4,350	4,037	17,560,950			単-15号	
法面工		式	1		29,145,980				
法枠工		式	1		21,211,750				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路地頭分第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
吹付砕 1号吹付砕		m2	775	27,370	21,211,750					単-16号
鉄筋挿入工		式	1		7,934,230					
鉄筋挿入 1号鉄筋挿入	SD345 D19 L=2.0m 削孔長 1.6m I 削孔に要する重機の搬入可能200m以上	本	44	22,230	978,120					単-17号
鉄筋挿入 2号鉄筋挿入	SD345 D19 L=2.5m 削孔長 2.1m I 削孔に要する重機の搬入可能200m以上	本	71	26,670	1,893,570					単-18号
鉄筋挿入 3号鉄筋挿入	SD345 D19 L=4.0m 削孔長 3.6m I 削孔に要する重機の搬入可能200m以上	本	47	40,500	1,903,500					単-19号
鉄筋挿入 4号鉄筋挿入	SD345 D19 L=5.0m 削孔長 4.6m I 削孔に要する重機の搬入可能200m以上	本	64	49,360	3,159,040					単-20号
構造物撤去工		式	1		1,568,300					
構造物取壊し工		式	1		1,041,000					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	10,410	1,041,000					単-21号
運搬処理工		式	1		527,300					

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路地頭分第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	100	1,753	175,300					単-22号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	100	3,520	352,000					単-23号
仮設工		式	1		4,806,000					
交通管理工		式	1		4,806,000					
交通誘導警備員		人日	300	16,020	4,806,000					単-24号
直接工事費		式	1		217,808,408					
共通仮設費		式	1		13,471,180					
共通仮設費		式	1		3,158,180					
運搬費		式	1		1,532,000					
重建設機械分解組立輸送費		回	2	766,000	1,532,000					単-25号
技術管理費		式	1		661,180					
システム初期費(ICT)		式	1		598,000					内-1号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路地頭分第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		965,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,313,000				
純工事費		式	1		231,279,588				
現場管理費		式	1		35,712,000				
工事原価		式	1		266,991,588				
一般管理費等		式	1		24,828,412				
工事価格		式	1		291,820,000				
消費税相当額		式	1		29,182,000				
工事費計		式	1		321,002,000				





# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	326.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	1	326.6	326.6	CB210100	
計						326.6		
単価						326.6	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可有り (50,000m3未満) 無し	m 3	1	2,675	2,675	CB210100	
計						2,675		
単価						2,675	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	230.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満						CB210020	
			m 3	1	230.3	230.3			
計						230.3			
単価						230.3	円/m3		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	284.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満						CB210020	
			m 3	1	284.7	284.7			
計						284.7			
単価						284.7	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	410.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	410.5	410.5	CB210120	
計						410.5		
単価						410.5	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3,539	3,539	CB220010	
計						3,539		
単価						3,539	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	835.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 ( I C T )		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	835.9	835.9	CB220070	
計						835.9		
単価						835.9	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 ( I C T )		切土部 軟岩I	m 2	1	1,006	1,006	CB220070	
計						1,006		
単価						1,006	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	744.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	1	744.1	744.1	CB210110	
計						744.1		
単価						744.1	円/m3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	2,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2,690	2,690	CB210110	
計						2,690		
単価						2,690	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	907.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 3.0km以下	m 3	1	907.7	907.7	907.7	CB210110
計							907.7	
単価							907.7	円/m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	1,055
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 3.0km以下	m 3	1	1,055	1,055	1,055	CB210110
計							1,055	
単価							1,055	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残土等処分		m 3	1	3,000		3,000	CB210560
	計						3,000	
	単価						3,000	円/m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残土等処分		m 3	1	3,560		3,560	CB210560
	計						3,560	
	単価						3,560	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	4,037
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		m 3	1	4,037	4,037	CB210560	
計					4,037		
単価					4,037	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	吹付枠 1号吹付枠	単位	m2	数量	775	単価	27,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	m 2	775	2,594	2,010,350	WB811120 単一 26号	
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	797	20,310	16,187,070	WB811110 単一 27号	
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	12	67,470	809,640	WB811130 単一 28号	
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 有	m 2	480	4,553	2,185,440	WB810830 単一 29号	
円形型枠(材料費)	φ 75	m	68	213	14,484	WYB00001 単一 30号	
計					21,206,984		
単価					27,370	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	鉄筋挿入 1号鉄筋挿入	SD345 D19 L=2.0m 削孔長 1.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量		1	単価	22,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	1.6	13,890	22,224	WB813110 単一 31号		
計						22,224			
単価						22,230	円/本		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	鉄筋挿入 2号鉄筋挿入	SD345 D19 L=2.5m 削孔長 2.1m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量		1	単価	26,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	2.1	12,700	26,670	WB813110 単一 32号		
計						26,670			
単価						26,670	円/本		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	鉄筋挿入 3号鉄筋挿入	SD345 D19 L=4.0m 削孔長 3.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量		1	単価	40,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	3.6	11,250	40,500	WB813110 単一 33号		
計						40,500			
単価						40,500	円/本		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	鉄筋挿入 4号鉄筋挿入	SD345 D19 L=5.0m 削孔長 4.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量		1	単価	49,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	4.6	10,730	49,358	WB813110 単一 34号		
計						49,358			
単価						49,360	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,410	10,410	WB824010 単- 35号	
計						10,410		
単価						10,410	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,753	1,753	CB227010	
計						1,753		
単価						1,753	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,520	3,520	WB020051 単- 36号	
計						3,520		
単価						3,520	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,020	16,020	WB010212 単- 37号	
計						16,020		
単価						16,020	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	単価	766,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	766,000	766,000	WB010350 単- 38号	
計					766,000		
単価					766,000	円/回	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
					100			2,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m <sup>2</sup>	100	2,593.68	259,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						259,400		
単価						2,594	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
					100			20,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）		梁断面 300×300	m	100	20,301	2,030,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						2,031,000		
単価						20,310	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価	
						100		67,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	67,468	6,746,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						6,747,000		
単価						67,470	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		単価	
						1		4,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	4,553.08	4,553		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,553		
単価						4,553	円/m 2	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	13,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,433.6	7,433		
	㊦節異形鉄筋材料費(1号鉄筋挿入)	SD345 D19 L=2.0m メッキ	m	1.25	1,790	2,237		
	グラウト材	セメント系	m <sup>3</sup>	0.005	30,996	154		
	頭部処理材料費	D19用	組	0.625	6,500	4,062		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					13,890		
	単価					13,890	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	12,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,433.6	7,433			
筋節異形鉄筋材料費(2号鉄筋挿入)	SD345 D19 L=2.5m メッキ	m	1.19	1,690	2,011			
グラウト材	セメント系	m <sup>3</sup>	0.005	30,996	154			
頭部処理材料費	D19用	組	0.476	6,500	3,094			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					12,700			
単価					12,700	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,433.6	7,433			
3号節異形鉄筋材料費(3号鉄筋挿入)	SD345 D19 L=4.0m メッキ	m	1.111	1,665	1,849			
グラウト材	セメント系	m <sup>3</sup>	0.005	30,996	154			
頭部処理材料費	D19用	組	0.278	6,500	1,807			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					11,250			
単価					11,250	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	10,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,433.6	7,433			
※ 節異形鉄筋材料費(4号鉄筋挿入)	SD345 D19 L=5.0m メッキ	m	1.087	1,590	1,728			
グラウト材	セメント系	m <sup>3</sup>	0.005	30,996	154			
頭部処理材料費	D19用	組	0.217	6,500	1,410			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					10,730			
単価					10,730	円/m		

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,406.83	10,406		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,410		
単価						10,410	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)	m 3	100	3,520	352,000		
計						352,000		
単価						3,520	円/m 3	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	766,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	25,602	117,769		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3.4	54,400	184,960		
運搬費等率 153%			式	1		463,175		
諸雑費 (まるめ)			式	1		96		
計						766,000		
単価						766,000	円/回	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-39号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-40号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		令和7年度 設計業務委託等技術者単価	人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	