

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度福山道路山北第5改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町山北地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年3月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5040010018	14) 単価適用年月	2026年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	365日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	福山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	22,352,000
		23) 公告日	令和8年1月26日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第5改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		179,327,644				
道路土工		式	1		131,438,672				
掘削工		式	1		9,540,400				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 5,000m3以上	m3	17,000	328.6	5,586,200			単-1号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	17,000	232.6	3,954,200			単-2号	
掘削工(ICT)		式	1		1,961,300				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	5,500	356.6	1,961,300			単-3号	
法面整形工		式	1		145,360				
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	40	3,634	145,360			単-4号	
法面整形工(ICT)		式	1		2,488,612				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	590	846.8	499,612			単-5号	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	1,950	1,020	1,989,000			単-6号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第5改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		117,303,000				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,500	3,632	19,976,000			単-7号	
土砂等運搬	軟岩	m3	17,000	4,431	75,327,000			単-8号	
残土等処分		m3	5,500	4,000	22,000,000			単-9号	
法面工		式	1		43,144,520				
法枠工		式	1		32,622,300				
吹付枠 1号吹付枠		m2	1,206	27,050	32,622,300			単-10号	
鉄筋挿入工		式	1		10,522,220				
鉄筋挿入 1号鉄筋挿入	SD345 D19 L=2.0m 削孔長 1.6m I 削孔に要する重機の搬入可能200m以上	本	30	22,230	666,900			単-11号	
鉄筋挿入 2号鉄筋挿入	SD345 D19 L=2.5m 削孔長 2.1m I 削孔に要する重機の搬入可能200m以上	本	288	26,670	7,680,960			単-12号	
鉄筋挿入 3号鉄筋挿入	SD345 D19 L=4.0m 削孔長 3.6m I 削孔に要する重機の搬入可能200m以上	本	22	40,500	891,000			単-13号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入 4号鉄筋挿入	SD345 D19 L=5.0m 削孔長 4.6m I 削孔に要する重機の搬入可能200m以上	本	26	49,360	1,283,360				単-14号
排水構造物工		式	1		979,184				
排水工		式	1		979,184				
KH-1-1		m	52	9,130	474,760				単-15号
1号小段排水		m	68	7,418	504,424				単-16号
構造物撤去工		式	1		1,543,700				
構造物取壊し工		式	1		1,041,000				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	10,410	1,041,000				単-17号
運搬処理工		式	1		502,700				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	100	1,507	150,700				単-18号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	100	3,520	352,000				単-19号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		2,221,568				
工事用道路工		式	1		589,568				
砂利舗装A	RC-40 t=100	m2	1,120	526.4	589,568				単-20号
交通管理工		式	1		1,632,000				
交通誘導警備員		人日	100	16,320	1,632,000				単-21号
直接工事費		式	1		179,327,644				
共通仮設費		式	1		18,288,530				
共通仮設費		式	1		2,848,530				
運搬費		式	1		774,300				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	774,300	774,300				単-22号
技術管理費		式	1		662,230				
システム初期費(ICT)		式	1		598,000				内-1号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路山北第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,412,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		15,440,000				
純工事費		式	1		197,616,174				
現場管理費		式	1		53,686,000				
工事原価		式	1		251,302,174				
一般管理費等		式	1		35,837,826				
工事価格		式	1		287,140,000				
消費税相当額		式	1		28,714,000				
工事費計		式	1		315,854,000				





# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	328.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	1	328.6	328.6	CB210100	
計						328.6		
単価						328.6	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232.6	232.6	CB210020	
計						232.6		
単価						232.6	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	356.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	356.6	356.6	CB210120	
計						356.6		
単価						356.6	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	1	3,634	3,634	CB220010	
計						3,634		
単価						3,634	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	846.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 ( I C T )		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		m 2	1	846.8	846.8	CB220070
計							846.8	
単価							846.8	円/m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,020
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 ( I C T )		切土部 軟岩I		m 2	1	1,020	1,020	CB220070
計							1,020	
単価							1,020	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3,632	3,632	CB210110	
計						3,632		
単価						3,632	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	4,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 31.5km以下	m 3	1	4,431	4,431	CB210110	
計						4,431		
単価						4,431	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	4,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残土等処分			m 3	1	4,000	4,000	CB210560
	計						4,000	
	単価						4,000	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	吹付枠 1号吹付枠	単位	m2	数量	1,206	単価	27,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1,206	2,162	2,607,372	WB811120 単一 23号	
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	1,260	20,310	25,590,600	WB811110 単一 24号	
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	18	67,470	1,214,460	WB811130 単一 25号	
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	m 2	730	4,355	3,179,150	WB810830 単一 26号	
円形型枠(材料費)	φ 75	m	110	213	23,430	WYB00001 単一 27号	
計					32,615,012		
単価					27,050	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	鉄筋挿入 1号鉄筋挿入	SD345 D19 L=2.0m 削孔長 1.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量		1	単価	22,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	1.6	13,890	22,224	WB813110 単一 28号		
計						22,224			
単価						22,230	円/本		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	鉄筋挿入 2号鉄筋挿入	SD345 D19 L=2.5m 削孔長 2.1m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量		1	単価	26,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	2.1	12,700	26,670	WB813110 単一 29号		
計						26,670			
単価						26,670	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	鉄筋挿入 3号鉄筋挿入	SD345 D19 L=4.0m 削孔長 3.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量		1	単価	40,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	3.6	11,250	40,500	WB813110 単- 30号		
計						40,500			
単価						40,500	円/本		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	鉄筋挿入 4号鉄筋挿入	SD345 D19 L=5.0m 削孔長 4.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量		1	単価	49,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	4.6	10,730	49,358	WB813110 単- 31号		
計						49,358			
単価						49,360	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	KH-1-1		単位	m	数量		10	単価	9,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	16	5,518	88,288	WB240730 単一 32号		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	16	187.8	3,004.8	WB240740 単一 33号		
計						91,292.8			
単価						9,130	円/m		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	1号小段排水		単位	m	数量		10	単価	7,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	13	5,518	71,734	WB240730 単一 32号		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	13	187.8	2,441.4	WB240740 単一 33号		
計						74,175.4			
単価						7,418	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,410	10,410	WB824010 単- 34号	
計						10,410		
単価						10,410	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,507	1,507	CB227010	
計						1,507		
単価						1,507	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,520	3,520	WB020051 単- 35号	
計						3,520		
単価						3,520	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	砂利舗装A	RC-40 t=100	単位	m2	数量	1	単価	526.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	526.4	526.4	CB410030	
計						526.4		
単価						526.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16,320	16,320	WB010212 単一 36号	
計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						1		774,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) フォルトーザ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	774,300	774,300	WB010350 単一 37号	
計						774,300		
単価						774,300	円/回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m <sup>2</sup>	100	2,161.4	216,140		
諸雑費 (まるめ)			式	1		60		
計						216,200		
単価						2,162	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	20,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	20,301	2,030,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		900		
計						2,031,000		
単価						20,310	円/m	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価	67,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	67,468	6,746,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						6,747,000		
単価						67,470	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		単価	4,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	4,355.12	4,355		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,355		
単価						4,355	円/m 2	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	13,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,433.6	7,433			
筋節異形鉄筋材料費(1号鉄筋挿入)	SD345 D19 L=2.0m メッキ	m	1.25	1,790	2,237			
グラウト材	セメント系	m <sup>3</sup>	0.005	30,996	154			
頭部処理材料費	D19用	組	0.625	6,500	4,062			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					13,890			
単価					13,890	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	12,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,433.6	7,433			
※ 節異形鉄筋材料費(2号鉄筋挿入)	SD345 D19 L=2.5m メッキ	m	1.19	1,690	2,011			
グラウト材	セメント系	m <sup>3</sup>	0.005	30,996	154			
頭部処理材料費	D19用	組	0.476	6,500	3,094			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					12,700			
単価					12,700	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,433.6	7,433			
3号節異形鉄筋材料費(3号鉄筋挿入)	SD345 D19 L=4.0m メッキ	m	1.111	1,665	1,849			
グラウト材	セメント系	m <sup>3</sup>	0.005	30,996	154			
頭部処理材料費	D19用	組	0.278	6,500	1,807			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					11,250			
単価					11,250	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7,433.6	7,433		
筋節異形鉄筋材料費(4号鉄筋挿入)		SD345 D19 L=5.0m メッキ	m	1.087	1,590	1,728		
グラウト材		セメント系	m <sup>3</sup>	0.005	30,996	154		
頭部処理材料費		D19用	組	0.217	6,500	1,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10,730		
単価						10,730	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,518
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.8	27,336	49,204			
特殊作業員		人	2.1	26,316	55,263			
普通作業員		人	3.5	22,644	79,254			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m <sup>3</sup>	8.47	21,600	182,952			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	時間	13.3	13,650	181,545	単- 40号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		3,582			
計					551,800			
単価					5,518	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	187.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	27,336	5,740			
普通作業員		人	0.56	22,644	12,680			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		360			
計					18,780			
単価					187.8	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,406.83	10,406		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,410		
単価						10,410	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)	m 3	100	3,520	352,000		
計						352,000		
単価						3,520	円/m 3	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	774,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	26,316	121,053		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3.4	54,400	184,960		
運搬費等率 153%			式	1		468,199		
諸雑費 (まるめ)			式	1		88		
計						774,300		
単価						774,300	円/回	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
					1			598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
					1			64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		令和8年度 設計業務委託等技術者単価	人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
	運転手（特殊）		人	0.17	26,418	4,491		
	軽油		L	18	137	2,466		
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					13,650		
	単価					13,650	円/時間	