

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度福山道路瀬戸地区外整備工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町長和～赤坂町赤坂地内 広島県福山市駅家町新山地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5040010003	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	183日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 9月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	福山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 【福山地区】		式	1		7,473,362				
道路土工		式	1		63,460				
掘削工		式	1		63,460				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	200	317.3	63,460			単-1号	
舗装工		式	1		1,224,000				
アスファルト舗装工 車道舗装A		式	1		1,224,000				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-40 仕 上り厚 250mm	m2	400	1,151	460,400			単-2号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	400	1,909	763,600			単-3号	
排水構造物工		式	1		1,095,000				
側溝工		式	1		1,095,000				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	100	10,950	1,095,000			単-4号	
区画線工		式	1		3,122				

設計内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		3,122				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装 無	m	10	312.2	3,122			単-5号	
道路付属施設工		式	1		585,000				
道路付属物工		式	1		585,000				
1号防草コンクリート		m2	200	2,925	585,000			単-6号	
道路清掃工		式	1		951,400				
排水施設清掃工		式	1		951,400				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	2,000	475.7	951,400			単-7号	
除草工		式	1		2,619,680				
道路除草工		式	1		2,619,680				
除草		m2	28,000	67.75	1,897,000			単-8号	
集草		m2	28,000	25.81	722,680			単-9号	

設計内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減
応急処理工			式	1			719,450			
応急処理作業工			式	1			719,450			
応急作業			式	1			719,450			内-1号
構造物撤去工			式	1			52,050			
構造物取壊し工			式	1			52,050			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	5	10,410		52,050			単-10号
仮設工			式	1			160,200			
交通管理工			式	1			160,200			
交通誘導警備員			人日	10	16,020		160,200			単-11号
直接工事費			式	1			7,473,362			
共通仮設費			式	1			1,267,000			
共通仮設費			式	1			124,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1		金額			
						124,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						1,143,000			
純工事費			式	1					
						8,740,362			
現場管理費			式	1					
						4,291,000			
工事原価			式	1					
						14,694,015			
一般管理費等			式	1					
						3,045,985			
工事価格			式	1					
						17,740,000			
消費税相当額			式	1					
						1,774,000			
工事費計			式	1					
						19,514,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 【新山地区】		式	1		808,653				
道路土工		式	1		3,173				
掘削工		式	1		3,173				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	10	317.3	3,173			単-1号	
舗装工		式	1		153,000				
アスファルト舗装工 車道舗装A		式	1		153,000				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-40 仕 上り厚 250mm	m2	50	1,151	57,550			単-2号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	50	1,909	95,450			単-3号	
排水構造物工		式	1		54,750				
側溝工		式	1		54,750				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	5	10,950	54,750			単-4号	
道路付属施設工		式	1		29,250				

設計内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工			式	1		29,250			
1号防草コンクリート			m2	10	2,925	29,250			単-5号
道路清掃工			式	1		23,785			
排水施設清掃工			式	1		23,785			
側溝清掃(人力)	無蓋		m	50	475.7	23,785			単-6号
除草工			式	1		280,680			
道路除草工			式	1		280,680			
除草			m2	3,000	67.75	203,250			単-7号
集草			m2	3,000	25.81	77,430			単-8号
応急処理工			式	1		143,890			
応急処理作業工			式	1		143,890			
応急作業			式	1		143,890			内-1号

設計内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		40,025			
構造物取壊し工			式	1		40,025			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	5	8,005	40,025			単-9号
仮設工			式	1		80,100			
交通管理工			式	1		80,100			
交通誘導警備員			人日	5	16,020	80,100			単-10号
直接工事費			式	1		808,653			
共通仮設費			式	1		217,000			
共通仮設費			式	1		20,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1		20,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		197,000			
純工事費			式	1		1,025,653			

一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	1	25,700	25,700			WYB00001 単一 14号
特殊作業員		人	2	25,600	51,200			WYB00002 単一 15号
普通作業員		人	3	22,330	66,990			WYB00003 単一 16号
合 計					143,890			

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	317.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	317.3	317.3	CB210100		
	計					317.3			
	単価					317.3	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		1	単価	1,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,151	1,151	CB410030		
	計					1,151			
	単価					1,151	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,909	1,909	CB410260		
	計					1,909			
	単価					1,909	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		1	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	10,950	10,950	WB821410 単一 12号		
	計					10,950			
	単価					10,950	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	融融式区画線	融融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m				1	312.2
	区画線設置	無し 融融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	312.2	312.2		WB821210 単一 13号
	計						312.2	
	単価						312.2	円/m

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	1号防草コンクリート		m2				10	2,925
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2,830	28,300		WB240730 単一 14号
	養生工	防草コンクリート	m 2	10	94.21	942.1		WB240740 単一 15号
	計						29,242.1	
	単価						2,925	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量		1	単価	475.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	475.7	475.7	CB433510		
計						475.7			
単価						475.7	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	除草		単位	m2	数量		1	単価	67.75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	67.75	67.75	CB432110		
計						67.75			
単価						67.75	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	集草		単位	m2	数量		1	単価	25.81
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草			m 2	1	25.81	25.81	CB432140		
計						25.81			
単価						25.81	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,410	10,410	WB824010 単- 19号		
計						10,410			
単価						10,410	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	16,020	16,020	WB010212	単-	20号
計					16,020			
単価					16,020	円/人日		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,367.86	63,678			
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,710	44,715			
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	1,700	1,020			
	諸雑費（まるめ）		式	1		87			
	計					109,500			
	単価					10,950	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	312.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	192.78	192,780		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	390	235	91,650		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	137	5,480		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		5,665		
計						312,200		
単価						312.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
普通作業員			人	3.2	22,338	71,481		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	21,600	182,952		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,863		
計						283,000		
単価						2,830	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	94.21
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	25,704	2,313		
	普通作業員		人	0.31	22,338	6,924		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		184		
	計					9,421		
	単価					94.21	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	土木一般世話役		単位	人	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	25,704	25,704	
	計					25,704	
	単価					25,700	円/人

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	特殊作業員		単位	人	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人	1	25,602	25,602	
	計					25,602	
	単価					25,600	円/人

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	普通作業員		単位	人	数量		単価	
						1		22,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	22,338	22,338		
計						22,338		
単価						22,330	円/人	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,406.83	10,406		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,410		
単価						10,410	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	16,014	16,014		16,020
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					16,020		
	単価					16,020	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	317.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	317.3	317.3	CB210100	
計						317.3		
単価						317.3	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,151	1,151	CB410030	
計						1,151		
単価						1,151	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,909	1,909	CB410260		
	計					1,909			
	単価					1,909	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		1	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,950	10,950	WB821410 単一 11号		
	計					10,950			
	単価					10,950	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	1号防草コンクリート		単位	m2	数量		単価	2,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2,830	28,300	WB240730	単一 12号
	養生工	防草コンクリート	m 2	10	94.21	942.1	WB240740	単一 13号
	計					29,242.1		
	単価					2,925	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量		単価	475.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	475.7	475.7	CB433510	
	計					475.7		
	単価					475.7	円/m	

1次単価表

単一7号		除草	単位	m2	数量	1	単価	67.75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	67.75	67.75	CB432110	
計						67.75		
単価						67.75	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号		集草	単位	m2	数量	1	単価	25.81
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	25.81	25.81	CB432140	
計						25.81		
単価						25.81	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	8,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,005	8,005	WB824010 単一 17号	
計						8,005		
単価						8,005	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,020	16,020	WB010212 単一 18号	
計						16,020		
単価						16,020	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,367.86	63,678			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,710	44,715			
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	1,700	1,020			
諸雑費（まるめ）			式	1		87			
計						109,500			
単価						10,950	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	2,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704			
普通作業員			人	3.2	22,338	71,481			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	21,600	182,952			
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,863			
計						283,000			
単価						2,830		円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	94.21
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	25,704	2,313		
	普通作業員		人	0.31	22,338	6,924		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		184		
	計					9,421		
	単価					94.21	円/m ²	

参考資料（1）

単-14号		土木一般世話役	単位	人	数量	1	単価	25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
計						25,704		
単価						25,700	円/人	

単-15号		特殊作業員	単位	人	数量	1	単価	25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25,602	25,602		
計						25,602		
単価						25,600	円/人	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	普通作業員		単位	人	数量		単価	
						1		22,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	22,338	22,338		
計						22,338		
単価						22,330	円/人	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,005.26	8,005		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,005		
単価						8,005	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,014	16,014		16,020
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16,020		
	単価					16,020	円/人日	