

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度福山河川国道管内区画線設置他工事
工事地名	広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内、尾道市因島洲江町地内～尾道市瀬戸田町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5053010003	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	245日間 自 令和 8年 4月25日 (当初) 至 令和 8年12月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	福山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道2号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月13日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和8年度福山河川国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【国道2号区間】		式	1		29,637,360				
舗装工		式	1		2,758,080				
薄層カー舗装工		式	1		2,758,080				
薄層カー舗装 夜間A	赤褐色 RPN-303 トップコート有 既設アスファルト舗装面	m2	340	8,112	2,758,080			単-1号	
区画線工		式	1		21,519,300				
区画線工		式	1		21,519,300				
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	8,800	481	4,232,800			単-2号	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	6,500	567.5	3,688,750			単-3号	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	2,000	1,115	2,230,000			単-4号	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	500	1,357	678,500			単-5号	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 セグラー 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	1,500	1,187	1,780,500			単-6号	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 セグラー 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	500	1,433	716,500			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和8年度福山河川国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	1,158	1,158,000			単-8号	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	4,000	1,290	5,160,000			単-9号	
区画線消去 夜間A	削取り式	m	900	935.5	841,950			単-10号	
区画線消去 夜間A	ウォータージェット式	m	900	1,147	1,032,300			単-11号	
道路付属施設工		式	1		1,217,100				
道路付属物工		式	1		1,217,100				
視線誘導標 夜間A	片面 反射体径φ100 支柱径φ60.5 光触媒 型 土中建込 30本以上	本	30	11,970	359,100			単-12号	
車線分離標 夜間A	本体径φ80 へゝ径φ2 50 H650 可変式(穿孔 式・1本脚) 30本以上	本	30	28,600	858,000			単-13号	
構造物撤去工		式	1		101,880				
道路付属施設撤去工		式	1		101,880				
車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 30本以 上	本	30	3,396	101,880			単-14号	
仮設工		式	1		4,041,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度福山河川国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		4,041,000				
交通誘導警備員 夜間作業		人日	30	28,620	858,600			単-15号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	130	24,480	3,182,400			単-16号	
直接工事費		式	1		29,637,360				
共通仮設費		式	1		4,799,230				
共通仮設費		式	1		905,230				
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		841,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,894,000				
純工事費		式	1		34,436,590				
現場管理費		式	1		16,271,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度福山河川国道管内区画線設置他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		53,248,750			
一般管理費等			式	1		9,691,250			
工事価格			式	1		62,940,000			
消費税相当額			式	1		6,294,000			
工事費計			式	1		69,234,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度福山河川国道管内区画線設置他工事(国道317号区間) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【国道317号区間】		式	1		1,066,160				
区画線工		式	1		113,500				
区画線工		式	1		113,500				
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	200	567.5	113,500			単-1号	
道路付属施設工		式	1		286,000				
道路付属物工		式	1		286,000				
車線分離標 夜間A	本体径φ80 径φ2 50 H650 可変式(穿孔 式・1本脚) 10本以上30 本未満	本	10	28,600	286,000			単-2号	
構造物撤去工		式	1		33,960				
道路付属施設撤去工		式	1		33,960				
車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 10本以 上30本未満	本	10	3,396	33,960			単-3号	
仮設工		式	1		632,700				

設計内訳書

工事名	令和8年度福山河川国道管内区画線設置他工事(国道317号区間) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		632,700				
交通誘導警備員 夜間作業		人日	5	28,620	143,100			単-4号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	20	24,480	489,600			単-5号	
直接工事費		式	1		1,066,160				
共通仮設費		式	1		390,000				
共通仮設費		式	1		26,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		26,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		364,000				
純工事費		式	1		1,456,160				
現場管理費		式	1		1,085,000				
工事原価		式	1		2,541,160				

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一1号	薄層カー舗装 夜間A	赤褐色 RPN-303 トップコート有 既設アスファルト舗装面	単位	m2	数量		1	単価	8,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 有 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	8,112	8,112	WB812020 単一 17号		
計						8,112			
単価						8,112	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一2号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	481	481	WB821210 単一 18号		
計						481			
単価						481	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-3号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		567.5
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	567.5	567.5		WB821210 単一 19号
	計					567.5		
	単価					567.5	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-4号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		1,115
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,115	1,115		WB821210 単一 20号
	計					1,115		
	単価					1,115	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線 夜間A	溶解式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		1,357
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,357	1,357		WB821210 単一 21号
	計					1,357		
	単価					1,357	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線 夜間A	溶解式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		1,187
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,187	1,187		WB821210 単一 22号
	計					1,187		
	単価					1,187	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一7号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	1,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,433	1,433	WB821210 単一 23号		
計						1,433			
単価						1,433	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一8号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	1,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,158	1,158	WB821210 単一 24号		
計						1,158			
単価						1,158	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,290
	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,290	1,290	WB821210 単一 25号	
	計					1,290		
	単価					1,290	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	935.5
	区画線消去 夜間A	削取り式	m				1	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	m	1	935.5	935.5	WB821220 単一 26号	
	計					935.5		
	単価					935.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-11号	区画線消去 夜間A	ウォータージェット式	単位	m	数量		単価	1,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り ウォータージェット式 溶融式 著しく有り	m	1	1,147	1,147	WB821220 単一 27号	
計						1,147		
単価						1,147	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-12号	視線誘導標 夜間A	片面 反射体径φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上	単位	本	数量		単価	11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 有 有	本	1	5,935	5,935	WB812310 単一 28号	
視線誘導標 (材料費)		片面 反射体径φ100 支柱径φ60.5 光触媒 土中建込	本	1	6,030	6,030	WYB00001 単一 29号	
計						11,965		
単価						11,970	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一13号	車線分離標 夜間A	本体径φ80 へース径φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	28,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 有	本	1	28,600	28,600	WB812400 単一 30号		
計						28,600			
単価						28,600	円/本		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一14号	車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	3,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 有	本	1	3,396	3,396	WB812410 単一 31号		
計						3,396			
単価						3,396	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-15号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	28,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28,620	28,620	WB010211 単- 32号	
計						28,620		
単価						28,620	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-16号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	24,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24,480	24,480	WB010212 単- 33号	
計						24,480		
単価						24,480	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-17号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 有有有無有 1.0m超え(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	8,112
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m 2	1	8,112	8,112			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					8,112			
単価					8,112	円/m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-18号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	317.22	317,220		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	137	5,480		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,725		
計						481,000		
単価						481	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-19号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	567.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	333.08	333,080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	42	137	5,754		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,116		
計						567,500		
単価						567.5	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-20号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	632.4	632,400		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	235	399,500		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375		
	軽油		L	80	137	10,960		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,265		
	計					1,115,000		
	単価					1,115	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-21号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	664.02	664,020		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	2,550	235	599,250		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	84	137	11,508		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		32,347		
計						1,357,000		
単価						1,357	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-22号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	702.78	702,780		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375		
	軽油		L	89	137	12,193		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,652		
	計					1,187,000		
	単価					1,187	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-23号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	737.91	737,910		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	2,550	235	599,250		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	94	137	12,878		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		33,087		
計						1,433,000		
単価						1,433	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-24号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	792.54	951,048		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	137	16,440		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,822		
計						1,158,000		
単価						1,158	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-25号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	832.16	998,592		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,026	235	241,110		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	126	137	17,262		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		13,086		
計						1,290,000		
単価						1,290	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-26号	区画線消去	有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	935.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	1,000	922.08	922,080		
軽油			L	62	137	8,494		
ガソリン		レギュラー	L	35	138	4,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						935,500		
単価						935.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-27号	区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 著しく有り	単位	m	数量	1,000	単価	1,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約著しく受ける	m	1,000	1,146.48	1,146,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		520		
計						1,147,000		
単価						1,147	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-28号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	単価	金額	単価	5,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	11,785.48	11,785			
	視線誘導標	土中 片面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,850	-5,850			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					5,935			
	単価					5,935		円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-29号	視線誘導標（材料費）	片面 反射体径φ100 支柱径φ60.5 光触媒 土中建込	単位	本	数量	1	単価	6,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	片面 反射体径φ100 支柱径φ60.5 光触媒 土中建込	本	1	6,030	6,030		
	計					6,030		
	単価					6,030	円/本	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-30号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間+材料費 本体（柱）径φ80 へ`-s径φ250 高さ650mm 30本以上（標準）有 有	単位	本	数量	1	単価	28,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	28,598.67	28,598		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					28,600		
	単価					28,600	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-31号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価	3,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	3,396.6	3,396		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,396		
単価						3,396	円/本	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-32号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,611	28,611		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28,620		
単価						28,620	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-33号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	24,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	24,480	24,480		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					24,480		
	単価					24,480	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員	令和8年度設計業務委託等技術者単価	人	1.75	36,700	64,225		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					64,230		
	単価					64,230	円/式	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1	567.5
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	567.5	567.5	WB821210 単一 6号
	計					567.5	
	単価					567.5	円/m

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	車線分離標 夜間A	本体径φ80 へゝ径φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本			1	28,600
	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へゝ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 有 無	本	1	28,600	28,600	WB812400 単一 7号
	計					28,600	
	単価					28,600	円/本

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-3号	車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価 3,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 有 無	本	1	3,396	3,396	WB812410 単一 8号
計						3,396	
単価						3,396	円/本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-4号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量	1	単価 28,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人日	1	28,620	28,620	WB010211 単一 9号
計						28,620	
単価						28,620	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-5号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	24,480	24,480	WB010212 単- 10号	
	計					24,480		
	単価					24,480	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-6号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	567.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	333.08	333,080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	42	137	5,754		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,116		
計						567,500		
単価						567.5	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一7号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	28,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール) 設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	28,598.67	28,598		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						28,600		
単価						28,600	円/本	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一8号	道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	3,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	3,396.6	3,396		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,396		
単価						3,396	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-9号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
							28,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	28,611	28,611	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						28,620	
単価						28,620	円/人日

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-10号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
							24,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	24,480	24,480	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						24,480	
単価						24,480	円/人日