

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度福山道路河手第 2 高架橋第 1 下部工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町山北地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 5 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 3 月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5040010004	1 4) 単価適用年月	2026 年 4 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 4 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	293 日間 自 令和 8 年 6 月 12 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	福山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 3 月 23 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路河手第 2 高架橋第 1 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		22,077,467				
工場製作工		式	1		22,077,467				
アンカーフレーム製作工		式	1		21,754,163				
製作加工 (労務費)		式	1	4,304,000	4,304,000			単-1号	
製作加工 (鋼板SM520C-H)	SM520C-H	t	3.7	241,100	892,070			単-2号	
製作加工 (鋼板SM490YB)	SM490YB	t	1.6	222,300	355,680			単-3号	
製作加工 (鋼板SM400A)	SM400A	t	0.85	201,900	171,615			単-4号	
製作加工 (鋼板SS400)	SS400	t	1.1	199,300	219,230			単-5号	
製作加工 (平鋼板SS400)	SS400	t	0.04	139,900	5,596			単-6号	
製作加工 (等辺山形鋼SS400)	SS400	t	0.61	133,200	81,252			単-7号	
製作加工 (溝形鋼SS400)	SS400	t	1.5	120,000	180,000			単-8号	
アンカーボルト	S45CN φ170(M165)×4380	組	24	647,000	15,528,000			単-9号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路河手第 2 高架橋第 1 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルト・ナット		S10T M22×60	組	80	209	16,720			単-10号
工場塗装工			式	1		323,304			
前処理		シンクリッチプライマー(製品ブラスト) 160g/m2 (15μm)	m2	89	2,564	228,196			単-11号
防蝕下地		無機シンクリッチプライント コンクリート接触面 塗装回数1回 300g/m2 (30μm)	m2	89	1,063	94,607			単-12号
防蝕下地		無機シンクリッチプライント 摩擦接合部 塗装 回数1回 600g/m2 (75μm)	m2	0.3	1,673	501			単-13号
間接労務費			式	1		1,680,144			
工場純工事費			式	1		23,757,611			
工場管理費			式	1		2,040,924			
(工場製作原価)			式	1		25,798,535			
橋梁下部			式	1		125,459,291			
工場製品輸送工			式	1		126,900			
輸送工			式	1		126,900			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路河手第 2 高架橋第 1 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送			t	9. 4	13, 500	126, 900			単-14号
道路土工			式	1		2, 266, 026			
残土処理工			式	1		2, 266, 026			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6	2, 926	17, 556			単-15号
土砂等運搬		軟岩	m3	630	3, 569	2, 248, 470			単-16号
鋼製橋脚工 (P8橋脚)			式	1		80, 582, 561			
作業土工			式	1		307, 518			
床掘り		土砂	m3	120	247. 4	29, 688			単-17号
埋戻し			m3	90	3, 087	277, 830			単-18号
深礎工			式	1		72, 955, 713			
巻立コンクリート		敷厚 50 c m 24-12-25 (20) (高炉)	m2	13	50, 400	655, 200			単-19号
掘削土留		杭径 8m 杭長 17m	本	1	34, 590, 000	34, 590, 000			単-20号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路河手第 2 高架橋第 1 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	630	236.9	149,247			単-21号
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	m3	855	25,660	21,939,300			単-22号
鉄筋		SD345 D16～D25	t	25.79	310,200	8,000,058			単-23号
鉄筋		SD345 D38	t	27.93	252,600	7,055,118			単-24号
グラウト注入			m3	14	29,310	410,340			単-25号
足場		安全ネット必要	掛m2	30	5,215	156,450			単-26号
橋脚フーチング工			式	1		4,735,000			
アンカーフレーム架設			基	1	4,735,000	4,735,000			単-27号
現場継手工			式	1		2,584,330			
現場溶接		20mm未満	m	12	162,500	1,950,000			単-28号
現場溶接		すみ肉溶接6mm以下	m	3	33,470	100,410			単-29号
本締めボルト			本	80	6,674	533,920			単-30号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路河手第 2 高架橋第 1 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		1,061,000				
構造物取壊し工		式	1		1,061,000				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	10,610	1,061,000			単-31号	
仮設工		式	1		41,422,804				
工事用道路工		式	1		140,616				
仮設舗装 仮設舗装A		m2	54	2,604	140,616			単-32号	
土留・仮締切工		式	1		324,412				
大型土のう		袋	44	7,373	324,412			単-33号	
固結工		式	1		22,124,800				
薬液注入		本	64	345,700	22,124,800			単-34号	
仮水路工		式	1		192,072				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300(撤去・再設置)		m	11	9,915	109,065			単-35号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路河手第 2 高架橋第 1 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋 グレチング (撤去・再設置)	T-2 B300 U字溝用	枚	11	594.9	6,543			単-36号	
側溝蓋 1号縞鋼板蓋	300×600	枚	8	9,558	76,464			単-37号	
遮音壁工		式	1		10,747,850				
遮音壁撤去	H=4.0m	m	44	42,750	1,881,000			単-38号	
遮音壁基礎撤去	鋼管基礎 φ406.4 L=3000	本	11	51,150	562,650			単-39号	
遮音壁設置	H=4.0m	m	47	140,200	6,589,400			単-40号	
遮音壁基礎設置	鋼管基礎 φ406.4 L=3500	本	12	142,900	1,714,800			単-41号	
作業ヤード整備工		式	1		1,705,436				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	160	364.6	58,336			単-42号	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	210	6,032	1,266,720			単-43号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130	2,926	380,380			単-44号	
防護施設工		式	1		1,291,618				

設計内訳書

工事名	令和8年度福山道路河手第2高架橋第1下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮囲い	設置・撤去 高さ 3m	m	102	9,782	997,764			単-45号	
仮設ガードレール 設置・撤去	Gr-B-2B H鋼基礎	m	38	7,733	293,854			単-46号	
交通管理工		式	1		4,896,000				
交通誘導警備員		人日	300	16,320	4,896,000			単-47号	
直接工事費		式	1		125,459,291				
共通仮設費		式	1		14,697,500				
共通仮設費		式	1		2,691,500				
運搬費		式	1		1,688,270				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,634,000	1,634,000			単-48号	
仮設材運搬費		t	9	6,030	54,270			単-49号	
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路河手第 2 高架橋第 1 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		939,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		12,006,000				
純工事費		式	1		140,156,791				
現場管理費		式	1		40,696,000				
(現場原価)		式	1		180,852,791				
工事原価		式	1		206,651,326				
一般管理費等		式	1		34,568,674				
工事価格		式	1		241,220,000				
消費税相当額		式	1		24,122,000				
工事費計		式	1		265,342,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00054 単一 119号
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一1号	製作加工 (労務費)		単位	式	数量	1	単価 4, 304, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作直接労務費（橋桁）		標準 106.14無 0無 19.78無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 補正なし 0無 0無	式	1		4, 118, 000	WB470130 単一 50号
副資材費（t）			t	9. 4	19, 700	185, 180	WB470190 単一 51号
計						4, 303, 180	
単価						4, 304, 000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一2号	製作加工 (鋼板SM520C-H)	SM520C-H	単位	t	数量	1	単価 241, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板 1 各種）			t	1	241, 100	241, 100	WB470010 単一 52号
材質=SM520C-H 50<t≤100；厚みエクストラ=50<t≤60							
計						241, 100	
単価						241, 100	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	製作加工 (鋼板SM490YB)	SM490YB	単位	t	数量	1	単価	222, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費 (鋼板2 ガーダー形式)		SM490YB 25<t≤38 30<t≤35	t	1	222, 300	222, 300	WB470020 単一 53号	
計						222, 300		
単価						222, 300	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	製作加工 (鋼板SM400A)	SM400A	単位	t	数量	1	単価	201, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費 (鋼板2 ガーダー形式)		SM400A 6<t≤38 無し	t	1	201, 900	201, 900	WB470020 単一 54号	
計						201, 900		
単価						201, 900	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	製作加工 (鋼板SS400)	SS400	単位	t	数量	1	単価	199, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費 (鋼板 2 ガーダー形式)		SS400 12≦t≦25	t	1	199, 300	199, 300	WB470020 単一 55号	
計						199, 300		
単価						199, 300	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	製作加工 (平鋼板SS400)	SS400	単位	t	数量	1	単価	139, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費 (形鋼 2 規格品)		平鋼 (SS400) 9×90～100	t	1	139, 900	139, 900	WB470060 単一 56号	
計						139, 900		
単価						139, 900	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	製作加工 (等辺山形鋼SS400)	SS400	単位	t	数量		単価	
						1		133, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費 (形鋼 2 規格品)		等辺山形鋼(SS400) 10×90×90	t	1	133, 200	133, 200	WB470060 単一 57号	
計						133, 200		
単価						133, 200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	製作加工 (溝形鋼SS400)	SS400	単位	t	数量		単価	
						1. 5		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費 (形鋼 2 規格品)		溝形鋼(SS400) 9×250×90	t	0. 83	120, 900	100, 347	WB470060 単一 58号	
鋼材費 (形鋼 2 規格品)		溝形鋼(SS400) 7. 5×200×80	t	0. 67	118, 700	79, 529	WB470060 単一 59号	
計						179, 876		
単価						120, 000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	アンカーボルト	S45CN φ170 (M165) × 4380	単位	組	数量	1	単価	647, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費（組）			組	1	647, 000	647, 000	WB020039 単一 60号	
計						647, 000		
単価						647, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	ボルト・ナット	S10T M22×60	単位	組	数量	1	単価	209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト材料費（規格品）		トルシア S10T M22×60	組	1	209	209	WB470100 単一 61号	
計						209		
単価						209	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	前処理	シンクリッチプライマー(製品フラスト) 160g/m2 (15 μ m)	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装前処理 (二次素地調整)		原板フラスト・シンクリッチプライマー 製品フラスト	m 2	1	2, 564	2, 564	WB470310 単一 62号	
計						2, 564		
単価						2, 564	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	防蝕下地	無機シンクリッチベント コンクリート接触面 塗装回数1回 300g/m2 (30 μ m)	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	m 2	1	1, 063	1, 063	WB470320 単一 63号	
計						1, 063		
単価						1, 063	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一13号	防蝕下地	無機ゾンクリッパ°イント 摩擦接合部 塗装 回数1回 600g/m2 (75 μ m)	単位	m2	数量	1	単価 1, 673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装		下塗り 無機ゾンクリッパ°イント 上記以外 1回	m 2	1	1, 673	1, 673	WB470320 単一 64号
計						1, 673	
単価						1, 673	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一14号	輸送		単位	t	数量	1	単価 13, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工		アンカーフレーム 90km	t	1	13, 500	13, 500	WB470200 単一 65号
計						13, 500	
単価						13, 500	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケツ容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 926	2, 926	CB210110	
計						2, 926		
単価						2, 926	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケツ容量0. 8m3 軟岩 有り 19. 5km以下	m 3	1	3, 569	3, 569	CB210110	
計						3, 569		
単価						3, 569	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247. 4	247. 4	CB210030	
計						247. 4		
単価						247. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3, 087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 087	3, 087	CB210410	
計						3, 087		
単価						3, 087	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	巻立コンクリート	敷厚 50 c m 24-12-25 (20) (高炉)	単位	m2	数量	13	単価	50, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	7	31, 930	223, 510	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	27	9, 382	253, 314	CB240210	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 64	278, 600	178, 304	WB240750 単一 66号	
計						655, 128		
単価						50, 400	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一20号	掘削土留	杭径 8m 杭長 17m	単位	本	数量	1	単価 34, 590, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深礎掘削 (砂及び砂質土、粘性土、礫質土)		杭径8. 0m	m	4. 5	572, 600	2, 576, 700	WYB00024 単一 67号
深礎掘削 (岩塊玉石混じり土 軟岩Ⅰ・Ⅱ)		杭径8. 0m	m	12. 5	1, 588, 000	19, 850, 000	WYB00001 単一 68号
ライナープレート設置		φ 8. 0m	m	7	156, 500	1, 095, 500	WYB00003 単一 69号
補強リング設置		φ 8. 0m H-175×175×7. 5×11	リング	5	196, 800	984, 000	WYB00004 単一 70号
吹付コンクリート		t=10cm	m ²	277	7, 905	2, 189, 685	WYB00005 単一 71号
溶接金網設置		φ 5×150×150	m ²	280	1, 972	552, 160	WYB00006 単一 72号
ロックボルト設置		D25×3000	本	65	22, 910	1, 489, 150	WYB00007 単一 73号
ライナープレート(材料費)		φ 8. 0m t=2. 7mm 黒皮	m	7	385, 000	2, 695, 000	WYB00008 単一 74号
補強リング(材料費)		SS400 H-175 黒皮 φ 8. 0m	リング	5	570, 000	2, 850, 000	WYB00009 単一 75号
溶接金網(材料費)		φ 5×150×150	m ²	280	332	92, 960	WYB00010 単一 76号
ロックボルト(材料費)		D25×3000	組	65	3, 250	211, 250	WYB00011 単一 77号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	掘削土留	杭径 8m 杭長 17m	単位	本	数量	1	単価	34, 590, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						34, 586, 405		
単価						34, 590, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	236.9	236.9	CB210020	
計						236.9		
単価						236.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設 (深礎工)		コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25,660	25,660	CB230960	
計						25,660		
単価						25,660	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	25. 79	単価	310, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	25. 79	278, 600	7, 185, 094	WB240750 単一 66号	
機械式鉄筋定着加工費 (SD345 D22 3. 0m<L≦4. 0m)			本	800	615	492, 000	WYB00013 単一 78号	
機械式鉄筋定着加工費 (SD345 D22 4. 0m<L≦5. 0m)			本	436	740	322, 640	WYB00012 単一 79号	
計						7, 999, 734		
単価						310, 200	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	27. 93	単価	252, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D38 標準	t	27. 93	203, 500	5, 683, 755	WB240750 単一 80号	
鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手		機械式継手（ねじ加工） D38+D38	箇所	188	7, 292	1, 370, 896	WB240760 単一 81号	
計						7, 054, 651		
単価						252, 600	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	グラウト注入		単位	m3	数量	14	単価	29, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトパイプ材料費 (VP-50)		硬質塩化ビニル管	m	17	472	8, 024	WYB00015 単一 82号	
グラウトパイプ材料費 (45° エルボ)		硬質塩化ビニル管継手 (VP-50)	個	2	524	1, 048	WYB00014 単一 83号	
グラウト注入工			m 3	14	28, 660	401, 240	WB230930 単一 84号	
計						410, 312		
単価						29, 310	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 215	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 215	5, 215	WB252110 単－ 85号		
計						5, 215			
単価						5, 215	円／掛m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	アンカーフレーム架設		単位	基	数量	1	単価	4, 735, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーフレーム架設		V=0. 797m3/基	基	1	3, 171, 000	3, 171, 000	WYB00016 単－ 86号	
アンカーフレーム架設クレーン運転費（賃料）			式	1		1, 564, 000	WYB00017 単－ 87号	
計						4, 735, 000		
単価						4, 735, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一28号	現場溶接	20mm未満	単位	m	数量	1	単価 162, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接工		溶接総延長12m 上へト仕上げ延長5m 板厚20mm未満	m	1	162, 500	162, 500	WYB00018 単一 88号
計						162, 500	
単価						162, 500	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一29号	現場溶接	すみ肉溶接6mm以下	単位	m	数量	1	単価 33, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接		溶接サイズ6mm以下 下向き、水平	m	1	33, 470	33, 470	WYB00019 単一 89号
計						33, 470	
単価						33, 470	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	本締めボルト		単位	本	数量	1	単価	6,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
本締め工（ビニール処理含む）			本	1	6,674	6,674	WYB00020 単一 90号	
計						6,674		
単価						6,674	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,610	10,610	WB824010 単一 91号	
計						10,610		
単価						10,610	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	仮設舗装 仮設舗装A		単位	m2	数量		単価	
						1		2, 604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クッション RC-30 全ての費用	m 2	1	865. 2	865. 2	CB410031	
表層（歩道部）		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 738	1, 738	CB410261	
計						2, 603. 2		
単価						2, 604	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	大型土のう		単位	袋	数量		単価	
						1		7, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7, 373	7, 373	WB252730 単一 92号	
計						7, 373		
単価						7, 373	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	薬液注入		単位	本	数量	64	単価	345, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ダブルパッカー工法(削孔工)		1セット 粘性土2. 3m 砂質土3. 3m 粘性土3. 5m 土被り1. 5m	本	64	95, 280	6, 097, 920	WYB00183 単一 93号	
二重管ダブルパッカー工法(一次注入)		土被り長1. 5m 平均注入量569L/本	本	64	25, 950	1, 660, 800	WYB00190 単一 94号	
二重管ダブルパッカー工法(二次注入)		溶液型無機系 土被り長1. 5m 平均注入量1624L/本	本	64	210, 600	13, 478, 400	WYB00193 単一 95号	
注入設備据付・解体		二重管ダブルパッカー工法(削孔) 1セット	現場	1	245, 800	245, 800	WB223750 単一 96号	
注入設備据付・解体		二重管ダブルパッカー工法(注入) 4セット	現場	1	635, 900	635, 900	WB223750 単一 97号	
計						22, 118, 820		
単価						345, 700	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300(撤去・再設置)			単位	m	数量	1	単価	9,915
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝			再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り		m	1	9,915	9,915	WB821410 単一 98号
計								9,915	
単価								9,915	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	側溝蓋 クレチンク(撤去・再設置)	T-2 B300 U字溝用	単位	枚	数量	1	単価	594. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	594. 9	594. 9	WB821430 単一 99号	
計						594. 9		
単価						594. 9	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	側溝蓋 1号縞鋼板蓋	300×600	単位	枚	数量	1	単価	9,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	9,558	9,558	WB821430 単一 100号	
計						9,558		
単価						9,558	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	遮音壁撤去	H=4. 0m	単位	m	数量	4	単価	42, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮音板撤去		撤去高さ4m以下	m 2	16	6, 616	105, 856	WYB00033 単－ 101号	
土留板撤去		撤去高さ4mを超え8m以下	m 2	2	25, 190	50, 380	WYB00034 単－ 102号	
支柱撤去		鋼管杭式 標準支柱間隔4m 撤去高さ4mを超え8m以下	本	1	14, 730	14, 730	WYB00035 単－ 103号	
計						170, 966		
単価						42, 750	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	遮音壁基礎撤去	鋼管基礎 φ 406. 4 L=3000	単位	本	数量	1	単価	51, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭基礎撤去		引拔長5m以下 杭径400mm以上	本	1	51, 150	51, 150	WYB00036 単－ 104号	
計						51, 150		
単価						51, 150	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	遮音壁設置	H=4. 0m	単位	m	数量	4	単価	140, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
しゃ音板・透光板取付		しゃ音板 4m以下	m 2	16	1, 223	19, 568	CB422240	
しゃ音板・透光板（材料費）		しゃ音板 500×3, 960×95（アイボルト無し）	m 2	16	19, 850	317, 600	CB422241	
土留板取付		4mを超え8m以下	m 2	2	4, 118	8, 236	CB422280	
土留板（材料費）		0. 5枚/m2	m 2	2	14, 000	28, 000	CB422281	
支柱建込		鋼管杭式 標準支柱間隔4m 設置高さ4mを超え8m以下	本	1	49, 000	49, 000	WYB00049 単一 105号	
遮音壁支柱(材料費)		H-175×175×7. 5×11×5020	本	1	138, 000	138, 000	WYB00043 単一 106号	
計						560, 404		
単価						140, 200	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	遮音壁基礎設置	鋼管基礎 φ 406. 4 L=3500	単位	本	数量	1	単価	142, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭打工 (ラフレレンクレン装着式アースオーガ)		杭長3m以上5m以下 杭径400mm以上	本	1	78, 120	78, 120	WYB00038 単一 107号	
鋼管基礎 (材料費)		SKK400 φ 406. 4 H=3500	本	1	54, 160	54, 160	WYB00040 単一 108号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 07	31, 930	2, 235. 1	CB240010	
スパイラル筋 (材料費)		SD345 D10	t	0. 004	2, 079, 000	8, 316	WYB00042 単一 109号	
計						142, 831. 1		
単価						142, 900	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 364. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	364. 6	364. 6	CB210100	
計						364. 6		
単価						364. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		1	単価 6, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 032	6, 032	CB210510	
計						6, 032		
単価						6, 032	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 926	2, 926	CB210110	
計						2, 926		
単価						2, 926	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	仮囲い	設置・撤去 高さ 3m	単位	m	数量	102	単価	9, 782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		設置・撤去	m	102	7, 423	757, 146	WB253110 単一 110号	
仮囲い仮設材		155日	m	37	2, 143	79, 291	WB253120 単一 111号	
仮囲い仮設材		186日	m	65	2, 481	161, 265	WB253120 単一 112号	
計						997, 702		
単価						9, 782	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	仮設ガードレール 設置・撤去	Gr-B-2B H鋼基礎	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設ガードレール設置・撤去	Gr-B-2B H-300 置式					WYB00045	
			m	1	3, 513	3, 513	単一 113号	
	仮設ガードレール賃料	Gr-B-2B(塗装品) H鋼基礎					WYB00046	
			m	1	4, 220	4, 220	単一 114号	
	計					7, 733		
	単価					7, 733	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B						WB010212	
			人日	1	16, 320	16, 320	単一 115号	
	計					16, 320		
	単価					16, 320	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1, 634, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1. 0)	回	1	1, 634, 000	1, 634, 000	WB010350 単一 116号	
計						1, 634, 000		
単価						1, 634, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	仮設材運搬費		単位	t	数量	9	単価	6, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【往路】							
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 5.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	4. 5	4, 530	20, 385	WB010020 単一 117号	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	4. 5	1, 500	6, 750	WB010030 単一 118号	
	【復路】							
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 5.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	4. 5	4, 530	20, 385	WB010020 単一 117号	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	4. 5	1, 500	6, 750	WB010030 単一 118号	
	計					54, 270		
	単価					6, 030	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	製作直接労務費（橋桁）	標準 106.14無 0無 19.78無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 補正なし 0無 0無	単位	式	数量	1	単価	4, 118, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	製作工（橋梁）		人工	0	32, 700	0		
	製作工（橋梁）		人工	125. 92	32, 700	4, 117, 584		
	諸雑費（まるめ）		式	1		416		
	計					4, 118, 000		
	単価					4, 118, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	副資材費（t）		単位	t	数量	1	単価	19, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	副資材費	鋼橋製作用 溶接材料込み	t	1	19, 700	19, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					19, 700		
	単価					19, 700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-52号	鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量	1	単価	241, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材（販売）		厚板 無規格 12≦t≦25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
規格エキストラ		SM520C-H 50<t≦100	t	1. 17	31, 000	36, 270		
寸法エキストラ(鋼橋製作用)		ガ-タ形式	t	1. 17	1, 200	1, 404		
厚みエキストラ		50<t≦60	t	1. 17	6, 000	7, 020		
スクラップ		ヘビ-H1	t	-0. 136	36, 200	-4, 923		
諸雑費（まるめ）			式	1		89		
計						241, 100		
単価						241, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-53号	鋼材費（鋼板2 ガーダー形式）	SM490YB 25<t≤38 30<t≤35	単位	t	数量	1	単価	222, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）	厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ	SM490YB 25<t≤38		t	1. 17	19, 000	22, 230		
厚みエキストラ	30<t≤35		t	1. 17	2, 000	2, 340		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式		t	1. 17	1, 200	1, 404		
スクラップ	ヘビーH1		t	-0. 136	36, 200	-4, 923		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						222, 300		
単価						222, 300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	鋼材費（鋼板2 ガーダー形式）	SM400A 6<t≤38 無し	単位	t	数量	1	単価	201, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板（販売）	厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5	t	1. 17	172, 000	201, 240		
	中厚板 規格エキストラ	SM4 0 0 A t ≤ 3 8	t	1. 17	3, 500	4, 095		
	寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1. 17	1, 200	1, 404		
	スクラップ	ヘビーH 1	t	-0. 136	36, 200	-4, 923		
	諸雑費（まるめ）		式	1		84		
	計					201, 900		
	単価					201, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	鋼材費（鋼板 2 ガーダー形式）	SS400 12≦t≦25	単位	t	数量	1	単価	199, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≦ t ≦ 25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0	t	1. 17	1, 300	1, 521		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）		ガーダ形式	t	1. 17	1, 200	1, 404		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0. 136	36, 200	-4, 923		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						199, 300		
単価						199, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	鋼材費（形鋼 2 規格品）	平鋼（SS400） 9×90～100	単位	t	数量	1	単価	139, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS 4 0 0 9 × 9 0 ～ 1 0 0	t	1. 12	128, 000	143, 360		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 096	36, 200	-3, 475		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						139, 900		
単価						139, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼(SS400) 10×90×90	単位	t	数量	1	単価	133, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 1 0 × 9 0 × 9 0	t	1. 12	122, 000	136, 640		
	スクラップ	ヘビーH 1	t	-0. 096	36, 200	-3, 475		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					133, 200		
	単価					133, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	鋼材費（形鋼2 規格品）	溝形鋼(SS400) 9×250×90	単位	t	数量	1	単価	120, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 9 × 2 5 0 × 9 0	t	1. 12	111, 000	124, 320		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 096	36, 200	-3, 475		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						120, 900		
単価						120, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	鋼材費（形鋼 2 規格品）	溝形鋼(SS400) 7. 5×200×80	単位	t	数量	1	単価	118, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 7. 5×2 0 0×8 0	t	1. 12	109, 000	122, 080		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 096	36, 200	-3, 475		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						118, 700		
単価						118, 700	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一60号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1	単価 647, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト		S45CN φ170(M165)×4380(ナット含む)	組	1	647, 000	647, 000	
計						647, 000	
単価						647, 000	円／組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一61号	高力ボルト材料費（規格品）	トルシア S10T M22×60	単位	組	数量	100	単価 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	100	209	20, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						20, 900	
単価						209	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-62号	塗装前処理（二次素地調整）	原板プラスチック・ジソクリッチプライマー 製品プラスチック	単位	m 2	数量	100	単価	2, 564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジソクリッチプライマー		原板プラスチック	m 2	100	340	34, 000		
橋りょう塗装工			人	6. 3	32, 400	204, 120		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		18, 280		
計						256, 400		
単価						2, 564	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	1, 063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シンクリッチペイント		無機厚膜	k g	30	1, 770	53, 100		
塗料用シナー		シンクリッチプライマー用シナー 無機	L	3. 529	670	2, 364		
橋りょう塗装工			人	1. 4	32, 400	45, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		5, 476		
計						106, 300		
単価						1, 063	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	工場塗装	下塗り 無機ジンクリッチペイント 上記以外 1回	単位	m 2	数量	100	単価	1, 673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジンクリッチ ペイント		無機厚膜	k g	60	1, 770	106, 200		
塗料用シンナー		ジンクリッチプライマー用シンナー 無機	L	7. 059	670	4, 729		
橋りょう塗装工			人	1. 4	32, 400	45, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		11, 011		
計						167, 300		
単価						1, 673	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	橋梁工場製作輸送工	アソカーフレーム 90km	単位	t	数量	1	単価	13, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼橋工場製作輸送単価			t	1	13, 500	13, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 500		
単価						13, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	278, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	165, 600	165, 600	WB240751 単一 120号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	113, 000	113, 000	WB240752 単一 121号	
計						278, 600		
単価						278, 600	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一67号	深礎掘削（砂及び砂質土、粘性土、 礫質土）	杭径8. 0m	単位	m	数量	1	単価 572, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 3	27, 336	35, 536	
トンネル特殊工			人	5. 2	50, 388	262, 017	
特殊作業員			人	2. 6	26, 316	68, 421	
普通作業員			人	2. 6	22, 644	58, 874	
小型バックホウ運転		排出ガス対策型(第1次)超旋回型 山積0. 11m3	日	1. 3	10, 310	13, 403	WYB00025 単一 122号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 3	54, 400	70, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		63, 629	
計						572, 600	
単価						572, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一68号	深礎掘削(岩塊玉石混じり土 軟岩Ⅰ・Ⅱ)	杭径8. 0m	単位	m	数量	1	単価 1, 588, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3	27, 336	82, 008	
トンネル特殊工			人	12	50, 388	604, 656	
特殊作業員			人	6	26, 316	157, 896	
普通作業員			人	6	22, 644	135, 864	
小型バックホ運転		排出ガス対策型(第1次)超旋回型 山積0. 11m3	日	3	10, 310	30, 930	WYB00021 単一 123号
バックホ運転（フレカ付）		排出ガス対策型・クローラ型山積0. 1m3	日	3	39, 950	119, 850	WYB00002 単一 124号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	3	54, 400	163, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		293, 596	
計						1, 588, 000	
単価						1, 588, 000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	ラフプレート設置	φ 8. 0m	単位	m	数量	1	単価	156, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	27, 336	13, 668		
トンネル特殊工			人	1. 5	50, 388	75, 582		
普通作業員			人	1. 5	22, 644	33, 966		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 5	54, 400	27, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		6, 084		
計						156, 500		
単価						156, 500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一70号	補強リング設置	φ 8. 0m H-175×175×7. 5×11	単位	リング	数量	1	単価 196, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 571	27, 336	15, 608	
トンネル特殊工			人	1. 714	50, 388	86, 365	
特殊作業員			人	1. 143	26, 316	30, 079	
普通作業員			人	1. 143	22, 644	25, 882	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 571	54, 400	31, 062	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 804	
計						196, 800	
単価						196, 800	円／リング

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一71号	吹付コンクリート	t=10cm	単位	m ²	数量	10	単価 7,905
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 175	27, 336	4, 783		
トンネル特殊工		人	0. 35	50, 388	17, 635		
特殊作業員		人	0. 35	26, 316	9, 210		
普通作業員		人	0. 35	22, 644	7, 925		
吹付コンクリート	深礎杭用	m ³	1	22, 700	22, 700		
コンクリート吹付機運転	湿式 6m3/h級	日	0. 175	13, 530	2, 367	WYB00022 単一 125号	
急結剤供給装置	2. 2kW ポータリファイター（加圧タンク）	日	0. 175	3, 410	596	WYB00023 単一 126号	
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクュ型10. 5～11m3/min	日	0. 175	20, 860	3, 650	WYB00026 単一 127号	
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 25kVA	日	0. 175	13, 040	2, 282	WYB00027 単一 128号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		7, 902		
計					79, 050		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	吹付コンクリート	t=10cm	単位	m 2	数量	10	単価	7, 905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						7, 905	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	溶接金網設置	φ 5×150×150	単位	m 2	数量	100	単価	1, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	27, 336	41, 004		
特殊作業員			人	3	26, 316	78, 948		
普通作業員			人	3	22, 644	67, 932		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 316		
計						197, 200		
単価						1, 972	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一73号	ロックボルト設置	D25×3000	単位	本	数量	10	単価 22,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	27,336	27,336	
トンネル特殊工			人	3	50,388	151,164	
クローラトリル運転		空気式非搭乗式トリフタ150kg級	日	1	14,960	14,960	WYB00028 単一 129号
空気圧縮機運転		排ガス対策型〔可搬式・エンジン掛〕18～19m3/min	日	1	32,780	32,780	WYB00029 単一 130号
グラウト		普通ポルトランドセメント	m3	0.09	31,000	2,790	WYB00030 単一 131号
諸雑費（まるめ）			式	1		70	
計						229,100	
単価						22,910	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	ライププレート(材料費)	φ8.0m t=2.7mm 黒皮	単位	m	数量	1	単価	385,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライププレート		円形 黒皮 径8.0m t=2.7 ボルト・ナット類含む	m	1	385,000	385,000		
計						385,000		
単価						385,000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	補強リング(材料費)	SS400 H-175 黒皮 φ8.0m	単位	リング	数量	1	単価	570,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		円形 黒皮 径8.0m H-175×175×7.5×11 継手板含む	リング	1	570,000	570,000		
計						570,000		
単価						570,000	円／リング	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	溶接金網(材料費)	φ5×150×150	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接金網	G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	1	332	332		
	計					332		
	単価					332	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	ロックボルト(材料費)	D25×3000	単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力 1 1 7. 7 K N以上附属品含 L = 3 m	組	1	3, 250	3, 250		
	計					3, 250		
	単価					3, 250	円／組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	機械式鉄筋定着加工費 (SD345 D22 3 . 0m<L≤4. 0m)		単位	本	数量	1	単価	615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 2. 0m<L≤4. 0m(3, 000本未満)	本	1	615	615		
計						615		
単価						615	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	機械式鉄筋定着加工費 (SD345 D22 4 . 0m<L≤5. 0m)		単位	本	数量	1	単価	740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 4. 0m<L≤6. 0m(3, 000本未満)	本	1	740	740		
計						740		
単価						740	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D38 標準	単位	t	数量	1	単価	203, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D38 標準	t	1	144, 100	144, 100	WB240751 単一 132号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D38 標準	t	1	59, 420	59, 420	WB240752 単一 133号	
計						203, 520		
単価						203, 500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－81号	鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手	機械式継手（ねじ加工） D38+D38	単位	箇所	数量	100	単価	7, 292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 3	27, 336	35, 536		
鉄筋工			人	2. 4	28, 866	69, 278		
普通作業員			人	0. 5	22, 644	11, 322		
摩擦圧接ネジ継手		D38 一般用継手	組	100	6, 120	612, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 064		
計						729, 200		
単価						7, 292	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	グラウトパイプ材料費 (VP-50)	硬質塩化ビニル管	単位	m	数量	1	単価	472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－50	m	1	472	472		
計						472		
単価						472	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	グラウトパイプ材料費 (45° エルボ)	硬質塩化ビニル管継手 (VP-50)	単位	個	数量	1	単価	524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管継手		VP-50 45° エルボ	個	1	524	524		
計						524		
単価						524	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	グラウト注入工		単位	m 3	数量	10	単価	28, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 54	27, 336	14, 761		
	特殊作業員		人	1. 09	26, 316	28, 684		
	普通作業員		人	0. 54	22, 644	12, 227		
	グラウト注入材	高炉 1:3	m 3	11. 4	19, 384	220, 977		
	諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		9, 951		
	計					286, 600		
	単価					28, 660	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 215	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 6	27, 336	43, 737			
とび工			人	8. 5	29, 274	248, 829			
普通作業員			人	1. 3	22, 644	29, 437			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 4	54, 400	76, 160			
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		123, 337			
計						521, 500			
単価						5, 215	円／掛m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	アンカーフレーム架設	V=0. 797m3/基	単位	基	数量	1	単価	3, 171, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	13	42, 738	555, 594		
	橋りょう特殊工		人	52	33, 354	1, 734, 408		
	無収縮モルタル		m3	0. 797	243, 700	194, 228	WYB00031	
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		686, 770	単一 134号	
	計					3, 171, 000		
	単価					3, 171, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－87号	アカーフレーム架設クレーン運転費（賃料）		単位	式	数量	1	単価	1, 564, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力１００t吊	日	7	200, 000	1, 400, 000		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力２５t吊	日	3	54, 400	163, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		800		
	計					1, 564, 000		
	単価					1, 564, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	現場溶接工	溶接総延長12m べーど仕上げ延長5m 板厚20mm未満	単位	m	数量	10	単価	162, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	4. 167	42, 738	178, 089		
橋りょう特殊工			人	33. 333	33, 354	1, 111, 788		
諸雑費（率＋まるめ） 26%			式	1		335, 123		
計						1, 625, 000		
単価						162, 500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	現場溶接	溶接サイズ6mm以下 下向き、水平	単位	m	数量	10	単価	33, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 667	42, 738	71, 244		
橋りょう特殊工			人	6. 667	33, 354	222, 371		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		41, 085		
計						334, 700		
単価						33, 470	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	本締め工（ビ°ンテール処理含む）		単位	本	数量	100	単価	6, 674
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2. 5	42, 738	106, 845			
橋りょう特殊工		人	12. 5	33, 354	416, 925			
普通作業員		人	2. 5	22, 644	56, 610			
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		87, 020			
計					667, 400			
単価					6, 674	円／本		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 610. 35	10, 610		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10, 610		
	単価					10, 610	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう 丸型 φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,373
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.294	27,336	8,036		
	特殊作業員		人	0.294	26,316	7,736		
	普通作業員		人	0.294	22,644	6,657		
	耐候性大型土のう	丸型 φ110cm×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700		
	バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,510	13,379	WK250500 単－ 135号	
	諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		222		
	計					73,730		
	単価					7,373	円/袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一93号	二重管ダブルパッカー工法(削孔工)	1セット 砂質土2. 3m 砂質土3. 3m 粘性土3. 5m 土被り1. 5m	単位	本	数量	1	単価 95, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 211	27, 336	5, 767	
特殊作業員			人	0. 632	26, 316	16, 631	
普通作業員			人	0. 211	22, 644	4, 777	
ホーリングマシン運転			日	0. 211	147, 000	31, 017	WYB00184 単一 136号
グラウト材(一次注入材)		セメントペーストナイド	L	109. 2	9. 6	1, 048	
薬液注入管(注入部)		マンシエットチューブ 径40mm	m	7. 6	2, 000	15, 200	WYB00185 単一 137号
薬液注入管(土被り部)		VP-40	m	1. 5	358	537	WYB00186 単一 138号
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		砂質土	m	2. 3	3, 496	8, 040	WYB00187 単一 139号
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		砂質土	m	3. 3	1, 247	4, 115	WYB00188 単一 140号
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		粘性土	m	3. 5	1, 000	3, 500	WYB00189 単一 141号
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		4, 648	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一93号	二重管ダブルパッカー工法(削孔工)	1セット 砂質土2. 3m 砂質土3. 3m 粘性土3. 5m 土被り1. 5m	単位	本	数量	1	単価	95, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						95, 280		
単価						95, 280	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一94号	二重管ダブルパッカー工法（一次注入）	土被り長1.5m 平均注入量569L/本	単位	本	数量	1	単価 25,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.049	27,336	1,339	
特殊作業員			人	0.244	26,316	6,421	
普通作業員			人	0.098	22,644	2,219	
薬液注入ポンプ		0～20L/min×2(9.8Mpa)	日	0.098	26,000	2,548	WYB00191 単一 142号
グラウト材（一次注入材）		セメントノット	L	569	9.6	5,462	
二重管ダブルパッカー注入消耗材料			kL	0.569	8,489	4,830	WYB00192 単一 143号
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		3,131	
計						25,950	
単価						25,950	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一95号	二重管ダブルパッカー工法(二次注入)	溶液型無機系 土被り長1.5m 平均注入量1624L/本	単位	本	数量	1	単価 210,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.111	27,336	3,034	
特殊作業員			人	0.556	26,316	14,631	
普通作業員			人	0.223	22,644	5,049	
薬液注入ポンプ		0～20L/min×2(9.8Mpa)	日	0.223	26,000	5,798	WYB00194 単一 144号
ミキシングプラント		3,000L/h	日	0.111	48,100	5,339	WYB00195 単一 145号
二次注入材		溶液型無機(長結)	L	1,624	96	155,904	
二重管ダブルパッカー注入消耗材料			kL	1.624	8,489	13,786	WYB00196 単一 146号
諸雑費(率+まるめ) 21%			式	1		7,059	
計						210,600	
単価						210,600	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	注入設備据付・解体	二重管ダブルパッカー工法(削孔) 1セット	単位	現場	数量	1	単価	245, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	27, 336	41, 004		
	特殊作業員		人	4. 6	26, 316	121, 053		
	普通作業員		人	1. 5	22, 644	33, 966		
	トラック [クレーン装置付]	通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	時間	6	8, 291	49, 746	単一 147号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		31		
	計					245, 800		
	単価					245, 800	円／現場	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	注入設備据付・解体	二重管ダブルパッカー工法(注入) 4セット	単位	現場	数量	1	単価	635, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 1	27, 336	84, 741		
	特殊作業員		人	11. 6	26, 316	305, 265		
	普通作業員		人	3. 9	22, 644	88, 311		
	トラック [クレーン装置付]	通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	時間	19	8, 291	157, 529	単一 147号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		54		
	計					635, 900		
	単価					635, 900	円／現場	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,498.42	64,984		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,314.19	33,141		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	1,700	1,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						99,150		
単価						9,915	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	594. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	367. 2	36, 720		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	227. 66	22, 766		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						59, 490		
単価						594. 9	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	9, 558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	367. 2	36, 720		
縞鋼板蓋		U字溝300用 HDZT49	枚	100	9, 190	919, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						955, 800		
単価						9, 558	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一101号	遮音板撤去	撤去高さ4m以下	単位	m 2	数量	100	単価 6, 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3	27, 336	82, 008	
とび工			人	6	29, 274	175, 644	
普通作業員			人	6	22, 644	135, 864	
トラック〔クレーン装置付〕運転		ペーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	時間	10	7, 763	77, 630	WYB00037 単一 148号
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降型〕運転		プラットフォーム型 作業床高13. 2m 積載荷重1000kg	時間	10	13, 150	131, 500	WYB00051 単一 149号
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		58, 954	
計						661, 600	
単価						6, 616	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	土留板撤去	撤去高さ4mを超え8m以下	単位	m 2	数量	100	単価	25, 190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	7	27, 336	191, 352			
とび工			人	28	29, 274	819, 672			
普通作業員			人	28	22, 644	634, 032			
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降型〕運転		プラットフォーム型 作業床高13. 2m 積載荷重1000kg	時間	30	13, 150	394, 500	WYB00032 単－ 150号		
トラック〔クレーン装置付〕運転		バーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	時間	30	7, 763	232, 890	WYB00039 単－ 151号		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		246, 554			
計						2, 519, 000			
単価						25, 190	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一103号	支柱撤去	鋼管杭式 標準支柱間隔4m 撤去高さ4mを超え8m以下	単位	本	数量	10	単価 14, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	27, 336	27, 336	
鉄骨工			人	1	27, 540	27, 540	
普通作業員			人	1	22, 644	22, 644	
トラック〔クレーン装置付〕運転		ペーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	時間	8	7, 763	62, 104	WYB00041 単一 152号
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		7, 676	
計						147, 300	
単価						14, 730	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	鋼管杭基礎撤去	引拔長5m以下 杭径400mm以上	単位	本	数量	10	単価	51, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3	27, 336	82, 008		
	とび工		人	3	29, 274	87, 822		
	特殊作業員		人	3	26, 316	78, 948		
	普通作業員		人	3	22, 644	67, 932		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	3	54, 400	163, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		31, 590		
	計					511, 500		
	単価					51, 150	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一105号	支柱建込	鋼管杭式 標準支柱間隔4m 設置高さ4mを超え8m以下	単位	本	数量	10	単価 49, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2	27, 336	54, 672	
鉄骨工			人	4	27, 540	110, 160	
普通作業員			人	4	22, 644	90, 576	
トラック〔クレーン装置付〕運転		ペーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	時間	10	7, 763	77, 630	WYB00050 単一 148号
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降型〕運転		プラットフォーム型 作業床高13. 2m 積載荷重1000kg	時間	10	13, 150	131, 500	WYB00052 単一 149号
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		25, 462	
計						490, 000	
単価						49, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	遮音壁支柱(材料費)	H-175×175×7. 5×11×5020	単位	本	数量	1	単価	138, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮音壁支柱		H-175×175×7. 5×11×5020	本	1	138, 010	138, 010		
計						138, 010		
単価						138, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一107号	鋼管杭打工（ラフテレンスクリーン装着式アースオーガ）	杭長3m以上5m以下 杭径400mm以上	単位	本	数量	10	単価 78, 120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2	27, 336	54, 672		
とび工		人	4	29, 274	117, 096		
特殊作業員		人	2	26, 316	52, 632		
普通作業員		人	2	22, 644	45, 288		
ラフテレンスクリーン装着式アースオーガ 運転【EA及びモンケン架装】	25t吊 オーガトルク35kN・m リーダ長17. 5m モンケン2. 0t	時間	16	30, 290	484, 640	WYB00044 単一 153号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		26, 872		
計					781, 200		
単価					78, 120	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	鋼管基礎（材料費）	SKK400 φ 406. 4 H=3500	単位	本	数量	1	単価	54, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管		SKK400 φ 406. 4×6. 4×3500	本	1	54, 167	54, 167		
計						54, 167		
単価						54, 160	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	スパイラル筋（材料費）	SD345 D10	単位	t	数量	1	単価	2, 079, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラル筋		SD345 D10	t	1	2, 079, 670	2, 079, 670		
計						2, 079, 670		
単価						2, 079, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	仮囲い設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	10	単価	7, 423
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置			m	10	4, 063	40, 630	WB253111 単一 154号	
仮囲い撤去			m	10	3, 360	33, 600	WB253112 単一 155号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74, 230		
単価						7, 423	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	仮囲い仮設材	155日	単位	m	数量		単価	
						10		2, 143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い仮設材賃料			日	155	138. 22	21, 424		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						21, 430		
単価						2, 143	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	仮囲い仮設材	186日	単位	m	数量		単価	
						10		2, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い仮設材賃料			日	186	133. 35	24, 803		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						24, 810		
単価						2, 481	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	仮設ガードレール設置・撤去	Gr-B-2B H-300 置式	単位	m	数量	10	単価	3, 513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	27, 336	8, 200		
普通作業員			人	0. 6	22, 644	13, 586		
トラック〔クレーン装置付〕運転		ペーestrack4〜4. 5t積 吊能力2. 9t	日	0. 3	44, 480	13, 344	WYB00047 単一 156号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						35, 130		
単価						3, 513	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	仮設ガードレール賃料	Gr-B-2B(塗装品) H鋼基礎	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設ガードレール賃料	Gr-B-2B(塗装品) H鋼基礎 L=3. 0m	基・日	44	160	7, 040		
	仮設ガードレール整備費	Gr-B-2B(塗装品) H鋼基礎 L=3. 0m	基	1	5, 620	5, 620		
	計					12, 660		
	単価					4, 220	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16, 320	16, 320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16, 320		
	単価					16, 320	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 634, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 3	26, 316	113, 158		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力7 0 t 吊	日	1. 5	145, 000	217, 500		
運搬費等率 394%			式	1		1, 302, 792		
諸雑費（まるめ）			式	1		550		
計						1, 634, 000		
単価						1, 634, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 5.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,530	4,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,530		
単価						4,530	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－119号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		令和8年度 設計業務委託等技術者単価	人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単－120号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 165, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	27, 336	2, 733	
鉄筋工			人	1. 7	28, 866	49, 072	
普通作業員			人	0. 2	22, 644	4, 528	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	97, 500	100, 425	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 666	
計						165, 600	
単価						165, 600	円／ t

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	113, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 4	27, 336	10, 934			
鉄筋工			人	2. 9	28, 866	83, 711			
普通作業員			人	0. 2	22, 644	4, 528			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984			
諸雑費（率+まるめ） 8%			式	1		7, 843			
計						113, 000			
単価						113, 000	円／ t		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一122号	小型バックホウ運転	排出ガス対策型(第1次)超旋回型 山積0. 11m3	単位	日	数量	1	単価	10, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	10	140	1, 400		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		バケット容量0. 1 1 m 3	日	1. 67	5, 330	8, 901		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						10, 310		
単価						10, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一123号	小型バックホウ運転	排出ガス対策型(第1次)超旋回型 山積0.11m3	単位	日	数量	1	単価	10,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	10	140	1,400		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		バケット容量0. 1 1 m 3	日	1.67	5,330	8,901		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						10,310		
単価						10,310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	バックホ運転（ブレーカ付）	排出ガス対策型・クローラ型山積0. 1m3	単位	日	数量	1	単価	39, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 418	26, 418		
軽油			L	17	140	2, 380		
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）		バケット容量0. 1 m 3 ベースマシン含む	日	1. 29	8, 640	11, 145		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						39, 950		
単価						39, 950	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	コクリート吹付機運転	湿式 6m3/h級	単位	日	数量	1	単価	13, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	29. 4	140	4, 116		
コンクリート吹付機〔湿式・モータ駆動〕		吐出量6 m 3／h 所要空気量1 0 m 3／m i n	供用日	1	9, 410	9, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13, 530		
単価						13, 530	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	急結剤供給装置	2. 2kW ｵｰﾀﾘﾌｧｲﾀﾞｰ（加圧ﾀﾝｸ）	単位	日	数量	1	単価	3, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	急結剤供給装置損料	2. 2kW ｵｰﾀﾘﾌｧｲﾀﾞｰ（加圧ﾀﾝｸ）	供用日	1	3, 410	3, 410		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 410		
	単価					3, 410	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型10. 5～11m3/min	単位	日	数量	1	単価	20, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	105	140	14, 700		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 0. 5～1 1. 0 m 3 /分	日	1. 75	3, 520	6, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20, 860		
単価						20, 860	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 25kVA	単位	日	数量	1	単価	13, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	79	140	11, 060		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 1	1, 800	1, 980		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 040		
単価						13, 040	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一129号	クローラトリル運転	空気式非搭乗式トリフタ150kg級	単位	日	数量	1	単価	14, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラトリル運転		空気式非搭乗式トリフタ150kg級	供用日	1. 36	11, 000	14, 960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 960		
単価						14, 960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	空気圧縮機運転	排ガス対策型〔可搬式・エンジン掛〕18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	32, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	156	140	21, 840		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n	日	1. 33	8, 220	10, 932		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						32, 780		
単価						32, 780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-131号	グラウト	普通ポルトランドセメント	単位	m3	数量	1	単価	31, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 23	25, 200	30, 996		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						31, 000		
単価						31, 000	円／m3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	鉄筋工 加工	SD345 D38 標準	単位	t	数量	1	単価	144, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 1	27, 336	2, 733			
鉄筋工			人	1	28, 866	28, 866			
普通作業員			人	0. 1	22, 644	2, 264			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 8	t	1. 03	101, 000	104, 030			
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4, 031			
計						144, 100			
単価						144, 100	円／ t		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D38 標準	単位	t	数量	1	単価	59, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 2	27, 336	5, 467			
鉄筋工			人	1. 4	28, 866	40, 412			
普通作業員			人	0. 1	22, 644	2, 264			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984			
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		5, 293			
計						59, 420			
単価						59, 420	円／ t		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	無収縮モルタル		単位	m3	数量	1	単価	243, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg						
			k g	1, 875	130	243, 750		
計						243, 750		
単価						243, 700	円／m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-135号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418		
	軽油		L	63	140	8,820		
	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	バケット容量0. 4 5 m ³ 吊能力2. 9 t吊	日	1. 28	8,020	10,265		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					45,510		
	単価					45,510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	ホーリングマシン運転		単位	日	数量	1	単価	147, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	78	140	10, 920		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 通称8 1 k W級	日	1	136, 000	136, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						147, 000		
単価						147, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	薬液注入管(注入部)	マンシエツトチューブ [°] 径40mm	単位	m	数量	1	単価	2, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	薬液注入管	マンシエツトチューブ [°] 径40mm	m	1	2, 000	2, 000		
	計					2, 000		
	単価					2, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	薬液注入管(土被り部)	VP-40	単位	m	数量	1	単価	358
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP－40	m	1	358	358		
	計					358		
	単価					358	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-139号	二重管ダブリング削孔消耗材料	硬質土	単位	m	数量	10	単価	3, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用（1. 5 m）	本	0. 167	74, 400	12, 424		
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用	個	0. 028	171, 000	4, 788		
シャンクロッド		φ 9 0 mm用	個	0. 083	91, 400	7, 586		
附属品費 41%			式	1		10, 167		
計						34, 965		
単価						3, 496	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	二重管ダブリング削孔消耗材料	砂質土	単位	m	数量	10	単価	1, 247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用（1. 5 m）	本	0. 055	74, 400	4, 092		
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用	個	0. 009	171, 000	1, 539		
シャンクロッド		φ 9 0 mm用	個	0. 03	91, 400	2, 742		
附属品費 49%			式	1		4, 102		
計						12, 475		
単価						1, 247	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	二重管ダブリング削孔消耗材料	粘性土	単位	m	数量	10	単価	1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用（1. 5 m）	本	0. 04	74, 400	2, 976		
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用	個	0. 007	171, 000	1, 197		
シャンクロッド		φ 9 0 mm用	個	0. 025	91, 400	2, 285		
附属品費 55%			式	1		3, 551		
計						10, 009		
単価						1, 000	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	薬液注入ポンプ	0～20L/min×2(9.8MPa)	単位	日	数量	1	単価	26,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	薬液注入施工機器 [薬液注入ポンプ]	吐出量0～20L/min×2 圧力9.8MPa	日	1	26,000	26,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					26,000		
	単価					26,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一143号	二重管ダブパッカー注入消耗材料		単位	kL	数量	1	単価	8, 489
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	二重管ホース	φ 1 2 mm 2 1 MP a L = 2 0 m	本	0. 01	226, 000	2, 260		
	シールパッカーセット		個	0. 02	106, 000	2, 120		
	シールセット		個	0. 2	5, 310	1, 062		
	附属品費 56%		式	1		3, 047		
	計					8, 489		
	単価					8, 489	円／kL	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	薬液注入ポンプ	0～20L/min×2(9. 8Mpa)	単位	日	数量	1	単価	26, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬液注入施工機器〔薬液注入ポンプ〕		吐出量0～20L/min×2 圧力9. 8MPa	日	1	26, 000	26, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26, 000		
単価						26, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	ミキシングプラント	3, 000L/h	単位	日	数量	1	単価	48, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬液注入施工機器〔ミキシングプラント〕		プラント練能力3000L/h	日	1	48, 100	48, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						48, 100		
単価						48, 100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	二重管ダブパッカー注入消耗材料		単位	kL	数量	1	単価	8, 489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ホース		φ 1 2 mm 2 1 MP a L = 2 0 m	本	0. 01	226, 000	2, 260		
シールパッカーセット			個	0. 02	106, 000	2, 120		
シールセット			個	0. 2	5, 310	1, 062		
附属品費 56%			式	1		3, 047		
計						8, 489		
単価						8, 489	円／kL	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	トラック [クレーン装置付]	通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	8, 291
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 19	26, 418	5, 019		
軽油			L	5. 3	140	742		
トラック [クレーン装置付]		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	時間	1	2, 530	2, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 291		
単価						8, 291	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,763
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	26,418	4,491		
	軽油		L	5.3	140	742		
	トラック [クレーン装置付]	通称4～4.5 t 積級 吊能力2.9 t	時間	1	2,530	2,530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,763		
	単価					7,763	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一149号	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降型〕 運転	プラットフォーム型 作業床高13. 2m 積載荷重1000kg	単位	時間	数量	1	単価	13, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	26, 418	5, 283		
軽油			L	3. 5	140	490		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 高13. 2m 重1000kg	時間	1	7, 370	7, 370		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						13, 150		
単価						13, 150	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0		
単一150号	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降型〕 運転	プラットフォーム型 作業床高13. 2m 積載荷重1000kg	単位	時間	数量	1	単価	13, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	26, 418	5, 283		
軽油			L	3. 5	140	490		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 高13. 2m 重1000kg	時間	1	7, 370	7, 370		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						13, 150		
単価						13, 150	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,763
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	26,418	4,491		
	軽油		L	5.3	140	742		
	トラック [クレーン装置付]	通称4～4.5 t 積級 吊能力2.9 t	時間	1	2,530	2,530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,763		
	単価					7,763	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	トラック〔クレーン装置付〕運転	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,763
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	26,418	4,491		
	軽油		L	5.3	140	742		
	トラック〔クレーン装置付〕	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	時間	1	2,530	2,530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,763		
	単価					7,763	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一153号	ラフテレンクレーン装着式アースオーガ運転【EA及びモンケン架装】	25t吊 オーガトルク35kN・m リーダ長17.5m モンケン2.0t	単位	時間	数量	1	単価	30,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	26,418	5,283		
軽油			L	20	140	2,800		
R T C 装着式アースオーガ [E A 及びモンケン架装]		2 5 t 吊 3 5 k N ・ m モンケン質量2. 0 t	時間	1	22,200	22,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						30,290		
単価						30,290	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	仮囲い設置		単位	m	数量	10	単価	4, 063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 27	27, 336	7, 380		
特殊作業員			人	0. 541	26, 316	14, 236		
普通作業員			人	0. 541	22, 644	12, 250		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		6, 764		
計						40, 630		
単価						4, 063	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－155号	仮囲い撤去		単位	m	数量	10	単価	3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	27, 336	6, 834		
普通作業員			人	1	22, 644	22, 644		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		4, 122		
計						33, 600		
単価						3, 360	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一156号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	単価	44, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 418	26, 418		
軽油			L	33	140	4, 620		
トラック [クレーン装置付]		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	供用日	1. 2	11, 200	13, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						44, 480		
単価						44, 480	円／日	