

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度国道 2 号梨羽橋塗装他工事
工事地名	広島県三原市本郷南～下北方地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 9 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 6 月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5053010004	1 4) 単価適用年月	2026 年 7 月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 7 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	283日間 自 令和 8年10月21日 (当初) 至 令和 9年 7月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	三原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	1, 733, 390
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 6 月 23 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号梨羽橋塗装他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1		91,092,043				
舗装工		式	1		10,206,070				
橋面防水工(上り)		式	1		1,656,330				
橋面防水 夜間A	シート防水	m2	390	4,247	1,656,330			単-1号	
切削オーバーレイ工(上り)		式	1		8,549,740				
切削オーバーレイA 夜間A	7cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS300 0 改質As 密粒II型(20) DS3000	m2	390	21,440	8,361,600			単-2号	
殻運搬(路面切削) 夜間A	アスファルト切削屑	m3	23	3,250	74,750			単-3号	
殻処分 夜間A	アスファルト切削屑(2.35t/m 3)	m3	23	4,930	113,390			単-4号	
区画線工		式	1		73,503				
区画線工 (上り)		式	1		73,503				
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	100	565.1	56,510			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号梨羽橋塗装他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 夜間A		溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	28	606.9	16,993			単-6号
橋梁付属物工			式	1		731,990			
排水施設工 (上り)			式	1		494,520			
1号床版排水 夜間A			箇所	2	245,400	490,800			単-7号
コンクリート削孔 夜間A		削孔径50mm 削孔深210 mm	孔	2	1,860	3,720			単-8号
漏水対策工(上り)			式	1		237,470			
1号漏水樋 昼間A			箇所	1	173,000	173,000			単-9号
1号地覆 昼間A			箇所	1	64,470	64,470			単-10号
橋梁補修工			式	1		603,550			
沓座補修工(上り)			式	1		224,550			
沓座コンクリートはつり 昼間A			m3	0.03	3,595,000	107,850			単-11号
無収縮モルタル 昼間A		セメント系プレミックスタイプ	m3	0.03	3,890,000	116,700			単-12号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号梨羽橋塗装他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支承防錆工(上り)			式	1		379,000			
支承防錆 昼間A			m2	0.2	1,895,000	379,000			単-13号
現場塗装工			式	1		49,688,300			
橋梁塗装工 (上り) Rc-I 系			式	1		25,829,980			
素地調整 昼間A		1種ケレン(フラスト処理)							単-14号
			m2	1,370	13,740	18,823,800			
下塗 昼間A		有機ゾンクリッチェント(1層)) スプレー 塗装回数 1回							単-15号
			m2	1,370	1,598	2,189,260			
下塗 昼間A		弱溶剤形変性エポキシ樹脂 脂塗料(2層)スプレー 塗 装回数 1回							単-16号
			m2	1,370	1,581	2,165,970			
中塗 昼間A		弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料用 スプレー 淡彩 塗 装回数 1回							単-17号
			m2	1,370	715	979,550			
上塗 昼間A		弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料 スプレー 淡彩 塗 装回数 1回							単-18号
			m2	1,370	1,220	1,671,400			
橋梁塗装工 (下り) Rc-I 系			式	1		23,858,320			
素地調整 昼間A		1種ケレン(フラスト処理)							単-19号
			m2	1,260	13,740	17,312,400			
下塗 昼間A		有機ゾンクリッチェント(1層)) スプレー 塗装回数 1回							単-20号
			m2	1,280	1,598	2,045,440			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号梨羽橋塗装他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗 昼間A		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回	m2	1,280	1,581	2,023,680			単-21号
中塗 昼間A		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	1,280	715	915,200			単-22号
上塗 昼間A		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	1,280	1,220	1,561,600			単-23号
構造物撤去工			式	1		1,690,000			
運搬処理工			式	1		1,690,000			
塗膜廃材運搬 昼間A			車	1	70,000	70,000			単-24号
塗膜廃材処分 昼間A		鉛含有	t	3	540,000	1,620,000			単-25号
仮設工			式	1		28,098,630			
作業ヤード整備工			式	1		42,420			
作業ヤード盛土設置 昼間A			m3	10	2,056	20,560			単-26号
作業ヤード盛土撤去 昼間A			m3	10	2,186	21,860			単-27号
足場工(上り)			式	1		11,598,950			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号梨羽橋塗装他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗装塗替足場 夜間A		パイプ吊足場	m2	550	19,400	10,670,000			単-28号
プラスト養生シート 夜間A			m2	550	1,689	928,950			単-29号
足場工(下り)			式	1		9,054,760			
塗装塗替足場 夜間A		パイプ吊足場	m2	440	18,890	8,311,600			単-30号
プラスト養生シート 夜間A			m2	440	1,689	743,160			単-31号
交通管理工			式	1		7,402,500			
交通誘導警備員 夜間作業			人日	50	28,050	1,402,500			単-32号
交通誘導警備員 夜間作業			人日	250	24,000	6,000,000			単-33号
直接工事費			式	1		91,092,043			
共通仮設費			式	1		14,338,680			
共通仮設費			式	1		1,103,680			
運搬費			式	1		266,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号梨羽橋塗装他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	2	133,000	266,000			単-34号	
技術管理費		式	1		123,680				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
既設塗膜成分分析費		式	1		59,450			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		714,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		13,235,000				
純工事費		式	1		105,430,723				
現場管理費		式	1		48,830,000				
工事原価		式	1		154,260,723				
一般管理費等		式	1		26,819,277				
工事価格		式	1		181,080,000				
消費税相当額		式	1		18,108,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号梨羽橋塗装他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		199,188,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00006 単一 78号
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

既設塗膜成分分析費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設塗膜成分分析費		式	1		59, 450			WYB00004 単一 79号
合 計					59, 450			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一1号	橋面防水 夜間A	シート防水	単位	m2	数量	1	単価	4, 247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シート系防水		補修 有 20. 481m/100m2 有 25. 55m/100m2 有	m 2	1	4, 247	4, 247	WB812910 単一 35号	
計						4, 247		
単価						4, 247	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一2号	切削オーバーレイ 夜間A	7cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量	100	単価	21, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイA		7cm以下 二層 65mm未満 橋面部	m 2	100	12, 200	1, 220, 000	WYB00021	
基層(材料費)		改質As 再生粗粒 I 型(20) DS3000					単一 36号	
表層(材料費)		改質As 密粒 II 型(20) DS3000	t	7. 544	101, 300	764, 207. 2	WYB00002	
アスファルト乳剤(材料費)		タックコート(P K R ゴム入り)					単一 37号	
計			L	43	159	6, 837	WYB00012	
単価							単一 38号	
						2, 143, 433	WYB00013	
						21, 440	単一 39号	
							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一3号	殻運搬(路面切削) 夜間A	アスファルト切削屑	単位	m3	数量	1	単価	3, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 14. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 250	3, 250	CB430020	
計						3, 250		
単価						3, 250	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一4号	殻処分 夜間A	アスファルト切削屑(2. 35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	4, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 930	4, 930	WB020051 単一 40号	
計						4, 930		
単価						4, 930	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一5号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 565. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	565. 1	565. 1	WB821210 単一 41号	
計						565. 1		
単価						565. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一6号	溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 606. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	606. 9	606. 9	WB821210 単一 42号	
計						606. 9		
単価						606. 9	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一7号	1号床版排水 夜間A		単位	箇所	数量	1	単価	245, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版用排水管設置			箇所	1	220, 400	220, 400	WYB00014 単一 43号	
床版用排水管(材料費)		SUS304 φ42. 7×L300	本	1	17, 100	17, 100	WYB00015 単一 44号	
止め金具(材料費)		鋼桁用 SUS304 六角M8×30、丸ヒスM40×20ナット付	個	1	1, 630	1, 630	WYB00016 単一 45号	
フレキシブルチューブ(材料費)		SUS316L φ20	m	1. 4	4, 457	6, 239. 8	WYB00017 単一 46号	
計						245, 369. 8		
単価						245, 400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一8号	コンクリート削孔 夜間A	削孔径50mm 削孔深210mm	単位	孔	数量	1	単価	1, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機）		200mm以上300mm未満	孔	1	1, 860	1, 860	CB224420	
計						1, 860		
単価						1, 860	円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	1号漏水樋 昼間A		単位	箇所	数量	1	単価	173, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏水樋設置			箇所	1	128, 900	128, 900	WYB00019 単一 47号	
水平導水樋材(材料費)		S標準 導水幅44mm	m	1. 3	7, 880	10, 244	WYB00018 単一 48号	
トレンシーター(材料費)		8×30	m	1. 3	616	800. 8	WYB00027 単一 49号	
フタ材(材料費)		SDS 差込品	個	3	1, 500	4, 500	WYB00020 単一 50号	
硬質塩化ビニル管(材料費)		VP-40	m	0. 05	402	20. 1	WYB00028 単一 51号	
フレキシブルホース(材料費)		塩化ビニル製 φ50	m	2. 2	3, 520	7, 744	WYB00030 単一 52号	
接続金具(材料費)		SAE バント幅12. 7mm 適用径46～70mm	個	1	563	563	WYB00031 単一 53号	
取付金具(材料費)		SUS 50A	個	5	2, 240	11, 200	WYB00033 単一 54号	
アンカー(材料費)		SUS φ8×L65 ナイロンナット含む	本	16	533	8, 528	WYB00029 単一 55号	
丸座金(材料費)		SUS 1. 5×φ24×φ8. 5 止水パッキン含む	個	6	74	444	WYB00034 単一 56号	
計						172, 943. 9		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	1号漏水樋 昼間A		単位	箇所	数量	1	単価	173, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						173, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	1号地覆 昼間A		単位	箇所	数量	1	単価	64, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地覆シール工							WYB00035	
			箇所	1	51, 570	51, 570	単一	57号
シール材(ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む)(材料費)		シリコン系					WYB00032	
			L	2	6, 000	12, 000	単一	58号
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 材(材料費)		ウレタンフォーム					WYB00037	
			L	2	450	900	単一	59号
計						64, 470		
単価						64, 470	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	沓座コンクリートはつり 昼間A		単位	m3	数量	1	単価	3, 595, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沓座コンクリートはつり		支承直下部	m 3	1	3, 595, 000	3, 595, 000	WYB00036 単一 60号	
計						3, 595, 000		
単価						3, 595, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	無収縮モルタル 昼間A	セメント系フ レミックスタイプ	単位	m3	数量	0. 03	単価	3, 890, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮モルタル工		セメント系フ レミックスタイプ	m 3	0. 03	3, 535, 000	106, 050	WYB00038 単一 61号	
無収縮モルタル(材料費)		セメント系フ レミックスタイプ	m 3	0. 03	243, 700	7, 311	WYB00039 単一 62号	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 4	8, 291	3, 316. 4	CB240210	
計						116, 677. 4		
単価						3, 890, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	支承防錆 昼間A		単位	m2	数量	1	単価	1, 895, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防食防水テープ貼付工			m 2	1	1, 895, 000	1, 895, 000	WYB00040 単一 63号	
計						1, 895, 000		
単価						1, 895, 000	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	素地調整 昼間A	1種クレン(プラスチック処理)	単位	m2	数量	1	単価	13, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
循環式プラスチック工		鉛対応 施工規模1, 000m2以上	m 2	1	10, 900	10, 900	WYB00050 単一 64号	
廃材の場内集積・選別・積込		研創材(スチールグリッド)及びクレンかす	m 2	1	2, 831	2, 831	WYB00051 単一 65号	
計						13, 731		
単価						13, 740	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	下塗 昼間A	有機シソクリッチェント(1層) スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 1, 598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機シソクリッチェント(1層) スプレー	m 2	1	1, 598	1, 598	WB821550 単一 66号	
計						1, 598		
単価						1, 598	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	下塗 昼間A	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 1, 581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー	m 2	1	1, 581	1, 581	WB821550 単一 67号	
計						1, 581		
単価						1, 581	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	中塗 昼間A	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m 2	1	715	715	WB821550 単一 68号	
計						715		
単価						715	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	上塗 昼間A	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 1, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m 2	1	1, 220	1, 220	WB821550 単一 69号	
計						1, 220		
単価						1, 220	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	素地調整 昼間A	1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量		1	単価 13, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
循環式ﾌﾟﾗｽﾄ工		鉛対応 施工規模1, 000m2以上	m 2	1	10, 900	10, 900	WYB00047 単一 64号	
廃材の場内集積・選別・積込		研創材(ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｯﾄﾞ)及びｹﾚﾝｶｰｽ	m 2	1	2, 831	2, 831	WYB00048 単一 65号	
計						13, 731		
単価						13, 740	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	下塗 昼間A	有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁｬｰｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 1, 598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁｬｰｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	m 2	1	1, 598	1, 598	WB821550 単一 66号	
計						1, 598		
単価						1, 598	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	下塗 昼間A	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1, 581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	m 2	1	1, 581	1, 581	WB821550 単一 67号	
計						1, 581		
単価						1, 581	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	中塗 昼間A	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m 2	1	715	715	WB821550 単一 68号	
計						715		
単価						715	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	上塗 昼間A	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 1, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m 2	1	1, 220	1, 220	WB821550 単一 69号	
計						1, 220		
単価						1, 220	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	塗膜廃材運搬 昼間A		単位	車	数量		1	単価 70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜廃材運搬		塗膜廃材(鉛含有) 片道平均運搬距離L=55. 8km	車	1	70, 000	70, 000	WYB00008 単一 70号	
計						70, 000		
単価						70, 000	円／車	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	塗膜廃材処分 昼間A	鉛含有	単位	t	数量	1	単価	540, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1	540, 000	540, 000	WB020052 単一 71号	
計						540, 000		
単価						540, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	作業ヤード盛土設置 昼間A		単位	m3	数量		単価	2, 056
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	238. 9	238. 9	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	1	1, 687	1, 687	CB210110	
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し	m 3	1	130	130	CB210610	
計						2, 055. 9		
単価						2, 056	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	作業ヤード盛土撤去 昼間A		単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	2, 186
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	367. 9	367. 9	CB210100	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	1	1, 687	1, 687	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	130. 4	130. 4	CB210610	
計						2, 185. 3		
単価						2, 186	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一28号	塗装塗替足場 夜間A	パイプ吊足場	単位	m2	数量		単価	
						1		19, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプ吊足場工		1. 5m未満 263円 8. 18円 3. 2月 橋梁点検車	m 2	1	19, 400	19, 400	WB436410 単一 72号	
計						19, 400		
単価						19, 400	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一29号	プラスト養生シート 夜間A		単位	m2	数量		単価	
						1		1, 689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラスト用養生シート工		中段足場養生無し	m 2	1	1, 689	1, 689	WYB00005 単一 73号	
計						1, 689		
単価						1, 689	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一30号	塗装塗替足場 夜間A	パイプ吊足場	単位	m2	数量		単価	
						1		18, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプ吊足場工		1. 5m未満 263円 8. 18円 2月 橋梁点検車	m 2	1	18, 890	18, 890	WB436410 単一 74号	
計						18, 890		
単価						18, 890	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一31号	プラスト養生シート 夜間A		単位	m2	数量		単価	
						1		1, 689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラスト用養生シート工		中段足場養生無し	m 2	1	1, 689	1, 689	WYB00009 単一 73号	
計						1, 689		
単価						1, 689	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一32号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28, 050	28, 050	WB010211 単一 75号	
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一33号	交通誘導警備員 夜間作業		単位	人日	数量	1	単価	24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24, 000	24, 000	WB010212 単一 76号	
計						24, 000		
単価						24, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	133, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 58. 9km 無 有 21000円	台	1	133, 000	133, 000	WB010010 単一 77号	
計						133, 000		
単価						133, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単－35号	シート系防水	補修 有 20. 481m/100m2 有 25. 55m/100m2 有	単位	m 2	数量	100	単価	4, 247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	シート系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	3, 967. 5	396, 750		
排水用導水管		φ 18 溶融亜鉛メッキ鋼製	m	21. 505	850	18, 279		
成形目地材		t5 W=30 低弾性	m	26. 828	360	9, 658		
諸雑費（まるめ）			式	1		13		
計						424, 700		
単価						4, 247	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
単一36号	切削オペレータ	7cm以下 二層 65mm未満 橋面部	単位	m ²	数量	100	単価 12, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 975	45, 828	44, 682	
特殊作業員			人	2. 925	44, 118	129, 045	
普通作業員			人	4. 875	37, 962	185, 064	
路面切削機運転		平均切削深さ7cm以下 二層	日	0. 975	279, 000	272, 025	WYB00022 単一 80号
路面清掃車運転		平均切削深さ7cm以下 二層	日	0. 975	94, 970	92, 595	WYB00023 単一 81号
アスファルトフィニッシャ運転		平均切削深さ7cm以下 二層	日	0. 975	185, 100	180, 472	WYB00024 単一 82号
ロードローラ運転		平均切削深さ7cm以下 二層	日	0. 975	78, 110	76, 157	WYB00025 単一 83号
タイヤローラ運転		平均切削深さ7cm以下 二層	日	0. 975	74, 240	72, 384	WYB00026 単一 84号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		167, 576	
計						1, 220, 000	
単価						12, 200	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単－37号	基層(材料費)	改質As 再生粗粒Ⅰ型(20) DS3000	単位	t	数量		単価	
						1		101, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生改質アスファルト 三原【夜間単価】		改質As 再生粗粒Ⅰ型(20) DS3000						
			t	1	101, 300	101, 300		
計						101, 300		
単価						101, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単－38号	表層(材料費)	改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000	単位	t	数量		単価	
						1		20, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
改質アスファルト 三原【夜間単価】		改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000						
			t	1	20, 200	20, 200		
計						20, 200		
単価						20, 200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単－39号	アスファルト乳剤(材料費)	タックコート(P K R ゴム入り)	単位	L	数量		単価	159
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト乳剤	P K R ゴム入り	L	1	159	159		
	計					159		
	単価					159	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単－40号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	4, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費【夜間単価】	アスファルト切削屑(2. 35t/m3)	m 3	100	4, 930	493, 000		
	計					493, 000		
	単価					4, 930	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一41号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	565. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	375	375, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	267	152, 190		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	202	5, 050		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	670	16, 750		
軽油			L	47	151	7, 097		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 013		
計						565, 100		
単価						565. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単-42号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	606. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	416	416, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	267	152, 190		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	202	5, 050		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	670	16, 750		
軽油			L	52	151	7, 852		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 058		
計						606, 900		
単価						606. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一43号	床版用排水管設置		単位	箇所	数量	1	単価	220, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	45, 828	45, 828		
特殊作業員			人	2	44, 118	88, 236		
普通作業員			人	2	37, 962	75, 924		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 412		
計						220, 400		
単価						220, 400	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一44号	床版用排水管(材料費)	SUS304 φ42.7×L300	単位	本	数量	1	単価	17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版用排水管		SUS304 φ42.7×L300	本	1	17,100	17,100		
計						17,100		
単価						17,100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一45号	止め金具(材料費)	鋼桁用 SUS304 六角M8×30、丸ヒ°スM40×20ナット付	単位	個	数量	1	単価	1,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止め金具		鋼桁用 SUS304 六角M8×30、丸ヒ°スM40×20ナット付	個	1	1,630	1,630		
計						1,630		
単価						1,630	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一46号	フレキシブルチューブ（材料費）	SUS316L φ20	単位	m	数量	1	単価	4,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキシブルチューブ		SUS316L φ20	m	1	4,457	4,457		
計						4,457		
単価						4,457	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	漏水樋設置		単位	箇所	数量	1	単価	128, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26, 800	26, 800		
特殊作業員			人	2	25, 800	51, 600		
普通作業員			人	2	22, 200	44, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		6, 100		
計						128, 900		
単価						128, 900	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	水平導水樋材(材料費)	S標準 導水幅44mm	単位	m	数量		単価	
						1		7, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平導水樋材		S標準 導水幅44mm	m	1	7, 880	7, 880		
計						7, 880		
単価						7, 880	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	トレンシーラー(材料費)	8×30	単位	m	数量		単価	
						1		616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレンシーラー		8×30	m	1	616	616		
計						616		
単価						616	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	珒材(材料費)	SDS 差込品	単位	個	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
珒材		SDS 差込品	個	1	1, 500	1, 500		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	硬質塩化ビニル管(材料費)	VP-40	単位	m	数量	100	単価	402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-40	m	100	402	40, 200		
計						40, 200		
単価						402	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	フレキシブルホース(材料費)	塩化ビニル製 φ50	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フレキシブルホース	塩化ビニル製 φ50	m	1	3, 520	3, 520		
	計					3, 520		
	単価					3, 520	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	接続金具(材料費)	SAE バンﾄﾞ幅12. 7mm 適用径46～70mm	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	接続金具	SAE バンﾄﾞ幅12. 7mm 適用径46～70mm	個	1	563	563		
	計					563		
	単価					563	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	取付金具(材料費)	SUS 50A	単位	個	数量	1	単価	2, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		SUS 50A	個	1	2, 240	2, 240		
計						2, 240		
単価						2, 240	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	アンカー(材料費)	SUS φ8×L65 ナイロンナット含む	単位	本	数量	1	単価	533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		SUS φ8×L65 ナイロンナット含む	本	1	533	533		
計						533		
単価						533	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	丸座金(材料費)	SUS 1.5×φ24×φ8.5 止水パッキン含む	単位	個	数量	1	単価	74
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸座金		SUS 1.5×φ24×φ8.5 止水パッキン含む	個	1	74	74		
計						74		
単価						74	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	地覆シ工		単位	箇所	数量	1	単価	51, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	26, 800	10, 720		
特殊作業員			人	0. 8	25, 800	20, 640		
普通作業員			人	0. 8	22, 200	17, 760		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2, 450		
計						51, 570		
単価						51, 570	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	シール材(ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む)(材料費)	シリコン系	単位	L	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シール材(ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む)	シリコン系	L	1	6, 000	6, 000		
	計					6, 000		
	単価					6, 000	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 材(材料費)	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	単位	L	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 材	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	L	1	450	450		
	計					450		
	単価					450	円／L	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	沓座コンクリートはつり	支承直下部	単位	m 3	数量	1	単価	3, 595, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	33. 33	41, 900	1, 396, 527		
特殊作業員			人	33. 33	25, 800	859, 914		
普通作業員			人	33. 33	22, 200	739, 926		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		598, 633		
計						3, 595, 000		
単価						3, 595, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	無収縮モルタル工	セメント系フレックスタイプ	単位	m 3	数量	1	単価	3, 535, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	33. 33	41, 900	1, 396, 527		
特殊作業員			人	33. 33	25, 800	859, 914		
普通作業員			人	33. 33	22, 200	739, 926		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		538, 633		
計						3, 535, 000		
単価						3, 535, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	無収縮モルタル(材料費)	セメント系フ°レミックスタイフ°	単位	m 3	数量	1	単価	243, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無収縮モルタル	セメント系フ°レミックスタイフ°	m 3	1	243, 750	243, 750		
	計					243, 750		
	単価					243, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	防食防水テープ貼付工		単位	m 2	数量	1	単価	1, 895, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	5	41, 900	209, 500		
特殊作業員			人	20	25, 800	516, 000		
普通作業員			人	10	22, 200	222, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 100%			式	1		947, 500		
計						1, 895, 000		
単価						1, 895, 000	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	循環式プラスチック工	鉛対応 施工規模1,000m2以上	単位	m 2	数量	1,000	単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	14.7	41,900	615,930		
橋りょう塗装工			人	117.6	32,400	3,810,240		
循環式プラスチックマシン賃料		2ノズルタイプ	日	14.7	222,700	3,273,690		
プラスチックノズル・プラスチックホース賃料			日	14.7	10,500	154,350		
循環式プラスチックマシン整備料		鉛特別整備料	日	14.7	66,327	975,006		
空気圧縮機損料		可搬式・エンジン駆動・スクエア型 排ガス(2次) 19.4m3/min	日	14.7	16,900	248,430		
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動 排ガス(2次) 100/125 k VA	日	14.7	11,000	161,700		
トラック [普通型]		通称4～4.5 t 積級	供用日	29.4	7,210	211,974		
軽油			L	4,234	151	639,334		
諸雑費 (率+まるめ) 18.3%			式	1		809,346		
計						10,900,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	循環式プラスト工	鉛対応 施工規模1, 000m2以上	単位	m 2	数量	1, 000	単価	10, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						10, 900	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	廃材の場内集積・選別・積込	研創材（スチールグリッド）及びクレンカス	単位	m 2	数量	1, 000	単価	2, 831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	58. 8	32, 400	1, 905, 120		
トラック［クレーン装置付］		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	供用日	14. 7	11, 200	164, 640		
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		761, 240		
計						2, 831, 000		
単価						2, 831	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
単一66号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ソノクリッチェント(1層)スプレー	単位	m ²	数量		単価	
						100		1,598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り		昼間 有機ソノクリッチェ(1層)スプレー 制約無	m ²	100	1,598	159,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						159,800		
単価						1,598	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
単一67号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m ²	数量		単価	
						100		1,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り		昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m ²	100	1,581	158,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						158,100		
単価						1,581	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	単位	m 2	数量		単価	715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無	m 2	100	715	71, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 500		
単価						715	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m 2	数量		単価	1, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無	m 2	100	1, 220	122, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						122, 000		
単価						1, 220	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	塗膜廃材運搬	塗膜廃材(鉛含有) 片道平均運搬距離L=55. 8km	単位	車	数量	1	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜廃材運搬		鉛含有	車	1	70, 000	70, 000		
計						70, 000		
単価						70, 000	円／車	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	540, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		塗膜廃材 鉛含有	t	100	540, 000	54, 000, 000		
計						54, 000, 000		
単価						540, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一72号	パイプ吊足場工	1. 5m未満 263円 8. 18円 3. 2月 橋梁点検車	単位	m 2	数量	1	単価	19, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 235	55, 917	13, 140		
足場材賃料			月	3. 2	978. 79	3, 132		
トラック運転		パイプ吊足場	日	0. 032	59, 510	1, 904	WK430630 単一 85号	
橋梁点検車運転			日	0. 012	101, 700	1, 220	WK430640 単一 86号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						19, 400		
単価						19, 400	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一73号	プラスチック用養生シート工	中段足場養生無し	単位	m 2	数量	1	単価	1, 689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 017	55, 917	950		
養生シート損料(全損)		中段足場養生無し	m 2	1	739	739		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 689		
単価						1, 689	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一74号	パイプ吊足場工	1. 5m未満 263円 8. 18円 2月 橋梁点検車	単位	m 2	数量	1	単価	18, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 235	55, 917	13, 140		
足場材賃料			月	2	1, 308. 69	2, 617		
トラック運転		パイプ吊足場	日	0. 032	59, 510	1, 904	WK430630 単一 85号	
橋梁点検車運転			日	0. 012	101, 700	1, 220	WK430640 単一 86号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						18, 890		
単価						18, 890	円／m 2	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 07</div> <div>2026. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-50</div> </div>
単一75号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>28, 050</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	28, 050	28, 050	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						28, 050	
単価						28, 050	円／人日

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 07</div> <div>2026. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-50</div> </div>
単一76号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>24, 000</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	24, 000	24, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						24, 000	
単価						24, 000	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 58. 9km 無 有 21000円	単位	台	数量	1	単価	133, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112, 000	112, 000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K' ）	台	1	21, 000	21, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						133, 000		
単価						133, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	既設塗膜成分分析費		単位	式	数量	1	単価	59, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設塗膜成分分析費			式	1		59, 450		
計						59, 450		
単価						59, 450	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一80号	路面切削機運転	平均切削深さ7cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	279, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	44, 289	44, 289		
	軽油		L	215	151	32, 465		
	路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型（第3次）切削幅×深さ2. 0×0. 2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					279, 000		
	単価					279, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一81号	路面清掃車運転	平均切削深さ7cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	94, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	38, 475	38, 475		
軽油			L	39	151	5, 889		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						94, 970		
単価						94, 970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一82号	アスファルトフィニッシャ運転	平均切削深さ7cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	185, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44, 289	44, 289		
軽油			L	59	151	8, 909		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						185, 100		
単価						185, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単－83号	ロードローラ運転	平均切削深さ7cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	78, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44, 289	44, 289		
軽油			L	29	151	4, 379		
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 運転質量1 0 t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						78, 110		
単価						78, 110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一84号	タイヤローラ運転	平均切削深さ7cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	74, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44, 289	44, 289		
軽油			L	22	151	3, 322		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						74, 240		
単価						74, 240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一85号	トラック運転	パイプ吊足場	単位	日	数量	1	単価	59, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44, 289	44, 289		
軽油			L	23	151	3, 473		
トラック［クレーン装置付］		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	日	1. 32	8, 900	11, 748		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						59, 510		
単価						59, 510	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一86号	橋梁点検車運転		単位	日	数量	1	単価	101, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	38, 475	38, 475		
軽油			L	19	151	2, 869		
橋梁点検車		作業高約 6 m 積載質量 2 0 0 k g	日	1. 13	53, 400	60, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						101, 700		
単価						101, 700	円／日	