

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度福山道路瀬戸第 4 改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町山北地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 9 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 7 月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5040010012	1 4) 単価適用年月	2026 年 8 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 8 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	180 日間 自 令和 8 年 10 月 3 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	福山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	348,920
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 8 月 3 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸第4改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		152,266,122				
道路土工		式	1		10,082,449				
掘削工(ICT)		式	1		1,378,080				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	3,300	417.6	1,378,080			単-1号	
路体盛土工		式	1		4,665,300				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	650	5,916	3,845,400			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1,000	819.9	819,900			単-3号	
路体盛土工(ICT)		式	1		1,850,730				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	7,350	251.8	1,850,730			単-4号	
路床盛土工(ICT)		式	1		546,450				
路床盛土(ICT)		m3	1,500	364.3	546,450			単-5号	
法面整形工(ICT)		式	1		1,641,889				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路瀬戸第 4 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部) (ICT)		ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1, 000	850	850, 000			単-6号
法面整形(盛土部) (ICT)		法面締固め無し	m2	1, 470	538. 7	791, 889			単-7号
地盤改良工			式	1		271, 656			
置換工			式	1		271, 656			
置換			m3	420	646. 8	271, 656			単-8号
法面工			式	1		4, 539, 280			
植生工			式	1		4, 539, 280			
種子散布		肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2	820	304	249, 280			単-9号
植生基材吹付		3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	780	5, 500	4, 290, 000			単-10号
擁壁工			式	1		11, 537, 876			
作業土工			式	1		292, 376			
床掘り		土砂	m3	180	249. 2	44, 856			単-11号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路瀬戸第 4 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m3	130	1,904	247,520			単-12号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		11,245,500			
小型擁壁 1号小型擁壁		0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	m3	7	99,770	698,390			単-13号
小型擁壁 2号小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	15	92,930	1,393,950			単-14号
重力式擁壁 1号重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	37	63,340	2,343,580			単-15号
重力式擁壁 2号重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	41	68,760	2,819,160			単-16号
重力式擁壁 3号重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	46	63,340	2,913,640			単-17号
重力式擁壁 4号重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	17	63,340	1,076,780			単-18号
石・ブロック積(張)工			式	1		4,151,324			
作業土工			式	1		120,436			
床掘り		土砂	m3	50	281	14,050			単-19号
埋戻し			m3	30	3,043	91,290			単-20号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路瀬戸第 4 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	34	444	15,096			単-21号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		4,030,888				
現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 2 c m 高さ 30 c m	m	21	8,970	188,370			単-22号	
現場打基礎コンクリート 2号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	23	10,730	246,790			単-23号	
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積		m2	41	28,770	1,179,570			単-24号	
コンクリート(間知)ブロック積 2号コンクリートブロック積		m2	62	29,980	1,858,760			単-25号	
胴込・裏込材(砕石)	砕石各種	m3	40	7,481	299,240			単-26号	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	64,140	128,280			単-27号	
現場打天端コンクリート 2号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	64,140	128,280			単-28号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.4	3,997	1,598			単-29号	
排水構造物工		式	1		37,795,962				
作業土工		式	1		1,378,892				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路瀬戸第 4 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	590	249. 2	147, 028			単-30号	
床掘り	土砂	m3	190	281	53, 390			単-31号	
埋戻し		m3	320	1, 904	609, 280			単-32号	
埋戻し		m3	130	3, 043	395, 590			単-33号	
基面整正		m2	391	444	173, 604			単-34号	
側溝工		式	1		24, 739, 070				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	217	10, 960	2, 378, 320			単-35号	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		m	419	12, 200	5, 111, 800			単-36号	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H400		m	45	14, 400	648, 000			単-37号	
プレキャストU型側溝 1号プレキャストU型側溝		m	47	10, 350	486, 450			単-38号	
プレキャストU型側溝 2号プレキャストU型側溝		m	35	35, 850	1, 254, 750			単-39号	
プレキャストU型側溝 3号プレキャストU型側溝		m	63	93, 160	5, 869, 080			単-40号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路瀬戸第 4 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管(函)渠型側溝 1号管渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	366	13, 180	4, 823, 880			単-41号	
1号水路蓋		枚	12	84, 030	1, 008, 360			単-42号	
側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	枚	935	3, 378	3, 158, 430			単-43号	
管渠工		式	1		4, 726, 000				
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300		m	95	16, 820	1, 597, 900			単-44号	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600		m	19	35, 480	674, 120			単-45号	
ヒューム管(B形管) P1-RC1-D600	外圧管1種	m	58	42, 310	2, 453, 980			単-46号	
集水桝・マンホール工		式	1		6, 169, 760				
現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	7	111, 800	782, 600			単-47号	
現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H800	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	111, 800	111, 800			単-48号	
現場打ち集水桝 G1-B800-L800-H1000	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	165, 700	165, 700			単-49号	
現場打ち集水桝 G1-B800-L800-H1200	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	223, 500	223, 500			単-50号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路瀬戸第 4 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	5	49,770	248,850			単-51号
現場打ち集水桝 G2-B800-L800-H1000		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	91,800	91,800			単-52号
現場打ち集水桝 1号集水桝		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	103,400	206,800			単-53号
現場打ち集水桝 2号集水桝		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	11	107,600	1,183,600			単-54号
現場打ち集水桝 3号集水桝		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	226,200	226,200			単-55号
現場打ち集水桝 4号集水桝		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	320,200	320,200			単-56号
現場打ち集水桝 5号集水桝		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	777,700	1,555,400			単-57号
現場打ち集水桝 6号集水桝		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	45,570	45,570			単-58号
現場打ち集水桝 7号集水桝		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	79,710	79,710			単-59号
プレキャスト集水桝 1号プレキャスト集水桝			箇所	17	54,590	928,030			単-60号
排水工			式	1		782,240			
縦排水 TH-1-1		側溝(各種) 内幅 240 mm 内高 240mm	m	24	23,960	575,040			単-61号

設計内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸第4改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号吐口		箇所	3	47,200	141,600			単-62号	
1号縦排水蓋		枚	4	16,400	65,600			単-63号	
舗装工		式	1		48,637,429				
アスファルト舗装工 車道舗装A		式	1		21,806,571				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッ シラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	2,490	772.3	1,923,027			単-64号	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生粒 度調整砕石 RM-40 仕 上り厚 150mm	m2	2,490	737.6	1,836,624			単-65号	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り 厚 80mm	m2	2,490	3,105	7,731,450			単-66号	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度アスコ ン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,490	2,028	5,049,720			単-67号	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生密粒度アスコ ン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,550	2,065	5,265,750			単-68号	
アスファルト舗装工 車道舗装B		式	1		8,664,144				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッ シラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	2,630	542.8	1,427,564			単-69号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路瀬戸第 4 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	m2	2, 600	596. 3	1, 550, 380			単-70号	
表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	2, 600	2, 187	5, 686, 200			単-71号	
アスファルト舗装工 車道舗装C		式	1		600, 210				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	211	657. 6	138, 753			単-72号	
表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	211	2, 187	461, 457			単-73号	
アスファルト舗装工 車道舗装D		式	1		2, 207, 982				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	641	1, 203	771, 123			単-74号	
表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	657	2, 187	1, 436, 859			単-75号	
アスファルト舗装工 車道舗装E		式	1		2, 218, 398				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	361	1, 203	434, 283			単-76号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路瀬戸第 4 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 70mm 3.0m超	m2	311	2,855	887,905			単-77号
表層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	434	2,065	896,210			単-78号
アスファルト舗装工 車道舗装F			式	1		1,091,619			
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	205	657.6	134,808			単-79号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	m2	205	596.3	122,241			単-80号
基層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	198	2,150	425,700			単-81号
表層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	198	2,065	408,870			単-82号
アスファルト舗装工 車道舗装G			式	1		6,152,532			
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	739	542.8	401,129			単-83号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	m2	739	596.3	440,665			単-84号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路瀬戸第 4 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り 厚 90mm	m2	722	3,444	2,486,568			単-85号	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度アスコ ン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	690	2,028	1,399,320			単-86号	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生密粒度アスコ ン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	690	2,065	1,424,850			単-87号	
アスファルト舗装工 歩道舗装A		式	1		4,252,013				
下層路盤(歩道部)	路盤材(各種) 再生クラッ ション RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,490	867.7	1,292,873			単-88号	
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m 3未満) 再生密粒度アスコ ン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	1,490	1,986	2,959,140			単-89号	
アスファルト舗装工 簡易舗装A		式	1		514,255				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッ ション RC-40 仕上り厚 150mm	m2	175	657.6	115,080			単-90号	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生密粒度アスコ ン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	175	2,281	399,175			単-91号	
コンクリート舗装工 コンクリート舗装A		式	1		1,129,705				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路瀬戸第 4 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		路盤材(各種) 再生クラッ ション RC-30 仕上り厚 100mm	m2	373	867. 7	323, 652			単-92号
表層		コンクリート1号 舗装厚70m m	m2	373	2, 161	806, 053			単-93号
縁石工			式	1		4, 673, 508			
縁石工			式	1		4, 673, 508			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-3-(200)		C種(180/210×300×60 0)両面R片斜	m	492	9, 499	4, 673, 508			単-94号
防護柵工			式	1		11, 157, 945			
路側防護柵工			式	1		3, 814, 850			
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ		塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	335	9, 640	3, 229, 400			単-95号
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ		塗装品 Gr-C-2B 21m以 上100m未満 曲線部補 正無	m	45	13, 010	585, 450			単-96号
防止柵工			式	1		7, 343, 095			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎 1号基礎ﾌﾞﾛｯｸ		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×20 0×450	基	45	4, 315	194, 175			単-97号
金網・支柱(立入防止柵) 1号立入防止柵		1.8m 2m	m	90	11, 500	1, 035, 000			単-98号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路瀬戸第 4 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	209	11,440	2,390,960			単-99号	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	17	10,530	179,010			単-100号	
1号手摺		m	86	40,220	3,458,920			単-101号	
門扉 1号門扉	片開き	基	1	85,030	85,030			単-102号	
区画線工		式	1		2,044,078				
区画線工		式	1		2,044,078				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	3,150	402.1	1,266,615			単-103号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	360	955.6	344,016			単-104号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	60	425.5	25,530			単-105号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 色 45cm 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	250	1,040	260,000			単-106号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	170	870.1	147,917			単-107号	
道路付属施設工		式	1		8,499,903				

設計内訳書

工事名	令和8年度福山道路瀬戸第4改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物工		式	1		8,499,903				
1号路肩コンクリート		m	172	5,013	862,236			単-108号	
2号路肩コンクリート		m	415	5,173	2,146,795			単-109号	
3号路肩コンクリート		m	74	1,837	135,938			単-110号	
4号路肩コンクリート		m	179	5,173	925,967			単-111号	
5号路肩コンクリート		m	86	6,773	582,478			単-112号	
6号路肩コンクリート		m	89	3,303	293,967			単-113号	
7号路肩コンクリート		m	57	3,303	188,271			単-114号	
1号張コンクリート		m2	1,051	3,201	3,364,251			単-115号	
遮音壁工		式	1		136,500				
遮音壁本体工		式	1		136,500				
1号遮音壁		m	50	2,730	136,500			単-116号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路瀬戸第 4 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		5,403,212			
作業土工			式	1		269,948			
床掘り		土砂	m3	90	249.2	22,428			単-117号
埋戻し			m3	130	1,904	247,520			単-118号
遮音壁撤去工			式	1		528,000			
遮音壁撤去			m	50	10,560	528,000			単-119号
構造物取壊し工			式	1		4,056,681			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	4	10,600	42,400			単-120号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	22	18,520	407,440			単-121号
コンクリート切断			m2	20	150,700	3,014,000			単-122号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	21	689.7	14,483			単-123号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	640	584.2	373,888			単-124号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路瀬戸第 4 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	350	584. 2	204, 470			単-125号
運搬処理工			式	1		548, 583			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	4	1, 620	6, 480			単-126号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	2, 011	44, 242			単-127号
殻運搬		アスファルト殻	m3	67	2, 223	148, 941			単-128号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	4	3, 520	14, 080			単-129号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	4, 500	99, 000			単-130号
殻処分		アスファルト殻(2. 35t/m3)	m3	67	3, 520	235, 840			単-131号
仮設工			式	1		3, 335, 000			
交通管理工			式	1		3, 335, 000			
交通誘導警備員			人日	50	18, 700	935, 000			単-132号
交通誘導警備員			人日	150	16, 000	2, 400, 000			単-133号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路瀬戸第 4 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		152, 266, 122			
共通仮設費			式	1		16, 585, 230			
共通仮設費			式	1		2, 303, 230			
技術管理費			式	1		1, 210, 230			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64, 230			内-1号
システム初期費 (ICT)			式	1		1, 146, 000			内-2号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1, 093, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		14, 282, 000			
純工事費			式	1		168, 851, 352			
現場管理費			式	1		48, 880, 000			
工事原価			式	1		217, 731, 352			
一般管理費等			式	1		36, 148, 648			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路瀬戸第 4 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		253,880,000				
消費税相当額		式	1		25,388,000				
工事費計		式	1		279,268,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00022 単一 188号
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 189号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			WB010510 単一 190号
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	417. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	417. 6	417. 6	CB210120	
計						417. 6		
単価						417. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 916	5, 916	CB210510	
計						5, 916		
単価						5, 916	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		819. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満					CB210510	
			m 3	1	819. 9	819. 9		
計						819. 9		
単価						819. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	
						1		251. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し					CB210570	
			m 3	1	251. 8	251. 8		
計						251. 8		
単価						251. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	364. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土（ I C T ）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	364. 3	364. 3	CB210580		
計						364. 3			
単価						364. 3	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－6号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	850	850	CB220070	
計						850		
単価						850	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	538. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	538. 7	538. 7	CB220070	
計						538. 7		
単価						538. 7	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	置換		単位	m3	数量	420	単価	646. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	420	367. 4	154, 308	CB210100	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	30	819. 9	24, 597	CB210510	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	390	237. 8	92, 742	CB210510	
計						271, 647		
単価						646. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量		単価	
						1		304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 500m2以上1000m2未満 無					WB810830	
			m 2	1	304	304	単一 134号	
計						304		
単価						304	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量		単価	
						1		5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無					WB810830	
			m 2	1	5, 500	5, 500	単一 135号	
計						5, 500		
単価						5, 500	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	249. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	249. 2	249. 2	CB210030	
計						249. 2		
単価						249. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 904	1, 904	CB210410	
計						1, 904		
単価						1, 904	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	小型擁壁 1号小型擁壁	0. 6m以上0. 8m未満 18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		99, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 6m以上0. 8m未満 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m 3	1	99, 770	99, 770	CB226311	
計						99, 770		
単価						99, 770	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	小型擁壁 2号小型擁壁	0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		92, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m 3	1	92, 930	92, 930	CB226311	
計						92, 930		
単価						92, 930	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	63, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生	m 3	1	63, 340	63, 340	CB226320	
計						63, 340		
単価						63, 340	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	重力式擁壁 2号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	68, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生	m 3	1	68, 760	68, 760	CB226320	
計						68, 760		
単価						68, 760	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	重力式擁壁 3号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	63, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生	m 3	1	63, 340	63, 340	CB226320	
計						63, 340		
単価						63, 340	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	重力式擁壁 4号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	63, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生	m 3	1	63, 340	63, 340	CB226320	
計						63, 340		
単価						63, 340	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	281	281	CB210030	
計						281		
単価						281	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	
						1		3, 043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 043	3, 043	CB210410	
計						3, 043		
単価						3, 043	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	444	444	CB210080	
計						444		
単価						444	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	8, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 14	78, 680	89, 695. 2	CB226170	
計						89, 695. 2		
単価						8, 970	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	現場打基礎コンクリート 2号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10 10, 730	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 363	78, 680	107, 240. 84	CB226170	
計						107, 240. 84		
単価						10, 730	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 28, 770	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 32m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	28, 770	28, 770	WB825010 単一 136号	
計						28, 770		
単価						28, 770	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	コンクリート(間知)ブロック積 2号コンクリートブロック積		単位	m2	数量		単価	29,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	29,980	29,980	WB825010 単一 137号	
計						29,980		
単価						29,980	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	胴込・裏込材(砕石)	砕石各種	単位	m3	数量		単価	7,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 砕石各種	m 3	1	7,481	7,481	CB226120	
計						7,481		
単価						7,481	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	64, 140	64, 140	CB226180	
計						64, 140		
単価						64, 140	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	現場打天端コンクリート 2号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	64, 140	64, 140	CB226180	
計						64, 140		
単価						64, 140	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3, 997	3, 997	CB224710	
計						3, 997		
単価						3, 997	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	249. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	249. 2	249. 2	CB210030	
計						249. 2		
単価						249. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	281
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	281	281	CB210030	
	計					281		
	単価					281	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	1, 904
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 904	1, 904	CB210410	
	計					1, 904		
	単価					1, 904	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3, 043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 043	3, 043	CB210410	
計						3, 043		
単価						3, 043	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	444	444	CB210080	
計						444		
単価						444	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		1	単価 10, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0. 5m3/10m	m	1	10, 960	10, 960	WB821410 単－ 138号	
計						10, 960		
単価						10, 960	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		単位	m	数量		1	単価 12, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12, 200	12, 200	WB821410 単－ 139号	
計						12, 200		
単価						12, 200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H400		単位	m	数量		1	単価 14, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	m	1	14, 400	14, 400	WB821410 単一 140号	
計						14, 400		
単価						14, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	プレキャストU型側溝 1号プレキャストU型側溝		単位	m	数量		1	単価 10, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0. 56m3/10m	m	1	10, 350	10, 350	WB821410 単一 141号	
計						10, 350		
単価						10, 350	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 2号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝		単位	m	数量	1	単価	35,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 2.61m3/10m	m	1	35,850	35,850	WB821410 単一 142号	
計						35,850		
単価						35,850	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 3号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝		単位	m	数量	1	単価	93,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 3.62m3/10m	m	1	93,160	93,160	WB821410 単一 143号	
計						93,160		
単価						93,160	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一41号	管(函)渠型側溝 1号管渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価 13, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 (函) 渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	13, 180	13, 180	CB222790
計						13, 180	
単価						13, 180	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一42号	1号水路蓋		単位	枚	数量	1	単価 84, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置		170kgを超え800kg/枚以下	枚	1	5, 766	5, 766	WYB00001 単一 144号
水路蓋 (材料費)		T-25 B1500用×L1000t180ノズリップ°タイプ° (インサートナット含む)	枚	1	78, 260	78, 260	WYB00003 単一 145号
計						84, 026	
単価						84, 030	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一43号	側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価 3,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,378	3,378	WB821430 単一 146号
計						3,378	
単価						3,378	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一44号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300		単位	m	数量	10	単価 16,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	16,070	160,700	CB222850
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.082	90,830	7,448.06	CB240060
計						168,148.06	
単価						16,820	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600		単位	m	数量	10	単価	35, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	34, 550	345, 500	CB222850		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 102	90, 830	9, 264. 66	CB240060		
計						354, 764. 66			
単価						35, 480	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	ヒューム管 (B形管) P1-RC1-D600	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	42, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（B形管）		据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40 (高炉) 全ての費用	m	1	42, 310	42, 310	CB222860	
計						42, 310		
単価						42, 310	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	
						1		111, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51, 870	51, 870	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	29, 930	59, 860	WB821430 単一 147号	
計						111, 730		
単価						111, 800	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H800	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	
						1		111, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51, 870	51, 870	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	29, 930	59, 860	WB821430 単一 147号	
計						111, 730		
単価						111, 800	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	現場打ち集水桝 G1-B800-L800-H1000	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	165, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 65m3を超え0. 69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	87, 590	87, 590	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	39, 030	78, 060	WB821430 単一 148号	
計						165, 650		
単価						165, 700	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	現場打ち集水桝 G1-B800-L800-H1200	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	223, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 09m3を超え1. 15m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	139, 200	139, 200	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	39, 030	78, 060	WB821430 単一 148号	
足掛金物（材料費）		φ 19 W=300	個	2	3, 090	6, 180	WYB00015 単一 149号	
計						223, 440		
単価						223, 500	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,770	49,770	CB222950	
計						49,770		
単価						49,770	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	現場打ち集水桝 G2-B800-L800-H1000	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	91,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.69m3を超え0.73m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	91,800	91,800	CB222950	
計						91,800		
単価						91,800	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	103, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43, 470	43, 470	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	29, 930	59, 860	WB821430 単一 147号	
計						103, 330		
単価						103, 400	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	107, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47, 670	47, 670	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	29, 930	59, 860	WB821430 単一 147号	
計						107, 530		
単価						107, 600	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	226, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 97m3を超え1. 03m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	122, 400	122, 400	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	94, 440	94, 440	WB821430 単－ 150号	
足掛金物（材料費）		φ 19 W=300	個	3	3, 090	9, 270	WYB00004 単－ 151号	
計						226, 110		
単価						226, 200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	現場打ち集水桝 4号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	320, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-40(高炉) 1. 44m3を超え1. 52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	177, 800	177, 800	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	130, 000	130, 000	WB821430 単一 152号	
足掛金物 (材料費)		φ 19 W=300	個	4	3, 090	12, 360	WYB00006 単一 153号	
計						320, 160		
単価						320, 200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	現場打ち集水桝 5号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	777, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-40(高炉) 2. 35m3を超え2. 48m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	278, 000	278, 000	CB222950	
蓋設置		170kgを超え800kg/枚以下	枚	1	5, 766	5, 766	WYB00018 単一 144号	
クレーンク 蓋 (材料費)		T-14 1700×1700用 並目 滑止付ボルト固定 重量軽減型	枚	1	484, 600	484, 600	WYB00005 単一 154号	
足掛金物 (材料費)		φ 19 W=300	個	3	3, 090	9, 270	WYB00008 単一 151号	
計						777, 636		
単価						777, 700	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	現場打ち集水桝 6号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	45,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45,570	45,570	CB222950	
計						45,570		
単価						45,570	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	現場打ち集水桝 7号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	79,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	79,710	79,710	CB222950	
計						79,710		
単価						79,710	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	プレキャスト集水桝 1号プレキャスト集水桝		単位	箇所	数量	1	単価	54, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1	4, 097	4, 097	CB222800	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	1	50, 490	50, 490	CB222810	
計						54, 587		
単価						54, 590	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	縦排水 TH-1-1	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	10	単価	23, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	13, 940	139, 400	WB821410 単一 155号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	6, 751	67, 510	WB240730 単一 156号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	184. 2	1, 842	WB240740 単一 157号	
型枠工		縦排水溝	m 2	2. 8	11, 010	30, 828	WB240720 単一 158号	
計						239, 580		
単価						23, 960	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	1号吐口		単位	箇所	数量	1	単価	47, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 355	37, 490	13, 308. 95	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3. 938	8, 291	32, 649. 95	CB240210	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	0. 846	1, 461	1, 236	CB221110	
計						47, 194. 9		
単価						47, 200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－63号	1号縦排水蓋		単位	枚	数量	1	単価	16, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	13, 450	13, 450	WB821430 単－ 159号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	616. 7	2, 466. 8	CB224410	
コンクリートアンカー (材料費)		M10×60mm 亜鉛メッキ(芯棒打込み)	本	4	120	480	WYB00017 単－ 160号	
計						16, 396. 8		
単価						16, 400	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	772. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	772. 3	772. 3	CB410030	
計						772. 3		
単価						772. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	737. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	737. 6	737. 6	CB410040	
計						737. 6		
単価						737. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	3,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3. 0m超 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,105	3,105	CB410040	
計						3,105		
単価						3,105	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	基層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,028	2,028	CB410240	
計						2,028		
単価						2,028	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一68号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価 2, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 065	2, 065	CB410260
計						2, 065	
単価						2, 065	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一69号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価 542. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	542. 8	542. 8	CB410030
計						542. 8	
単価						542. 8	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一70号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価 596. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	596. 3	596. 3	CB410040
計						596. 3	
単価						596. 3	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一71号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価 2, 187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 187	2, 187	CB410260
計						2, 187	
単価						2, 187	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価 657. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	657. 6	657. 6	CB410030	
計						657. 6		
単価						657. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		1	単価 2, 187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 187	2, 187	CB410260	
計						2, 187		
単価						2, 187	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (車道・路肩部)	250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1, 203	1, 203	CB410030	
	計					1, 203		
	単価					1, 203	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 187	2, 187	CB410260	
	計					2, 187		
	単価					2, 187	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		単価	1, 203
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (車道・路肩部)	250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1, 203	1, 203	CB410030	
	計					1, 203		
	単価					1, 203	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	基層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 70mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	2, 855
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層 (車道・路肩部)	3. 0m超 70mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 855	2, 855	CB410240	
	計					2, 855		
	単価					2, 855	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		1	単価 2, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 065	2, 065	CB410260	
計						2, 065		
単価						2, 065	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価 657. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	657. 6	657. 6	CB410030	
計						657. 6		
単価						657. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	596. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	596. 3	596. 3	CB410040	
計						596. 3		
単価						596. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	基層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 150	2, 150	CB410240	
計						2, 150		
単価						2, 150	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一82号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価 2, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 065	2, 065	CB410260
計						2, 065	
単価						2, 065	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一83号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価 542. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	542. 8	542. 8	CB410030
計						542. 8	
単価						542. 8	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	596. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	596. 3	596. 3	CB410040	
計						596. 3		
単価						596. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3. 0m超 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 444	3, 444	CB410040	
計						3, 444		
単価						3, 444	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	基層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗 装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 028	2, 028	CB410240	
計						2, 028		
単価						2, 028	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗 装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 065	2, 065	CB410260	
計						2, 065		
単価						2, 065	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	下層路盤(歩道部)	路盤材(各種) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	867. 7	867. 7	CB410031	
	計					867. 7		
	単価					867. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	表層(歩道部)	各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1. 4m以上 40mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 986	1, 986	CB410261	
	計					1, 986		
	単価					1, 986	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一90号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価 657. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	657. 6	657. 6	CB410030
計						657. 6	
単価						657. 6	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一91号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価 2, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 281	2, 281	CB410260
計						2, 281	
単価						2, 281	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	下層路盤(歩道部)	路盤材(各種) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		867. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	867. 7	867. 7	CB410031	
計						867. 7		
単価						867. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	表層	コンクリート1号 舗装厚70mm	単位	m2	数量		単価	
						10		2, 161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 7	30, 870	21, 609	CB240010	
計						21, 609		
単価						2, 161	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	歩車道境界ブロック BB-2-3-(200)	C種(180/210×300×600)両面R片斜	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 9, 499	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 砕石(各種)無し	m	1	9, 499	9, 499	CB422510	
計						9, 499		
単価						9, 499	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 9, 640	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	9, 640	9, 640	WB810510 単一 161号	
計						9, 640		
単価						9, 640	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一96号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 13, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	13, 010	13, 010	WB810510 単一 162号
計						13, 010	
単価						13, 010	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一97号	基礎ブロック、鋼管基礎 1号基礎ブロック	基礎ブロック 200×200×450	単位	基	数量	1	単価 4, 315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック、鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4, 315	4, 315	CB420820
計						4, 315	
単価						4, 315	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	金網・支柱(立入防止柵) 1号立入防止柵	1.8m 2m	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱（立入防止柵）	基礎7°ロック 2m	m	1	3,046	3,046	CB420840	
	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	8,450	8,450	CB420841	
	計					11,496		
	単価					11,500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,440	11,440	WB810760 単一 163号	
	計					11,440		
	単価					11,440	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	10,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	10,530	10,530	WB810760 単一 164号	
計						10,530		
単価						10,530	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	1号手摺		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	手摺設置	H=0.85m 支柱間隔2m プレキャストコンクリートブロック建込用	m	10	12,730	127,300	WYB00020	単一 165号
	手摺 (材料費)	H=0.85m支柱間隔2m プレキャストコンクリートブロック建込用塗装品	m	10	21,300	213,000	WYB00023	単一 166号
	基礎ブロック設置	300×300×400	個	5	7,341	36,705	WYB00024	単一 167号
	基礎ブロック (材料費)	300×300×400	個	5	4,910	24,550	WYB00026	単一 168号
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	0.45	1,244	559.8	CB221110	
	計					402,114.8		
	単価					40,220	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	門扉 1号門扉	片開き	単位	基	数量	1	単価	85, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		片開き 2m以下	基	1	14, 430	14, 430	CB420850	
門扉 (材料費)			基	1	50, 800	50, 800	CB420851	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 148	36, 210	5, 359. 08	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 68	8, 291	13, 928. 88	CB240210	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	0. 406	1, 244	505. 06	CB221110	
計						85, 023. 02		
単価						85, 030	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	402. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	402. 1	402. 1	WB821210 単－ 169号		
計						402. 1			
単価						402. 1	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	955. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	955. 6	955. 6	WB821210 単－ 170号	
計						955. 6		
単価						955. 6	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	425. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	425. 5	425. 5	WB821210 単－ 171号		
計						425. 5			
単価						425. 5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 040	1, 040	WB821210 単－ 172号	
計						1, 040		
単価						1, 040	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	870. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	870. 1	870. 1	WB821210 単一 173号	
計						870. 1		
単価						870. 1	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	1号路肩コンクリート		単位	m	数量	10	単価	5, 013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きパッキン 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	m 2	14. 5	3, 106	45, 037	WB240730 単一 174号	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 299	3, 709. 3	WB240720 単一 175号	
養生工		防草コンクリート	m 2	14. 5	94. 79	1, 374. 45	WB240740 単一 176号	
計						50, 120. 75		
単価						5, 013	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	2号路肩コンクリート		単位	m	数量	10	単価	5,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きパッキン 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	m 2	15	3,106	46,590	WB240730 単一 174号	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0.7	5,299	3,709.3	WB240720 単一 175号	
養生工		防草コンクリート	m 2	15	94.79	1,421.85	WB240740 単一 176号	
計						51,721.15		
単価						5,173	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	3号路肩コンクリート		単位	m	数量	10	単価	1,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m 2	5	2,837	14,185	WB240730 単一 177号	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0.7	5,299	3,709.3	WB240720 単一 175号	
養生工		防草コンクリート	m 2	5	94.79	473.95	WB240740 単一 176号	
計						18,368.25		
単価						1,837	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	4号路肩コンクリート		単位	m	数量	10	単価	5, 173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きパッキン 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	m 2	15	3, 106	46, 590	WB240730 単一 174号	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 299	3, 709. 3	WB240720 単一 175号	
養生工		防草コンクリート	m 2	15	94. 79	1, 421. 85	WB240740 単一 176号	
計						51, 721. 15		
単価						5, 173	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	5号路肩コンクリート		単位	m	数量	10	単価	6, 773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きパッキン 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	m 2	20	3, 106	62, 120	WB240730 単一 174号	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 299	3, 709. 3	WB240720 単一 175号	
養生工		防草コンクリート	m 2	20	94. 79	1, 895. 8	WB240740 単一 176号	
計						67, 725. 1		
単価						6, 773	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	6号路肩コンクリート		単位	m	数量	10	単価	3, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2, 837	28, 370	WB240730 単一 177号	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 299	3, 709. 3	WB240720 単一 175号	
養生工		防草コンクリート	m 2	10	94. 79	947. 9	WB240740 単一 176号	
計						33, 027. 2		
単価						3, 303	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	7号路肩コンクリート		単位	m	数量	10	単価	3, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2, 837	28, 370	WB240730 単一 177号	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	5, 299	3, 709. 3	WB240720 単一 175号	
養生工		防草コンクリート	m 2	10	94. 79	947. 9	WB240740 単一 176号	
計						33, 027. 2		
単価						3, 303	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	1号張コンクリート		単位	m2	数量	10	単価	3, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きパッキン 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	3, 106	31, 060	WB240730 単一 174号	
養生工		防草コンクリート	m 2	10	94. 79	947. 9	WB240740 単一 176号	
計						32, 007. 9		
単価						3, 201	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	1号遮音壁		単位	m	数量	50	単価	2, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱アンカー		A型(埋設アンカー方式) 4m 4m以下	m	50	273. 9	13, 695	CB422220	
支柱建込		A型(埋設アンカー方式) 4m 4m以下	m	50	1, 130	56, 500	CB422230	
しゃ音板・透光板取付		しゃ音板 4m以下	m 2	55	1, 205	66, 275	CB422240	
計						136, 470		
単価						2, 730	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	249. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	249. 2	249. 2	CB210030		
計						249. 2			
単価						249. 2	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 904	1, 904	CB210410	
計						1, 904		
単価						1, 904	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	遮音壁撤去		単位	m	数量		単価	
						50		10, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮音壁撤去		高さ4m以下					WYB00009	
			m 2	55	6, 505	357, 775	単－ 178号	
支柱撤去		埋設アンカー方式 支柱間隔4m 高さ4m以下					WYB00011	
			m	50	3, 397	169, 850	単－ 179号	
計						527, 625		
単価						10, 560	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		10, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要					WB824010	
			m 3	1	10, 600	10, 600	単－ 180号	
計						10, 600		
単価						10, 600	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－121号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 18, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	18, 520	18, 520	WB824010 単－ 181号
計						18, 520	
単価						18, 520	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－122号	コンクリート切断		単位	m2	数量	1	単価 150, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーシフト切断		擁壁切断(鉄筋土木構造物)	m 2	1	150, 700	150, 700	WYB00035 単－ 182号
計						150, 700	
単価						150, 700	円／m2

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	689. 7		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	689. 7	689. 7	CB430510			
計						689. 7				
単価						689. 7	円／m			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	584. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	584. 2	584. 2	CB430310		
計						584. 2			
単価						584. 2	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	584. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	584. 2	584. 2	CB430310	
計						584. 2		
単価						584. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 620	1, 620	CB227010	
計						1, 620		
単価						1, 620	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 011	2, 011	CB227010	
計						2, 011		
単価						2, 011	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 223	2, 223	CB227010	
計						2, 223		
単価						2, 223	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 520	3, 520	WB020051 単－ 183号	
計						3, 520		
単価						3, 520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 500	4, 500	WB020051 単－ 184号	
計						4, 500		
単価						4, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	殻処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,520	3,520	WB020051 単－ 185号	
計						3,520		
単価						3,520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,700	18,700	WB010211 単－ 186号	
計						18,700		
単価						18,700	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 000	16, 000	WB010212 単－ 187号	
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	304. 75	304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						304		
単価						304	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	5, 500	5, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 500		
単価						5, 500	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-136号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,805	1,380,500		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g /個未満	m 2	100	7,220	722,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	35.84	21,600	774,144		
	諸雑費（まるめ）		式	1		356		
	計					2,877,000		
	単価					28,770	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-137号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	29,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,805	1,380,500		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g /個未満	m 2	100	7,220	722,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	21,600	895,104		
	諸雑費（まるめ）		式	1		396		
	計					2,998,000		
	単価					29,980	円／m 2	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2026. 08</div> <div>2026. 08</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単一138号	U型側溝	<div> <div>据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS</div> <div>A 5372 300B 300×300×600</div> <div>無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m</div> </div>	単位	m	数量	10	<div> <div>単価</div> <div>10,960</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,371	63,710	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,710	44,715	
再生クワッシャー		RC-40	m 3	0.6	1,800	1,080	
諸雑費（まるめ）			式	1		95	
計						109,600	
単価						10,960	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一139号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 12, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 027	40, 270	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	16, 100	80, 500	
再生クワッシャー		RC-40	m 3	0. 672	1, 800	1, 209	
諸雑費（まるめ）			式	1		21	
計						122, 000	
単価						12, 200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	14, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 027	40, 270		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 3 0 0 B 3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0	個	5	20, 500	102, 500		
再生クワッシャー		RC-40	m 3	0. 636	1, 800	1, 144		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						144, 000		
単価						14, 400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0. 56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 027	40, 270		
プレキャスト側溝		B300×H400×L2000	個	5	12, 400	62, 000		
再生クワッシャー		RC-40	m 3	0. 672	1, 800	1, 209		
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						103, 500		
単価						10, 350	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 2. 61m3/10m	単位	m	数量	10	単価	35, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 027	40, 270		
大型フューム		B1500×H800×L2000	個	5	62, 500	312, 500		
再生クワッシャー		RC-40	m 3	3. 132	1, 800	5, 637		
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						358, 500		
単価						35, 850	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一143号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 3. 62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	93, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8, 373	83, 730		
プレキャスト側溝		B1500×H1000×L2000	個	5	168, 000	840, 000		
再生クワッシャー		RC-40	m 3	4. 344	1, 800	7, 819		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						931, 600		
単価						93, 160	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	蓋設置	170kgを超え800kg/枚以下	単位	枚	数量	10	単価	5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	26,800	10,720		
特殊作業員			人	0.4	25,800	10,320		
普通作業員			人	0.8	22,200	17,760		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転		排ガス型(第2次) バックホウ容量0.28m3 1.7t吊	日	0.4	45,210	18,084	WYB00002 単一 191号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		776		
計						57,660		
単価						5,766	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	水路蓋（材料費）	T-25 B1500用×L1000t180ノンスリップ [®] タイプ [®] （インサートナット含む）	単位	枚	数量	1	単価	78,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水路蓋		T-25 B1500用×L1000t180ノンスリップ [®] タイプ [®] （インサートナット含む）	枚	1	78,260	78,260		
計						78,260		
単価						78,260	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	928	92,800		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,450	245,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						337,800		
単価						3,378	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	928	92, 800		
街渠樹蓋		GC-B500-L500	枚	100	29, 000	2, 900, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						2, 993, 000		
単価						29, 930	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	39, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	928	92, 800		
街渠樹蓋		GC-B800-L800	枚	100	38, 100	3, 810, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						3, 903, 000		
単価						39, 030	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－149号	足掛金物（材料費）	φ 19 W=300	単位	個	数量		単価	
						1		3, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金物	φ 19 W=300	個	1	3, 090	3, 090		
	計					3, 090		
	単価					3, 090	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	94, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	928	92, 800		
グレーチング蓋		T-2 800×800用 細目 滑止付 110° 開閉式 2分割	枚	100	93, 510	9, 351, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						9, 444, 000		
単価						94, 440	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－151号	足掛金物（材料費）	φ 19 W=300	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 090
足掛金物		φ 19 W=300						
			個	1	3, 090	3, 090		
計						3, 090		
単価						3, 090	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	928	92, 800		
グレーチング蓋		T-25 800×800用 並目 滑止付 ボルト固定	枚	100	129, 020	12, 902, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5, 200		
計						13, 000, 000		
単価						130, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	足掛金物（材料費）	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	3, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ 19 W=300	個	1	3, 090	3, 090		
計						3, 090		
単価						3, 090	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	クレーンク 蓋（材料費）	T-14 1700×1700用 並目 滑止付ボルト固定 重量軽減型	単位	枚	数量	1	単価	484, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーンク 蓋		T-14 1700×1700用 並目 滑止付ボルト固定 重量軽減型	枚	1	484, 630	484, 630		
計						484, 630		
単価						484, 600	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	13, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 651. 57	76, 515		
鉄筋コンクリートU型側溝		240×240×600(ツケ付) 滑り止めなし	個	16. 5	3, 810	62, 865		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						139, 400		
単価						13, 940	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一156号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 6, 751
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 5	26, 800	67, 000		
特殊作業員		人	2. 1	25, 800	54, 180		
普通作業員		人	5. 8	22, 200	128, 760		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	21, 600	182, 952		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス 2 0 1 4 バケット容量 0. 8 m 3 吊 2. 9 t	時間	16. 5	14, 530	239, 745	単一 192号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2, 463		
計					675, 100		
単価					6, 751	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－157号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	184. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	26, 800	5, 628		
普通作業員			人	0. 56	22, 200	12, 432		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		360		
計						18, 420		
単価						184. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－158号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	26, 800	32, 160		
型わく工			人	1. 6	28, 200	45, 120		
普通作業員			人	1. 2	22, 200	26, 640		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 180		
計						110, 100		
単価						11, 010	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	13, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	360	36, 000		
縞鋼板蓋		400×600×3. 2 亜鉛メッキ HDZT49	枚	100	13, 090	1, 309, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 345, 000		
単価						13, 450	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一160号	コンクリートアンカー（材料費）	M10×60mm 亜鉛メッキ(芯棒打込み)	単位	本	数量	1	単価 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー		M10×60mm 亜鉛メッキ(芯棒打込み)	本	1	120	120	
計						120	
単価						120	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一161号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 9,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	9,640	9,640	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,640	
単価						9,640	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-162号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	13, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - C - 2 B 塗装	m	1	13, 008	13, 008		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13, 010		
単価						13, 010	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	11, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 670	167, 000		
転落防止柵		柵高1. 1m 支柱間隔3m 土中用 亜鉛メッキ	m	100	9, 770	977, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 144, 000		
単価						11, 440	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 566	156, 600		
転落防止柵		柵高1. 1m 支柱間隔3m コンクリート建込用 亜鉛メッキ	m	100	8, 960	896, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1, 053, 000		
単価						10, 530	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一165号	手摺設置	H=0. 85m 支柱間隔2m フレキャストコンクリートブロック建込用	単位	m	数量	10	単価	12, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26, 800	26, 800		
特殊作業員			人	1	25, 800	25, 800		
普通作業員			人	1. 727	22, 200	38, 339		
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		36, 361		
計						127, 300		
単価						12, 730	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－166号	手摺（材料費）	H=0. 85m支柱間隔2m フレキャストコンクリートブロック建込用塗装品	単位	m	数量	1	単価	21, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手摺		H=0. 85m支柱間隔2m フレキャストコンクリートブロック建込用塗装品	m	1	21, 300	21, 300		
計						21, 300		
単価						21, 300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-167号	基礎ブロック設置	300×300×400	単位	個	数量	10	単価	7, 341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	26, 800	8, 040		
普通作業員			人	2	22, 200	44, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		20, 970		
計						73, 410		
単価						7, 341	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－168号	基礎ﾌﾟﾛｯｸ（材料費）	300×300×400	単位	個	数量	1	単価	4, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ﾌﾟﾛｯｸ	300×300×400	個	1	4, 910	4, 910		
	計					4, 910		
	単価					4, 910	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単-169号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 402. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	209. 3	209, 300	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	267	152, 190	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	202	5, 050	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	800	20, 000	
軽油			L	43	150	6, 450	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 110	
計						402, 100	
単価						402. 1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	955. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1, 000	387. 66	387, 660		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	267	453, 900		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	202	15, 150		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	800	60, 000		
軽油			L	79	150	11, 850		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		27, 040		
計						955, 600		
単価						955. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-171号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	425. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	232. 05	232, 050		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	267	152, 190		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	202	5, 050		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	800	20, 000		
軽油			L	47	150	7, 050		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 160		
計						425, 500		
単価						425. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-172号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	469. 56	469, 560		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	267	453, 900		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	202	15, 150		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	800	60, 000		
軽油			L	96	150	14, 400		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		26, 990		
計						1, 040, 000		
単価						1, 040	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0
単一173号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 870.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	522.34	626,808	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	684	267	182,628	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	202	6,060	
接着用プライマー		区画線用	kg	30	800	24,000	
軽油			L	127.2	150	19,080	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,524	
計						870,100	
単価						870.1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一174号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 3, 106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	26, 800	16, 080	
特殊作業員			人	1. 1	25, 800	28, 380	
普通作業員			人	1. 9	22, 200	42, 180	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	21, 600	182, 952	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	42, 270	37, 620	WK240050 単一 193号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 388	
計						310, 600	
単価						3, 106	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	26, 800	11, 524		
型わく工			人	0. 86	28, 200	24, 252		
普通作業員			人	0. 52	22, 200	11, 544		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 670		
計						52, 990		
単価						5, 299	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	94. 79
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	26, 800	2, 412		
普通作業員			人	0. 31	22, 200	6, 882		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		185		
計						9, 479		
単価						94. 79	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26, 800	26, 800		
普通作業員			人	3. 2	22, 200	71, 040		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	8. 47	21, 600	182, 952		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 908		
計						283, 700		
単価						2, 837	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	遮音壁撤去	高さ4m以下	単位	m 2	数量	10	単価	6, 505
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 364	26, 800	9, 755		
とび工			人	0. 727	28, 700	20, 864		
普通作業員			人	0. 364	22, 200	8, 080		
トラック[クレーン装置付]運転		ペ ーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t					WYB00012	
			時間	2. 727	8, 246	22, 486	単一 194号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3, 865		
計						65, 050		
単価						6, 505	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	支柱撤去	埋設アンカー方式 支柱間隔4m 高さ4m以下	単位	m	数量	10	単価	3, 397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	26, 800	5, 360		
鉄骨工			人	0. 2	27, 000	5, 400		
普通作業員			人	0. 4	22, 200	8, 880		
トラック[クレーン装置付]運転		ペーestrack4～4. 5t積 吊能力2. 9t	時間	1. 5	8, 246	12, 369	WYB00014 単一 195号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		1, 961		
計						33, 970		
単価						3, 397	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 598. 9	10, 598		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					10, 600		
	単価					10, 600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 513. 6	18, 513		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					18, 520		
	単価					18, 520	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一182号	ワイヤーシグ切断	擁壁切断(鉄筋土木構造物)	単位	m 2	数量	10	単価	150, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3. 663	26, 800	98, 168			
特殊作業員			人	3. 663	25, 800	94, 505			
普通作業員			人	7. 326	22, 200	162, 637			
ワイヤーシグ駆動機械損料			日	3. 663	58, 900	215, 750			
ダイヤモンドワイヤー消費費			m	20. 5	35, 000	717, 500	WYB00036		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		218, 440			
計						1, 507, 000			
単価						150, 700	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	3, 520	352, 000		
計						352, 000		
単価						3, 520	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	m 3	100	4, 500	450, 000		
計						450, 000		
単価						4, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(2. 35t/m3)						
			m 3	100	3, 520	352, 000		
計						352, 000		
単価						3, 520	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A								
			人	1	18, 700	18, 700		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 000	16, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一189号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 運転	排ガス型（第2次） バケット容量0. 28m3 1. 7t吊	単位	日	数量	1	単価	45, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 900	25, 900		
	軽油		L	41	150	6, 150		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス第2次 バケット容量0. 2 8 m 3 吊1. 7 t	供用日	1. 64	8, 020	13, 152		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					45, 210		
	単価					45, 210	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一192号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ³ 吊２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	14, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 900	4, 403		
軽油			L	18	150	2, 700		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ³ 吊２．９ｔ	時間	1	7, 420	7, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14, 530		
単価						14, 530	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 900	25, 900		
軽油			L	37	150	5, 550		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 760	10, 816		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						42, 270		
単価						42, 270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	1	単価	8, 246
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 19	25, 900	4, 921		
	軽油		L	5. 3	150	795		
	トラック [クレーン装置付]	通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	時間	1	2, 530	2, 530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 246		
	単価					8, 246	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一195号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	1	単価 8, 246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 19	25, 900	4, 921	
軽油			L	5. 3	150	795	
トラック [クレーン装置付]		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	時間	1	2, 530	2, 530	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 246	
単価						8, 246	円／時間