

単 価 合 意 書

令和7年4月1日に契約した令和7年度国道2号福山保守工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

なお、別添単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年5月29日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4番13号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 福山河川国道事務所長 久富 浩二

受注者 住所 広島県福山市地吹町18番16号

氏名 占部建設工業株式会社

代表取締役 占部 寛

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【令和7年度】		式	1		83,543,599	
巡視・巡回工		式	1		9,557,658	
道路巡回工		式	1		9,557,658	
道路巡回工 昼間B		式	1		9,557,658	
道路土工		式	1		313,034	
掘削工		m3	1		49,995	
掘削 昼間A	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	150	333.3	49,995	
残土処理工		式	1		263,039	
舗装維持工		式	1		4,334,850	
舗装打換え工		式	1		648,050	
舗装版切断 昼間A	アスファルト舗装版 舗装厚 250mm	m	50	1,484	74,200	
舗装版破砕(急速施工) 昼間A	アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm	m2	50	1,175	58,750	
上層路盤 昼間A	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	50	3,679	183,950	
基層 昼間A	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	50	2,004	100,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中間層 昼間A	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	50	2,246	112,300	
表層 昼間A	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装 厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	50	2,373	118,650	
オーバーレイ工		式	1		1,260,800	
表層(車道・路肩部) 昼間A	密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 1 .4m以上3.0m以下	m2	800	1,576	1,260,800	
アスファルト舗装補修工		式	1		2,426,000	
パッチング A 昼間A	密粒度アスコン(13)	t	20	61,672	1,233,440	
パッチング B 昼間A	再生密粒度アスコン(13)	t	20	59,628	1,192,560	
区画線工		式	1		761,315	
区画線工		式	1		761,315	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	m	350	369.4	129,290	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	m	350	448	156,800	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	m	350	394.3	138,005	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	m	200	842.7	168,540	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	843.4	168,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工						
		式	1		696,010	
側溝工						
		式	1		696,010	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 昼間A		m	30	10,583	317,490	
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300 昼間A		m	40	9,463	378,520	
防護柵工						
		式	1		644,215	
路側防護柵工						
		式	1		644,215	
ガードレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	55	11,713	644,215	
道路付属施設工						
		式	1		326,950	
道路付属物工						
		式	1		326,950	
視線誘導標 昼間A	両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	15	10,262	153,930	
視線誘導標 昼間A	片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	10	17,302	173,020	
法面工						
		式	1		1,747,000	
植生工						
		式	1		1,747,000	
張芝 昼間B	張芝工 500m2以上	m2	1,000	1,747	1,747,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物復旧工						
		式	1		878,130	
付属物復旧工						
		式	1		878,130	
視線誘導標復旧 昼間A	片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含まない)	本	15	6,314	94,710	
車線分離標復旧 昼間A	可変式 1本脚 本体径φ80 高さ径φ250 H=650 穿孔含む	本	30	26,114	783,420	
道路清掃工						
		式	1		2,423,250	
路面清掃工						
		式	1		2,423,250	
路面清掃(機械) 昼間A		km	450	5,385	2,423,250	
除草工						
		式	1		3,117,400	
道路除草工						
		式	1		3,117,400	
道路除草(複合) 昼間A	除草肩掛式 飛石防護無し	m2	22,000	141.7	3,117,400	
応急処理工						
		式	1		44,110,986	
散乱物処理工						
		式	1		5,792,880	
事故処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	80	24,137	1,930,960	
路上放置土砂等処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	80	24,137	1,930,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
投棄ｺﾞﾐ等処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	80	24,137	1,930,960	
落下物処理工		式	1		2,249,000	
落下物回収撤去 昼間B	20件以下/回	件	100	11,245	1,124,500	
動物死骸処理 昼間B	20件以下/回	件	100	11,245	1,124,500	
道路施設応急処理工		式	1		35,615,334	
構造物応急処理 昼間B		式	1		33,277,336	
その他材料費		式	1		2,337,998	
凍結防止剤散布工		式	1		453,772	
凍結防止剤散布 昼間B	凍結防止剤散布車[乾式]ホｯﾌﾟ容量 4.0m3	時間	18	14,790	266,220	
凍結防止剤散布 昼間B	ホｯﾌﾟ容量2.0m3	時間	18	9,725	175,050	
ﾄｯｸ 昼間B	4t積	日	2	6,251	12,502	
災害応急対応工		式	1		235,010	
異常時巡回工		式	1		235,010	
異常時巡回 昼間B	外業	時間	10	6,894	68,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
異常時巡回 夜間B	外業	時間	10	9,678	96,780	
異常時巡回 昼間B	内業	時間	10	2,772	27,720	
異常時巡回 夜間B	内業	時間	10	4,157	41,570	
道路照明維持補修工		式	1		6,495,445	
道路照明維持工 道路照明設備		式	1		2,423,975	
ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FL-10W 標準形	個	5	4,029	20,145	
ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-20W 三波長形	個	10	4,394	43,940	
ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-40W 三波長形	個	10	5,358	53,580	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-180W	個	20	19,483	389,660	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-220W	個	10	20,359	203,590	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-110W	個	10	18,412	184,120	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	20	20,164	403,280	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-220W	個	20	20,846	416,920	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	個	20	22,014	440,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安定器取替(高压ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	10	15,442	154,420	
自動点滅器取替 昼間A	200V 6A	個	5	5,444	27,220	
自動点滅器取替 昼間A	100V 10A(受台付き)	個	5	9,193	45,965	
自動点滅器取替 昼間A	200V 6A(受台付き)	個	5	8,171	40,855	
道路照明維持工 トンネル照明設備		式	1		4,071,470	
ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A	NHT-110W	個	10	17,623	176,230	
ランプ取替(高压ナトリウム灯) 夜間A	NHT-110W	個	20	20,379	407,580	
ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	20	19,376	387,520	
ランプ取替(高压ナトリウム灯) 夜間A	NHT-180W	個	20	22,131	442,620	
ランプ取替(高压ナトリウム灯) 夜間A	NHT-220W	個	20	22,813	456,260	
ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A	NHT-270W	個	20	20,544	410,880	
ランプ取替(高压ナトリウム灯) 夜間A	NHT-270W	個	20	23,300	466,000	
ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	個	10	21,226	212,260	
ランプ取替(高压ナトリウム灯) 夜間A	NHT-360W	個	20	23,981	479,620	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トシ照明器具清掃 昼間A	表面清掃	灯	44	1,075	47,300	
トシ照明器具清掃 夜間A	表面清掃	灯	400	1,463	585,200	
構造物撤去工		式	1		3,672,100	
防護柵撤去工		式	1		479,700	
防護柵撤去(ガードレール) 夜間A	土中建込 標準型 Gr-B-4E	m	100	2,685	268,500	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A	土中建込 標準式・ハコ式 支柱間隔3m	m	100	2,112	211,200	
構造物取壊し工		式	1		3,192,400	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	m3	100	15,403	1,540,300	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	m3	60	27,535	1,652,100	
仮設工		式	1		4,230,246	
交通管理工		式	1		4,230,246	
直接工事費		式	1		83,543,599	
共通仮設費		式	1		9,713,598	
共通仮設費		式	1		2,050,743	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		61,517	
道路施設基本データ作成費		式	1		61,517	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,989,226	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,662,855	
純工事費		式	1		93,257,197	
現場管理費		式	1		38,570,354	
工事原価		式	1		131,827,551	
一般管理費等		式	1		21,692,449	
工事価格		式	1		153,520,000	
消費税相当額		式	1		15,352,000	
工事費計		式	1		168,872,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【令和8年度】		式	1		83,551,105	
巡視・巡回工		式	1		9,603,437	
道路巡回工		式	1		9,603,437	
道路巡回工 昼間B		式	1		9,603,437	
道路土工		式	1		312,886	
掘削工		m3	1		49,980	
掘削 昼間A	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	150	333.2	49,980	
残土処理工		式	1		262,906	
舗装維持工		式	1		4,332,530	
舗装打換え工		式	1		647,750	
舗装版切断 昼間A	アスファルト舗装版 舗装厚 250mm	m	50	1,484	74,200	
舗装版破砕(急速施工) 昼間A	アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm	m2	50	1,174	58,700	
上層路盤 昼間A	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	50	3,677	183,850	
基層 昼間A	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	50	2,003	100,150	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中間層 昼間A	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	50	2,245	112,250	
表層 昼間A	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装 厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	50	2,372	118,600	
オーバーレイ工		式	1		1,260,000	
表層(車道・路肩部) 昼間A	密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 1 .4m以上3.0m以下	m2	800	1,575	1,260,000	
アスファルト舗装補修工		式	1		2,424,780	
パッチング A 昼間A	密粒度アスコン(13)	t	20	61,641	1,232,820	
パッチング B 昼間A	再生密粒度アスコン(13)	t	20	59,598	1,191,960	
区画線工		式	1		760,905	
区画線工		式	1		760,905	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	m	350	369.2	129,220	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	m	350	447.8	156,730	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	m	350	394.1	137,935	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	m	200	842.2	168,440	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	842.9	168,580	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工						
		式	1		695,660	
側溝工						
		式	1		695,660	
プラスチックU型側溝 PU1-B300-H300 昼間A		m	30	10,578	317,340	
プラスチックU型側溝 PU2-B300-H300 昼間A		m	40	9,458	378,320	
防護柵工						
		式	1		643,885	
路側防護柵工						
		式	1		643,885	
ガードレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	55	11,707	643,885	
道路付属施設工						
		式	1		326,785	
道路付属物工						
		式	1		326,785	
視線誘導標 昼間A	両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	15	10,257	153,855	
視線誘導標 昼間A	片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	10	17,293	172,930	
法面工						
		式	1		1,746,000	
植生工						
		式	1		1,746,000	
張芝 昼間B	張芝工 500m2以上	m2	1,000	1,746	1,746,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物復旧工						
		式	1		877,665	
付属物復旧工						
		式	1		877,665	
視線誘導標復旧 昼間A	片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含まない)	本	15	6,311	94,665	
車線分離標復旧 昼間A	可変式 1本脚 本体径φ80 高さ径φ250 H=650 穿孔含む	本	30	26,100	783,000	
道路清掃工						
		式	1		2,421,900	
路面清掃工						
		式	1		2,421,900	
路面清掃(機械) 昼間A		km	450	5,382	2,421,900	
除草工						
		式	1		3,115,200	
道路除草工						
		式	1		3,115,200	
道路除草(複合) 昼間A	除草肩掛式 飛石防護無し	m2	22,000	141.6	3,115,200	
応急処理工						
		式	1		44,088,926	
散乱物処理工						
		式	1		5,790,000	
事故処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	80	24,125	1,930,000	
路上放置土砂等処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	80	24,125	1,930,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
投棄ｺﾞﾐ等処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	80	24,125	1,930,000	
落下物処理工		式	1		2,248,000	
落下物回収撤去 昼間B	20件以下/回	件	100	11,240	1,124,000	
動物死骸処理 昼間B	20件以下/回	件	100	11,240	1,124,000	
道路施設応急処理工		式	1		35,597,396	
構造物応急処理 昼間B		式	1		33,260,576	
その他材料費		式	1		2,336,820	
凍結防止剤散布工		式	1		453,530	
凍結防止剤散布 昼間B	凍結防止剤散布車[乾式]ホｯﾌﾟ容量 4.0m3	時間	18	14,782	266,076	
凍結防止剤散布 昼間B	ホｯﾌﾟ容量2.0m3	時間	18	9,720	174,960	
ﾄﾗｯｸ 昼間B	4t積	日	2	6,247	12,494	
災害応急対応工		式	1		234,890	
異常時巡回工		式	1		234,890	
異常時巡回 昼間B	外業	時間	10	6,891	68,910	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
異常時巡回 夜間B	外業	時間	10	9,673	96,730	
異常時巡回 昼間B	内業	時間	10	2,770	27,700	
異常時巡回 夜間B	内業	時間	10	4,155	41,550	
道路照明維持補修工		式	1		6,492,060	
道路照明維持工 道路照明設備		式	1		2,422,750	
ランプ 取替(蛍光灯) 昼間A	FL-10W 標準形	個	5	4,027	20,135	
ランプ 取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-20W 三波長形	個	10	4,392	43,920	
ランプ 取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-40W 三波長形	個	10	5,355	53,550	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-180W	個	20	19,473	389,460	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-220W	個	10	20,349	203,490	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-110W	個	10	18,403	184,030	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	20	20,154	403,080	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-220W	個	20	20,835	416,700	
ランプ 取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	個	20	22,003	440,060	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安定器取替(高压ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	10	15,434	154,340	
自動点滅器取替 昼間A	200V 6A	個	5	5,442	27,210	
自動点滅器取替 昼間A	100V 10A(受台付き)	個	5	9,188	45,940	
自動点滅器取替 昼間A	200V 6A(受台付き)	個	5	8,167	40,835	
道路照明維持工 トンネル照明設備		式	1		4,069,310	
ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A	NHT-110W	個	10	17,614	176,140	
ランプ取替(高压ナトリウム灯) 夜間A	NHT-110W	個	20	20,368	407,360	
ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	20	19,366	387,320	
ランプ取替(高压ナトリウム灯) 夜間A	NHT-180W	個	20	22,120	442,400	
ランプ取替(高压ナトリウム灯) 夜間A	NHT-220W	個	20	22,801	456,020	
ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A	NHT-270W	個	20	20,534	410,680	
ランプ取替(高压ナトリウム灯) 夜間A	NHT-270W	個	20	23,288	465,760	
ランプ取替(高压ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	個	10	21,215	212,150	
ランプ取替(高压ナトリウム灯) 夜間A	NHT-360W	個	20	23,969	479,380	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トシ照明器具清掃 昼間A	表面清掃	灯	44	1,075	47,300	
トシ照明器具清掃 夜間A	表面清掃	灯	400	1,462	584,800	
構造物撤去工		式	1		3,670,260	
防護柵撤去工		式	1		479,500	
防護柵撤去(ガードレール) 夜間A	土中建込 標準型 Gr-B-4E	m	100	2,684	268,400	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A	土中建込 標準式・ハコ式 支柱間隔3m	m	100	2,111	211,100	
構造物取壊し工		式	1		3,190,760	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	m3	100	15,395	1,539,500	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	m3	60	27,521	1,651,260	
仮設工		式	1		4,228,116	
交通管理工		式	1		4,228,116	
直接工事費		式	1		83,551,105	
共通仮設費		式	1		9,714,544	
共通仮設費		式	1		2,050,683	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		61,486	
道路施設基本データ作成費		式	1		61,486	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,989,197	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,663,861	
純工事費		式	1		93,265,649	
現場管理費		式	1		38,575,258	
工事原価		式	1		131,840,907	
一般管理費等		式	1		21,699,093	
工事価格		式	1		153,540,000	
消費税相当額		式	1		15,354,000	
工事費計		式	1		168,894,000	