

# 単 価 合 意 書

令和7年4月1日に契約した令和7年度国道2号外三原維持工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

なお、別添単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年5月29日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4番13号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 福山河川国道事務所長 久富 浩二

受注者 住所 広島県三原市宮沖一丁目8番8号

氏名 山陽建設株式会社

代表取締役 深山 隆一

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【令和7年度】						
		式	1		110,431,181	
道路土工						
		式	1		470,790	
掘削工						
		式	1		75,196	
掘削 昼間A	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	220	341.8	75,196	
残土処理工						
		式	1		395,594	
舗装維持工						
		式	1		10,438,120	
舗装打換え工						
		式	1		1,338,200	
舗装版切断 昼間A	アスファルト舗装版 舗装厚 250mm	m	100	1,522	152,200	
舗装版破砕(急速施工) 昼間A	アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm	m2	100	1,205	120,500	
上層路盤 昼間A	路盤材(各種) 再生AS安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	100	3,798	379,800	
基層 昼間A	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	100	2,068	206,800	
中間層 昼間A	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	100	2,329	232,900	
表層 昼間A	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	100	2,460	246,000	
オーバーレイ工						
		式	1		1,625,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部) 昼間A	密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 1.4m以上3.0m以下	m <sup>2</sup>	1,000	1,625	1,625,000	
アスファルト舗装補修工		式	1		7,474,920	
パッチング A 昼間A	密粒度アスコン(13)	t	60	63,339	3,800,340	
パッチング B 昼間A	再生密粒度アスコン(13)	t	60	61,243	3,674,580	
区画線工		式	1		1,261,880	
区画線工		式	1		1,261,880	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	900	378.8	340,920	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	900	459.4	413,460	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	400	404.3	161,720	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	864.1	172,820	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	864.8	172,960	
排水構造物工		式	1		1,230,900	
側溝工		式	1		1,230,900	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 昼間A		m	60	10,862	651,720	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300 昼間A		m	60	9,653	579,180	
防護柵工		式	1		1,096,240	
路側防護柵工		式	1		1,096,240	
カーブレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	40	13,099	523,960	
カーブレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	40	14,307	572,280	
道路付属施設工		式	1		246,550	
道路付属物工		式	1		246,550	
視線誘導標 昼間A	両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	15	10,523	157,845	
視線誘導標 昼間A	片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	5	17,741	88,705	
法面工		式	1		1,433,600	
植生工		式	1		1,433,600	
張芝 昼間B	張芝工 500m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	800	1,792	1,433,600	
道路付属物復旧工		式	1		868,050	
付属物復旧工		式	1		868,050	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標復旧 昼間A	片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含まない)	本	10	6,474	64,740	
車線分離標復旧 昼間A	可変式 1本脚 本体径φ80 へース径φ250 H=650 穿孔含む	本	30	26,777	803,310	
道路清掃工		式	1		9,748,800	
路面清掃工		式	1		9,748,800	
路面清掃(機械) 昼間A		km	1,600	6,093	9,748,800	
除草工		式	1		7,779,200	
道路除草工		式	1		7,779,200	
道路除草(複合) 尾道 昼間A	除草肩掛式 飛石防護無し	m2	13,000	141.7	1,842,100	
道路除草(複合) 三原 昼間A	除草肩掛式 飛石防護無し	m2	13,000	144.1	1,873,300	
道路除草(複合) 尾道 昼間A	除草肩掛式 飛石防護有り	m2	13,000	155.1	2,016,300	
道路除草(複合) 三原 昼間A	除草肩掛式 飛石防護有り	m2	13,000	157.5	2,047,500	
応急処理工		式	1		41,411,849	
散乱物処理工		式	1		7,425,000	
事故処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	100	24,750	2,475,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路上放置土砂等処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	100	24,750	2,475,000	
投棄等処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	100	24,750	2,475,000	
落下物処理工		式	1		2,306,200	
落下物回収撤去 昼間B	20件以下/回	件	100	11,531	1,153,100	
動物死骸処理 昼間B	20件以下/回	件	100	11,531	1,153,100	
道路施設応急処理工		式	1		30,398,113	
構造物応急処理 昼間B		式	1		28,589,512	
その他材料費		式	1		1,808,601	
凍結防止剤散布工		式	1		1,282,536	
凍結防止剤散布 昼間B	凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量 4.0m3	時間	50	15,166	758,300	
凍結防止剤散布 昼間B	ホッパ容量2.0m3	時間	50	9,972	498,600	
トラック 昼間B	4t積	日	4	6,409	25,636	
災害応急対応工		式	1		240,980	
異常時巡回工		式	1		240,980	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
異常時巡回 昼間B	外業	時間	10	7,069	70,690	
異常時巡回 夜間B	外業	時間	10	9,924	99,240	
異常時巡回 昼間B	内業	時間	10	2,842	28,420	
異常時巡回 夜間B	内業	時間	10	4,263	42,630	
道路照明維持補修工		式	1		6,949,970	
道路照明維持工 道路照明設備		式	1		3,222,770	
ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-20W 三波長形	個	10	4,505	45,050	
ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-40W 三波長形	個	50	5,494	274,700	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-180W	個	20	19,978	399,560	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-220W	個	20	20,877	417,540	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	30	20,677	620,310	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-220W	個	20	21,376	427,520	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	個	20	22,574	451,480	
安定器取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	20	15,834	316,680	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自動点滅器取替 昼間A	200V 3A	個	10	5,433	54,330	
自動点滅器取替 昼間A	200V 6A	個	10	5,583	55,830	
自動点滅器取替 昼間A	100V 6A(受台付き)	個	10	7,599	75,990	
自動点滅器取替 昼間A	200V 6A(受台付き)	個	10	8,378	83,780	
道路照明維持工 トンネル照明設備		式	1		3,727,200	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-110W	個	15	20,896	313,440	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	15	19,868	298,020	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-180W	個	15	22,694	340,410	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-220W	個	20	20,567	411,340	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-220W	個	20	23,393	467,860	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-270W	個	20	21,066	421,320	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-270W	個	20	23,892	477,840	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-360W	個	20	24,591	491,820	
トンネル照明器具清掃 昼間A	表面清掃	灯	50	1,103	55,150	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トンネル照明器具清掃 夜間A	表面清掃	灯	300	1,500	450,000	
構造物撤去工		式	1		1,397,620	
防護柵撤去工		式	1		76,720	
防護柵撤去(カトール)	土中建込 標準型 Gr-B-4E					
夜間A		m	20	2,753	55,060	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A	土中建込 L型・H型 支柱間隔3m	m	10	2,166	21,660	
構造物取壊し工		式	1		1,320,900	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	m3	30	15,795	473,850	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	m3	30	28,235	847,050	
仮設工		式	1		25,856,632	
交通管理工		式	1		25,856,632	
直接工事費		式	1		110,431,181	
共通仮設費		式	1		12,502,418	
共通仮設費		式	1		2,631,021	
技術管理費		式	1		63,080	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費		式	1		63,080	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,567,941	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,871,397	
純工事費		式	1		122,933,599	
現場管理費		式	1		51,714,262	
工事原価		式	1		174,647,861	
一般管理費等		式	1		27,812,139	
工事価格		式	1		202,460,000	
消費税相当額		式	1		20,246,000	
工事費計		式	1		222,706,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【令和8年度】		式	1		110,431,181	
道路土工		式	1		470,790	
掘削工		式	1		75,196	
掘削 昼間A	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	220	341.8	75,196	
残土処理工		式	1		395,594	
舗装維持工		式	1		10,438,120	
舗装打換え工		式	1		1,338,200	
舗装版切断 昼間A	アスファルト舗装版 舗装厚 250mm	m	100	1,522	152,200	
舗装版破砕(急速施工) 昼間A	アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm	m2	100	1,205	120,500	
上層路盤 昼間A	路盤材(各種) 再生AS安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	100	3,798	379,800	
基層 昼間A	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	100	2,068	206,800	
中間層 昼間A	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	100	2,329	232,900	
表層 昼間A	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	100	2,460	246,000	
オーバーレイ工		式	1		1,625,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部) 昼間A	密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 1.4m以上3.0m以下	m <sup>2</sup>	1,000	1,625	1,625,000	
アスファルト舗装補修工		式	1		7,474,920	
パッチング A 昼間A	密粒度アスコン(13)	t	60	63,339	3,800,340	
パッチング B 昼間A	再生密粒度アスコン(13)	t	60	61,243	3,674,580	
区画線工		式	1		1,261,880	
区画線工		式	1		1,261,880	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	900	378.8	340,920	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	900	459.4	413,460	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	400	404.3	161,720	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	864.1	172,820	
溶融式区画線 昼間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	864.8	172,960	
排水構造物工		式	1		1,230,900	
側溝工		式	1		1,230,900	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 昼間A		m	60	10,862	651,720	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300 昼間A		m	60	9,653	579,180	
防護柵工		式	1		1,096,240	
路側防護柵工		式	1		1,096,240	
カーブレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	40	13,099	523,960	
カーブレール 昼間A	メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	40	14,307	572,280	
道路付属施設工		式	1		246,550	
道路付属物工		式	1		246,550	
視線誘導標 昼間A	両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	15	10,523	157,845	
視線誘導標 昼間A	片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上	本	5	17,741	88,705	
法面工		式	1		1,433,600	
植生工		式	1		1,433,600	
張芝 昼間B	張芝工 500m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	800	1,792	1,433,600	
道路付属物復旧工		式	1		868,050	
付属物復旧工		式	1		868,050	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標復旧 昼間A	片面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 コンクリート建込(穿孔含まない)	本	10	6,474	64,740	
車線分離標復旧 昼間A	可変式 1本脚 本体径φ80 へース径φ250 H=650 穿孔含む	本	30	26,777	803,310	
道路清掃工		式	1		9,748,800	
路面清掃工		式	1		9,748,800	
路面清掃(機械) 昼間A		km	1,600	6,093	9,748,800	
除草工		式	1		7,779,200	
道路除草工		式	1		7,779,200	
道路除草(複合) 尾道 昼間A	除草肩掛式 飛石防護無し	m2	13,000	141.7	1,842,100	
道路除草(複合) 三原 昼間A	除草肩掛式 飛石防護無し	m2	13,000	144.1	1,873,300	
道路除草(複合) 尾道 昼間A	除草肩掛式 飛石防護有り	m2	13,000	155.1	2,016,300	
道路除草(複合) 三原 昼間A	除草肩掛式 飛石防護有り	m2	13,000	157.5	2,047,500	
応急処理工		式	1		41,411,849	
散乱物処理工		式	1		7,425,000	
事故処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	100	24,750	2,475,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路上放置土砂等処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	100	24,750	2,475,000	
投棄等処理 昼間B	100m2以下/箇所	箇所	100	24,750	2,475,000	
落下物処理工		式	1		2,306,200	
落下物回収撤去 昼間B	20件以下/回	件	100	11,531	1,153,100	
動物死骸処理 昼間B	20件以下/回	件	100	11,531	1,153,100	
道路施設応急処理工		式	1		30,398,113	
構造物応急処理 昼間B		式	1		28,589,512	
その他材料費		式	1		1,808,601	
凍結防止剤散布工		式	1		1,282,536	
凍結防止剤散布 昼間B	凍結防止剤散布車[乾式]ホッパ容量 4.0m3	時間	50	15,166	758,300	
凍結防止剤散布 昼間B	ホッパ容量2.0m3	時間	50	9,972	498,600	
トラック 昼間B	4t積	日	4	6,409	25,636	
災害応急対応工		式	1		240,980	
異常時巡回工		式	1		240,980	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
異常時巡回 昼間B	外業	時間	10	7,069	70,690	
異常時巡回 夜間B	外業	時間	10	9,924	99,240	
異常時巡回 昼間B	内業	時間	10	2,842	28,420	
異常時巡回 夜間B	内業	時間	10	4,263	42,630	
道路照明維持補修工		式	1		6,949,970	
道路照明維持工 道路照明設備		式	1		3,222,770	
ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-20W 三波長形	個	10	4,505	45,050	
ランプ取替(蛍光灯) 昼間A	FLR-40W 三波長形	個	50	5,494	274,700	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-180W	個	20	19,978	399,560	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NH-220W	個	20	20,877	417,540	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	30	20,677	620,310	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-220W	個	20	21,376	427,520	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-360W	個	20	22,574	451,480	
安定器取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	20	15,834	316,680	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自動点滅器取替 昼間A	200V 3A	個	10	5,433	54,330	
自動点滅器取替 昼間A	200V 6A	個	10	5,583	55,830	
自動点滅器取替 昼間A	100V 6A(受台付き)	個	10	7,599	75,990	
自動点滅器取替 昼間A	200V 6A(受台付き)	個	10	8,378	83,780	
道路照明維持工 トンネル照明設備		式	1		3,727,200	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-110W	個	15	20,896	313,440	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-180W	個	15	19,868	298,020	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-180W	個	15	22,694	340,410	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-220W	個	20	20,567	411,340	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-220W	個	20	23,393	467,860	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 昼間A	NHT-270W	個	20	21,066	421,320	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-270W	個	20	23,892	477,840	
ランプ取替(高圧ナトリウム灯) 夜間A	NHT-360W	個	20	24,591	491,820	
トンネル照明器具清掃 昼間A	表面清掃	灯	50	1,103	55,150	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トンネル照明器具清掃 夜間A	表面清掃	灯	300	1,500	450,000	
構造物撤去工		式	1		1,397,620	
防護柵撤去工		式	1		76,720	
防護柵撤去(カトール)	土中建込 標準型 Gr-B-4E					
夜間A		m	20	2,753	55,060	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A	土中建込 L型・H型 支柱間隔3m	m	10	2,166	21,660	
構造物取壊し工		式	1		1,320,900	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	m3	30	15,795	473,850	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	m3	30	28,235	847,050	
仮設工		式	1		25,856,632	
交通管理工		式	1		25,856,632	
直接工事費		式	1		110,431,181	
共通仮設費		式	1		12,502,418	
共通仮設費		式	1		2,631,021	
技術管理費		式	1		63,080	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本費 <sup>ア</sup> 作成費		式	1		63,080	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,567,941	
共通仮設費(率計上)		式	1		9,871,397	
純工事費		式	1		122,933,599	
現場管理費		式	1		51,714,262	
工事原価		式	1		174,647,861	
一般管理費等		式	1		27,812,139	
工事価格		式	1		202,460,000	
消費税相当額		式	1		20,246,000	
工事費計		式	1		222,706,000	