

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度国道54号三次保守工事(R7年度)
工事地名	広島県安芸高田市八千代町上根～三次市布野町横谷地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号三次保守工事(R7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路維持	式	1	66,742,638	
巡視・巡回工	式	1	9,166,874	
道路巡回工	式	1	9,166,874	通常巡回 1 式
舗装工	式	1	14,474,500	
アスファルト舗装補修工	式	1	14,474,500	クラック処理 5,000 m 加熱注入式目地材 低弾性； パッチング 100 t 密粒度As(13) 日当り施工量2t以上5t未満； パッチング 200 t 密粒度As(13) 日当り施工量5t以上20t未満；
道路照明維持補修工	式	1	1,475,130	
道路照明維持工	式	1	1,475,130	道路照明灯補修 10 個 蛍光ランプ FLR-40； 道路照明灯補修 25 個 高圧ナトリウムランプ NHT180・L； 道路照明灯補修 30 個 高圧ナトリウムランプ NHT220・L； 移動拘束費 1 式
排水構造物工	式	1	109,500	
側溝工	式	1	109,500	プレキャストU型側溝 10 m PU3-B300-H300；
縁石工	式	1	14,050	
縁石工	式	1	14,050	アスカーブ 10 m AC-1-1 細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満；
防護柵工	式	1	521,000	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号三次保守工事(R7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
防止柵工	式	1	521,000	転落(横断)防止柵 P種4段 柵高1.1m コンクリート建込 ダークグレーラウン； 50 m
標識工	式	1	108,780	
小型標識工	式	1	108,780	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 3.64m 2基以下； 1 基 標識板 警戒・規制・指示・路線番号標識 2.0m2未満 カ プセルレンス型； 1 枚
道路附属施設工	式	1	216,400	
道路附属物工	式	1	216,400	車線分離標 固定式(貼付式) 本体径φ80 H=650 10本以上30 本未満； 10 本
トンネル工	式	1	90,630	
トンネル補修工	式	1	90,630	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1トンネル当り補修延べ延長 5m エポキシ樹脂(1種)； 1 トンネル
道路附属物復旧工	式	1	89,910	
附属物復旧工	式	1	89,910	路側標識復旧 単柱式 径76.3 柱長さ 3.64m メッキ品 曲げ 支柱無 2基以下； 1 基
道路清掃工	式	1	9,009,390	
路面清掃工	式	1	1,970,600	路面清掃(機械) 路面清掃車 予算貸与 4tD有り 散水車無し； 65 km 路面清掃(路肩部・人力) 人力 塵埃量普通； 10 km 路面清掃(歩道・人力) 人力 歩道 塵埃量普通； 3,000 m2
排水施設清掃工	式	1	7,038,790	側溝清掃(人力) 無蓋； 500 m 側溝清掃(人力) 80 m

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号三次保守工事(R7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				有蓋 コンクリート蓋； 側溝清掃(人力) <span style="float: right;">350 m</span> 有蓋 鋼蓋(ホルト締無)； 側溝清掃(機械) <span style="float: right;">4,000 m</span> 0.125m2未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝 清掃車貸与 散水車無し； 管渠清掃 <span style="float: right;">20 m</span> 機械 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管 清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし； 管渠清掃 <span style="float: right;">100 m</span> 機械 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管 清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし； 柵清掃 <span style="float: right;">30 箇所</span> 機械 貸与 土砂厚 20cm未満； 柵清掃 <span style="float: right;">15 箇所</span> 人力 貸与 土砂厚 25cm未満； 柵清掃 <span style="float: right;">15 箇所</span> 人力 貸与 土砂厚 25cm以上； 路面排水孔清掃(機械) <span style="float: right;">1,500 m</span> φ200以上400未満 堆積率50%以上 排水管清掃 車貸与；
除草工	式	1	1,927,500	
道路除草工	式	1	1,927,500	道路除草(複合) <span style="float: right;">15,000 m2</span> 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬；
冬期対策施設工	式	1	161,904	
冬期安全施設工	式	1	161,904	スノーポール設置 <span style="float: right;">120 本</span> 挿入単柱型 設置 スノーポール材料無； スノーポール撤去 <span style="float: right;">120 本</span> 挿入単柱型；
応急処理工	式	1	22,985,470	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号三次保守工事(R7年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理事業工	式	1	7,804,000	応急処置	1	式
				労務費 昼間作業；		
				応急処置 機械費	1	式
その他	式	1	14,937,350	応急処置 材料費	1	式
				散乱物処理 100m2以下/箇所；	50	箇所
				散乱物処理 100m2を超え700m2以下/箇所；	210	箇所
				落下物処理 20件/回以下；	530	件
				看板等設置、撤去 35枚/回以下；	100	枚
異常時巡回工	式	1	244,120	放置自転車等撤去 10台/回以下；	5	回
				異常時巡回(外業)	10	時間
				異常時巡回(外業) 夜間作業；	10	時間
				異常時巡回(内業) 異常時巡回(内業) 夜間作業；	10 10	時間 時間
構造物撤去工	式	1	15,600			
道路付属施設撤去工	式	1	15,600	車線分離標撤去 貼付式 10本以上30本未満；	10	本
仮設工	式	1	6,376,000			
交通管理工	式	1	6,376,000			
雪寒	式	1	10,651,335			

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号三次保守工事(R7年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
除雪工	式	1	10,651,335		
一般除雪工	式	1	3,620,425	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>除雪トラック 作業区分A 除雪専用7t 4×4 昼間 貸与；</p> <p>除雪トラック 作業区分C 除雪専用7t 4×4 夜間 貸与；</p> <p>除雪グレーダ 作業区分A 油圧式4.0m級 昼間 貸与；</p> <p>除雪グレーダ 作業区分C 油圧式4.0m級 夜間 貸与；</p> <p>除雪ドーザ 作業区分A 国産ホイール型 11t 昼間 貸与；</p> <p>除雪ドーザ 作業区分C 国産ホイール型 11t 夜間 貸与；</p> <p>ロータリ除雪車 作業区分A ホイール・2ステージ型 180kW(250PS)級 昼間 貸与；</p> <p>ロータリ除雪車 作業区分C ホイール・2ステージ型 180kW(250PS)級 夜間 貸与；</p> <p>路面整正装置 作業区分A 伸縮式両スライト式 2.85～4.0m 7～10t級用 昼間 貸与；</p> <p>路面整正装置 作業区分C</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> <p>25</p> <p>25</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>25</p> <p>25</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: right;"> <p>時間</p> </div> </div>	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号三次保守工事(R7年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				伸縮式両スライド式 2.85～4.0m 7～10t級用 夜間 貸与； 除雪補助 作業区分A 普通作業員；	225	時間
運搬除雪工	式	1	292,970	ダンプトラック 作業区分A ボンロータ・デアイスル 10t積級 昼間 損耗品持込； ロータリ除雪車 作業区分A ホイール・2ステージ型 180kW(250PS)級 昼間 貸与；	10	時間
				ロータリ除雪車 作業区分A ホイール・2ステージ型 180kW(250PS)級 昼間 貸与；	10	時間
凍結防止工	式	1	2,535,100	凍結防止剤散布 作業区分A 乾式3t級 ホッパ容量2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 作業区分C 乾式3t級 ホッパ容量2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込；	10	時間
				凍結防止剤散布 作業区分C 乾式3t級 ホッパ容量2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込；	150	時間
歩道除雪工	式	1	672,040	クローラ・ハンドガイト型除雪機 作業区分A 15kw(20PS)級 昼間 貸与； クローラ・ハンドガイト型除雪機 作業区分C 15kw(20PS)級 夜間 貸与； ロータリ除雪車(小型) 作業区分A ホイール2ステージ型 30kw(40PS) 昼間 貸与； ロータリ除雪車(小型) 作業区分C ホイール2ステージ型 30kw(40PS) 夜間 貸与；	10	時間
				クローラ・ハンドガイト型除雪機 作業区分C 15kw(20PS)級 夜間 貸与；	10	時間
				ロータリ除雪車(小型) 作業区分A ホイール2ステージ型 30kw(40PS) 昼間 貸与；	30	時間
				ロータリ除雪車(小型) 作業区分C ホイール2ステージ型 30kw(40PS) 夜間 貸与；	20	時間
待機費	式	1	2,568,000	待機補償費	1	式

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号三次保守工事(R7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他	式	1	962,800	ダイヤ・チェン確認 <span style="float: right;">1 式</span>
直接工事費	式	1	77,393,973	
共通仮設費	式	1	8,620,000	
共通仮設費	式	1	864,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	864,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,756,000	
純工事費	式	1	86,013,973	
現場管理費	式	1	38,413,000	
工事原価	式	1	124,426,973	
一般管理費等	式	1	20,713,027	
工事価格	式	1	145,140,000	

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度国道54号三次保守工事(R8年度)
工事地名	広島県安芸高田市八千代町上根～三次市布野町横谷地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号三次保守工事(R8年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路維持	式	1	66,742,638	
巡視・巡回工	式	1	9,166,874	
道路巡回工	式	1	9,166,874	通常巡回 1 式
舗装工	式	1	14,474,500	
アスファルト舗装補修工	式	1	14,474,500	クラック処理 5,000 m 加熱注入式目地材 低弾性； パッチング 100 t 密粒度As(13) 日当り施工量2t以上5t未満； パッチング 200 t 密粒度As(13) 日当り施工量5t以上20t未満；
道路照明維持補修工	式	1	1,475,130	
道路照明維持工	式	1	1,475,130	道路照明灯補修 10 個 蛍光ランプ FLR-40； 道路照明灯補修 25 個 高圧ナトリウムランプ NHT180・L； 道路照明灯補修 30 個 高圧ナトリウムランプ NHT220・L； 移動拘束費 1 式
排水構造物工	式	1	109,500	
側溝工	式	1	109,500	プレキャストU型側溝 10 m PU3-B300-H300；
縁石工	式	1	14,050	
縁石工	式	1	14,050	アスカーブ 10 m AC-1-1 細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満；
防護柵工	式	1	521,000	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号三次保守工事(R8年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
防止柵工	式	1	521,000	転落(横断)防止柵 P種4段 柵高1.1m コンクリート建込 ダークグレーラウン； 50 m
標識工	式	1	108,780	
小型標識工	式	1	108,780	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 3.64m 2基以下； 1 基 標識板 警戒・規制・指示・路線番号標識 2.0m2未満 カ プセルレス型； 1 枚
道路附属施設工	式	1	216,400	
道路附属物工	式	1	216,400	車線分離標 固定式(貼付式) 本体径φ80 H=650 10本以上30 本未満； 10 本
トンネル工	式	1	90,630	
トンネル補修工	式	1	90,630	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1トンネル当り補修延べ延長 5m エポキシ樹脂(1種)； 1 トンネル
道路附属物復旧工	式	1	89,910	
附属物復旧工	式	1	89,910	路側標識復旧 単柱式 径76.3 柱長さ 3.64m メッキ品 曲げ 支柱無 2基以下； 1 基
道路清掃工	式	1	9,009,390	
路面清掃工	式	1	1,970,600	路面清掃(機械) 路面清掃車 予算貸与 4tD有り 散水車無し； 65 km 路面清掃(路肩部・人力) 人力 塵埃量普通； 10 km 路面清掃(歩道・人力) 人力 歩道 塵埃量普通； 3,000 m2
排水施設清掃工	式	1	7,038,790	側溝清掃(人力) 無蓋； 500 m 側溝清掃(人力) 80 m

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号三次保守工事(R8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				有蓋 コンクリート蓋； 側溝清掃(人力) <span style="float: right;">350 m</span> 有蓋 鋼蓋(ホルト締無)； 側溝清掃(機械) <span style="float: right;">4,000 m</span> 0.125m2未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝 清掃車貸与 散水車無し； 管渠清掃 <span style="float: right;">20 m</span> 機械 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管 清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし； 管渠清掃 <span style="float: right;">100 m</span> 機械 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管 清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし； 柵清掃 <span style="float: right;">30 箇所</span> 機械 貸与 土砂厚 20cm未満； 柵清掃 <span style="float: right;">15 箇所</span> 人力 貸与 土砂厚 25cm未満； 柵清掃 <span style="float: right;">15 箇所</span> 人力 貸与 土砂厚 25cm以上； 路面排水孔清掃(機械) <span style="float: right;">1,500 m</span> φ200以上400未満 堆積率50%以上 排水管清掃 車貸与；
除草工	式	1	1,927,500	
道路除草工	式	1	1,927,500	道路除草(複合) <span style="float: right;">15,000 m2</span> 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬；
冬期対策施設工	式	1	161,904	
冬期安全施設工	式	1	161,904	スノーポール設置 <span style="float: right;">120 本</span> 挿入単柱型 設置 スノーポール材料無； スノーポール撤去 <span style="float: right;">120 本</span> 挿入単柱型；
応急処理工	式	1	22,985,470	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号三次保守工事(R8年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理事業工	式	1	7,804,000	応急処置 労務費 昼間作業；	1	式
				応急処置 機械費	1	式
				応急処置 材料費	1	式
その他	式	1	14,937,350	散乱物処理 100m2以下/箇所；	50	箇所
				散乱物処理 100m2を超え700m2以下/箇所；	210	箇所
				落下物処理 20件/回以下；	530	件
				看板等設置、撤去 35枚/回以下；	100	枚
				放置自転車等撤去 10台/回以下；	5	回
異常時巡回工	式	1	244,120	異常時巡回(外業)	10	時間
				異常時巡回(外業) 夜間作業；	10	時間
				異常時巡回(内業)	10	時間
				異常時巡回(内業) 夜間作業；	10	時間
構造物撤去工	式	1	15,600			
道路付属施設撤去工	式	1	15,600	車線分離標撤去 貼付式 10本以上30本未満；	10	本
仮設工	式	1	6,376,000			
交通管理工	式	1	6,376,000			
雪寒	式	1	10,651,335			

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号三次保守工事(R8年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
除雪工	式	1	10,651,335		
一般除雪工	式	1	3,620,425	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>除雪トラック 作業区分A 除雪専用7t 4×4 昼間 貸与；</p> <p>除雪トラック 作業区分C 除雪専用7t 4×4 夜間 貸与；</p> <p>除雪グレーダ 作業区分A 油圧式4.0m級 昼間 貸与；</p> <p>除雪グレーダ 作業区分C 油圧式4.0m級 夜間 貸与；</p> <p>除雪ドーザ 作業区分A 国産ホイール型 11t 昼間 貸与；</p> <p>除雪ドーザ 作業区分C 国産ホイール型 11t 夜間 貸与；</p> <p>ロータリ除雪車 作業区分A ホイール・2ステージ型 180kW(250PS)級 昼間 貸与；</p> <p>ロータリ除雪車 作業区分C ホイール・2ステージ型 180kW(250PS)級 夜間 貸与；</p> <p>路面整正装置 作業区分A 伸縮式両スライト式 2.85～4.0m 7～10t級用 昼間 貸与；</p> <p>路面整正装置 作業区分C</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> <p>25 時間</p> <p>25 時間</p> <p>10 時間</p> <p>10 時間</p> <p>10 時間</p> <p>10 時間</p> <p>10 時間</p> <p>10 時間</p> <p>25 時間</p> <p>25 時間</p> </div> </div>	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号三次保守工事(R8年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				伸縮式両スライド式 2.85～4.0m 7～10t級用 夜間 貸与； 除雪補助 作業区分A 普通作業員；	225	時間
運搬除雪工	式	1	292,970	ダンプトラック 作業区分A ボンロータ・デアイスル 10t積級 昼間 損耗品持込； ロータリ除雪車 作業区分A ホイール・2ステージ型 180kW(250PS)級 昼間 貸与；	10	時間
				ロータリ除雪車 作業区分A ホイール・2ステージ型 180kW(250PS)級 昼間 貸与；	10	時間
凍結防止工	式	1	2,535,100	凍結防止剤散布 作業区分A 乾式3t級 ホッパ容量2.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 作業区分C 乾式3t級 ホッパ容量2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込；	10	時間
				凍結防止剤散布 作業区分C 乾式3t級 ホッパ容量2.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込；	150	時間
歩道除雪工	式	1	672,040	クローラ・ハンドガイト型除雪機 作業区分A 15kw(20PS)級 昼間 貸与； クローラ・ハンドガイト型除雪機 作業区分C 15kw(20PS)級 夜間 貸与； ロータリ除雪車(小型) 作業区分A ホイール2ステージ型 30kw(40PS) 昼間 貸与； ロータリ除雪車(小型) 作業区分C ホイール2ステージ型 30kw(40PS) 夜間 貸与；	10	時間
				クローラ・ハンドガイト型除雪機 作業区分C 15kw(20PS)級 夜間 貸与；	10	時間
				ロータリ除雪車(小型) 作業区分A ホイール2ステージ型 30kw(40PS) 昼間 貸与；	30	時間
				ロータリ除雪車(小型) 作業区分C ホイール2ステージ型 30kw(40PS) 夜間 貸与；	20	時間
待機費	式	1	2,568,000	待機補償費	1	式

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号三次保守工事(R8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他	式	1	962,800	ダイヤ・チェン確認 <span style="float: right;">1 式</span>
直接工事費	式	1	77,393,973	
共通仮設費	式	1	8,620,000	
共通仮設費	式	1	864,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	864,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,756,000	
純工事費	式	1	86,013,973	
現場管理費	式	1	38,413,000	
工事原価	式	1	124,426,973	
一般管理費等	式	1	20,713,027	
工事価格	式	1	145,140,000	