

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和6年度鍵掛峠道路横手地区法面工事
工事地名	広島県庄原市西城町小鳥原地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5240010016	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	333日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	庄原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計総括表

工事名	令和6年度鍵掛峠道路横手地区法面工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1		150,620,682			
道路土工	式	1		6,708,892			
掘削工	式	1		2,447,880			
法面整形工	式	1		2,514,780			
残土処理工	式	1		1,746,232			
法面工	式	1		141,991,452			
法面吹付工	式	1		7,243,632			
法枠工	式	1		33,732,600			
アソカ工	式	1		92,509,210			
鉄筋挿入工	式	1		8,506,010			
排水構造物工	式	1		1,529,904			
作業土工	式	1		20,346			
側溝工	式	1		109,758			

## 設計総括表

工事名	令和6年度鍵掛峠道路横手地区法面工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工	式	1		47,640			
排水工	式	1		1,352,160			
仮設工 (指定仮設)	式	1		63,834			
作業土工	式	1		8,404			
仮水路工	式	1		55,430			
仮設工	式	1		326,600			
交通管理工	式	1		326,600			
直接工事費	式	1		150,620,682			
共通仮設費	式	1		15,919,000			
共通仮設費	式	1		1,370,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,370,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		14,549,000			
純工事費	式	1		166,539,682			

# 設計総括表

工事名	令和6年度鍵掛峠道路横手地区法面工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費	式	1		50,678,000			
工事原価	式	1		217,217,682			
一般管理費等	式	1		33,572,318			
工事価格	式	1		250,790,000			
消費税相当額	式	1		25,079,000			
工事費計	式	1		275,869,000			

# 設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路横手地区法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		150,620,682				
道路土工		式	1		6,708,892				
掘削工		式	1		2,447,880				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	2,000	326.4	652,800			単-1号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3 未満	m3	1,200	1,259	1,510,800			単-2号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	1,200	236.9	284,280			単-3号	
法面整形工		式	1		2,514,780				
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	1,760	863.5	1,519,760			単-4号	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	890	1,118	995,020			単-5号	
残土処理工		式	1		1,746,232				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,030	498.3	1,011,549			単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2	703.5	1,407			単-7号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路横手地区法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4	949.1	3,796			単-8号	
土砂等運搬	軟岩	m3	1,200	607.9	729,480			単-9号	
法面工		式	1		141,991,452				
法面吹付工		式	1		7,243,632				
モルタル吹付	厚10cm	m2	807	8,976	7,243,632			単-10号	
法枠工		式	1		33,732,600				
吹付枠 1号吹付法枠		m2	203	35,890	7,285,670			単-11号	
1号簡易吹付法枠		m2	1,409	18,770	26,446,930			単-12号	
アンカー工		式	1		92,509,210				
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		10,350,000			内-1号	
削孔(アンカー)	削孔径 90mm 硬質土	m	668	14,050	9,385,400			単-13号	
削孔(アンカー)	削孔径 90mm 軟岩	m	668	17,290	11,549,720			単-14号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路横手地区法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	150	16,560	2,484,000			単-15号	
グラウト注入		m3	27	61,640	1,664,280			単-16号	
ボールリグマシン移設		回	9	49,370	444,330			単-17号	
足場(アンカー)		空m3	2,820	3,864	10,896,480			単-18号	
受圧板	鋼製3000×3000	基	150	304,900	45,735,000			単-19号	
鉄筋挿入工		式	1		8,506,010				
鉄筋挿入 1号鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.5m 削孔長 3.1m II 削孔に要する重機の搬入困難200m以上	本	48	48,330	2,319,840			単-20号	
鉄筋挿入 2号鉄筋挿入	SD345 D22 L=4.5m 削孔長 4.1m II 削孔に要する重機の搬入困難200m以上	本	27	63,350	1,710,450			単-21号	
鉄筋挿入 3号鉄筋挿入	SD345 D22 L=5.0m 削孔長 4.6m II 削孔に要する重機の搬入困難200m以上	本	35	70,110	2,453,850			単-22号	
削孔機械上下移動		回	6	19,570	117,420			単-23号	
足場(鉄筋挿入)		空m3	410	4,645	1,904,450			単-24号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路横手地区法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		1,529,904				
作業土工		式	1		20,346				
床掘り	土砂	m3	8	283.5	2,268			単-25号	
埋戻し		m3	5	3,069	15,345			単-26号	
基面整正		m2	6	455.6	2,733			単-27号	
側溝工		式	1		109,758				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	11	9,978	109,758			単-28号	
集水柵・マンホール工		式	1		47,640				
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	47,640	47,640			単-29号	
排水工		式	1		1,352,160				
1号小段排水		m	54	25,040	1,352,160			単-30号	
仮設工 (指定仮設)		式	1		63,834				

# 設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路横手地区法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		8,404				
床掘り	土砂	m3	4	2,101	8,404			単-31号	
仮水路工		式	1		55,430				
1号仮排水		m	58	955.7	55,430			単-32号	
仮設工		式	1		326,600				
交通管理工		式	1		326,600				
交通誘導警備員		人日	20	16,330	326,600			単-33号	
直接工事費		式	1		150,620,682				
共通仮設費		式	1		15,919,000				
共通仮設費		式	1		1,370,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,370,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		14,549,000				

# 設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路横手地区法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		166,539,682				
現場管理費		式	1		50,678,000				
工事原価		式	1		217,217,682				
一般管理費等		式	1		33,572,318				
工事価格		式	1		250,790,000				
消費税相当額		式	1		25,079,000				
工事費計		式	1		275,869,000				



# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	326.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	326.4	326.4	CB210100	
計						326.4		
単価						326.4	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,259	1,259	CB210100	
計						1,259		
単価						1,259	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	236.9	236.9	CB210020	
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	863.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	863.5	863.5	CB220010	
計						863.5		
単価						863.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,118
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	m 2	1	1,118	1,118	CB220010	
	計					1,118		
	単価					1,118	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	498.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	498.3	498.3	CB210110	
	計					498.3		
	単価					498.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	703.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m3	1	703.5	703.5	CB210110	
計						703.5		
単価						703.5	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	949.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m3	1	949.1	949.1	CB210110	
計						949.1		
単価						949.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	607.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m 3	1	607.9	607.9	607.9	CB210110
計							607.9	
単価							607.9	円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	モルタル吹付	厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	8,976
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工		10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	m 2	1	8,976	8,976	8,976	WB810810 単一 34号
計							8,976	
単価							8,976	円/m2

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	吹付枠 1号吹付法枠		単位	m2	数量	102.1	単価	35,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	102.1	2,153	219,821.3	WB811120 単一 35号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m以上250m未満	m	109.1	26,250	2,863,875	WB811110 単一 36号	
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	1.2	67,880	81,456	WB811130 単一 37号	
	モルタル吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 有	m 2	69.4	7,180	498,292	WB810810 単一 38号	
	計					3,663,444.3		
	単価					35,890	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	1号簡易吹付法枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	18,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	100	2,153	215,300	WB811120	単一	35号
配筋(鉄筋加工組立)工	SD295 D10	kg	242.12	826.6	200,136.39	WYB00001	単一	39号
SD295 D10;								
組立枠設置工	W=330 H190 L=400	個	94	2,162	203,228	WYB00002	単一	40号
W=330 H190 L=400;								
交点アンカー打設工	D16 L=750	本	52	2,563	133,276	WYB00003	単一	41号
D16 L=750;								
補助アンカー(横枠)工	D10 L=400	本	51	2,289	116,739	WYB00005	単一	42号
D10 L=400;								
枠シート工	1100×1100	m 2	100	1,607	160,700	WYB00006	単一	43号
1100×1100;								

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	1号簡易吹付法枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	18,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
砕吹付工	繊維混入モルタル	m 3	5.87	94,300	553,541	WYB00008	単一	44号
繊維混入モルタル;								
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	m 2	55.9	5,250	293,475	WB810830	単一	45号
計					1,876,395.39			
単価					18,770	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	削孔(アンカー)	削孔径 90mm 埴質土	単位	m	数量	1	単価	14,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキット型) 90mm 埴質土	m	1	14,050	14,050	CB223910	
計						14,050		
単価						14,050	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	削孔(アンカー)	削孔径 90mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	17,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキット型) 90mm 軟岩	m	1	17,290	17,290	CB223910	
計						17,290		
単価						17,290	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		単位	本	数量	1	単価	16,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線(工場組立) f<400kN 有り	本	1	16,560	16,560	CB223920	
	計					16,560		
	単価					16,560	円/本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	グラウト注入		単位	m3	数量	1	単価	61,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウト注入(アンカー)		m3	1	61,640	61,640	CB223940	
	計					61,640		
	単価					61,640	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量		1	単価	49,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準						CB223950	
			回	1	49,370	49,370			
	計					49,370			
	単価					49,370		円/回	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	足場(アンカー)		単位	空m3	数量		1	単価	3,864
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	足場 (アンカー)	標準						CB223970	
			空m3	1	3,864	3,864			
	計					3,864			
	単価					3,864		円/空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	受圧板	鋼製3000×3000	単位	基	数量	1	単価	304,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受圧板設置		鋼製3000×3000	基	1	12,850	12,850	WYB00007 単- 46号	
鋼製3000×3000:								
受圧板		鋼製3000×3000クロスタイプ(KSC300-550)	基	1	292,000	292,000		
計						304,850		
単価						304,900	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	鉄筋挿入 1号鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.5m 削孔長 3.1m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	単位	本	数量		1	単価	48,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	3.1	15,590	48,329	WB813110 単一 47号		
計						48,329			
単価						48,330	円/本		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	鉄筋挿入 2号鉄筋挿入	SD345 D22 L=4.5m 削孔長 4.1m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	単位	本	数量		1	単価	63,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 4.1m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	4.1	15,450	63,345	WB813110 単一 48号		
計						63,345			
単価						63,350	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	鉄筋挿入 3号鉄筋挿入	SD345 D22 L=5.0m 削孔長 4.6m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	単位	本	数量	1	単価	70,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	4.6	15,240	70,104	WB813110 単- 49号	
計						70,104		
単価						70,110	円/本	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	削孔機械上下移動		単位	回	数量	1	単価	19,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔機械の上下移動			回	1	19,570	19,570	WB813120 単- 50号	
計						19,570		
単価						19,570	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋挿入の仮設足場工		空 m 3	1	4,645		4,645	WB813130 単一 51号
	計						4,645	
	単価						4,645	円/空m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		m 3	1	283.5	283.5	CB210030
	計						283.5	
	単価						283.5	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,069
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,069	3,069	CB210410		
	計					3,069			
	単価					3,069	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	基面修正		単位	m2	数量		1	単価	455.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面修正		m 2	1	455.6	455.6	CB210080		
	計					455.6			
	単価					455.6	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		1	単価	9,978
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	9,978	9,978	WB821410 単- 52号	
計							9,978		
単価							9,978	円/m	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	47,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	1	47,640	47,640	CB222950	
計							47,640		
単価							47,640	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	1号小段排水		単位	m	数量		10	単価	25,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	小段排水溝	ラフテレ-ンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	m 2	43.59	5,557	242,229.63	WB240730 単一 53号		
養生工	縦排水溝・小段排水溝		m 2	43.59	186.2	8,116.45	WB240740 単一 54号		
計						250,346.08			
単価						25,040	円/m		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土砂	上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,101	2,101	CB210030		
計						2,101			
単価						2,101	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	1号仮排水		単位	m	数量			10	単価	955.7
	名称		単位		数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>		0.301	31,750	9,556.75		CB240010	
	計						9,556.75			
	単価						955.7		円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量			1	単価	16,330
	名称		単位		数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員B		人日		1	16,330	16,330		WB010212 単一 55号	
	計						16,330			
	単価						16,330		円/人日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	モルタル吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	8,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚10cm	m 2	1	8,976	8,976		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,976		
単価						8,976	円/m 2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	2,152.7	215,270		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						215,300		
単価						2,153	円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m以上250m未満	単位	m	数量	100	単価	26,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	26,244.4	2,624,440		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		560		
	計					2,625,000		
	単価					26,250	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	67,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	100	67,877	6,787,700		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		300		
	計					6,788,000		
	単価					67,880	円/m <sup>3</sup>	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	配筋(鉄筋加工組立)工	SD295 D10	単位	kg	数量	1,000	単価	826.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4.17	26,208	109,287			
法面工		人	16.67	29,120	485,430			
普通作業員		人	4.17	22,776	94,975			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	1.32	98,500	130,020			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		6,888			
計					826,600			
単価					826.6	円/kg		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	組立枠設置工	W=330 H190 L=400	単位	個	数量	100	単価	2,162
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	26,208	13,104			
法面工		人	1.5	29,120	43,680			
ホイールローダ運転		日	2	31,890	63,780	WYB00010 単一 56号		
組立枠(吹付用型枠材)	W=330 H=190 L=400 (ダイザーM型)	個	100	940	94,000			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,636			
計					216,200			
単価					2,162	円/個		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	概要
	交点アンカー打設工	D16 L=750					100		2,563
	土木一般世話役		人	1.11	26,208		29,090		
	法面工		人	4.44	29,120		129,292		
	普通作業員		人	2.22	22,776		50,562		
	主アンカー（交点）	D16 L=750	本	100	390		39,000		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1			8,356		
	計						256,300		
	単価						2,563	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	補助アンカー(横枠)工	D10 L=400	単位	本	数量	100	単価	2,289
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.11	26,208	29,090			
法面工		人	4.44	29,120	129,292			
普通作業員		人	2.22	22,776	50,562			
補助アンカー	D10 L=400	本	100	116	11,600			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		8,356			
計					228,900			
単価					2,289	円/本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	枠シート工	1100×1100	m <sup>2</sup>			100		1,607
	土木一般世話役		人	1.25	26,208	32,760		
	法面工		人	3.75	29,120	109,200		
	枠用シート	1100×1100	枚	42.3	276	11,674		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,066		
	計					160,700		
	単価					1,607	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	枠吹付工	繊維混入モルタル	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	94,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2	26,208	52,416			
法面工			人	6	29,120	174,720			
特殊作業員			人	4	26,104	104,416			
普通作業員			人	4	22,776	91,104			
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	5.586	23,600	131,829			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m <sup>3</sup>	16.49	4,900	80,801			
短繊維補強材		NAF-6	kg	13.3	9,990	132,867			
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0.8～1.2m <sup>3</sup> /h	供用日	3.19	9,660	30,815			
ホイールローダ運転			日	2	31,890	63,780		WYB00004 単一 56号	
諸雑費（率+まるめ） 19%			式	1		80,252			
計						943,000			



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		1	単価	5,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工 (植生基材吹付)	厚 5 c m	m 2	1	5,250.96	5,250			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					5,250			
	単価					5,250	円/m 2		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	受圧板設置	鋼製3000×3000	単位	基	数量	10	単価	12,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.833	26,208	21,831		
ブロック工			人	0.833	25,792	21,484		
普通作業員			人	1.667	22,776	37,967		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.042	45,300	47,202		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						128,500		
単価						12,850	円／基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	15,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	11,639	11,639				
ネジ節異形棒鋼ロックボルト	D19 SD345(めっき付)(L=3.5m)	m	1.129	1,222	1,379				
グラウト材	鉄筋挿入・アンカー用	m <sup>3</sup>	0.005	30,770	153				
頭部処理材料費等	D19用	組	0.323	7,480	2,416				
諸雑費（まるめ）		式	1		3				
計					15,590				
単価					15,590	円/m			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.1m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	15,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	11,639	11,639			
ネジ節異形棒鋼ロックボルト		D22 SD345(めっき付)(L=4.5m)	m	1.098	1,646	1,807			
グラウト材		鉄筋挿入・アンカー用	m <sup>3</sup>	0.005	30,770	153			
頭部処理材料費等		D22用	組	0.244	7,590	1,851			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						15,450			
単価						15,450	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	15,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	11,639	11,639			
ネジ節異形棒鋼ロックボルト		D22 SD345(めっき付)(L=5.0m)	m	1.087	1,656	1,800			
グラウト材		鉄筋挿入・アンカー用	m <sup>3</sup>	0.005	30,770	153			
頭部処理材料費等		D22用	組	0.217	7,590	1,647			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						15,240			
単価						15,240	円/m		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価
					1		19,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動					
			回	1	19,570	19,570	
諸雑費（まるめ）						0	
			式	1			
計						19,570	
単価						19,570	円／回

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m <sup>3</sup>	数量		単価
					1		4,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去					
			空m <sup>3</sup>	1	4,645.3	4,645	
諸雑費（まるめ）						0	
			式	1			
計						4,645	
単価						4,645	円／空m <sup>3</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	9,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,861.44	58,614		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	3,700	2,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						99,780		
単価						9,978	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	5,557
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.8	26,208	73,382			
特殊作業員		人	3.8	26,104	99,195			
普通作業員		人	5.4	22,776	122,990			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	22,350	189,304			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	45,300	67,950			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,879			
計					555,700			
単価					5,557	円/m 2		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	186.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	26,208	5,503		
普通作業員			人	0.56	22,776	12,754		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		363		
計						18,620		
単価						186.2	円/m <sup>2</sup>	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	ホイールローダ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	22,984	22,984		31,890
	軽油		L	15	152	2,280		
	ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]	排出ガス対策型（第1次） 0.34~0.35m3	供用日	1.58	4,190	6,620		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					31,890		
	単価					31,890	円/日	