

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事
工事地名	広島県庄原市西城町小鳥原地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5240010013	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	333日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	庄原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	134,890
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良							
	式	1		143,735,892			
道路土工							
	式	1		51,648,029			
掘削工(ICT)							
	式	1		5,981,568			
路体盛土工							
	式	1		35,240,678			
路体盛土工(ICT)							
	式	1		4,929,896			
路床盛土工(ICT)							
	式	1		1,873,243			
法面整形工(ICT)							
	式	1		3,622,644			
地盤改良工							
	式	1		292,800			
路床安定処理工							
	式	1		292,800			
法面工							
	式	1		3,611,940			
植生工							
	式	1		3,432,900			
かご工							
	式	1		179,040			
擁壁工							
	式	1		6,398,858			

設計総括表

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工	式	1		131,755			
帯鋼補強土壁・アカー補強土壁工 (1号補強土壁)	式	1		6,267,103			
石・ブロック積(張)工	式	1		14,813,106			
作業土工	式	1		323,581			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1		14,489,525			
カルバート工	式	1		27,744,090			
作業土工	式	1		4,100,390			
場所打函渠工(構造物単位) (1号場所打函渠)	式	1		23,643,700			
排水構造物工	式	1		28,539,888			
作業土工	式	1		1,667,367			
側溝工	式	1		9,797,438			
管渠工	式	1		3,222,790			
集水桝・マンホール工	式	1		4,371,840			

設計総括表

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下排水工	式	1		1,111,370			
排水工	式	1		7,736,596			
防草コンクリート	式	1		632,487			
舗装工	式	1		7,122,975			
アスファルト舗装工 (車道舗装A)	式	1		3,997,755			
アスファルト舗装工 (車道舗装B)	式	1		3,125,220			
防護柵工	式	1		2,176,362			
路側防護柵工	式	1		2,176,362			
構造物撤去工	式	1		1,061,244			
構造物取壊し工	式	1		329,804			
運搬処理工	式	1		731,440			
仮設工	式	1		326,600			
交通管理工	式	1		326,600			

設計総括表

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費	式	1		143,735,892			
共通仮設費	式	1		16,551,763			
共通仮設費	式	1		2,595,763			
技術管理費	式	1		1,289,763			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,306,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		13,956,000			
純工事費	式	1		160,287,655			
現場管理費	式	1		48,869,000			
工事原価	式	1		209,156,655			
一般管理費等	式	1		32,493,345			
工事価格	式	1		241,650,000			
消費税相当額	式	1		24,165,000			
工事費計	式	1		265,815,000			

設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		143,735,892				
道路土工		式	1		51,648,029				
掘削工(ICT)		式	1		5,981,568				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	7,030	366.4	2,575,792			単-1号	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	370	1,315	486,550			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,430	381.1	2,831,573			単-3号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	370	236.9	87,653			単-4号	
路体盛土工		式	1		35,240,678				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	360	6,060	2,181,600			単-5号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	360	828.3	298,188			単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	13,290	2,228	29,610,120			単-7号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	13,300	236.9	3,150,770			単-8号	

設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体盛土工 (ICT)		式	1		4,929,896				
路体(築堤)盛土 (ICT)	4.0m以上	m3	19,280	255.7	4,929,896			単-9号	
路床盛土工 (ICT)		式	1		1,873,243				
路床盛土 (ICT)	4.0m以上	m3	600	369.6	221,760			単-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	670	2,228	1,492,760			単-11号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	670	236.9	158,723			単-12号	
法面整形工 (ICT)		式	1		3,622,644				
法面整形(切土部) (ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,500	861.9	1,292,850			単-13号	
法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	4,260	546.9	2,329,794			単-14号	
地盤改良工		式	1		292,800				
路床安定処理工		式	1		292,800				

設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量5.62t/100m2 セメント系固化材	m2	100	2,928	292,800				単-15号
法面工		式	1		3,611,940				
植生工		式	1		3,432,900				
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	4,200	262	1,100,400				単-16号
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	1,250	1,866	2,332,500				単-17号
かご工		式	1		179,040				
ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	m	12	14,920	179,040				単-18号
擁壁工		式	1		6,398,858				
作業土工		式	1		131,755				
床掘り	土砂	m3	340	250.9	85,306				単-19号
床掘り(掘削)	軟岩	m3	9	1,751	15,759				単-20号

設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	10	3,069	30,690			単-21号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (1号補強土壁)		式	1		6,267,103				
補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	コンクリート1号	m	12	6,384	76,608			単-22号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	27	63,550	1,715,850			単-23号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	820	2,048	1,679,360			単-24号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	180	8,965	1,613,700			単-25号	
壁面上端処理 1号笠石コンクリート	幅 0.3m	m	12	29,300	351,600			単-26号	
壁面背面排水層	C-40	m3	13	5,647	73,411			単-27号	
基盤排水層	C-40	m3	50	5,069	253,450			単-28号	
吸出し防止材	t=10	m2	84	1,002	84,168			単-29号	
斜面排水層	C-40	m3	8	5,069	40,552			単-30号	
2号地下排水		m	15	5,899	88,485			単-31号	

設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3号地下排水		m	9	3,191	28,719			単-32号	
1号調整コンクリート		m	2	130,600	261,200			単-33号	
石・ブロック積(張)工		式	1		14,813,106				
作業土工		式	1		323,581				
床掘り	土砂	m3	150	283.5	42,525			単-34号	
埋戻し		m3	80	3,069	245,520			単-35号	
基面整正		m2	78	455.6	35,536			単-36号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		14,489,525				
1号コンクリートブロック基礎	コンクリート1号 底幅 60 c m 高さ 40 c m	m	22	11,850	260,700			単-37号	
現場打基礎コンクリート 2号コンクリートブロック基礎	コンクリート1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	80	10,900	872,000			単-38号	
1号コンクリートブロック積	控え35cm	m2	109	32,710	3,565,390			単-39号	
コンクリート(間知)ブロック積 2号コンクリートブロック積	控え35cm	m2	163	29,740	4,847,620			単-40号	

設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート(間知)ブロック積 3号コンクリートブロック積	控え35cm	m2	77	29,740	2,289,980			単-41号	
胴込・裏込材(砕石) (1号コンクリートブロック積)	RC-40	m3	30	14,380	431,400			単-42号	
胴込・裏込材(砕石) (2,3号コンクリートブロック積)	RC-40	m3	69	9,715	670,335			単-43号	
1号天端コンクリート	コンクリート1号	m3	2	60,640	121,280			単-44号	
現場打天端コンクリート 2号天端コンクリート	コンクリート1号	m3	4	64,730	258,920			単-45号	
現場打天端コンクリート 3号天端コンクリート	コンクリート1号	m3	3	64,730	194,190			単-46号	
目地板 (天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.9	3,845	3,460			単-47号	
足場	安全ネット必要	掛m2	250	3,897	974,250			単-48号	
カルバート工		式	1		27,744,090				
作業土工		式	1		4,100,390				
床掘り	土砂	m3	1,700	250.9	426,530			単-49号	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	1,140	1,259	1,435,260			単-50号	

設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	2,100	1,066	2,238,600			単-51号	
場所打函渠工(構造物単位) (1号場所打函渠)		式	1		23,643,700				
函渠	内幅 6.3m 内高 4.8 m コンクリート2号	m3	301	52,670	15,853,670			単-52号	
鉄筋	SD345 D13	t	2.98	161,800	482,164			単-53号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	20.44	160,300	3,276,532			単-54号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	21.58	160,800	3,470,064			単-55号	
止水板 (継手Ⅲ型)	CF300×7	m	8	5,584	44,672			単-56号	
ジョイントバー		組	24	1,520	36,480			単-57号	
誘発目地	A部材(A-20)	m	37	4,708	174,196			単-58号	
誘発目地	BL部材(BL-100)	m	34	5,847	198,798			単-59号	
誘発目地	埋込化粧目地L型	m	39	2,259	88,101			単-60号	
鉄筋 用心鉄筋	SD345 D16~25	t	0.05	160,300	8,015			単-61号	

設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
箱抜き	φ200	m	8	1,376	11,008			単-62号	
排水構造物工		式	1		28,539,888				
作業土工		式	1		1,667,367				
床掘り	土砂	m3	230	250.9	57,707			単-63号	
床掘り	土砂	m3	420	283.5	119,070			単-64号	
床掘り	土砂	m3	60	2,101	126,060			単-65号	
埋戻し		m3	180	1,932	347,760			単-66号	
埋戻し		m3	268	3,069	822,492			単-67号	
埋戻し	土砂	m3	2	3,741	7,482			単-68号	
基面整正		m2	410	455.6	186,796			単-69号	
側溝工		式	1		9,797,438				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	296	9,978	2,953,488			単-70号	

設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300			m	336	10,960	3,682,560			単-71号
プレキャストU型側溝 PU3-B500-H600			m	52	19,990	1,039,480			単-72号
プレキャストU型側溝 1号階段水路			m	26	26,990	701,740			単-73号
プレキャストU型側溝 2号階段水路			m	10	22,900	229,000			単-74号
プレキャストU型側溝 3号階段水路			m	5	32,880	164,400			単-75号
プレキャストU型側溝 4号階段水路			m	5	26,690	133,450			単-76号
プレキャストU型側溝 5号階段水路			m	29	25,780	747,620			単-77号
プレキャストU型側溝 6号階段水路			m	5	29,140	145,700			単-78号
管渠工			式	1		3,222,790			
ヒューム管(B形管) P1-RC1-D600	外圧管I種		m	25	40,200	1,005,000			単-79号
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300	重圧管I種		m	6	14,520	87,120			単-80号
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	重圧管I種		m	32	33,890	1,084,480			単-81号

設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D1100	重圧管I種	m	4.4	75,450	331,980			単-82号	
暗渠排水管 1号管渠	波状管	m	21	34,010	714,210			単-83号	
集水柵・マンホール工		式	1		4,371,840				
現場打ち街渠柵 G1-B700-L700-H900	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	3	83,480	250,440			単-84号	
現場打ち街渠柵 G1-B800-L800-H1400	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	4	178,300	713,200			単-85号	
現場打ち街渠柵 1号街渠柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	49,740	49,740			単-86号	
現場打ち街渠柵 2号街渠柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	7	53,960	377,720			単-87号	
現場打ち街渠柵 3号街渠柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	190,000	190,000			単-88号	
現場打ち街渠柵 4号街渠柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	304,700	304,700			単-89号	
現場打ち集水柵 G2-B1300-L1300-H1600	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	290,300	290,300			単-90号	
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	11	47,640	524,040			単-91号	
現場打ち集水柵 2号集水柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	5	53,960	269,800			単-92号	

設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	67,140	67,140			単-93号	
現場打ち集水桝 4号集水桝	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	83,480	83,480			単-94号	
現場打ち集水桝 5号集水桝	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	91,910	91,910			単-95号	
1号吐口		箇所	2	50,420	100,840			単-96号	
2号吐口		箇所	1	62,800	62,800			単-97号	
3号吐口		箇所	1	54,330	54,330			単-98号	
蓋 GC-B500-L500		枚	16	26,050	416,800			単-99号	
蓋 GC-B700-L700		枚	6	30,850	185,100			単-100号	
蓋 GC-B800-L800		枚	10	33,950	339,500			単-101号	
地下排水工		式	1		1,111,370				
地下排水 TP-1-2	波状管	m	100	5,177	517,700			単-102号	
地下排水 1号地下排水	波状管	m	66	8,995	593,670			単-103号	

設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
排水工		式	1		7,736,596				
1号小段排水		m	22	9,132	200,904				単-104号
2号小段排水		m	214	18,360	3,929,040				単-105号
3号小段排水		m	49	19,180	939,820				単-106号
TH-1-1		m	48	20,310	974,880				単-107号
水平排水層		m	202	8,376	1,691,952				単-108号
防草コンクリート		式	1		632,487				
張りコンクリート 1号張コンクリート	コンクリート1号 コンクリート夜間 割増無	m	88	5,741	505,208				単-109号
張りコンクリート 2号張コンクリート	コンクリート1号 コンクリート夜間 割増無	m	39	548.2	21,379				単-110号
張りコンクリート 3号張コンクリート	コンクリート1号 コンクリート夜間 割増無	m	75	1,412	105,900				単-111号
舗装工		式	1		7,122,975				
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		3,997,755				

設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部) 凍上抑制層	RC-40 t=150	m2	903	962.4	869,047			単-112号	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=100	m2	903	726.4	655,939			単-113号	
上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=100	m2	903	769	694,407			単-114号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50	m2	883	2,014	1,778,362			単-115号	
アスファルト舗装工 (車道舗装B)		式	1		3,125,220				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150	m2	1,050	962.4	1,010,520			単-116号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50	m2	1,050	2,014	2,114,700			単-117号	
防護柵工		式	1		2,176,362				
路側防護柵工		式	1		2,176,362				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 白色 100m以上 曲線部補正 無	m	246	8,847	2,176,362			単-118号	
構造物撤去工		式	1		1,061,244				
構造物取壊し工		式	1		329,804				

設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	1,640	201.1	329,804					単-119号
運搬処理工		式	1		731,440					
殻運搬	アスファルト殻	m3	82	7,275	596,550					単-120号
殻処分	アスファルト殻	m3	82	1,645	134,890					単-121号
仮設工		式	1		326,600					
交通管理工		式	1		326,600					
交通誘導警備員		人日	20	16,330	326,600					単-122号
直接工事費		式	1		143,735,892					
共通仮設費		式	1		16,551,763					
共通仮設費		式	1		2,595,763					
技術管理費		式	1		1,289,763					
六価加m溶出試験費		式	1		7,300					内-1号

設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理(ICT)		式	1		136,463			内-2号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-3号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,306,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		13,956,000				
純工事費		式	1		160,287,655				
現場管理費		式	1		48,869,000				
工事原価		式	1		209,156,655				
一般管理費等		式	1		32,493,345				
工事価格		式	1		241,650,000				
消費税相当額		式	1		24,165,000				
工事費計		式	1		265,815,000				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 7030m3	式	1		31,764			WB010400 単一 163号
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 片切掘削 370m3	式	1		1,991			WB010400 単一 164号
路体 (築堤) 盛土 (I C T) 保守点検	20,000m3未満 無し 19280m3	式	1		64,314			WB010420 単一 165号
路床盛土 (I C T) 保守点検	20,000m3未満 無し 600m3	式	1		2,568			WB010430 単一 166号
法面整形 (I C T) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1500m2	式	1		12,763			WB010440 単一 167号
法面整形 (I C T) 保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 4260m2	式	1		23,063			WB010440 単一 168号
合 計					136,463			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	366.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	366.4	366.4	CB210120	
計						366.4		
単価						366.4	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削	m 3	1	1,315	1,315	CB210120	
計						1,315		
単価						1,315	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	381.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	381.1	381.1	CB210110	
計						381.1		
単価						381.1	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	236.9	236.9	CB210020	
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	6,060	6,060	CB210510		
	計					6,060			
	単価					6,060	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	828.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	828.3	828.3	CB210510		
	計					828.3			
	単価					828.3	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	1	2,228	2,228	CB210110	
計						2,228		
単価						2,228	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	236.9	236.9	CB210020	
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	255.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し		m3	1	255.7	255.7	CB210570	
計							255.7		
単価							255.7	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	路床盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	369.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土(ICT)		20,000m3未満 無し		m3	1	369.6	369.6	CB210580	
計							369.6		
単価							369.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	1	2,228	2,228	CB210110	
計						2,228		
単価						2,228	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	236.9	236.9	CB210020	
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	861.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	861.9	861.9	CB220070	
計						861.9		
単価						861.9	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	546.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	546.9	546.9	CB220070	
計						546.9		
単価						546.9	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 5.62t/100m2 セメント系固化材	単位	m2	数量	1	単価	2,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パツクホシ 構造物基礎 1mを超え2m以下 5.62t/100m2	m 2	1	2,928	2,928	CB211410	
計						2,928		
単価						2,928	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	262	262	WB810830 単- 123号	
計						262		
単価						262	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	客土吹付	厚2cm 客土吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		客土吹付工 2cm 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	1,866	1,866	WB810830 単- 124号	
計						1,866		
単価						1,866	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	1	単価	14,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	1	14,920	14,920	CB225030	
計						14,920		
単価						14,920	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	250.9	250.9	CB210030	
計						250.9		
単価						250.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,751	1,751	CB210100	
計						1,751		
単価						1,751	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	コンクリート1号	単位	m	数量	10	単価	6,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	37,160	29,728	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	8,209	32,836	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.008	158,900	1,271.2	WB810010 単- 125号	
計						63,835.2		
単価						6,384	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	単価	金額	単価	63,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m 2	1	2,846	2,846	CB222210		
補強土壁壁面材（材料費）			m 2	1	60,700	60,700	CB222211		
計						63,546			
単価						63,550	円/m2		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁	m	1	107.7	107.7	CB222220		
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			m	1	1,940	1,940	CB222221		
計						2,047.7			
単価						2,048	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	壁面上端処理 1号笠石コンクリート	幅 0.3m	単位	m	数量		3	単価	29,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3	0.714	38,010	27,139.14	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物		m 2	4.71	8,209	38,664.39	CB240210		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		m 2	0.238	5,369	1,277.82	CB224710		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.048	161,800	7,766.4	WB810010 単- 126号		
足場 (キャットウォーク) 設置・撤去			m	3	4,341	13,023	WB330870 単- 127号		
計						87,870.75			
単価						29,300	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	壁面背面排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し, 締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,087	1,087	CB222230	
クラッシャーラン材料費		C-40(1.2m3/m3)	m 3	1	4,560	4,560	WYB00001 単- 128号	
計						5,647		
単価						5,647	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	508.4	508.4	CB210410	
クラッシャーラン材料費		C-40(1.2m3/m3)	m 3	1	4,560	4,560	WYB00003 単- 128号	
計						5,068.4		
単価						5,069	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	吸出し防止材	t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,002
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置				m 2	1	1,002	1,002	CB224720
計							1,002	
単価							1,002	円/m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	斜面排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,069
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最小埋戻幅4m以上		m 3	1	508.4	508.4	CB210410
クラッシャーラン材料費		C-40(1.2m3/m3)		m 3	1	4,560	4,560	WYB00005 単- 128号
計							5,068.4	
単価							5,069	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	2号地下排水		単位	m	数量	14.9	単価	5,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	14.9	3,174	47,292.6	CB222770	
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m ³	3.6	8,561	30,819.6	CB222780	
端末キャップ		φ200 波状 シングル用	個	2	4,890	9,780		
計						87,892.2		
単価						5,899	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	3号地下排水		単位	m	数量		1	単価	3,191
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m		1	3,191	3,191	CB222770	
計							3,191		
単価							3,191	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	1号調整コンクリート		単位	m	数量		2.4	単価	130,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		4.9	37,610	184,289	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²		14.2	9,083	128,978.6	CB240210	
計							313,267.6		
単価							130,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	283.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	283.5	283.5	CB210030	
計						283.5		
単価						283.5	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,069	3,069	CB210410	
計						3,069		
単価						3,069	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	455.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正		m 2	1	455.6	455.6	CB210080	
計					455.6		
単価					455.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	1号コンクリートブロック基礎	コンクリート1号 底幅 60cm 高さ 40cm	単位	m	数量	10	単価	11,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.65	37,160	61,314	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5	8,209	41,045	CB240210	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	8	1,930	15,440	CB221110	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.165	3,845	634.42	CB224710	
計						118,433.42		
単価						11,850	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	現場打基礎コンクリート 2号コンクリートブロック基礎	コンクリート1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.363	79,920	108,930.96	CB226170	
計						108,930.96		
単価						10,900	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	1号コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	32,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		1号コンクリートブロック積(吊上げ高さ5.8m超)	m 2	1	32,710	32,710	WYB00002 単- 129号	
計						32,710		
単価						32,710	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	コンクリート(間知)ブロック積 2号コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	29,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	29,740	29,740	WB825010 単- 130号	
計						29,740		
単価						29,740	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	コンクリート(間知)ブロック積 3号コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	29,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	29,740	29,740	WB825010 単- 130号	
計						29,740		
単価						29,740	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	胴込・裏込材(砕石) (1号コンクリートブロック積)	RC-40	単位	m3	数量		単価	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		RC-40 吊上げ高さ5.8m超	m 3	1	14,380	14,380	WYB00004 単- 131号	
計						14,380		
単価						14,380	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	胴込・裏込材(砕石) (2,3号コンクリートブロック積)	RC-40	単位	m3	数量		単価	9,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	9,715	9,715	CB226120	
計						9,715		
単価						9,715	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	1号天端コンクリート	コンクリート1号	単位	m3	数量			単価	
						2			60,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2	40,930	81,860			CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4.8	8,209	39,403.2			CB240210
	計					121,263.2			
	単価					60,640			円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	現場打天端コンクリート 2号天端コンクリート	コンクリート1号	単位	m3	数量			単価	
						1			64,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	64,730	64,730			CB226180
	計					64,730			
	単価					64,730			円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	現場打天端コンクリート 3号天端コンクリート	コンクリート1号	単位	m3	数量	1	単価	64,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	64,730	64,730	CB226180	
計						64,730		
単価						64,730	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	目地板 (天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,845	3,845	CB224710	
計						3,845		
単価						3,845	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		3,897
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	3,897	3,897	WB252110 単- 132号	
計						3,897		
単価						3,897	円/掛m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		250.9
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	250.9	250.9	CB210030	
計						250.9		
単価						250.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,259	1,259	CB210100	
計						1,259		
単価						1,259	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,066	1,066	CB210410	
計						1,066		
単価						1,066	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	函渠	内幅 6.3m 内高 4.8m コンクリト2号	単位	m3	数量			1	単価	52,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	函渠	24-12-25(20)(高炉) 幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)有り	m3	1	52,670	52,670	CB225410			
	計					52,670				
	単価					52,670	円/m3			

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量			1	単価	161,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	161,800	161,800	WB810010			単- 126号
	計					161,800				
	単価					161,800	円/t			

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	160,300	160,300	WB810010 単- 133号		
計						160,300			
単価						160,300	円/t		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		1	単価	160,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	160,800	160,800	WB810010 単- 134号		
計						160,800			
単価						160,800	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	ジョイントバー		単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.12	160,800	19,296		WB810010 単- 134号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.08	161,800	12,944		WB810010 単- 126号
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-40	m	11.8	358	4,224.4		
	計					36,464.4		
	単価					1,520		円/組

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	誘発目地	A部材 (A-20)	単位	m	数量	1	単価	4,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地		A部材 (A-20)	m	1	4,708	4,708	WYB00007 単- 136号	
A部材 (A-20)								
計						4,708		
単価						4,708	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	誘発目地	BL部材 (BL-100)	単位	m	数量	1	単価	5,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地		BL部材 (BL-100)	m	1	5,847	5,847	WYB00009 単- 137号	
BL部材 (BL-100)								
計						5,847		
単価						5,847	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	誘発目地	埋込化粧目地L型	単位	m	数量	1	単価	2,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地		埋込化粧目地L型	m	1	2,259	2,259	WYB00011 単- 138号	
埋込化粧目地L型								
計						2,259		
単価						2,259	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	鉄筋 用心鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	160,300	160,300	WB810010 単- 133号	
計						160,300		
単価						160,300	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	箱抜き	φ200	単位	m	数量		1	単価	1,376
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D200 全ての費用						CB420860	
			m		1	1,376	1,376		
	計						1,376		
	単価						1,376	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	250.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し						CB210030	
			m 3		1	250.9	250.9		
	計						250.9		
	単価						250.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	283.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	283.5	283.5	CB210030	
計						283.5		
単価						283.5	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,101	2,101	CB210030	
計						2,101		
単価						2,101	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,932	1,932	CB210410		
計						1,932			
単価						1,932	円/m3		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,069	3,069	CB210410		
計						3,069			
単価						3,069	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,741
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		m 3	1	3,741	3,741	CB210410
計							3,741	
単価							3,741	円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	455.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m 2	1	455.6	455.6	CB210080
計							455.6	
単価							455.6	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一70号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		1	単価	9,978
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	9,978		9,978	WB821410	単一 139号
計							9,978		
単価							9,978	円/m	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一71号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		単位	m	数量		1	単価	10,960
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	10,960		10,960	WB821410	単一 140号
計							10,960		
単価							10,960	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	プレキャストU型側溝 PU3-B500-H600	単位	m	数量	1	単価	19,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	m	1	19,990	19,990	WB821410 単- 141号	
計					19,990		
単価					19,990	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	プレキャストU型側溝 1号階段水路	単位	m	数量	単価	金額	単価	26,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.64m3/10m	m	10	22,620	226,200	WB821410 単一 142号		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.762	37,160	28,315.92	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.872	8,209	15,367.24	CB240210		
計					269,883.16			
単価					26,990	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	プレキャストU型側溝 2号階段水路	単位	m	数量	10	単価	22,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.74m3/10m	m	10	20,120	201,200	WB821410 単一 143号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.604	37,160	22,444.64	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.643	8,209	5,278.38	CB240210	
計					228,923.02		
単価					22,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	プレキャストU型側溝 3号階段水路	単位	m	数量	10	単価	32,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.74m3/10m	m	10	28,510	285,100	WB821410 単一 144号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.74	37,160	27,498.4	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.962	8,209	16,106.05	CB240210	
計					328,704.45		
単価					32,880	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	プレキャストU型側溝 4号階段水路	単位	m	数量	10	単価	26,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.64m3/10m	m	10	22,620	226,200	WB821410 単一 142号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.715	37,160	26,569.4	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.717	8,209	14,094.85	CB240210	
計					266,864.25		
単価					26,690	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	プレキャストU型側溝 5号階段水路	単位	m	数量	10	単価	25,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.64m3/10m	m	10	22,620	226,200	WB821410 単一 142号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.694	37,160	25,789.04	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.706	8,209	5,795.55	CB240210	
計					257,784.59		
単価					25,780	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	プレキャストU型側溝 6号階段水路	単位	m	数量	10	単価	29,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.74m3/10m	m	10	23,680	236,800	WB821410 単一 145号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.952	37,160	35,376.32	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	2.34	8,209	19,209.06	CB240210	
計					291,385.38		
単価					29,140	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	ヒューム管(B形管) P1-RC1-D600	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	40,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	40,200	40,200	CB222860	
計						40,200		
単価						40,200	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300	重圧管I種	単位	m	数量	10	単価	14,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	13,760	137,600	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.082	91,760	7,524.32	CB240060	
計						145,124.32		
単価						14,520	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	重圧管I種	単位	m	数量	10	単価	33,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	32,470	324,700	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.154	91,760	14,131.04	CB240060	
計						338,831.04		
単価						33,890	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D1100	重圧管I種	単位	m	数量	10	単価	75,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 1100mm 2m/個 標準 全ての費用	m	10	72,880	728,800	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.279	91,760	25,601.04	CB240060	
計						754,401.04		
単価						75,450	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	暗渠排水管 1号管渠	波状管	単位	m	数量	10	単価	34,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用	m	10	19,940	199,400	CB222770	
フィルター材		再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ³	16.659	8,440	140,601.96	CB222780	
計						340,001.96		
単価						34,010	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	現場打ち街渠柵 G1-B700-L700-H900	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	83,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）		18-8-40(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	83,480	83,480	CB222950	
計						83,480		
単価						83,480	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	現場打ち街渠樹 G1-B800-L800-H1400	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 178,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	169,000	169,000	CB222950
足掛金具		W=300 φ19	個	3	3,090	9,270	
計						178,270	
単価						178,300	円/箇所

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	現場打ち街渠樹 1号街渠樹	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 49,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,740	49,740	CB222950
計						49,740	
単価						49,740	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	現場打ち街渠樹 2号街渠樹	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 53,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	53,960	53,960	CB222950
計						53,960	
単価						53,960	円/箇所

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	現場打ち街渠樹 3号街渠樹	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 190,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	177,600	177,600	CB222950
足掛金具		W=300 φ19	個	4	3,090	12,360	
計						189,960	
単価						190,000	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	現場打ち街渠柵 4号街渠柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 304,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）		18-8-40(高炉) 2.48m3を超え2.62m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	292,300	292,300	CB222950
足掛金具		W=300 φ19	個	4	3,090	12,360	
計						304,660	
単価						304,700	円/箇所

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	現場打ち集水柵 G2-B1300-L1300-H1600	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 290,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）		18-8-40(高炉) 2.35m3を超え2.48m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	277,900	277,900	CB222950
足掛金具		W=300 φ19	個	4	3,090	12,360	
計						290,260	
単価						290,300	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 47,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47,640	47,640	CB222950
計						47,640	
単価						47,640	円/箇所

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	現場打ち集水樹 2号集水樹	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 53,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	53,960	53,960	CB222950
計						53,960	
単価						53,960	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	現場打ち集水樹 3号集水樹	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	67,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	67,140	67,140	CB222950	
計						67,140		
単価						67,140	円/箇所	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	現場打ち集水樹 4号集水樹	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	83,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	83,480	83,480	CB222950	
計						83,480		
単価						83,480	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	1号吐口		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.323	37,160	12,002.68	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4.42	8,209	36,283.78	CB240210	
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1.102	1,930	2,126.86	CB221110	
	計					50,413.32		
	単価					50,420	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	2号吐口		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.446	37,160	16,573.36	CB240010
		一般型枠 小型構造物	m 2		5.325	8,209	43,712.92	CB240210
		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2		1.3	1,930	2,509	CB221110
	計						62,795.28	
	単価						62,800	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	3号吐口		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.385	37,160	14,306.6	CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2		4.584	8,209	37,630.05	CB240210
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2		1.236	1,930	2,385.48	CB221110
	計						54,322.13	
	単価						54,330	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	蓋 GC-B500-L500		単位	枚	数量		1	単価	26,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			枚	1	26,050	26,050	WB821430 単- 146号	
計							26,050		
単価							26,050	円/枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	蓋 GC-B700-L700		単位	枚	数量		1	単価	30,850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			枚	1	30,850	30,850	WB821430 単- 147号	
計							30,850		
単価							30,850	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	蓋 GC-B800-L800		単位	枚	数量	1	単価	33,950
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	33,950	33,950	WB821430 単- 148号
計							33,950	
単価							33,950	円/枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	地下排水 TP-1-2	波状管	単位	m	数量	10	単価	5,177
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		m	10	3,174	31,740	CB222770
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		m ³	2.186	9,162	20,028.13	CB222780
計							51,768.13	
単価							5,177	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	地下排水 1号地下排水	波状管	単位	m	数量	10	単価	8,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	5,152	51,520	CB222770	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m ³	4.194	9,162	38,425.42	CB222780	
計						89,945.42		
単価						8,995	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	1号小段排水		単位	m	数量	10	単価	9,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り	m ²	15.8	5,593	88,369.4	WB240730 単-149号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	15.8	186.2	2,941.96	WB240740 単-150号	
計						91,311.36		
単価						9,132	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	2号小段排水	単位	m	数量	10	単価	18,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	11,210	112,100	WB821410 単- 151号	
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	12.345	5,593	69,045.58	WB240730 単- 149号	
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	12.65	186.2	2,355.43	WB240740 単- 150号	
計					183,501.01		
単価					18,360	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	3号小段排水		単位	m	数量		10	単価	19,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	11,210	112,100		WB821410	単- 151号
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	13.81	5,593	77,239.33		WB240730	単- 149号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	12.86	186.2	2,394.53		WB240740	単- 150号
計						191,733.86			
単価						19,180		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	TH-1-1		単位	m	数量		10	単価	20,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	10,160	101,600	WB821410 単- 152号		
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフレンソクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	m ²	10	6,923	69,230	WB240730 単- 153号		
型枠工		縦排水溝	m ²	2.8	10,860	30,408	WB240720 単- 154号		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	186.2	1,862	WB240740 単- 150号		
計						203,100			
単価						20,310	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	水平排水層	単位	m	数量	10	単価	8,376
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	8.981	828.3	7,438.96	CB210510	
排水材（材料費）	S-30(1.2m ³ /m ³)	m ³	8.981	5,160	46,341.96	WYB00006 単-155号	
吸出し防止材設置		m ²	29.91	1,002	29,969.82	CB224720	
計					83,750.74		
単価					8,376	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	張りコンクリート 1号張コンクリート	コンクリート1号 コンクリート夜間割増無	単位	m	数量		10	単価	5,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	17.5	3,184	55,720	WB240730 単- 156号		
養生工		防草コンクリート	m 2	17.5	96.06	1,681.05	WB240740 単- 157号		
計						57,401.05			
単価						5,741	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	張りコンクリート 2号張コンクリート	コンクリート1号 コンクリート夜間割増無	単位	m	数量		10	単価	548.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 6.373m3/100m2 有り	m 2	1.93	2,744	5,295.92	WB240730 単- 158号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1.93	96.06	185.39	WB240740 単- 157号		
計						5,481.31			
単価						548.2	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	張りコンクリート 3号張コンクリート	コンクリート1号 コンクリート夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	1,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 6.75m3/100m2 有り	m 2	4.8	2,845	13,656	WB240730 単- 159号	
養生工		防草コンクリート	m 2	4.8	96.06	461.08	WB240740 単- 157号	
計						14,117.08		
単価						1,412	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	下層路盤(車道・路肩部) 凍上抑制層	RC-40 t=150	単位	m2	数量	1	単価	962.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	962.4	962.4	CB410030	
計						962.4		
単価						962.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=100	単位	m2	数量	1	単価	726.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クランチャー RC-40 全ての費用	m 2	1	726.4	726.4	CB410030	
	計					726.4		
	単価					726.4	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=100	単位	m2	数量	1	単価	769
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	769	769	CB410040	
	計					769		
	単価					769	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,014	2,014	CB410260	
計						2,014		
単価						2,014	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150	単位	m2	数量	1	単価	962.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	962.4	962.4	CB410030	
計						962.4		
単価						962.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50	単位	m ²	数量	1	単価	2,014
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,014	2,014	CB410260	
	計					2,014		
	単価					2,014	円/m ²	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 白色 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	8,847
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	8,847	8,847	WB810510 単-160号	
	計					8,847		
	単価					8,847	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	201.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	201.1	201.1	CB430310	
計						201.1		
単価						201.1	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,275	7,275	CB227010	
計						7,275		
単価						7,275	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	1,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,645	1,645	WB020051 単- 161号	
計						1,645		
単価						1,645	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,330	16,330	WB010212 単- 162号	
計						16,330		
単価						16,330	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価
						1	262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		種子散布	m 2	1	262.14	262	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						262	
単価						262	円/m 2

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価
						1	1,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（客土吹付）		厚 2 c m	m 2	1	1,866.6	1,866	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,866	
単価						1,866	円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	158,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	101,000	104,030			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	54,834	54,834			
諸雑費(まるめ)		式	1		36			
計					158,900			
単価					158,900	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	161,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720			
	諸雑費(まるめ)		式	1		50			
	計					161,800			
	単価					161,800		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	足場（キャットウォーク）設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	4,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.7	26,208	70,761		
とび工			人	5.8	27,456	159,244		
普通作業員			人	5.4	22,776	122,990		
諸雑費（率+まるめ） 23%			式	1		81,105		
計						434,100		
単価						4,341	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	コンクリートブロック積工	1号コンクリートブロック積(吊上げ高さ5.8m超)	単位	m ²	数量	1	単価	32,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工(機・労)	吊上げ高さ5.8m超 昼間施工 時間的制約無し 4週8休	m ²	1	14,986	14,986			
コンクリート積ブロック	J I S滑面 150kg/個未満	m ²	1	7,220	7,220			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	0.47	22,350	10,504			
計					32,710			
単価					32,710	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	29,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13,249.6	1,324,960		
コンクリート積ブロック		J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	7,220	722,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	22,350	926,184		
諸雑費（まるめ）			式	1		856		
計						2,974,000		
単価						29,740	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	洞込・裏込材(砕石)	RC-40 吊上げ高さ5.8m超	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人	0.667	26,208		17,480		
普通作業員									
			人	1.333	22,776		30,360		
特殊作業員									
			人	0.667	26,104		17,411		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊							
			日	0.667	45,300		30,215		
再生クラッシャーラン		RC-40							
			m 3	11.3	3,700		41,810		
諸雑費 (率+まるめ) 10%									
			式	1			6,524		
計							143,800		
単価							14,380	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	26,208	39,312		
とび工			人	6.1	27,456	167,481		
普通作業員			人	2.7	22,776	61,495		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	45,300	36,240		
諸雑費 (率+まるめ) 28%			式	1		85,172		
計						389,700		
単価						3,897	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		95		
	計					160,300		
	単価					160,300	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,720	57,720		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
	計					160,800		
	単価					160,800	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	止水板設置	CF 300×7	単位	m	数量	10	単価	5,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	26,208	7,862		
普通作業員			人	0.8	22,776	18,220		
塩ビ止水板		CF 300×7	m	10.9	2,730	29,757		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						55,840		
単価						5,584	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	誘発目地	A部材(A-20)	単位	m	数量	100	単価	4,708
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	10	22,776	227,760			
誘発目地	A部材 A-20	m	100	2,430	243,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		40			
計					470,800			
単価					4,708	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	誘発目地	BL部材(BL-100)	単位	m	数量	100	単価	5,847
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	15	22,776	341,640			
誘発目地	BL部材 BL-100	m	100	2,430	243,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		60			
計					584,700			
単価					5,847	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	誘発目地	埋込化粧目地L型	単位	m	数量	100	単価	2,259
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	3	22,776	68,328			
誘発目地	埋込化粧目地L型	m	100	1,575	157,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		72			
計					225,900			
単価					2,259	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	9,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,861.44	58,614		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,700	2,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						99,780		
単価						9,978	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,703.44	37,034		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	14,000	70,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	3,700	2,486		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						109,600		
単価						10,960	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	19,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,703.44	37,034		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 500B 500×600×2000	個	5	31,900	159,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.9	3,700	3,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						199,900		
単価						19,990	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.64m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	22,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,703.44	37,034		
プレキャスト側溝		B400-H600 底部穴あき	個	5	37,260	186,300		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.768	3,700	2,841		
諸雑費(まるめ)			式	1		25		
計						226,200		
単価						22,620	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.74m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,703.44	37,034		
プレキャスト側溝		B500-H500 底部穴あき	個	5	32,160	160,800		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.888	3,700	3,285		
諸雑費(まるめ)			式	1		81		
計						201,200		
単価						20,120	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.74m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	28,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,703.44	37,034		
プレキャスト側溝		B500-H800 底部穴あき	個	5	48,940	244,700		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.888	3,700	3,285		
諸雑費(まるめ)			式	1		81		
計						285,100		
単価						28,510	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.74m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	23,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,703.44	37,034		
プレキャスト側溝		B500-H600 底部穴あき	個	5	39,290	196,450		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.888	3,700	3,285		
諸雑費(まるめ)			式	1		31		
計						236,800		
単価						23,680	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	街渠樹蓋	GC-B500-L500	枚	100	25,200	2,520,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		968		
	計					2,605,000		
	単価					26,050	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	街渠樹蓋	GC-B700-L700	枚	100	30,000	3,000,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		968		
	計					3,085,000		
	単価					30,850	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	33,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	840.32	84,032		
	街渠樹蓋	GC-B800-L800	枚	100	33,100	3,310,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		968		
	計					3,395,000		
	単価					33,950	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	26,208	47,174		
特殊作業員			人	2.1	26,104	54,818		
普通作業員			人	3.5	22,776	79,716		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	22,350	189,304		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,890	184,737	単-171号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,551		
計						559,300		
単価						5,593	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	186.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	26,208	5,503		
普通作業員			人	0.56	22,776	12,754		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		363		
計						18,620		
単価						186.2	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	11,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,092.34	70,923		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,700	2,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						112,100		
単価						11,210	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6,923
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.9	26,208	102,211			
特殊作業員		人	5	26,104	130,520			
普通作業員		人	8	22,776	182,208			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	22,350	189,304			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	45,300	86,070			
諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		1,987			
計					692,300			
単価					6,923	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.2	26,208	31,449	
	型わく工		人	1.6	27,352	43,763	
	普通作業員		人	1.2	22,776	27,331	
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,057	
	計					108,600	
	単価					10,860	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	26,208	15,724		
特殊作業員			人	1.1	26,104	28,714		
普通作業員			人	1.9	22,776	43,274		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	22,350	189,304		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	42,590	37,905	WK240050 単- 172号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,479		
計						318,400		
単価						3,184	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	96.06
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,208	2,358			
普通作業員		人	0.31	22,776	7,060			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		188			
計					9,606			
単価					96.06	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 6.373m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26,208	26,208		
普通作業員			人	3.2	22,776	72,883		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	7.711	22,350	172,340		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,969		
計						274,400		
単価						2,744	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 6.75m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26,208	26,208		
普通作業員			人	3.2	22,776	72,883		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.167	22,350	182,532		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,877		
計						284,500		
単価						2,845	円/m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 8,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	8,847.6	8,847	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8,847	
単価						8,847	円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価 1,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻（美豊（有））	m3	100	1,645	164,500	
計						164,500	
単価						1,645	円/m3

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	16,328	16,328			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						16,330			
単価						16,330	円／人日		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 7030m3	単位	式	数量		1	単価	31,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.212	26,208	31,764			
計						31,764			
単価						31,764	円／式		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-164号	掘削（ICT）保守点検	土砂 片切掘削 370m3	単位	式	数量		1	1,991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.076	26,208	1,991		
計						1,991		
単価						1,991	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-165号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 19280m3	単位	式	数量		1	64,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.454	26,208	64,314		
計						64,314		
単価						64,314	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 600m3	単位	式	数量	1	単価	2,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.098	26,208	2,568		
計						2,568		
単価						2,568	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1500m2	単位	式	数量	1	単価	12,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.487	26,208	12,763		
計						12,763		
単価						12,763	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 4260m2	単位	式	数量	1	単価	23,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.88	26,208	23,063		
計						23,063		
単価						23,063	円／式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	ブルドーザ		式	1		548,000	
	計						548,000	
	単価						548,000	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,208	4,455		
軽油			L	18	152	2,736		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						13,890		
単価						13,890	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208			
軽油		L	37	152	5,624			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,720	10,752			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					42,590			
単価					42,590	円/日		