

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R7年度)
工事地名	広島県安芸高田市八千代町上根～甲田町深瀬地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	8752530100	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	安芸高田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道54号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月7日
		24) 入札締切日	年月日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1			40,763,365			
舗装工			式	1			13,875,800			
アスファルト舗装補修工			式	1			13,875,800			
クラック処理	加熱注入式目地材 低弾性		m	4,000	368.7		1,474,800			単-1号
パッチング	密粒度As(13) 日当り 施工量2t以上5t未満		t	100	54,890		5,489,000			単-2号
パッチング	密粒度As(13) 日当り 施工量5t以上20t未満		t	200	34,560		6,912,000			単-3号
道路照明維持補修工			式	1			1,785,560			
道路照明維持工			式	1			1,785,560			
道路照明灯補修	高圧ナトリウムランプ NHT180・L		個	40	14,890		595,600			単-4号
道路照明灯補修	高圧ナトリウムランプ NHT220・L		個	40	15,490		619,600			単-5号
移動拘束費			回	12	47,530		570,360			単-6号
排水構造物工			式	1			109,100			

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工		式	1		109,100				
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	10	10,910	109,100			単-7号	
縁石工		式	1		13,640				
縁石工		式	1		13,640				
アスカーフ AC-1-1	細粒度アスコン(13) 215cm 2以上235cm2未満	m	10	1,364	13,640			単-8号	
防護柵工		式	1		521,000				
防止柵工		式	1		521,000				
転落(横断)防止柵	P種4段 柵高1.1m コンクリ ート建込 ターグブラウン	m	50	10,420	521,000			単-9号	
標識工		式	1		108,780				
小型標識工		式	1		108,780				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.64m 2基以下	基	1	66,410	66,410			単-10号	
標識板	警戒・規制・指示・路 線番号標識 2.0m2未満 カプセルレンズ型	枚	1	42,370	42,370			単-11号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		312,200				
道路付属物工		式	1		312,200				
視線誘導標	土中建込 両面反射φ100 支柱径φ60.5 10本以上30本未満	本	15	10,540	158,100			単-12号	
視線誘導標	コンクリート建込(穿孔含む) 両面反射φ100 支柱径φ60.5 10本以上30本未満	本	10	15,410	154,100			単-13号	
トンネル工		式	1		90,630				
トンネル補修工		式	1		90,630				
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1トンネル当たり補修延べ延長5m エポキシ樹脂(1種)	トンネル	1	90,630	90,630			単-14号	
道路付属物復旧工		式	1		89,910				
付属物復旧工		式	1		89,910				
路側標識復旧	単柱式 径76.3 柱長さ3.64m メッキ品 曲げ支柱無 2基以下	基	1	89,910	89,910			単-15号	
道路清掃工		式	1		9,662,475				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃工			式	1		2,178,040			
路面清掃(機械)	路面清掃車 貸与 4tD有り 散水車無し		km	58	25,520	1,480,160			単-16号
路面清掃(路肩部・人力)	人力 塵埃量普通		km	2	86,140	172,280			単-17号
路面清掃(歩道・人力)	人力 歩道 塵埃量普通		m2	4,000	131.4	525,600			単-18号
排水施設清掃工			式	1		7,484,435			
側溝清掃(人力)	無蓋		m	1,750	456.9	799,575			単-19号
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋		m	300	1,109	332,700			単-20号
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)		m	1,500	1,169	1,753,500			単-21号
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車無し		m	1,500	1,512	2,268,000			単-22号
管渠清掃	機械 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし		m	250	1,184	296,000			単-23号
柵清掃	機械 貸与 土砂厚 20cm未満		箇所	180	1,061	190,980			単-24号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
柵清掃	人力 有蓋 土砂厚 25cm未満	箇所	315	1,659	522,585			単-25号	
柵清掃	人力 有蓋 土砂厚 25cm以上	箇所	105	2,175	228,375			単-26号	
路面排水孔清掃(機械)	φ200以上400未満 堆積率50%以上 排水管清掃車貸与	m	1,200	910.6	1,092,720			単-27号	
除草工		式	1		1,161,600				
道路除草工		式	1		1,161,600				
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	m ²	8,000	145.2	1,161,600			単-28号	
応急処理工		式	1		9,825,245				
応急処理作業工		式	1		2,913,775				
応急処置 労務費	昼間作業	式	1		2,291,640			内-1号	
応急処置 機械費		式	1		424,375			内-2号	
応急処置 材料費		式	1		197,760			内-3号	
その他		式	1		6,667,350				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
散乱物処理	100m2以下/箇所	箇所	50	23,410	1,170,500			単-29号	
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/箇所	箇所	100	36,290	3,629,000			単-30号	
落下物処理	20件/回以下	件	150	10,870	1,630,500			単-31号	
看板等設置、撤去	35枚/回以下	枚	50	2,950	147,500			単-32号	
放置自転車等撤去	10台/回以下	回	5	17,970	89,850			単-33号	
異常時巡回工		式	1		244,120				
異常時巡回(外業)		時間	10	6,811	68,110			単-34号	
異常時巡回(外業)	夜間作業	時間	10	9,736	97,360			単-35号	
異常時巡回(内業)		時間	10	3,146	31,460			単-36号	
異常時巡回(内業)	夜間作業	時間	10	4,719	47,190			単-37号	
構造物撤去工		式	1		19,425				
道路付属物撤去工		式	1		19,425				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標撤去	土中建込 10本以上30本未満	本	15	1,119	16,785			単-38号	
視線誘導標撤去	コンクリート建込 10本以上30本未満	本	10	264	2,640			単-39号	
仮設工		式	1		3,188,000				
交通管理工		式	1		3,188,000				
交通誘導警備員		人日	200	15,940	3,188,000			単-40号	
雪寒		式	1		4,628,450				
除雪工		式	1		4,628,450				
凍結防止工		式	1		3,076,850				
凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式4t級 ホッパ® 容量3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	14,920	373,000			単-41号	
凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式4t級 ホッパ® 容量3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	15,340	383,500			単-42号	
凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式4t級 ホッパ® 容量3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	55	16,610	913,550			単-43号	
凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式4t級 ホッパ® 容量3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	55	15,340	843,700			単-44号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
散水車 作業区分A	タンク容量5500～6500L 昼間 貸与 損耗品持込	時間	15	8,928	133,920			単-45号	
散水車 作業区分B	タンク容量5500～6500L 昼間 貸与 損耗品持込	時間	15	9,231	138,465			単-46号	
散水車 作業区分C	タンク容量5500～6500L 夜間 貸与 損耗品持込	時間	15	10,150	152,250			単-47号	
散水車 作業区分D	タンク容量5500～6500L 夜間 貸与 損耗品持込	時間	15	9,231	138,465			単-48号	
歩道除雪工		式	1		408,600				
クローラ・ハンド・ガイト型除雪機 作業区分A	機械貸与	時間	30	13,620	408,600			単-49号	
待機費		式	1		1,143,000				
待機補償費		式	1	1,143,000	1,143,000			単-50号	
直接工事費		式	1		45,391,815				
共通仮設費		式	1		6,096,000				
共通仮設費		式	1		568,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		568,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,528,000				
純工事費		式	1		51,487,815				
現場管理費		式	1		25,142,000				
工事原価		式	1		76,629,815				
一般管理費等		式	1		13,570,185				
工事価格		式	1		90,200,000				
消費税相当額		式	1		9,020,000				
工事費計		式	1		99,220,000				

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 応急処置
機械費

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m3	時間	5	6,365	31,825			WYB00005 単一 74号
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	時間	20	1,739	34,780			WYB00006 単一 75号
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	10	2,629	26,290			WYB00008 単一 76号
トラック[普通型]	1.5t積	時間	260	896	232,960			WYB00007 単一 77号
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	30	3,284	98,520			WYB00009 単一 78号
合 計					424,375			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書 応急処置 材料費

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう	62×48cm	袋	5,000	17	85,000			Z6082001
養生シート	ポリエチレン 3.6×5.4m	枚	20	825	16,500			Z6080001
ポリマーセメントモルタル	25kg/袋	kg	250	230	57,500			Y0800007-001
接着材	樹脂モルタル用	kg	2	3,280	6,560			Z4459002
常温合材	袋物	t	1	32,200	32,200			Z4124001
合 計					197,760			

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-1号	クラック処理	加熱注入式目地材 低弾性	m	1		1	368.7	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	クラック補修		m	1	253.5	253.5		CB430920
	注入材 (材料費)	0.349kg/m	m	1	115.2	115.2		CB430921
	計					368.7		
	単価					368.7	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-2号	パッチング	密粒度As(13) 日当り施工量2t以上5t未満	t	1		1	54,890	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	54,890	54,890		WB434610 単一 51号
	計					54,890		
	単価					54,890	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	パッチング	密粒度As(13) 日当り施工量5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	34,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	34,560	34,560	WB434610 単一 52号	
計						34,560		
単価						34,560	円/t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	道路照明灯補修	高圧ナトリウムランプ NHT180・L	単位	個	数量	1	単価	14,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 11900円/個	個	1	14,890	14,890	WE215100 単一 53号	
計						14,890		
単価						14,890	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	移動拘束費		単位	回	数量	1	単価	47,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移動拘束費	(労務)		回	1	16,500	16,500	単一	55号
移動拘束費	(ライトバン損料)		回	1	2,216	2,216	単一	56号
移動拘束費	(高所作業車賃料)		回	1	28,810	28,810	単一	57号
計						47,526		
単価						47,530	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け無し無し道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し無し有り	m	1	10,910	10,910	WB821410 単一 58号	
計						10,910		
単価						10,910	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	アスカーブ AC-1-1	細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1	1,364	1,364	CB410330	
計						1,364		
単価						1,364	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	転落(横断)防止柵	P種4段 柵高1.1m コンクリート建込 ターグラーウ	単位	m	数量	1	単価	10,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	10,420	10,420	WB810760 単一 59号	
	計					10,420		
	単価					10,420	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ3.64m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	66,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	基	1	66,410	66,410	WB812110 単一 60号	
	計					66,410		
	単価					66,410	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	標識板	警戒・規制・指示・路線番号標識 2.0m2未満 カブセルレス型	単位	枚	数量	1	単価	42,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 2基以下 無 無	基	1	42,370	42,370	WB812150 単一 61号	
	計					42,370		
	単価					42,370	円/枚	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	視線誘導標	土中建込 両面反射φ100 支柱径φ60.5 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	10,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	本	1	10,540	10,540	WB812310 単一 62号	
	計					10,540		
	単価					10,540	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	視線誘導標	コンクリート建込(穿孔含む) 両面反射φ100 支柱径φ60.5 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	本	1	15,410	15,410	WB812310 単一 63号	
計						15,410		
単価						15,410	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1トンネル当たり補修延べ延長 5m エポキシ樹脂(1種)	単位	トンネル	数量	1	単価	90,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))		5m 0.88kg 1.74kg 26個	トンネル	1	90,630	90,630	WB437010 単一 64号	
計						90,630		
単価						90,630	円/トンネル	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	路側標識復旧	単柱式 径76.3 柱長さ 3.64m メッキ品 曲げ支柱無 2基以下	単位	基	数量	1	単価	89,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	23,500	23,500	WB812190 単一 65号	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 無 メッキ品	基	1	66,410	66,410	WB812110 単一 66号	
計						89,910		
単価						89,910	円/基	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	路面清掃(機械)	路面清掃車 プラジ貸与 4tD有り 散水車無し	単位	km	数量	1	単価	25,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃（機械清掃工）		各種(貸与) 真空式 リフトダンプ M1101015無 17L 清掃車貸与 プラジ貸与 真空式 1.09時間/km 有	km	1	25,520	25,520	WB432310 単一 67号	
計						25,520		
単価						25,520	円/km	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	路面清掃(路肩部・人力)	人力 塵埃量普通	単位	km	数量	1	単価	86,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(路肩部・人力)	普通	k m	1	86,140	86,140	CB432510	
	計					86,140		
	単価					86,140	円/km	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	路面清掃(歩道・人力)	人力 歩道 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価	131.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(歩道等・人力)	歩道 普通	m 2	1	131.4	131.4	CB432520	
	計					131.4		
	単価					131.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	456.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	456.9	456.9	CB433510
計							456.9	
単価							456.9	円/m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,109
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋		m	1	1,109	1,109	CB433510
計							1,109	
単価							1,109	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締無)	単位	m	数量	1	単価	1,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締無)	m	1	1,169	1,169	CB433510	
計						1,169		
単価						1,169	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	側溝清掃(機械)	0.125m2未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車無し	単位	m	数量	1,500	単価	1,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホップ容量4.5~5.0m3 貸与	m	1,500	973.4	1,460,100	WB433330 単一 68号	
側溝清掃(機械組合せ) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホップ容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	km	921.2	875.7	806,694.84	WB433340 単一 69号	
計						2,266,794.84		
単価						1,512	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	管渠清掃	機械 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	250	単価	1,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 プロ式ホップ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	250	757	189,250	WB433310 単一 70号	
管渠清掃（機械清掃工） 移動		高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 プロ式ホップ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	k m	115.8	920.9	106,640.22	WB433320 単一 71号	
計						295,890.22		
単価						1,184	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	柵清掃	機械 貸与 土砂厚 20cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水柵清掃（単独作業）		0.052h/個 プロ式ホップ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	個	1	1,061	1,061	WB433610 単一 72号	
計						1,061		
単価						1,061	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	柵清掃	人力 有蓋 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,659	1,659	CB433710	
計						1,659		
単価						1,659	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	柵清掃	人力 有蓋 土砂厚 25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	2,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm以上	箇所	1	2,175	2,175	CB433710	
計						2,175		
単価						2,175	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	路面排水孔清掃(機械)	φ200以上400未満 堆積率50%以上 排水管清掃車貸与	単位	m	数量	1	単価	910.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面排水孔清掃(機械)	φ200以上400未満 堆積率50%以上	m	1	910.6	910.6	WYB00004 単一 73号	
	計					910.6		
	単価					910.6	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	道路除草(複合)	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	145.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 35.0km以下 全ての費用	m2	1	145.2	145.2	CB432160	
	計					145.2		
	単価					145.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	23,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	25,168	4,026.88	R0125000		
普通作業員		人	0.45	21,320	9,594	R0102000		
トラック [普通型]	1.5t積	時間	1.8	5,438	9,788.4	K0302001 単一 79号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.72	X1002001		
計					23,410			
単価					23,410	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	散乱物処理	100m2を超え700m2以下/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	36,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.16	25,168	4,026.88	R0125000	
普通作業員			人	0.85	21,320	18,122	R0102000	
トラック [普通型]	1.5t積		時間	2.6	5,438	14,138.8	K0302001 単一 79号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2.32	X1002001	
計						36,290		
単価						36,290	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	落下物処理	20件/回以下	単位	件	数量	1	単価	10,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.28	21,320	5,969.6	R0102000	
トラック [普通型]		1.5 t積	時間	0.9	5,438	4,894.2	K0302001 単一 79号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6.2	X1002001	
計						10,870		
単価						10,870	円/件	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	看板等設置、撤去	35枚/回以下	単位	枚	数量	1	単価	2,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.01	25,168	251.68	R0125000	
普通作業員			人	0.05	21,320	1,066	R0102000	
トラック [普通型]	1.5t積		時間	0.3	5,438	1,631.4	K0302001	単一 79号
諸雑費 (まるめ)			式	1		0.92	X1002001	
計						2,950		
単価						2,950	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	放置自転車等撤去	10台/回以下	単位	回	数量	1	単価	17,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.46	21,320	9,807.2	R0102000	
トラック [普通型]		1.5 t 積	時間	1.5	5,438	8,157	K0302001 単一 79号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		5.8	X1002001	
計						17,970		
単価						17,970	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	異常時巡回(外業)		単位	時間	数量	1	単価	6,811
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	25,168	3,146	R0125000		
運転手(一般)		人	0.125	21,632	2,704	R0115000		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	961	961	WYB00010	単- 80号	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	X1002001		
計					6,811			
単価					6,811		円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	異常時巡回(外業)	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	9,736
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	37,752	4,719	R0125000		
運転手(一般)		人	0.125	32,448	4,056	R0115000		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	961	961	WYB00012	単- 80号	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	X1002001		
計					9,736			
単価					9,736		円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	異常時巡回(内業)		単位	時間	数量	1	単価	3,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	25,168	3,146	R0125000	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						3,146		
単価						3,146	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	異常時巡回(内業)	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	4,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	37,752	4,719	R0125000	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						4,719		
単価						4,719	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	視線誘導標撤去	土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	1,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		土中建込 10本以上30本未満 無 無	本	1	1,119	1,119	WB812360 単一 81号	
計						1,119		
単価						1,119	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	視線誘導標撤去	コンクリート建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		コンクリート建込 10本以上30本未満 無 無	本	1	264	264	WB812360 単一 82号	
計						264		
単価						264	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人日	50	17,890		894,500	WB010211 単一 83号
	交通誘導警備員B		人日	150	15,290		2,293,500	WB010212 単一 84号
	計						3,188,000	
	単価						15,940	円/人日

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式4t級 ホッパ容量3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,920		14,920	WB460160 単一 85号
	計						14,920	
	単価						14,920	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式4t級 ホッパ容量3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	15,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,340	15,340	WB460160 単一 86号	
計						15,340		
単価						15,340	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式4t級 ホッパ容量3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	16,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	16,610	16,610	WB460160 単一 87号	
計						16,610		
単価						16,610	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式4t級 ホッパ容量3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	15,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,340	15,340	WB460160 単一 86号	
計						15,340		
単価						15,340	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	散水車 作業区分A	タンク容量5500~6500L 昼間 貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	8,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転 (凍結防止剤散布)		貸与 持込 トラック架装型 タンク容量 5500-6500L 標準 計上しない 控除しない	時間	1	8,928	8,928	WB460170 単一 88号	
計						8,928		
単価						8,928	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	散水車 作業区分B	タンク容量5500~6500L 昼間 貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	9,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転 (凍結防止剤散布)		貸与 持込 トラック架装型 タンク容量 5500-6500L 標準 計上しない 控除しない	時間	1	9,231	9,231	WB460170 単一 89号	
計						9,231		
単価						9,231	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	散水車 作業区分C	タンク容量5500~6500L 夜間 貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	10,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転 (凍結防止剤散布)		貸与 持込 トラック架装型 タンク容量 5500-6500L 標準 計上しない 控除しない	時間	1	10,150	10,150	WB460170 単一 90号	
計						10,150		
単価						10,150	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	散水車 作業区分D	タンク容量5500~6500L 夜間 貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	9,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転 (凍結防止剤散布)		貸与 持込 トラック架装型 タンク容量 5500-6500L 標準 計上しない 控除しない	時間	1	9,231	9,231	WB460170 単一 89号	
計						9,231		
単価						9,231	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	クローラ・ハット・カト型除雪機 作業区分A	機械貸与	単位	時間	数量	1	単価	13,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 クローラ・ハット・カト型・ガソリンエンジン駆動 22kW(30PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,620	13,620	WB460100 単一 91号	
計						13,620		
単価						13,620	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	待機補償費		単位	式	数量		単価	
						1		1,143,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
情報連絡員	作業区分A	時間	10	3,146	31,460	WYB00011	単- 92号	
情報連絡員	作業区分B	時間	10	3,031	30,310	WYB00015	単- 93号	
情報連絡員	作業区分C	時間	10	3,606	36,060	WYB00019	単- 94号	
情報連絡員	作業区分D	時間	10	3,031	30,310	WYB00025	単- 95号	
凍結防止剤散布	作業区分A	時間	10	5,369	53,690	WYB00013	単- 96号	
凍結防止剤散布	作業区分B	時間	10	5,579	55,790	WYB00021	単- 97号	
凍結防止剤散布	作業区分C	時間	100	6,216	621,600	WYB00030	単- 98号	
凍結防止剤散布	作業区分D	時間	10	5,579	55,790	WYB00032	単- 99号	
散水車	作業区分A	時間	10	5,369	53,690	WYB00028	単- 100号	
散水車	作業区分B	時間	10	5,579	55,790	WYB00034	単- 101号	
散水車	作業区分C	時間	10	6,216	62,160	WYB00035	単- 102号	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	待機補償費		単位	式	数量	1	単価	1,143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車		作業区分D	時間	10	5,579	55,790	WYB00036 単-103号	
計						1,142,440		
単価						1,143,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	54,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	25,168	6,040	R0125000		
特殊作業員		人	0.53	24,544	13,008	R0101000		
普通作業員		人	0.51	21,320	10,873	R0102000		
振動ローラ運転		日	0.28	31,360	8,780	WK430560 単- 104号		
アスファルト混合物	密粒度7スコン (13)	t	1	13,800	13,800	Y1102000-001		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,389	X1001001		
計					54,890			
単価					54,890	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	34,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	25,168	2,768	R0125000		
特殊作業員		人	0.23	24,544	5,645	R0101000		
普通作業員		人	0.22	21,320	4,690	R0102000		
振動ローラ運転		日	0.19	31,360	5,958	WK430560 単- 104号		
アスファルト混合物	密粒度7スコン (13)	t	1	13,800	13,800	Y1102000-001		
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,699	X1001001		
計					34,560			
単価					34,560	円 / t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	管球取替	高圧ナトリウムランプ 11900円/個	単位	個	数量	1	単価	14,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,712	2,134	R0201000	
普通作業員			人	0.04	21,320	852	R0102000	
ナトリウム灯			個	1	11,900	11,900	Y3409000	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	X1002001	
計						14,890		
単価						14,890	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	管球取替	高圧ナトリウムランプ 12500円/個	単位	個	数量	1	単価	15,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,712	2,134	R0201000	
普通作業員			人	0.04	21,320	852	R0102000	
ナトリウム灯			個	1	12,500	12,500	Y3409000	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	X1002001	
計						15,490		
単価						15,490	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	移動拘束費	(労務)	単位	回	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電工		人	0.48	23,712	11,381	R0201000
	普通作業員		人	0.24	21,320	5,116	R0102000
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
	計					16,500	
	単価					16,500	円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	移動拘束費	(ライトバン損料)	単位	回	数量	1	単価	2,216
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1.9	193	366	N0003		
ライトバン[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	供用日	1	1,060	1,060	N0004		
ガソリン	レギュラー	L	5.1	155	790	Z6704001		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	X1002001		
計					2,216			
単価					2,216	円/回		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	移動拘束費	(高所作業車賃料)	単位	回	数量	1	単価	28,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.8	21,632	17,305	R0115000		
高所作業車 (トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9.7m	日	1	8,050	8,050	L1081001		
軽油		L	24.1	143	3,446	Z6702002		
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	X1002001		
計					28,810			
単価					28,810	円/回		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,703.44	37,034	Q1365003	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	14,000	70,000	Z2308010	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.672	3,000	2,016	Z2122003	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50	X1002001	
	計					109,100		
	単価					10,910	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,600.56	160,056	Q1156004	
	転落防止柵	H=1100 コンクリート建込 4段 ターグアラウン	m	100	8,810	881,000	Y1191000-001	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		944	X1002001	
	計					1,042,000		
	単価					10,420	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	66,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ φ76.3	基	1	66,402.45	66,402	Q1200002	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8	X1002001	
	計					66,410		
	単価					66,410	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	42,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識板（取付金具含む）	耐食アルミ板 t=2mm カブセルレンズ型 720×720（取付金具含）	基	1	37,218	37,218	Y1170003-001		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5,151	5,151	Q1208001		
諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001		
計					42,370			
単価					42,370	円/基		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	10,532.28	10,532	Q1300002	
諸雑費(まるめ)			式	1		8	X1002001	
計						10,540		
単価						10,540	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	15,409.57	15,409	Q1302002	
諸雑費(まるめ)			式	1		1	X1002001	
計						15,410		
単価						15,410	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	トンネル補修工（ひび割れ補修工（ 低圧注入工法））	5m 0.88kg 1.74kg 26個	単位	トンネル	数量	1	単価	90,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.588	25,168	14,798	R0125000		
特殊作業員		人	0.588	24,544	14,431	R0101000		
普通作業員		人	0.588	21,320	12,536	R0102000		
高所作業車運転		日	0.588	47,740	28,071	WK430710 単-105号		
ひび割れ注入材	エポキシ樹脂（1種）	kg	0.88	3,680	3,238	Y1633001-002		
シール材	エポキシ	kg	2.384	2,480	5,912	Y1670000-001		
低圧注入器	クラック処理	個	26	400	10,400	Y0800005-001		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,244	X1001001		
計					90,630			
単価					90,630	円/トンネル		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	66,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ φ76.3	基	1	66,402.45	66,402	Q1200002	
	道路標識柱	路側式用 流用品	基	1	0	0	Y1171002-001	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8	X1002001	
	計					66,410		
	単価					66,410	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	路面清掃（機械清掃工）	各種(貸与) 真空式 リフトダンプ M1101015無 17L 清掃車貸与 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ貸与 真空式 1.09時間/km 有	単位	k m	数量	100	単価	25,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	12.111	25,168	304,809	R0125000	
普通作業員			人	18.167	21,320	387,320	R0102000	
路面清掃車運転		各種(貸与) 真空式 リフトダンプ M1101015 17L 標準 貸与	時間	109	10,260	1,118,340	WK430310 単- 106号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	109	6,306	687,354	K0301002 単- 107号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		54,177	X1001001	
計						2,552,000		
単価						25,520	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高压水洗浄式 クワ容量5.3~5.8m3 貸与 フワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	973.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.498	25,168	12,533	R0125000	
	普通作業員		人	2.046	21,320	43,620	R0102000	
	排水管清掃車運転	高压水洗浄式 クワ容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,946	18,329	WK430580 単一 108号	
	側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	3.706	5,867	21,743	K7500133 単一 109号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,115	X1001001	
	計					97,340		
	単価					973.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッ式ホップ容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	875.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.448	25,168	11,275	R0125000	
	普通作業員		人	1.841	21,320	39,250	R0102000	
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,946	16,485	WK430580 単-108号	
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホップ容量 4.5~5.0m3	時間	3.333	5,867	19,554	K7500133 単-109号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,006	X1001001	
	計					87,570		
	単価					875.7	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.409	25,168	10,293	R0125000	
	普通作業員		人	1.636	21,320	34,879	R0102000	
	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,946	13,552	WK430580 単一 108号	
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	2.74	5,867	16,075	K7500133 単一 109号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		901	X1001001	
	計					75,700		
	単価					757	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フロッ式ホップ容量4.5～5.0m ³ 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	920.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.498	25,168	12,533	R0125000	
	普通作業員		人	1.99	21,320	42,426	R0102000	
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	3.333	4,946	16,485	WK430580 単一 108号	
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホップ容量 4.5～5.0m ³	時間	3.333	5,867	19,554	K7500133 単一 109号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,092	X1001001	
	計					92,090		
	単価					920.9	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	集水桝清掃（単独作業）	0.052h/個 フワ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与標準	単位	個	数量	1,000	単価	1,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6.4	25,168	161,075	R0125000	
普通作業員			人	28	21,320	596,960	R0102000	
側溝清掃車運転		フワ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与標準	時間	52	5,434	282,568	WK430600 単一 110号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		20,397	X1001001	
計						1,061,000		
単価						1,061	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	路面排水孔清掃(機械)	φ200以上400未満 堆積率50%以上	単位	m	数量	100	単価	910.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.612	25,168	15,402	R0125000		
普通作業員		人	2.45	21,320	52,234	R0102000		
排水管清掃車〔高圧水洗浄式〕	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	4.104	5,379	22,075	K1106005 単一 111号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,349	X1001001		
計					91,060			
単価					910.6	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 8 m 3	時間	1	4,220	4,220	M0202031
	軽油		L	15	143	2,145	Z6702002
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001
	計					6,365	
	単価					6,365	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	1,739
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M0301001		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39			
軽油		L	3.5	143	500	Z6702002		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001		
計					1,739			
単価					1,739	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	2,629
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	M0301002		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
軽油		L	5.4	143	772	Z6702002		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001		
計					2,629			
単価					2,629	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	トラック[普通型]	1.5t積	単位	時間	数量	1	単価	896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	1.5t積	時間	1	539	539	M0302001	
	軽油		L	2.5	143	357	Z6702002	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					896		
	単価					896	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	3,284
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770	M0433002		
軽油		L	3.6	143	514	Z6702002		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001		
計					3,284			
単価					3,284	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	トラック [普通型]	1.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.21	21,632	4,542	R0115000	
軽油			L	2.5	143	357	Z6702002	
トラック [普通型]		1.5 t 積	時間	1	539	539	M0302001	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						5,438		
単価						5,438	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	名称	規格	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L				1		961
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		M2022001
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	155	418		Z6704001
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		X1002001
	計						961	
	単価						961	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1,119.45	1,119	Q1314001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						1,119		
単価						1,119	円／本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	264.57	264	Q1314002	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						264		
単価						264	円／本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,888	17,888	R0803000	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	X1002001	
計						17,890		
単価						17,890	円／人日	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	15,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,288	15,288	R0804000	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	X1002001	
計						15,290		
単価						15,290	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	14,920	14,920	K5501009 単- 112号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						14,920		
単価						14,920	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-86号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	15,340	15,340	K5501009 単- 113号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						15,340		
単価						15,340	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.190-00-00-1-0

単一87号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	16,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m 3 駆動方式4 × 4	時間	1	16,610	16,610	K5501009	単一 114号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001		
計					16,610			
単価					16,610	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	散水車運転 (凍結防止剤散布)	貸与 持込 トラック架装型 タンク容量 5500-6500L 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	8,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	1	5,091	5,091	K1108008 単一 115号	
	普通作業員		人	0.18	21,320	3,837	R0102000	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					8,928		
	単価					8,928	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単一89号	散水車運転 (凍結防止剤散布)	貸与 持込 トラック架装型 タンク容量 5500-6500L 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	1	5,169	5,169	K1108008 単一 116号	
	普通作業員		人	0.18	22,572	4,062	R0102000	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					9,231		
	単価					9,231	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.190-00-00-1-0

単-90号	散水車運転 (凍結防止剤散布)	貸与 持込 トラック架装型 タク容量 5500-6500L 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	1	5,695	5,695	K1108008 単-117号	
	普通作業員		人	0.18	24,751	4,455	R0102000	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					10,150		
	単価					10,150	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・カソリエンジン駆動 22kW(30PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	22kW級 (30PS級)		時間	1	13,620	13,620	K5009007 単-118号
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0	X1002001
	計						13,620	
	単価						13,620	円/時間

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	情報連絡員	作業区分A	単位	時間	数量			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	0.125	25,168	3,146	R0125000
	計						3,146	
	単価						3,146	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-93号	情報連絡員	作業区分B	単位	時間	数量	1	単価	3,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	24,255	3,031	R0125000	
計						3,031		
単価						3,031	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.190-00-00-1-0
単-94号	情報連絡員	作業区分C	単位	時間	数量	1	単価	3,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	28,854	3,606	R0125000	
計						3,606		
単価						3,606	円/時間	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-95号	情報連絡員	作業区分D	単位	時間	数量	1	単価	3,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	24,255	3,031	R0125000	
計						3,031		
単価						3,031	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	凍結防止剤散布	作業区分A	単位	時間	数量	1	単価	5,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	21,632	2,704	R0115000	
普通作業員			人	0.125	21,320	2,665	R0102000	
計						5,369		
単価						5,369	円/時間	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-97号	凍結防止剤散布	作業区分B	単位	時間	数量		1	単価	5,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.125	22,064	2,758	R0115000		
普通作業員			人	0.125	22,572	2,821	R0102000		
計						5,579			
単価						5,579	円/時間		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.190-00-00-1-0	
単-98号	凍結防止剤散布	作業区分C	単位	時間	数量		1	単価	6,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.125	24,985	3,123	R0115000		
普通作業員			人	0.125	24,751	3,093	R0102000		
計						6,216			
単価						6,216	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-99号	凍結防止剤散布	作業区分D	単位	時間	数量		1	5,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	22,064	2,758	R0115000	
普通作業員			人	0.125	22,572	2,821	R0102000	
計						5,579		
単価						5,579	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-100号	散水車	作業区分A	単位	時間	数量		1	5,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	21,632	2,704	R0115000	
普通作業員			人	0.125	21,320	2,665	R0102000	
計						5,369		
単価						5,369	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-101号	散水車	作業区分B	単位	時間	数量		1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	22,064	2,758	R0115000	
普通作業員			人	0.125	22,572	2,821	R0102000	
計						5,579		
単価						5,579	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.190-00-00-1-0
単-102号	散水車	作業区分C	単位	時間	数量		1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,985	3,123	R0115000	
普通作業員			人	0.125	24,751	3,093	R0102000	
計						6,216		
単価						6,216	円/時間	

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R8年度)
工事地名	広島県安芸高田市八千代町上根～甲田町深瀬地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	8752530100	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	安芸高田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道54号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月7日
		24) 入札締切日	年月日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		40,763,365				
舗装工		式	1		13,875,800				
アスファルト舗装補修工		式	1		13,875,800				
クラック処理	加熱注入式目地材 低弾性	m	4,000	368.7	1,474,800			単-1号	
パッチング	密粒度As(13) 日当り 施工量2t以上5t未満	t	100	54,890	5,489,000			単-2号	
パッチング	密粒度As(13) 日当り 施工量5t以上20t未満	t	200	34,560	6,912,000			単-3号	
道路照明維持補修工		式	1		1,785,560				
道路照明維持工		式	1		1,785,560				
道路照明灯補修	高圧ナトリウムランプ NHT180 ・L	個	40	14,890	595,600			単-4号	
道路照明灯補修	高圧ナトリウムランプ NHT220 ・L	個	40	15,490	619,600			単-5号	
移動拘束費		回	12	47,530	570,360			単-6号	
排水構造物工		式	1		109,100				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1		109,100			
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300		m	10	10,910	109,100			単-7号
縁石工			式	1		13,640			
縁石工			式	1		13,640			
アスカーフ AC-1-1	細粒度アスコン(13) 215cm 2以上235cm2未満		m	10	1,364	13,640			単-8号
防護柵工			式	1		521,000			
防止柵工			式	1		521,000			
転落(横断)防止柵	P種4段 柵高1.1m コンクリ ート建込 ターグブラウン		m	50	10,420	521,000			単-9号
標識工			式	1		108,780			
小型標識工			式	1		108,780			
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.64m 2基以下		基	1	66,410	66,410			単-10号
標識板	警戒・規制・指示・路 線番号標識 2.0m2未満 カプセルレンズ型		枚	1	42,370	42,370			単-11号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		312,200				
道路付属物工		式	1		312,200				
視線誘導標	土中建込 両面反射φ100 支柱径φ60.5 10本以上30本未満	本	15	10,540	158,100			単-12号	
視線誘導標	コンクリート建込(穿孔含む) 両面反射φ100 支柱径φ60.5 10本以上30本未満	本	10	15,410	154,100			単-13号	
トンネル工		式	1		90,630				
トンネル補修工		式	1		90,630				
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1トンネル当たり補修延べ延長5m エポキシ樹脂(1種)	トンネル	1	90,630	90,630			単-14号	
道路付属物復旧工		式	1		89,910				
付属物復旧工		式	1		89,910				
路側標識復旧	単柱式 径76.3 柱長さ3.64m メッキ品 曲げ支柱無 2基以下	基	1	89,910	89,910			単-15号	
道路清掃工		式	1		9,662,475				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃工		式	1		2,178,040				
路面清掃(機械)	路面清掃車 プラシ貸与 4tD有り 散水車無し	km	58	25,520	1,480,160			単-16号	
路面清掃(路肩部・人力)	人力 塵埃量普通	km	2	86,140	172,280			単-17号	
路面清掃(歩道・人力)	人力 歩道 塵埃量普通	m2	4,000	131.4	525,600			単-18号	
排水施設清掃工		式	1		7,484,435				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1,750	456.9	799,575			単-19号	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリト蓋	m	300	1,109	332,700			単-20号	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締無)	m	1,500	1,169	1,753,500			単-21号	
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側 溝清掃車貸与 散水車 無し	m	1,500	1,512	2,268,000			単-22号	
管渠清掃	機械 管径200mm以上40 0mm未満 50%未満 排水 管清掃車貸与 側溝清 掃車貸与 散水車なし	m	250	1,184	296,000			単-23号	
柵清掃	機械 貸与 土砂厚 20c m未満	箇所	180	1,061	190,980			単-24号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚 25cm未満	箇所	315	1,659	522,585			単-25号	
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚 25cm以上	箇所	105	2,175	228,375			単-26号	
路面排水孔清掃(機械)	φ200以上400未満 堆積率50%以上 排水管清掃車貸与	m	1,200	910.6	1,092,720			単-27号	
除草工		式	1		1,161,600				
道路除草工		式	1		1,161,600				
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	m ²	8,000	145.2	1,161,600			単-28号	
応急処理工		式	1		9,825,245				
応急処理作業工		式	1		2,913,775				
応急処置 労務費	昼間作業	式	1		2,291,640			内-1号	
応急処置 機械費		式	1		424,375			内-2号	
応急処置 材料費		式	1		197,760			内-3号	
その他		式	1		6,667,350				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
散乱物処理	100m2以下/箇所	箇所	50	23,410	1,170,500			単-29号	
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/箇所	箇所	100	36,290	3,629,000			単-30号	
落下物処理	20件/回以下	件	150	10,870	1,630,500			単-31号	
看板等設置、撤去	35枚/回以下	枚	50	2,950	147,500			単-32号	
放置自転車等撤去	10台/回以下	回	5	17,970	89,850			単-33号	
異常時巡回工		式	1		244,120				
異常時巡回(外業)		時間	10	6,811	68,110			単-34号	
異常時巡回(外業)	夜間作業	時間	10	9,736	97,360			単-35号	
異常時巡回(内業)		時間	10	3,146	31,460			単-36号	
異常時巡回(内業)	夜間作業	時間	10	4,719	47,190			単-37号	
構造物撤去工		式	1		19,425				
道路付属物撤去工		式	1		19,425				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
視線誘導標撤去	土中建込 10本以上30本未満	本	15	1,119	16,785				単-38号
視線誘導標撤去	コンクリート建込 10本以上30本未満	本	10	264	2,640				単-39号
仮設工		式	1		3,188,000				
交通管理工		式	1		3,188,000				
交通誘導警備員		人日	200	15,940	3,188,000				単-40号
雪寒		式	1		4,628,450				
除雪工		式	1		4,628,450				
凍結防止工		式	1		3,076,850				
凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式4t級 ホッパ® 容量3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	14,920	373,000				単-41号
凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式4t級 ホッパ® 容量3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	15,340	383,500				単-42号
凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式4t級 ホッパ® 容量3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	55	16,610	913,550				単-43号
凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式4t級 ホッパ® 容量3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	55	15,340	843,700				単-44号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
散水車 作業区分A	タンク容量5500～6500L 昼間 貸与 損耗品持込	時間	15	8,928	133,920			単-45号	
散水車 作業区分B	タンク容量5500～6500L 昼間 貸与 損耗品持込	時間	15	9,231	138,465			単-46号	
散水車 作業区分C	タンク容量5500～6500L 夜間 貸与 損耗品持込	時間	15	10,150	152,250			単-47号	
散水車 作業区分D	タンク容量5500～6500L 夜間 貸与 損耗品持込	時間	15	9,231	138,465			単-48号	
歩道除雪工		式	1		408,600				
クローラ・ハンド・ガイト型除雪機 作業区分A	機械貸与	時間	30	13,620	408,600			単-49号	
待機費		式	1		1,143,000				
待機補償費		式	1	1,143,000	1,143,000			単-50号	
直接工事費		式	1		45,391,815				
共通仮設費		式	1		6,096,000				
共通仮設費		式	1		568,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		568,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,528,000				
純工事費		式	1		51,487,815				
現場管理費		式	1		25,142,000				
工事原価		式	1		76,629,815				
一般管理費等		式	1		13,570,185				
工事価格		式	1		90,200,000				
消費税相当額		式	1		9,020,000				
工事費計		式	1		99,220,000				

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 応急処置
機械費

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m3	時間	5	6,365	31,825			WYB00005 単一 74号
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	時間	20	1,739	34,780			WYB00006 単一 75号
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	10	2,629	26,290			WYB00008 単一 76号
トラック[普通型]	1.5t積	時間	260	896	232,960			WYB00007 単一 77号
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	30	3,284	98,520			WYB00009 単一 78号
合 計					424,375			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書 応急処置 材料費

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう	62×48cm	袋	5,000	17	85,000			Z6082001
養生シート	ポリエチレン 3.6×5.4m	枚	20	825	16,500			Z6080001
ポリマーセメントモルタル	25kg/袋	kg	250	230	57,500			Y0800007-001
接着材	樹脂モルタル用	kg	2	3,280	6,560			Z4459002
常温合材	袋物	t	1	32,200	32,200			Z4124001
合 計					197,760			

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	クラック処理	加熱注入式目地材 低弾性	単位	m	数量	1	単価	368.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	253.5	253.5	CB430920	
注入材 (材料費)		0.349kg/m	m	1	115.2	115.2	CB430921	
計						368.7		
単価						368.7	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	パッチング	密粒度As(13) 日当り施工量2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	54,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	54,890	54,890	WB434610 単一 51号	
計						54,890		
単価						54,890	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	パッチング	密粒度As(13) 日当り施工量5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	34,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	34,560	34,560	WB434610 単一 52号	
計						34,560		
単価						34,560	円/t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	道路照明灯補修	高圧ナトリウムランプ NHT180・L	単位	個	数量	1	単価	14,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		高圧ナトリウムランプ 11900円/個	個	1	14,890	14,890	WE215100 単一 53号	
計						14,890		
単価						14,890	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
	道路照明灯補修	高圧ナトリウムランプ NHT220・L					1		15,490
	管球取替	高圧ナトリウムランプ 12500円/個	個	1	15,490	15,490	15,490	WE215100	単一 54号
	計						15,490		
	単価						15,490	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	移動拘束費		単位	回	数量	1	単価	47,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移動拘束費	(労務)		回	1	16,500	16,500	単- 55号	WYB00001
移動拘束費	(ライトバン損料)		回	1	2,216	2,216	単- 56号	WYB00002
移動拘束費	(高所作業車賃料)		回	1	28,810	28,810	単- 57号	WYB00003
計						47,526		
単価						47,530	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け無し無し道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し無し有り	m	1	10,910	10,910	WB821410 単一 58号	
計						10,910		
単価						10,910	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	アスカーブ AC-1-1	細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1	1,364	1,364	CB410330	
計						1,364		
単価						1,364	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	転落(横断)防止柵	P種4段 柵高1.1m コンクリート建込 ターグラーウ	単位	m	数量	1	単価	10,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	10,420	10,420	WB810760 単一 59号	
	計					10,420		
	単価					10,420	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ3.64m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	66,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	基	1	66,410	66,410	WB812110 単一 60号	
	計					66,410		
	単価					66,410	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	標識板	警戒・規制・指示・路線番号標識 2.0m2未満 カブセルレス型	単位	枚	数量	1	単価	42,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 2基以下 無 無	基	1	42,370	42,370	WB812150 単一 61号	
計						42,370		
単価						42,370	円/枚	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	視線誘導標	土中建込 両面反射φ100 支柱径φ60.5 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	本	1	10,540	10,540	WB812310 単一 62号	
計						10,540		
単価						10,540	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	視線誘導標	コンクリート建込(穿孔含む) 両面反射φ100 支柱径φ60.5 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	本	1	15,410	15,410	WB812310 単一 63号	
計						15,410		
単価						15,410	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1トンネル当たり補修延べ延長 5m エポキシ樹脂(1種)	単位	トンネル	数量	1	単価	90,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))		5m 0.88kg 1.74kg 26個	トンネル	1	90,630	90,630	WB437010 単一 64号	
計						90,630		
単価						90,630	円/トンネル	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	路側標識復旧	単柱式 径76.3 柱長さ 3.64m メッキ品 曲げ支柱無 2基以下	単位	基	数量	1	単価	89,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	23,500	23,500	WB812190 単一 65号	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 無 メッキ品	基	1	66,410	66,410	WB812110 単一 66号	
計						89,910		
単価						89,910	円/基	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	路面清掃(機械)	路面清掃車 プラジ貸与 4tD有り 散水車無し	単位	km	数量	1	単価	25,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃（機械清掃工）		各種(貸与) 真空式 リフトダンプ M1101015無 17L 清掃車貸与 プラジ貸与 真空式 1.09時間/km 有	km	1	25,520	25,520	WB432310 単一 67号	
計						25,520		
単価						25,520	円/km	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	路面清掃(路肩部・人力)	人力 塵埃量普通	単位	km	数量	1	単価	86,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(路肩部・人力)	普通	km	1	86,140	86,140	CB432510	
	計					86,140		
	単価					86,140	円/km	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	路面清掃(歩道・人力)	人力 歩道 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価	131.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(歩道等・人力)	歩道 普通	m2	1	131.4	131.4	CB432520	
	計					131.4		
	単価					131.4	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	456.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋		m	1	456.9	456.9	CB433510
計							456.9	
単価							456.9	円/m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,109
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋		m	1	1,109	1,109	CB433510
計							1,109	
単価							1,109	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締無)	単位	m	数量	1	単価	1,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締無)	m	1	1,169	1,169	CB433510	
計						1,169		
単価						1,169	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	側溝清掃(機械)	0.125m2未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車無し	単位	m	数量	1,500	単価	1,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1,500	973.4	1,460,100	WB433330 単一 68号	
側溝清掃(機械組合せ) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	km	921.2	875.7	806,694.84	WB433340 単一 69号	
計						2,266,794.84		
単価						1,512	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	管渠清掃	機械 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	250	単価	1,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホップ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	250	757	189,250	WB433310 単一 70号	
管渠清掃 (機械清掃工) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホップ 容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	k m	115.8	920.9	106,640.22	WB433320 単一 71号	
計						295,890.22		
単価						1,184	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	柵清掃	機械 貸与 土砂厚 20cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水柵清掃 (単独作業)		0.052h/個 プロ式ホップ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	個	1	1,061	1,061	WB433610 単一 72号	
計						1,061		
単価						1,061	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	柵清掃	人力 有蓋 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,659	1,659	CB433710	
計						1,659		
単価						1,659	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	柵清掃	人力 有蓋 土砂厚 25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	2,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm以上	箇所	1	2,175	2,175	CB433710	
計						2,175		
単価						2,175	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	路面排水孔清掃(機械)	φ200以上400未満 堆積率50%以上 排水管清掃車貸与	単位	m	数量	1	単価	910.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面排水孔清掃(機械)	φ200以上400未満 堆積率50%以上	m	1	910.6	910.6	WYB00004 単一 73号	
	計					910.6		
	単価					910.6	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	道路除草(複合)	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	145.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 35.0km以下 全ての費用	m2	1	145.2	145.2	CB432160	
	計					145.2		
	単価					145.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	散乱物処理	100m2以下/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	23,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	25,168	4,026.88	R0125000		
普通作業員		人	0.45	21,320	9,594	R0102000		
トラック [普通型]	1.5t積	時間	1.8	5,438	9,788.4	K0302001	単一 79号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.72	X1002001		
計					23,410			
単価					23,410		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	散乱物処理	100m2を超え700m2以下/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	36,290	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.16	25,168	4,026.88	R0125000		
普通作業員			人	0.85	21,320	18,122	R0102000		
トラック [普通型]	1.5t積		時間	2.6	5,438	14,138.8	K0302001 単一 79号		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2.32	X1002001		
計						36,290			
単価						36,290	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	落下物処理	20件/回以下	単位	件	数量	1	単価	10,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.28	21,320	5,969.6	R0102000	
	トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	5,438	4,894.2	K0302001 単一 79号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6.2	X1002001	
	計					10,870		
	単価					10,870	円/件	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	看板等設置、撤去	35枚/回以下	単位	枚	数量	1	単価	2,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.01	25,168	251.68	R0125000	
普通作業員			人	0.05	21,320	1,066	R0102000	
トラック [普通型]	1.5t積		時間	0.3	5,438	1,631.4	K0302001	単一 79号
諸雑費 (まるめ)			式	1		0.92	X1002001	
計						2,950		
単価						2,950	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	放置自転車等撤去	10台/回以下	単位	回	数量	1	単価	17,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.46	21,320	9,807.2	R0102000	
トラック [普通型]		1.5 t 積	時間	1.5	5,438	8,157	K0302001 単一 79号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		5.8	X1002001	
計						17,970		
単価						17,970	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	異常時巡回(外業)		単位	時間	数量	1	単価	6,811
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	25,168	3,146	R0125000		
運転手(一般)		人	0.125	21,632	2,704	R0115000		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	961	961	WYB00010	単-80号	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	X1002001		
計					6,811			
単価					6,811		円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	異常時巡回(外業)	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	9,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	37,752	4,719	R0125000	
	運転手(一般)		人	0.125	32,448	4,056	R0115000	
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	961	961	WYB00012 単- 80号	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					9,736		
	単価					9,736	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	異常時巡回(内業)		単位	時間	数量	1	単価	3,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	25,168	3,146	R0125000	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						3,146		
単価						3,146	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	異常時巡回(内業)	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	4,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	37,752	4,719	R0125000	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						4,719		
単価						4,719	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	視線誘導標撤去	土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	1,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		土中建込 10本以上30本未満 無 無	本	1	1,119	1,119	WB812360 単一 81号	
計						1,119		
単価						1,119	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	視線誘導標撤去	コンクリート建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		コンクリート建込 10本以上30本未満 無 無	本	1	264	264	WB812360 単一 82号	
計						264		
単価						264	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人日	50	17,890		894,500	WB010211 単一 83号
	交通誘導警備員B		人日	150	15,290		2,293,500	WB010212 単一 84号
	計						3,188,000	
	単価						15,940	円/人日

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式4t級 ホッパ容量3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,920		14,920	WB460160 単一 85号
	計						14,920	
	単価						14,920	円/時間

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式4t級 ホッパ容量3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	15,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,340	15,340	WB460160 単一 86号	
計						15,340		
単価						15,340	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式4t級 ホッパ容量3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	16,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	16,610	16,610	WB460160 単一 87号	
計						16,610		
単価						16,610	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式4t級 ホッパ容量3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	15,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,340	15,340	WB460160 単一 86号	
計						15,340		
単価						15,340	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	散水車 作業区分A	タンク容量5500~6500L 昼間 貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	8,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転 (凍結防止剤散布)		貸与 持込 トラック架装型 タンク容量 5500-6500L 標準 計上しない 控除しない	時間	1	8,928	8,928	WB460170 単一 88号	
計						8,928		
単価						8,928	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	散水車 作業区分B	タンク容量5500~6500L 昼間 貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	9,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転 (凍結防止剤散布)		貸与 持込 トラック架装型 タンク容量 5500-6500L 標準 計上しない 控除しない	時間	1	9,231	9,231	WB460170 単一 89号	
計						9,231		
単価						9,231	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	散水車 作業区分C	タンク容量5500~6500L 夜間 貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	10,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転 (凍結防止剤散布)		貸与 持込 トラック架装型 タンク容量 5500-6500L 標準 計上しない 控除しない	時間	1	10,150	10,150	WB460170 単一 90号	
計						10,150		
単価						10,150	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	散水車 作業区分D	タンク容量5500~6500L 夜間 貸与 損耗品持込	単位	時間	数量	1	単価	9,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転 (凍結防止剤散布)		貸与 持込 トラック架装型 タンク容量 5500-6500L 標準 計上しない 控除しない	時間	1	9,231	9,231	WB460170 単一 89号	
計						9,231		
単価						9,231	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	クローラ・ハット・カト型除雪機 作業区分A	機械貸与	単位	時間	数量	1	単価	13,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 クローラ・ハット・カト型・ガソリンエンジン駆動 22kW(30PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,620	13,620	WB460100 単一 91号	
計						13,620		
単価						13,620	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	待機補償費		単位	式	数量		単価	
						1		1,143,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
情報連絡員	作業区分A	時間	10	3,146	31,460	WYB00011	単一	92号
情報連絡員	作業区分B	時間	10	3,031	30,310	WYB00015	単一	93号
情報連絡員	作業区分C	時間	10	3,606	36,060	WYB00019	単一	94号
情報連絡員	作業区分D	時間	10	3,031	30,310	WYB00025	単一	95号
凍結防止剤散布	作業区分A	時間	10	5,369	53,690	WYB00013	単一	96号
凍結防止剤散布	作業区分B	時間	10	5,579	55,790	WYB00021	単一	97号
凍結防止剤散布	作業区分C	時間	100	6,216	621,600	WYB00030	単一	98号
凍結防止剤散布	作業区分D	時間	10	5,579	55,790	WYB00032	単一	99号
散水車	作業区分A	時間	10	5,369	53,690	WYB00028	単一	100号
散水車	作業区分B	時間	10	5,579	55,790	WYB00034	単一	101号
散水車	作業区分C	時間	10	6,216	62,160	WYB00035	単一	102号

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	待機補償費		単位	式	数量	1	単価	1,143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車		作業区分D	時間	10	5,579	55,790	WYB00036 単-103号	
計						1,142,440		
単価						1,143,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	54,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	25,168	6,040	R0125000		
特殊作業員		人	0.53	24,544	13,008	R0101000		
普通作業員		人	0.51	21,320	10,873	R0102000		
振動ローラ運転		日	0.28	31,360	8,780	WK430560 単- 104号		
アスファルト混合物	密粒度7スコン (13)	t	1	13,800	13,800	Y1102000-001		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,389	X1001001		
計					54,890			
単価					54,890	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	34,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	25,168	2,768	R0125000		
特殊作業員		人	0.23	24,544	5,645	R0101000		
普通作業員		人	0.22	21,320	4,690	R0102000		
振動ローラ運転		日	0.19	31,360	5,958	WK430560 単- 104号		
アスファルト混合物	密粒度7スコン (13)	t	1	13,800	13,800	Y1102000-001		
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,699	X1001001		
計					34,560			
単価					34,560	円 / t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	管球取替	高圧ナトリウムランプ 11900円/個	単位	個	数量	1	単価	14,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,712	2,134	R0201000	
普通作業員			人	0.04	21,320	852	R0102000	
ナトリウム灯			個	1	11,900	11,900	Y3409000	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	X1002001	
計						14,890		
単価						14,890	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	管球取替	高圧ナトリウムランプ 12500円/個	単位	個	数量	1	単価	15,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,712	2,134	R0201000	
普通作業員			人	0.04	21,320	852	R0102000	
ナトリウム灯			個	1	12,500	12,500	Y3409000	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	X1002001	
計						15,490		
単価						15,490	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	移動拘束費	(労務)	単位	回	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電工		人	0.48	23,712	11,381	R0201000
	普通作業員		人	0.24	21,320	5,116	R0102000
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001
	計					16,500	
	単価					16,500	円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	移動拘束費	(ライトバン損料)	単位	回	数量	1	単価	2,216
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1.9	193	366	N0003		
ライトバン[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	供用日	1	1,060	1,060	N0004		
ガソリン	レギュラー	L	5.1	155	790	Z6704001		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	X1002001		
計					2,216			
単価					2,216	円/回		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	移動拘束費	(高所作業車賃料)	単位	回	数量	1	単価	28,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.8	21,632	17,305	R0115000		
高所作業車 (トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9.7m	日	1	8,050	8,050	L1081001		
軽油		L	24.1	143	3,446	Z6702002		
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	X1002001		
計					28,810			
単価					28,810	円/回		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,703.44	37,034	Q1365003	
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	14,000	70,000	Z2308010	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.672	3,000	2,016	Z2122003	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50	X1002001	
	計					109,100		
	単価					10,910	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,600.56	160,056	Q1156004	
	転落防止柵	H=1100 コンクリート建込 4段 ターグアラウン	m	100	8,810	881,000	Y1191000-001	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		944	X1002001	
	計					1,042,000		
	単価					10,420	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	66,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ φ76.3	基	1	66,402.45	66,402	Q1200002	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8	X1002001	
	計					66,410		
	単価					66,410	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	42,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識板（取付金具含む）	耐食アルミ板 t=2mm カブセルレンズ型 720×720（取付金具含）	基	1	37,218	37,218	Y1170003-001		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5,151	5,151	Q1208001		
諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001		
計					42,370			
単価					42,370	円/基		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	10,532.28	10,532	Q1300002	
	諸雑費(まるめ)		式	1		8	X1002001	
	計					10,540		
	単価					10,540	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	15,409.57	15,409	Q1302002	
	諸雑費(まるめ)		式	1		1	X1002001	
	計					15,410		
	単価					15,410	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	トンネル補修工 (ひび割れ補修工 (低圧注入工法))	5m 0.88kg 1.74kg 26個	単位	トンネル	数量	1	単価	90,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.588	25,168	14,798	R0125000		
特殊作業員		人	0.588	24,544	14,431	R0101000		
普通作業員		人	0.588	21,320	12,536	R0102000		
高所作業車運転		日	0.588	47,740	28,071	WK430710	単-105号	
ひび割れ注入材	エポキシ樹脂 (1種)	kg	0.88	3,680	3,238	Y1633001-002		
シール材	エポキシ	kg	2.384	2,480	5,912	Y1670000-001		
低圧注入器	クラック処理	個	26	400	10,400	Y0800005-001		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,244	X1001001		
計					90,630			
単価					90,630		円/トンネル	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	23,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 φ60.5~φ101.6	基	1	23,499.45	23,499	Q1220001		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	X1002001		
計					23,500			
単価					23,500	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	66,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ76.3	基	1	66,402.45	66,402	Q1200002	
	道路標識柱	路側式用 流用品	基	1	0	0	Y1171002-001	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001	
	計					66,410		
	単価					66,410	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	路面清掃（機械清掃工）	各種(貸与) 真空式 リフトダンプ M1101015無 17L 清掃車貸与 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ貸与 真空式 1.09時間/km 有	単位	k m	数量	100	単価	25,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	12.111	25,168	304,809	R0125000	
普通作業員			人	18.167	21,320	387,320	R0102000	
路面清掃車運転		各種(貸与) 真空式 リフトダンプ M1101015 17L 標準 貸与	時間	109	10,260	1,118,340	WK430310 単- 106号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	109	6,306	687,354	K0301002 単- 107号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		54,177	X1001001	
計						2,552,000		
単価						25,520	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高压水洗净式 クワ容量5.3~5.8m3 貸与 フワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	973.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.498	25,168	12,533	R0125000	
	普通作業員		人	2.046	21,320	43,620	R0102000	
	排水管清掃車運転	高压水洗净式 クワ容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,946	18,329	WK430580 単一 108号	
	側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	3.706	5,867	21,743	K7500133 単一 109号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,115	X1001001	
	計					97,340		
	単価					973.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッ式ホップ容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	875.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.448	25,168	11,275	R0125000	
	普通作業員		人	1.841	21,320	39,250	R0102000	
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,946	16,485	WK430580 単-108号	
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホップ容量 4.5~5.0m3	時間	3.333	5,867	19,554	K7500133 単-109号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,006	X1001001	
	計					87,570		
	単価					875.7	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.409	25,168	10,293	R0125000	
	普通作業員		人	1.636	21,320	34,879	R0102000	
	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,946	13,552	WK430580 単一 108号	
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	2.74	5,867	16,075	K7500133 単一 109号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		901	X1001001	
	計					75,700		
	単価					757	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホップ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	920.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.498	25,168	12,533	R0125000		
普通作業員		人	1.99	21,320	42,426	R0102000		
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,946	16,485	WK430580 単一 108号		
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホップ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	5,867	19,554	K7500133 単一 109号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,092	X1001001		
計					92,090			
単価					920.9	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	集水桝清掃（単独作業）	0.052h/個 フ ^ロ 式ホ ^ッ パ [°] 容量4.5～5.0m ³ 貸与 標準	単位	個	数量	1,000	単価	1,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6.4	25,168	161,075	R0125000	
普通作業員			人	28	21,320	596,960	R0102000	
側溝清掃車運転		フ ^ロ 式ホ ^ッ パ [°] 容量4.5～5.0m ³ 貸与 標準	時間	52	5,434	282,568	WK430600 単一 110号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		20,397	X1001001	
計						1,061,000		
単価						1,061	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	路面排水孔清掃(機械)	φ200以上400未満 堆積率50%以上	単位	m	数量	100	単価	910.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.612	25,168	15,402	R0125000		
普通作業員		人	2.45	21,320	52,234	R0102000		
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3~5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	4.104	5,379	22,075	K1106005 単一 111号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,349	X1001001		
計					91,060			
単価					910.6	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,365
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次)	山積0. 8 m 3	時間	1	4,220	4,220	M0202031
	軽油			L	15	143	2,145	Z6702002
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0	X1002001
	計						6,365	
	単価						6,365	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	1,739
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M0301001		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39			
軽油		L	3.5	143	500	Z6702002		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001		
計					1,739			
単価					1,739	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	2,629
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	M0301002		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
軽油		L	5.4	143	772	Z6702002		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001		
計					2,629			
単価					2,629	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	トラック[普通型]	1.5t積	単位	時間	数量	1	単価	896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	1.5t積	時間	1	539	539	M0302001	
	軽油		L	2.5	143	357	Z6702002	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					896		
	単価					896	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	3,284
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770	M0433002		
軽油		L	3.6	143	514	Z6702002		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001		
計					3,284			
単価					3,284	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	トラック [普通型]	1.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.21	21,632	4,542	R0115000	
軽油			L	2.5	143	357	Z6702002	
トラック [普通型]		1.5 t 積	時間	1	539	539	M0302001	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						5,438		
単価						5,438	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	名称	規格	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L				1		961
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		M2022001
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	155	418		Z6704001
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		X1002001
	計						961	
	単価						961	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1,119.45	1,119	Q1314001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						1,119		
単価						1,119	円／本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	264.57	264	Q1314002	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						264		
単価						264	円／本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,888	17,888	R0803000	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	X1002001	
計						17,890		
単価						17,890	円／人日	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	15,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,288	15,288	R0804000	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	X1002001	
計						15,290		
単価						15,290	円／人日	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	14,920	14,920	K5501009 単- 112号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						14,920		
単価						14,920	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-86号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	15,340	15,340	K5501009 単- 113号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	X1002001	
計						15,340		
単価						15,340	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.190-00-00-1-0

単-87号	凍結防止剤散布車運転	無し貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	16,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	16,610	16,610	K5501009 単- 114号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					16,610		
	単価					16,610	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	散水車運転 (凍結防止剤散布)	貸与 持込 トラック架装型 タンク容量 5500-6500L 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	8,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	1	5,091	5,091	K1108008 単一 115号	
	普通作業員		人	0.18	21,320	3,837	R0102000	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					8,928		
	単価					8,928	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単一89号	散水車運転（凍結防止剤散布）	貸与 持込 トラック架装型 タンク容量 5500-6500L 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	1	5,169	5,169	K1108008 単一 116号	
	普通作業員		人	0.18	22,572	4,062	R0102000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
	計					9,231		
	単価					9,231	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.190-00-00-1-0

単-90号	散水車運転 (凍結防止剤散布)	貸与 持込 トラック架装型 タク容量 5500-6500L 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	1	5,695	5,695	K1108008 単-117号	
	普通作業員		人	0.18	24,751	4,455	R0102000	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					10,150		
	単価					10,150	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・カソリエンジン駆動 22kW(30PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	22kW級 (30PS級)		時間	1	13,620	13,620	K5009007 単-118号
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0	X1002001
	計						13,620	
	単価						13,620	円/時間

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	情報連絡員	作業区分A	単位	時間	数量			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	0.125	25,168	3,146	R0125000
	計						3,146	
	単価						3,146	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-93号	情報連絡員	作業区分B	単位	時間	数量	1	単価	3,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	24,255	3,031	R0125000	
計						3,031		
単価						3,031	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.190-00-00-1-0
単-94号	情報連絡員	作業区分C	単位	時間	数量	1	単価	3,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	28,854	3,606	R0125000	
計						3,606		
単価						3,606	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0	
単-95号	情報連絡員	作業区分D	単位	時間	数量		1	単価	3,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.125	24,255	3,031	R0125000		
計						3,031			
単価						3,031	円/時間		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-96号	凍結防止剤散布	作業区分A	単位	時間	数量		1	単価	5,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.125	21,632	2,704	R0115000		
普通作業員			人	0.125	21,320	2,665	R0102000		
計						5,369			
単価						5,369	円/時間		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-97号	凍結防止剤散布	作業区分B	単位	時間	数量		1	単価	5,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.125	22,064	2,758	R0115000		
普通作業員			人	0.125	22,572	2,821	R0102000		
計						5,579			
単価						5,579	円/時間		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.190-00-00-1-0	
単-98号	凍結防止剤散布	作業区分C	単位	時間	数量		1	単価	6,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.125	24,985	3,123	R0115000		
普通作業員			人	0.125	24,751	3,093	R0102000		
計						6,216			
単価						6,216	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-99号	凍結防止剤散布	作業区分D	単位	時間	数量		1	5,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	22,064	2,758	R0115000	
普通作業員			人	0.125	22,572	2,821	R0102000	
計						5,579		
単価						5,579	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-100号	散水車	作業区分A	単位	時間	数量		1	5,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	21,632	2,704	R0115000	
普通作業員			人	0.125	21,320	2,665	R0102000	
計						5,369		
単価						5,369	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-101号	散水車	作業区分B	単位	時間	数量	1	単価	5,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	22,064	2,758	R0115000	
普通作業員			人	0.125	22,572	2,821	R0102000	
計						5,579		
単価						5,579	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.190-00-00-1-0
単-102号	散水車	作業区分C	単位	時間	数量	1	単価	6,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,985	3,123	R0115000	
普通作業員			人	0.125	24,751	3,093	R0102000	
計						6,216		
単価						6,216	円/時間	

