

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度三次管内区画線工事
工事地名	広島県安芸高田市八千代町上根～三次市布野町横谷地内及び広島県尾道市木ノ庄町～島根県雲南市三刀屋町地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年7月	12) 設計年月	令和7年5月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5253010005	14) 単価適用年月	2025年5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年5月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	148日間 自 令和7年8月1日 (当初) 至 令和7年12月26日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	三次	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道54号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年5月14日
		24) 入札締切日	年月日

## 3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度三次管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		7,677,240				
区画線工		式	1		6,979,240				
区画線工		式	1		6,979,240				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	2,000	375.3	750,600			単-1号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	2,000	350.8	701,600			単-2号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	2,000	706.3	1,412,600			単-3号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	2,000	662.4	1,324,800			単-4号	
ペイント式区画線 【夜間施工】	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 白	m	5,400	190.7	1,029,780			単-5号	
ペイント式区画線 【夜間施工】	ペイント式 水性型 破線 30cm 加熱 白	m	5,400	325.9	1,759,860			単-6号	
仮設工		式	1		698,000				
交通管理工		式	1		698,000				
交通誘導警備員		人日	40	17,450	698,000			単-7号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度三次管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		7,677,240				
共通仮設費		式	1		1,754,000				
共通仮設費		式	1		126,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		126,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,628,000				
純工事費		式	1		9,431,240				
現場管理費		式	1		5,489,000				
工事原価		式	1		14,920,240				
一般管理費等		式	1		3,169,760				
工事価格		式	1		18,090,000				
消費税相当額		式	1		1,809,000				
工事費計		式	1		19,899,000				

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	375.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	375.3	375.3	WB821210 単一 8号	
計						375.3		
単価						375.3	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	350.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	350.8	350.8	WB821210 単一 9号	
計						350.8		
単価						350.8	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	706.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	706.3	706.3	WB821210 単一 10号	
計						706.3		
単価						706.3	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	662.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	662.4	662.4	WB821210 単一 11号	
計						662.4		
単価						662.4	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	ペイント式区画線 【夜間施工】	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 白	単位	m	数量	1	単価	190.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	190.7	190.7	WB821210 単一 12号	
計						190.7		
単価						190.7	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	ペイント式区画線 【夜間施工】	ペイント式 水性型 破線 30cm 加熱 白	単位	m	数量	1	単価	325.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	325.9	325.9	WB821210 単一 13号	
計						325.9		
単価						325.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						40		17,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		人日	20	18,870	377,400	WB010211 単一 14号		
交通誘導警備員B		人日	20	16,020	320,400	WB010212 単一 15号		
計					697,800			
単価					17,450	円/人日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-8号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	375. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	217. 26	217, 260	Q1036003	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250	Z4350001	
ガラスビーズ		0. 106~0. 850mm	k g	25	175	4, 375	Z4352001	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750	Z4354001	
軽油			L	40	154	6, 160	Z6702002	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 505	X1001001	
計						375, 300		
単価						375. 3	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-9号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	350. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	192. 78	192, 780	Q1036001	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250	Z4350001	
	ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	k g	25	175	4, 375	Z4352001	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11, 750	Z4354001	
	軽油		L	40	154	6, 160	Z6702002	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7, 485	X1001001	
	計					350, 800		
	単価					350. 8	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-10号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	706. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		昼間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	1, 000	393. 72	393, 720	Q1036033	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	1, 130	225	254, 250	Z4350001	
ガラスビーズ		0. 106~0. 850mm	k g	50	175	8, 750	Z4352001	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	470	23, 500	Z4354001	
軽油			L	73	154	11, 242	Z6702002	
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		14, 838	X1001001	
計						706, 300		
単価						706. 3	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-11号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	662.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	349.86	349,860	Q1036031	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	225	254,250	Z4350001	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750	Z4352001	
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500	Z4354001	
軽油			L	73	154	11,242	Z6702002	
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		14,798	X1001001	
計						662,400		
単価						662.4	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	区画線設置	有り ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	190. 7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	107. 1	107, 100	Q1037019		
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65, 800	Z4350014		
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	k g	59	175	10, 325	Z4352001		
軽油		L	33	154	5, 082	Z6702002		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2, 393	X1001001		
計					190, 700			
単価					190. 7	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	区画線設置	有り ペイント式水性型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	325.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	161.16	161,160	Q1037025		
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	140	940	131,600	Z4350014		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	118	175	20,650	Z4352001		
軽油		L	50	154	7,700	Z6702002		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		4,790	X1001001		
計					325,900			
単価					325.9	円/m		

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-14号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,870	18,870	R0803000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						18,870		
単価						18,870	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単-15号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,014	16,014	R0804000	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	X1002001	
計						16,020		
単価						16,020	円／人日	