

鏡

1. 工事名

| | |
|------|------------------------|
| 工事名 | 令和7年度尾道松江線口和地区外整備工事 |
| 工事地名 | 広島県三次市三良坂町～広島県庄原市高野町地内 |

2. 工事内容

| | | | |
|-----------|--|---------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和7年10月 | 12) 設計年月 | 令和7年8月 |
| 2) 事務所名 | 三次河川国道事務所 道路管理課 | 13) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 5253010011 | 14) 単価適用年月 | 2025年9月 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | 15) 歩掛適用年月 | 2025年9月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 16) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主工種 | 道路維持工事 | 17) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工事量 | | 18) 調整区分 | 0 |
| 8) 工期 | 165日間 自 令和7年10月18日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年月日 | 19) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施工県 | 広島県 | 20) 現場管理費対象額 | |
| 10) 地区 | 庄原 | 21) 一般管理費等対象額 | |
| 11) 河川・路線 | | 22) 処分費等 | 0 |
| | | 23) 公告日 | 令和7年8月18日 |
| | | 24) 入札締切日 | 年月日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目: | 2) 目: | 3) 目の細分: | 4) 事業名: |
|----------|-------|----------|---------|

設計総括表

| 工事名 | 令和7年度尾道松江線口和地区外整備工事 (当初) | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-------------|--------------------------|----|----|-----------|---------|------|----|
| | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路維持 | 式 | 1 | | 7,300,095 | | | |
| 道路土工 | 式 | 1 | | 41,730 | | | |
| 掘削工 | 式 | 1 | | 41,730 | | | |
| 舗装工 | 式 | 1 | | 552,900 | | | |
| アスファルト舗装補修工 | 式 | 1 | | 552,900 | | | |
| 防護柵工 | 式 | 1 | | 207,700 | | | |
| 路側防護柵工 | 式 | 1 | | 207,700 | | | |
| 道路付属施設工 | 式 | 1 | | 561,870 | | | |
| 道路付属物工 | 式 | 1 | | 561,870 | | | |
| 道路清掃工 | 式 | 1 | | 129,900 | | | |
| 排水施設清掃工 | 式 | 1 | | 129,900 | | | |
| 除草工 | 式 | 1 | | 39,625 | | | |
| 道路除草工 | 式 | 1 | | 39,625 | | | |

設計総括表

| 工事名 | 令和7年度尾道松江線口和地区外整備工事 (当初) | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------|----|----|-----------|---------|------|----|
| | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 応急処理工 | 式 | 1 | | 3,993,300 | | | |
| 応急処理作業工 | 式 | 1 | | 3,993,300 | | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | | 1,745,000 | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | | 1,745,000 | | | |
| 排水構造物工 | 式 | 1 | | 28,070 | | | |
| 側溝工 | 式 | 1 | | 28,070 | | | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | | 7,300,095 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | | 1,697,000 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | | 121,000 | | | |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式 | 1 | | 121,000 | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | 式 | 1 | | 1,576,000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | | 8,997,095 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | 5,276,000 | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度尾道松江線口和地区外整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 7,300,095 | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 41,730 | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 41,730 | | | | |
| 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | m3 | 130 | 321 | 41,730 | | | 単-1号 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 552,900 | | | | |
| アスファルト舗装補修工 | | 式 | 1 | | 552,900 | | | | |
| パッチング | 密粒度As(13) 日施工 量5t以上20t未満 | t | 15 | 36,860 | 552,900 | | | 単-2号 | |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 207,700 | | | | |
| 路側防護柵工 | | 式 | 1 | | 207,700 | | | | |
| ガードレール | 塗装品 Gr-A-4E 21m未 満 曲線部補正無 | m | 10 | 20,770 | 207,700 | | | 単-3号 | |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 561,870 | | | | |
| 道路付属物工 | | 式 | 1 | | 561,870 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度尾道松江線口和地区外整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 視線誘導標 | 片面φ100以下支柱径φ60.5 土中建込10本以上30本未満 | 本 | 20 | 9,621 | 192,420 | | | 単-4号 | |
| 車線分離標 | 可変式穿孔式φ80×650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満 | 本 | 15 | 24,630 | 369,450 | | | 単-5号 | |
| 道路清掃工 | | 式 | 1 | | 129,900 | | | | |
| 排水施設清掃工 | | 式 | 1 | | 129,900 | | | | |
| 側溝清掃(人力) | 人力 無蓋 | m | 200 | 475.7 | 95,140 | | | 単-6号 | |
| 柵清掃 | 人力 土砂厚 24cm | 箇所 | 20 | 1,738 | 34,760 | | | 単-7号 | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 39,625 | | | | |
| 道路除草工 | | 式 | 1 | | 39,625 | | | | |
| 除草 | 肩掛け式 | m2 | 500 | 79.25 | 39,625 | | | 単-8号 | |
| 応急処理工 | | 式 | 1 | | 3,993,300 | | | | |
| 応急処理事業工 | | 式 | 1 | | 3,993,300 | | | | |
| 応急作業 | | 式 | 1 | | 3,993,300 | | | 内-1号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度尾道松江線口和地区外整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,745,000 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,745,000 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 100 | 17,450 | 1,745,000 | | | 単-9号 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 28,070 | | | | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 28,070 | | | | |
| プラスチックU型側溝 | PU1-B300-H300 | m | 5 | 5,614 | 28,070 | | | 単-10号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 7,300,095 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,697,000 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 121,000 | | | | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 121,000 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 1,576,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 8,997,095 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度尾道松江線口和地区外整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------|----|----|----|------------|------|---------|----|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 5,276,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 14,273,095 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 3,046,905 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 17,320,000 | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 1,732,000 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 19,052,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-1号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 321 |
|------|----|------------------------------|----|----|-----|-----|----------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 掘削 | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 | m3 | 1 | 321 | 321 | CB210100 | |
| | 計 | | | | | 321 | | |
| | 単価 | | | | | 321 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-2号 | パッチング | 密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 36,860 |
|------|---------|-------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 加熱合材補修工 | 5t以上20t未満 | t | 1 | 36,860 | 36,860 | WB434610 単一 11号 | |
| | 計 | | | | | 36,860 | | |
| | 単価 | | | | | 36,860 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-3号 | ガードレール | 塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 20,770 |
|------|--------------------|----------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵設置工 (ガードレール設置工) | 土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無 無 | m | 1 | 20,770 | 20,770 | WB810510 単一 12号 | |
| | 計 | | | | | 20,770 | | |
| | 単価 | | | | | 20,770 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-4号 | 視線誘導標 | 片面 φ100以下支柱径 φ60.5 土中建込 10本以上30本未満 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 9,621 |
|------|-------------------|--|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径 φ100以下 支柱径 φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 9,621 | 9,621 | WB812310 単一 13号 | |
| | 計 | | | | | 9,621 | | |
| | 単価 | | | | | 9,621 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単-5号 | 車線分離標 | 可変式穿孔式φ80×650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
|------------------------------|-------|--|----|----|---------|---------|--------------------|---------|
| | | | | | | 1 | | 24, 630 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置) | | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 24, 630 | 24, 630 | WB812400 単一 14号 | |
| 計 | | | | | | 24, 630 | | |
| 単価 | | | | | | 24, 630 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単-6号 | 側溝清掃(人力) | 人力 無蓋 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
|--------------|----------|-------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| | | | | | | 1 | | 475. 7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃 (人力清掃工) | | 無蓋 | m | 1 | 475. 7 | 475. 7 | CB433510 | |
| 計 | | | | | | 475. 7 | | |
| 単価 | | | | | | 475. 7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-7号 | 柵清掃 | 人力 土砂厚 24cm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,738 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 柵清掃 (人力清掃工) | | 有蓋 25cm未満 | 箇所 | 1 | 1,738 | 1,738 | CB433710 | |
| 計 | | | | | | 1,738 | | |
| 単価 | | | | | | 1,738 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|----|---------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-8号 | 除草 | 肩掛け式 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 79.25 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草 | | 肩掛け式 有り | m 2 | 1 | 79.25 | 79.25 | CB432110 | |
| 計 | | | | | | 79.25 | | |
| 単価 | | | | | | 79.25 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単-9号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
|------|----------|----|----|----|---------|-----|-------------|--------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | | | 100 | | 17, 450 |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 50 | 18, 870 | | 943, 500 | WB010211 単一 15号 |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 50 | 16, 020 | | 801, 000 | WB010212 単一 16号 |
| | 計 | | | | | | 1, 744, 500 | |
| | 単価 | | | | | | 17, 450 | 円/人日 |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | プレキャストU型側溝 | PU1-B300-H300 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
|-------|------------|---|----|----|--------|----|--------|--------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | | | 1 | | 5, 614 |
| | U型側溝 | 再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 無し | m | 1 | 5, 614 | | 5, 614 | WB821410 単一 17号 |
| | 計 | | | | | | 5, 614 | |
| | 単価 | | | | | | 5, 614 | 円/m |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 加熱合材補修工 | 5t以上20t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 36,860 |
|-------|-------------------|-------------|----|------|--------|--------|--------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 25,704 | 2,827 | R0125000 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.23 | 25,602 | 5,888 | R0101000 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.22 | 22,338 | 4,914 | R0102000 | |
| | 振動ローラ運転 | | 日 | 0.19 | 32,450 | 6,165 | WK430560 単- 18号 | |
| | アスファルト合材 | 密粒度7スコン(13) | t | 1 | 15,300 | 15,300 | Y1102000-001 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 13% | | 式 | 1 | | 1,766 | X1001001 | |
| | 計 | | | | | 36,860 | | |
| | 単価 | | | | | 36,860 | 円／t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 09 |
|-----------------|-------------------|----------------------------|----|----|---------|---------|----------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |
| 単-12号 | 防護柵設置工（ガードレール設置工） | 土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 20, 770 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードレール設置工 土中建込用 | | Gr-A-4E 塗装 | m | 1 | 20, 768 | 20, 768 | Q1101001 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | X1002001 | |
| 計 | | | | | | 20, 770 | | |
| 単価 | | | | | | 20, 770 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025. 09 |
|----------------|-------------------|--|----|----|------------|--------|----------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025. 09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |
| 単-13号 | 道路付属物設置工（視線誘導標設置） | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 9, 621 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | | 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 9, 621. 26 | 9, 621 | Q1300006 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 | |
| 計 | | | | | | 9, 621 | | |
| 単価 | | | | | | 9, 621 | 円/本 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0 |
|-------|---------------------------|--|----|----|-------------|---------|----------------------------|--|
| 単-14号 | 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 24, 630 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 車線分離標（ラバーポール）設置 | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm | 本 | 1 | 24, 624. 81 | 24, 624 | Q1344002 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | X1002001 | |
| | 計 | | | | | 24, 630 | | |
| | 単価 | | | | | 24, 630 | 円／本 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0 |
|-------|----------|----|----|----|---------|---------|----------------------------|--|
| 単-15号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 18, 870 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人 | 1 | 18, 870 | 18, 870 | R0803000 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | X1002001 | |
| | 計 | | | | | 18, 870 | | |
| | 単価 | | | | | 18, 870 | 円／人日 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単-16号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
|-----------|----------|----|----|--------|--------|----------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | 16,014 | 16,014 | R0804000 | | 16,020 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | X1002001 | | |
| 計 | | | | | 16,020 | | | |
| 単価 | | | | | 16,020 | 円/人日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | U型側溝 | 再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 5,614 |
|-------|-----------|--|----|----|----------|--------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | U型側溝 | L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,538.95 | 35,389 | Q1365001 | |
| | U型側溝 | L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 2,074.55 | 20,745 | Q1365001 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | X1002001 | |
| | 計 | | | | | 56,140 | | |
| | 単価 | | | | | 5,614 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単-18号 | 振動ローラ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 32,450 |
|-------------------------|-----------------|----|-----|--------|--------|----------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 25,602 | 25,602 | R0101000 | |
| 軽油 | | L | 11 | 145 | 1,595 | Z6702002 | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 運転質量2. 4～2. 6 t | 日 | 1.4 | 3,750 | 5,250 | L1070010 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | X1002001 | |
| 計 | | | | | 32,450 | | |
| 単価 | | | | | 32,450 | 円/日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |