

鏡

1. 工事名

| | |
|------|----------------------|
| 工事名 | 令和7年度鍵掛峠道路日南地区第2改良工事 |
| 工事地名 | 鳥取県日野郡日南町新屋地内 |

2. 工事内容

| | | | |
|-----------|---|---------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和8年3月 | 12) 設計年月 | 令和8年1月 |
| 2) 事務所名 | 三次河川国道事務所 工務課 | 13) 機械損料一括補正 | 1 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 5240010010 | 14) 単価適用年月 | 2026年3月 |
| 4) 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | 15) 歩掛適用年月 | 2026年3月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 16) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主工種 | 道路改良工事 | 17) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工事量 | | 18) 調整区分 | 0 |
| 8) 工期 | 333日間 自 令和8年3月31日 (当初) 至 令和9年2月26日 (0回変更) 至 年 月 日 | 19) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施工県 | 鳥取県 | 20) 現場管理費対象額 | |
| 10) 地区 | 日南 | 21) 一般管理費等対象額 | |
| 11) 河川・路線 | | 22) 処分費等 | 35,066,315 |
| | | 23) 公告日 | 令和8年1月23日 |
| | | 24) 入札締切日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度鍵掛峠道路日南地区第2改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-------------------------------------|----|--------|-------|-------------|------|---------|------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 177,132,981 | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 133,805,583 | | | | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 3,166,098 | | | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 9,060 | 343.5 | 3,112,110 | | | 単-1号 | |
| 掘削(ICT) | 土砂 片切掘削 | m3 | 40 | 1,123 | 44,920 | | | 単-2号 | |
| 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 40 | 226.7 | 9,068 | | | 単-3号 | |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 1,873,425 | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 300 | 5,008 | 1,502,400 | | | 単-4号 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 510 | 727.5 | 371,025 | | | 単-5号 | |
| 路体盛土工(ICT) | | 式 | 1 | | 53,241,698 | | | | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | | m3 | 32,890 | 233.2 | 7,669,948 | | | 単-6号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 25,950 | 1,529 | 39,677,550 | | | 単-7号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度鍵掛峠道路日南地区第2改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|----------------|---------------------------|----|--------|-------|------------|------|---------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 26,000 | 226.7 | 5,894,200 | | | | 単-8号 |
| 路床盛土工 | | 式 | 1 | | 2,485,250 | | | | |
| 路床盛土 | 2.5m未満 | m3 | 450 | 5,098 | 2,294,100 | | | | 単-9号 |
| 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 250 | 764.6 | 191,150 | | | | 単-10号 |
| 路床盛土工(ICT) | | 式 | 1 | | 12,191,260 | | | | |
| 路床盛土(ICT) | | m3 | 4,700 | 336.3 | 1,580,610 | | | | 単-11号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 6,050 | 1,529 | 9,250,450 | | | | 単-12号 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 6,000 | 226.7 | 1,360,200 | | | | 単-13号 |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 | | 2,574,252 | | | | |
| 法面整形(切土部)(ICT) | 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 90 | 811.3 | 73,017 | | | | 単-14号 |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | m2 | 4,890 | 511.5 | 2,501,235 | | | | 単-15号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 58,273,600 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度鍵掛峠道路日南地区第2改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路改良 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 8,800 | 2,662 | 23,425,600 | | | | | 単-16号 |
| 残土等処分 | | m3 | 8,800 | 3,960 | 34,848,000 | | | | | 単-17号 |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 1,540,510 | | | | | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 1,499,470 | | | | | |
| 種子散布 | 肥料無し 1000m2以上 | m2 | 4,750 | 262 | 1,244,500 | | | | | 単-18号 |
| 客土吹付 | 厚2cm 客土吹付工 100m2未満 | m2 | 90 | 2,833 | 254,970 | | | | | 単-19号 |
| かご工 | | 式 | 1 | | 41,040 | | | | | |
| ふとんかご | スロ-ブ式 高さ50cm×幅120cm | m | 2 | 20,520 | 41,040 | | | | | 単-20号 |
| 石・ブロック積(張)工 | | 式 | 1 | | 8,473,819 | | | | | |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | | 式 | 1 | | 8,473,819 | | | | | |
| 現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎 | コンクリート1号 底幅 55cm 高さ 35cm | m | 72 | 10,880 | 783,360 | | | | | 単-21号 |
| コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積 | 控え35cm | m2 | 205 | 31,780 | 6,514,900 | | | | | 単-22号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度鍵掛峠道路日南地区第2改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|---------------------------|---------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路改良 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 胴込・裏込材(碎石) | C-40 | m3 | 74 | 10,510 | 777,740 | | | | | 単-23号 |
| 現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート | コンクリート1号 | m3 | 6 | 65,930 | 395,580 | | | | | 単-24号 |
| 目地板 (1号天端コンクリート) | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 0.6 | 3,733 | 2,239 | | | | | 単-25号 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 23,513,654 | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 672,244 | | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 10 | 228.3 | 2,283 | | | | | 単-26号 |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 230 | 252.9 | 58,167 | | | | | 単-27号 |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 50 | 1,860 | 93,000 | | | | | 単-28号 |
| 床掘り(掘削) | 硬岩 | m3 | 20 | 2,386 | 47,720 | | | | | 単-29号 |
| 積込(ルーズ) (破砕片除去) | 破砕岩 平均施工幅1m 以上2m未満 | m3 | 20 | 337.1 | 6,742 | | | | | 単-30号 |
| 埋戻し | | m3 | 9 | 1,702 | 15,318 | | | | | 単-31号 |
| 埋戻し | | m3 | 141 | 2,671 | 376,611 | | | | | 単-32号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度鍵掛峠道路日南地区第2改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|--------------------------------|---------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 基面整正 | | m2 | 195 | 371.3 | 72,403 | | | 単-33号 | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 6,733,792 | | | | |
| プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 | | m | 285 | 11,040 | 3,146,400 | | | 単-34号 | |
| プレキャストU型側溝 PU1-B450-H450 | | m | 7 | 16,250 | 113,750 | | | 単-35号 | |
| プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 | | m | 123 | 12,750 | 1,568,250 | | | 単-36号 | |
| プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300基礎無 | | m | 57 | 11,930 | 680,010 | | | 単-37号 | |
| プレキャストU型側溝 1号階段水路 | | m | 10 | 24,270 | 242,700 | | | 単-38号 | |
| プレキャストU型側溝 2号階段水路 | | m | 9 | 24,830 | 223,470 | | | 単-39号 | |
| プレキャストU型側溝 3号階段水路 | | m | 14 | 25,420 | 355,880 | | | 単-40号 | |
| 側溝蓋 PC4-B300 | 300 41.2×9.5×50 | 枚 | 116 | 3,477 | 403,332 | | | 単-41号 | |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 3,439,730 | | | | |
| ヒューム管(B形管) P1-RC2-D300 | 外圧管2種 | m | 6 | 21,540 | 129,240 | | | 単-42号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度鍵掛峠道路日南地区第2改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|-------------------------------|---------------------------|----|----|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600 | 重圧管Ⅱ種 | m | 17 | 57,370 | 975,290 | | | 単-43号 | |
| 鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D700 | 重圧管Ⅰ種 | m | 40 | 58,380 | 2,335,200 | | | 単-44号 | |
| 集水柵・マンホール工 | | 式 | 1 | | 2,205,380 | | | | |
| 現場打ち街渠柵 G1-B500-L500-H900 | 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 65,720 | 65,720 | | | 単-45号 | |
| 現場打ち街渠柵 G1-B800-L800-H1000 | 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 94,280 | 94,280 | | | 単-46号 | |
| 現場打ち街渠柵 G1-B800-L800-H1400 | 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 169,300 | 169,300 | | | 単-47号 | |
| 現場打ち街渠柵 G1-B900-L900-H1200 | 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 154,300 | 154,300 | | | 単-48号 | |
| 現場打ち街渠柵 1号街渠柵 | 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 | 箇所 | 4 | 48,580 | 194,320 | | | 単-49号 | |
| 現場打ち街渠柵 2号街渠柵 | 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 56,890 | 56,890 | | | 単-50号 | |
| 現場打ち街渠柵 3号街渠柵 | 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 151,200 | 151,200 | | | 単-51号 | |
| 現場打ち集水柵 G2-B500-L500-H700 | 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 48,580 | 48,580 | | | 単-52号 | |
| 現場打ち集水柵 G2-B800-L800-H1000 | 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 | 箇所 | 2 | 90,120 | 180,240 | | | 単-53号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度鍵掛峠道路日南地区第2改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|-------------------|---------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 現場打ち集水樹 1号集水樹 | 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 | 箇所 | 10 | 46,510 | 465,100 | | | 単-54号 | |
| 現場打ち集水樹 2号集水樹 | 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 62,600 | 62,600 | | | 単-55号 | |
| 1号吐口 | | 箇所 | 1 | 59,650 | 59,650 | | | 単-56号 | |
| 蓋 GC-B500-L500 | | 枚 | 10 | 19,450 | 194,500 | | | 単-57号 | |
| 蓋 GC-B600-L600 | | 枚 | 2 | 22,750 | 45,500 | | | 単-58号 | |
| 蓋 GC-B800-L800 | | 枚 | 4 | 30,250 | 121,000 | | | 単-59号 | |
| 蓋 GC-B900-L900 | | 枚 | 4 | 35,550 | 142,200 | | | 単-60号 | |
| 地下排水工 | | 式 | 1 | | 1,634,889 | | | | |
| 地下排水 TP-1-1 | 波状管 | m | 66 | 14,110 | 931,260 | | | 単-61号 | |
| 地下排水 TP-1-2 | 波状管 | m | 111 | 6,339 | 703,629 | | | 単-62号 | |
| 場所打水路工 | | 式 | 1 | | 2,097,380 | | | | |
| 1号現場打水路 | コンクリート1号 | m | 27 | 35,290 | 952,830 | | | 単-63号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度鍵掛峠道路日南地区第2改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|-----------------------|---------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 現場打水路 2号現場打水路 | コンクリート1号 | m | 17 | 41,740 | 709,580 | | | 単-64号 | |
| 側溝蓋 グレーチング蓋 | T-2 B400用 並目 | 枚 | 27 | 16,110 | 434,970 | | | 単-65号 | |
| 排水工 | | 式 | 1 | | 6,397,970 | | | | |
| 1号小段排水 | | m | 185 | 20,710 | 3,831,350 | | | 単-66号 | |
| 排水材設置(水平排水材) 水平排水層 | | m | 189 | 13,580 | 2,566,620 | | | 単-67号 | |
| 防草コンクリート | | 式 | 1 | | 332,269 | | | | |
| 1号防草コンクリート | | m | 49 | 6,781 | 332,269 | | | 単-68号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 3,839,415 | | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 2,222,352 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 206 | 9,474 | 1,951,644 | | | 単-69号 | |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm | m2 | 510 | 530.8 | 270,708 | | | 単-70号 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 1,617,063 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度鍵掛峠道路日南地区第2改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|---------------|---------------------------|----|-----|--------|-------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路改良 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 206 | 6,074 | 1,251,244 | | | | | 単-71号 |
| 殻運搬 | アスファルト殻 | m3 | 21 | 7,024 | 147,504 | | | | | 単-72号 |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 206 | 940 | 193,640 | | | | | 単-73号 |
| 殻処分 | アスファルト殻 | m3 | 21 | 1,175 | 24,675 | | | | | 単-74号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 5,960,000 | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 5,960,000 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 400 | 14,900 | 5,960,000 | | | | | 単-75号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 177,132,981 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 16,586,000 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 2,453,000 | | | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 1,146,000 | | | | | |
| システム初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 1,146,000 | | | | | 内-1号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度鍵掛峠道路日南地区第2改良工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|---------------------------|----|----|----|-------------|------|---------|----|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 1,307,000 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 14,133,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 193,718,981 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 48,993,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 242,711,981 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 33,008,019 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 275,720,000 | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 27,572,000 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 303,292,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一1号 | 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 343.5 |
|---------|---------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削(ICT) | | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 1 | 343.5 | 343.5 | CB210120 | |
| 計 | | | | | | 343.5 | | |
| 単価 | | | | | | 343.5 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一2号 | 掘削(ICT) | 土砂 片切掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,123 |
|---------|---------|---------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削(ICT) | | 土砂 片切掘削 | m3 | 1 | 1,123 | 1,123 | CB210120 | |
| 計 | | | | | | 1,123 | | |
| 単価 | | | | | | 1,123 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 | |
|----------|---------|-----------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-3号 | 積込(ル-ズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 226.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 積込 (ル-ズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 1 | 226.7 | 226.7 | CB210020 | | |
| 計 | | | | | | 226.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 226.7 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 | |
|------------|----------|--------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-4号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,008 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 路体 (築堤) 盛土 | | 2.5m未満 | m 3 | 1 | 5,008 | 5,008 | CB210510 | | |
| 計 | | | | | | 5,008 | | | |
| 単価 | | | | | | 5,008 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 | |
|------|----------|--------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-5号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 727.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m 3 | 1 | 727.5 | 727.5 | CB210510 | | |
| | 計 | | | | | 727.5 | | | |
| | 単価 | | | | | 727.5 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 | |
|------|---------------|---------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-6号 | 路体(築堤)盛土(ICT) | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 233.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 路体(築堤)盛土(ICT) | 20,000m3以上 無し | m 3 | 1 | 233.2 | 233.2 | CB210570 | | |
| | 計 | | | | | 233.2 | | | |
| | 単価 | | | | | 233.2 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-7号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,529 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | m3 | 1 | 1,529 | 1,529 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 1,529 | | |
| 単価 | | | | | | 1,529 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-8号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 226.7 |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 226.7 | 226.7 | CB210020 | |
| 計 | | | | | | 226.7 | | |
| 単価 | | | | | | 226.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 | |
|------|------|--------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一9号 | 路床盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,098 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 路床盛土 | 2.5m未満 | m 3 | 1 | 5,098 | 5,098 | CB210520 | | |
| | 計 | | | | | 5,098 | | | |
| | 単価 | | | | | 5,098 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 | |
|-------|------|--------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一10号 | 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 764.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m 3 | 1 | 764.6 | 764.6 | CB210520 | | |
| | 計 | | | | | 764.6 | | | |
| | 単価 | | | | | 764.6 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 | |
|------------|-----------|---------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-11号 | 路床盛土(ICT) | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 336.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 路床盛土 (ICT) | | 20,000m3以上 無し | m 3 | 1 | 336.3 | 336.3 | CB210580 | | |
| 計 | | | | | | 336.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 336.3 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 | |
|-------|-------|---|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-12号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,529 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | m 3 | 1 | 1,529 | 1,529 | CB210110 | | |
| 計 | | | | | | 1,529 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,529 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|---------|---------|-----------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-13号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 226.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 1 | 226.7 | 226.7 | CB210020 | |
| 計 | | | | | | 226.7 | | |
| 単価 | | | | | | 226.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|----------------|----------------|--------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-14号 | 法面整形(切土部)(ICT) | ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 811.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (I C T) | | 切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m 2 | 1 | 811.3 | 811.3 | CB220070 | |
| 計 | | | | | | 811.3 | | |
| 単価 | | | | | | 811.3 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|-------|----------------|-----------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-15号 | 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締め無し | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 511.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 法面整形 (ICT) | 盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 | m 2 | 1 | 511.5 | 511.5 | CB220070 | |
| | 計 | | | | | 511.5 | | |
| | 単価 | | | | | 511.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|-------|-------|---|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-16号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,662 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下 | m 3 | 1 | 2,662 | 2,662 | CB210110 | |
| | 計 | | | | | 2,662 | | |
| | 単価 | | | | | 2,662 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | 残土等処分 | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,960 |
|-------|-------|----|-----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 残土等処分 | | | m 3 | 1 | 3,960 | 3,960 | CB210560 | | |
| 計 | | | | | | 3,960 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,960 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-18号 | 種子散布 | 肥料無し 1000m2以上 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 262 |
|--------------|------|----------------------|-----|----|-----|-----|--------------------|----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 機械播種施工による植生工 | | 種子散布工 1000m2以上(標準) 無 | m 2 | 1 | 262 | 262 | WB810830 単一 76号 | | |
| 計 | | | | | | 262 | | | |
| 単価 | | | | | | 262 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 | |
|--------------|------|---------------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-19号 | 客土吹付 | 厚2cm 客土吹付工 100m2未満 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,833 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 機械播種施工による植生工 | | 客土吹付工 2cm 100m2未満 無 | | | | | | WB810830 | |
| | | | m 2 | 1 | 2,833 | 2,833 | 単- 77号 | | |
| 計 | | | | | | 2,833 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,833 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 | |
|-------|-------|------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-20号 | ふとんかご | スロープ式 高さ50cm×幅120cm | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 20,520 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ふとんかご | | 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm | | | | | | CB225030 | |
| | | | m | 1 | 20,520 | 20,520 | | | |
| 計 | | | | | | 20,520 | | | |
| 単価 | | | | | | 20,520 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------|-----|-------|--------|------------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-21号 | 現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎 | コンクリート1号 底幅 55cm 高さ 35cm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 10,880 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打基礎コンクリート | | 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭) | m 3 | 1.363 | 79,820 | 108,794.66 | CB226170 | |
| 計 | | | | | | 108,794.66 | | |
| 単価 | | | | | | 10,880 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|--------------|----------------------------------|---|-----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-22号 | コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積 | 控え35cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 31,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリートブロック積工 | | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉) | m 2 | 1 | 31,780 | 31,780 | WB825010 単一 78号 | |
| 計 | | | | | | 31,780 | | |
| 単価 | | | | | | 31,780 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|------------|------------|------------------------|-----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-23号 | 胴込・裏込材(砕石) | C-40 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 10,510 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 胴込・裏込材(砕石) | | 間知・平・連節・緑化ブロック 砕石 C-40 | m 3 | 1 | 10,510 | 10,510 | CB226120 | |
| 計 | | | | | | 10,510 | | |
| 単価 | | | | | | 10,510 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|-------------|---------------------------|------------------|-----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-24号 | 現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート | コンクリート1号 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 65,930 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打天端コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m 3 | 1 | 65,930 | 65,930 | CB226180 | |
| 計 | | | | | | 65,930 | | |
| 単価 | | | | | | 65,930 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 | |
|-------|---------------------|---------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-25号 | 目地板 (1号天端コンクリート) | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,733 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 目地板 | | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 1 | 3,733 | 3,733 | CB224710 | | |
| 計 | | | | | | 3,733 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,733 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 | |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-26号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 228.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 228.3 | 228.3 | CB210030 | | |
| 計 | | | | | | 228.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 228.3 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 252.9 |
|-------|-----|------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | m 3 | 1 | 252.9 | 252.9 | CB210030 | |
| 計 | | | | | | 252.9 | | |
| 単価 | | | | | | 252.9 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-28号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,860 |
|-------|-----|--------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,860 | 1,860 | CB210030 | |
| 計 | | | | | | 1,860 | | |
| 単価 | | | | | | 1,860 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 | |
|-------|---------|------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-29号 | 床掘り(掘削) | 硬岩 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,386 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 掘削 | 硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し | m 3 | 1 | 2,386 | 2,386 | CB210100 | | |
| | 計 | | | | | 2,386 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,386 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 | |
|-------|--------------------|-------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-30号 | 積込(ルーズ) (破砕片除去) | 破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 337.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 積込 (ルーズ) | 破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満 | m 3 | 1 | 337.1 | 337.1 | CB210020 | | |
| | 計 | | | | | 337.1 | | | |
| | 単価 | | | | | 337.1 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-31号 | 埋戻し | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,702 |
|-------|-----|---------------|-----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m 3 | 1 | 1,702 | 1,702 | CB210410 | | |
| 計 | | | | | | 1,702 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,702 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-32号 | 埋戻し | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,671 |
|-------|-----|-----------|-----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m未満 | m 3 | 1 | 2,671 | 2,671 | CB210410 | | |
| 計 | | | | | | 2,671 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,671 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 | |
|-------|------|----|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-33号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 371.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 基面整正 | | | m 2 | 1 | 371.3 | 371.3 | CB210080 | | |
| 計 | | | | | | 371.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 371.3 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 | |
|-------|-----------------------------|---|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-34号 | プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 | | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 11,040 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り クラッシュラン 40~0 | m | 1 | 11,040 | 11,040 | WB821410 単- 79号 | | |
| 計 | | | | | | 11,040 | | | |
| 単価 | | | | | | 11,040 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|-------|-----------------------------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一35号 | プレキャストU型側溝 PU1-B450-H450 | | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 16,250 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り クラッシュラン 40~0 | m | 1 | 16,250 | 16,250 | WB821410 単一 80号 | |
| | 計 | | | | | 16,250 | | |
| | 単価 | | | | | 16,250 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|-------|-----------------------------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一36号 | プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 | | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 12,750 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り | m | 1 | 12,750 | 12,750 | WB821410 単一 81号 | |
| | 計 | | | | | 12,750 | | |
| | 単価 | | | | | 12,750 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-37号 | プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300基礎無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 11,930 |
|-------|--|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し | m | 1 | 11,930 | 11,930 | 単一 | 82号 |
| 計 | | | | | 11,930 | | |
| 単価 | | | | | 11,930 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-38号 | プレキャストU型側溝 1号階段水路 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 24,270 |
|--------|---|----------------|-------|--------|------------|--------------------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り クラッシュラン 40~0 0.64m3/10m | m | 10 | 21,910 | 219,100 | WB821410 単- 83号 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.412 | 38,370 | 15,808.44 | CB240010 | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 0.981 | 7,893 | 7,743.03 | CB240210 | |
| 計 | | | | | 242,651.47 | | |
| 単価 | | | | | 24,270 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-39号 | プレキャストU型側溝 2号階段水路 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 24,830 |
|--------|---|----------------|-------|--------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り クラッシュラン 40~0 0.64m3/10m | m | 10 | 21,910 | 219,100 | WB821410 単- 83号 | | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.492 | 38,370 | 18,878.04 | CB240010 | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 1.306 | 7,893 | 10,308.25 | CB240210 | | |
| 計 | | | | | | 248,286.29 | | |
| 単価 | | | | | | 24,830 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一40号 | プレキャストU型側溝 3号階段水路 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 25,420 |
|--------|---|----------------|---|-------|--------|------------|--------|--------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り クラッシュラン 40~0 0.64m3/10m | m | | 10 | 21,910 | 219,100 | 25,420 | WB821410 単一 83号 |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | | 0.576 | 38,370 | 22,101.12 | 25,420 | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | | 1.64 | 7,893 | 12,944.52 | 25,420 | CB240210 |
| 計 | | | | | | 254,145.64 | 25,420 | |
| 単価 | | | | | | | 25,420 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|-------|-----------------|--|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一41号 | 側溝蓋 PC4-B300 | 300 41.2×9.5×50 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 3,477 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し | 枚 | 1 | 3,477 | 3,477 | WB821430 単一 84号 | |
| 計 | | | | | | 3,477 | | |
| 単価 | | | | | | 3,477 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|-------------|---------------------------|---|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一42号 | ヒューム管(B形管) P1-RC2-D300 | 外圧管2種 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 21,540 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ヒューム管 (B形管) | | 据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管2種 18-8-40(高炉) 全ての費用 | m | 1 | 21,540 | 21,540 | CB222860 | |
| 計 | | | | | | 21,540 | | |
| 単価 | | | | | | 21,540 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------|--------|------------|----------|--------|
| 単-43号 | 鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600 | 重圧管Ⅱ種 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 57,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート台付管 | | 据付 600mm 2m/個 全ての費用 | m | 10 | 56,050 | 560,500 | CB222850 | |
| モルタル練 | | 高炉 全ての費用 | m ³ | 0.154 | 85,280 | 13,133.12 | CB240060 | |
| 計 | | | | | | 573,633.12 | | |
| 単価 | | | | | | 57,370 | 円/m | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------|--------|------------|----------|--------|
| 単-44号 | 鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D700 | 重圧管Ⅰ種 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 58,380 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート台付管 | | 据付 700mm 2m/個 全ての費用 | m | 10 | 56,860 | 568,600 | CB222850 | |
| モルタル練 | | 高炉 全ての費用 | m ³ | 0.178 | 85,280 | 15,179.84 | CB240060 | |
| 計 | | | | | | 583,779.84 | | |
| 単価 | | | | | | 58,380 | 円/m | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|-----------------|------------------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一45号 | 現場打ち街渠樹 G1-B500-L500-H900 | 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 65,720 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打ち集水樹・街渠樹（本体） | | 18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 65,720 | 65,720 | CB222950 |
| 計 | | | | | | 65,720 | |
| 単価 | | | | | | 65,720 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|-----------------|-------------------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一46号 | 現場打ち街渠樹 G1-B800-L800-H1000 | 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 94,280 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打ち集水樹・街渠樹（本体） | | 18-8-40(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 94,280 | 94,280 | CB222950 |
| 計 | | | | | | 94,280 | |
| 単価 | | | | | | 94,280 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|------------------|-------------------------------|--|----|----|---------|---------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一47号 | 現場打ち街渠柵 G1-B800-L800-H1400 | 現場打材 コクリ-ト1号 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | 169,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水柵・街渠柵 (本体) | | 18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 160,000 | 160,000 | CB222950 | |
| 足掛金具 | | W=300 φ19 | 個 | 3 | 3,090 | 9,270 | | |
| 計 | | | | | | 169,270 | | |
| 単価 | | | | | | 169,300 | 円/箇所 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|------------------|-------------------------------|--|----|----|---------|---------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一48号 | 現場打ち街渠柵 G1-B900-L900-H1200 | 現場打材 コクリ-ト1号 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | 154,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水柵・街渠柵 (本体) | | 18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 145,000 | 145,000 | CB222950 | |
| 足掛金具 | | W=300 φ19 | 個 | 3 | 3,090 | 9,270 | | |
| 計 | | | | | | 154,270 | | |
| 単価 | | | | | | 154,300 | 円/箇所 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|------------------|------------------|--|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一49号 | 現場打ち街渠樹 1号街渠樹 | 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | 48,580 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) | | 18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 48,580 | 48,580 | CB222950 | |
| 計 | | | | | | 48,580 | | |
| 単価 | | | | | | 48,580 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|------------------|------------------|--|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一50号 | 現場打ち街渠樹 2号街渠樹 | 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | 56,890 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) | | 18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 56,890 | 56,890 | CB222950 | |
| 計 | | | | | | 56,890 | | |
| 単価 | | | | | | 56,890 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|------------------|------------------|--|----|----|---------|---------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-51号 | 現場打ち街渠樹 3号街渠樹 | 現場打材 コクリ-ト1号 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | 151,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) | | 18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 145,000 | 145,000 | CB222950 | |
| 足掛金具 | | W=300 φ19 | 個 | 2 | 3,090 | 6,180 | | |
| 計 | | | | | | 151,180 | | |
| 単価 | | | | | | 151,200 | 円/箇所 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|------------------|------------------------------|--|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-52号 | 現場打ち集水樹 G2-B500-L500-H700 | 現場打材 コクリ-ト1号 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | 48,580 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) | | 18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 48,580 | 48,580 | CB222950 | |
| 計 | | | | | | 48,580 | | |
| 単価 | | | | | | 48,580 | 円/箇所 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|------------------|-------------------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-53号 | 現場打ち集水樹 G2-B800-L800-H1000 | 現場打材 コクリ-ト1号 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 90,120 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) | | 18-8-40(高炉) 0.69m3を超え0.73m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 90,120 | 90,120 | CB222950 |
| 計 | | | | | | 90,120 | |
| 単価 | | | | | | 90,120 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|------------------|------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-54号 | 現場打ち集水樹 1号集水樹 | 現場打材 コクリ-ト1号 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 46,510 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) | | 18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 46,510 | 46,510 | CB222950 |
| 計 | | | | | | 46,510 | |
| 単価 | | | | | | 46,510 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-55号 | 現場打ち集水樹 2号集水樹 | 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 62,600 |
|-----------------|------------------|--|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水樹・街渠樹（本体） | | 18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 62,600 | 62,600 | CB222950 | |
| 計 | | | | | | 62,600 | | |
| 単価 | | | | | | 62,600 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-56号 | 1号吐口 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------|---|-----|----|-------|--------|-----------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | | 0.517 | 38,370 | 19,837.29 | CB240010 |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | | 4.662 | 7,893 | 36,797.16 | CB240210 |
| 基礎碎石 | | 17.5cmを超え20.0cm以下 クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m 2 | | 1.42 | 2,122 | 3,013.24 | CB221110 |
| 計 | | | | | | | 59,647.69 | |
| 単価 | | | | | | | 59,650 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|----|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-57号 | 蓋 GC-B500-L500 | | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 19,450 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | | 枚 | 1 | 19,450 | 19,450 | WB821430 単一 85号 | |
| 計 | | | | | | | 19,450 | | |
| 単価 | | | | | | | 19,450 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|----|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-58号 | 蓋 GC-B600-L600 | | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 22,750 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | | 枚 | 1 | 22,750 | 22,750 | WB821430 単一 86号 | |
| 計 | | | | | | | 22,750 | | |
| 単価 | | | | | | | 22,750 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----|----|----|--------|--------|--------|--------------------|--------|
| 単一59号 | 蓋 GC-B800-L800 | | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 30,250 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 枚 | 1 | 30,250 | 30,250 | 30,250 | WB821430 単一 87号 | |
| 計 | | | | | | | 30,250 | | |
| 単価 | | | | | | | 30,250 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----|----|----|--------|--------|--------|--------------------|--------|
| 単一60号 | 蓋 GC-B900-L900 | | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 35,550 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 枚 | 1 | 35,550 | 35,550 | 35,550 | WB821430 単一 88号 | |
| 計 | | | | | | | 35,550 | | |
| 単価 | | | | | | | 35,550 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------------------|----------------|-------|--------|------------|----------|--------|
| 単-61号 | 地下排水 TP-1-1 | 波状管 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 14,110 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用 | m | 10 | 5,968 | 59,680 | CB222770 | |
| フィルター材 | | 単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用 | m ³ | 6.418 | 12,680 | 81,380.24 | CB222780 | |
| 計 | | | | | | 141,060.24 | | |
| 単価 | | | | | | 14,110 | 円/m | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------------------|----------------|-------|--------|-----------|----------|-------|
| 単-62号 | 地下排水 TP-1-2 | 波状管 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 6,339 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用 | m | 10 | 3,567 | 35,670 | CB222770 | |
| フィルター材 | | 単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用 | m ³ | 2.186 | 12,680 | 27,718.48 | CB222780 | |
| 計 | | | | | | 63,388.48 | | |
| 単価 | | | | | | 6,339 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-63号 | 1号現場打水路 | コンクリート1号 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 35,290 |
|--------|---------|---|-----|--------|--------|------------|----------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 2.912 | 38,370 | 111,733.44 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 28.706 | 7,893 | 226,576.45 | CB240210 | |
| 基礎碎石 | | 12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m 2 | 8 | 1,822 | 14,576 | CB221110 | |
| 計 | | | | | | 352,885.89 | | |
| 単価 | | | | | | 35,290 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 | |
|-------------|------------------|---|----|----|--------|--------|----------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一64号 | 現場打水路 2号現場打水路 | コンクリート1号 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 41,740 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打ち水路 (本体) | | 18-8-40(高炉) 無し 3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | m | 1 | 41,740 | 41,740 | CB222940 | | |
| 計 | | | | | | 41,740 | | | |
| 単価 | | | | | | 41,740 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 | |
|-------|-----------------|---------------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一65号 | 側溝蓋 グレーチング 蓋 | T-2 B400用 並目 | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 16,110 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 16,110 | 16,110 | WB821430 単一 89号 | | |
| 計 | | | | | | 16,110 | | | |
| 単価 | | | | | | 16,110 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号 | 1号小段排水 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 20,710 |
|-----------|--|----------------|--------|--------|------------|----------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り クラッシュラン 40～0 | m | 10 | 12,250 | 122,500 | WB821410 | 単一 90号 |
| コンクリート打設工 | 小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り | m ² | 12.295 | 5,578 | 68,581.51 | WB240730 | 単一 91号 |
| 型枠工 | 小段排水溝 | m ² | 1.4 | 9,805 | 13,727 | WB240720 | 単一 92号 |
| 養生工 | 縦排水溝・小段排水溝 | m ² | 13.75 | 164.7 | 2,264.62 | WB240740 | 単一 93号 |
| 計 | | | | | 207,073.13 | | |
| 単価 | | | | | 20,710 | | 円/m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-67号 | 排水材設置(水平排水材) 水平排水層 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 13,580 |
|----------|-----------------------|-----|-------|--------|------------|--------------------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| フィルター層敷設 | | m 3 | 8.981 | 11,790 | 105,885.99 | WB228710 単- 94号 | | |
| S-30; | | | | | | | | |
| 吸出し防止材設置 | | m 2 | 29.91 | 997.5 | 29,835.22 | CB224720 | | |
| t=10; | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 135,721.21 | | |
| 単価 | | | | | | 13,580 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--|-----|-------|--------|-----------|----------|----|----|-------|
| 単-68号 | 1号防草コンクリート | | 単位 | m | 数量 | | | 10 | 単価 | 6,781 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m 3 | 1.715 | 39,160 | 67,159.4 | CB240010 | | | |
| | 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 0.172 | 3,733 | 642.07 | CB224710 | | | |
| | 計 | | | | | 67,801.47 | | | | |
| | 単価 | | | | | 6,781 | 円/m | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------------|-----|----|-------|-------|--------------------|---|----|-------|
| 単-69号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | | | 1 | 単価 | 9,474 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | m 3 | 1 | 9,474 | 9,474 | WB824010 単- 95号 | | | |
| | 計 | | | | | 9,474 | | | | |
| | 単価 | | | | | 9,474 | 円/m3 | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単一70号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 530.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 530.8 | 530.8 | CB430310 | |
| 計 | | | | | | 530.8 | | |
| 単価 | | | | | | 530.8 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単一71号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,074 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 60.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 6,074 | 6,074 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 6,074 | | |
| 単価 | | | | | | 6,074 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-72号 | 殻運搬 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,024 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 60.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 7,024 | 7,024 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 7,024 | | |
| 単価 | | | | | | 7,024 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|----|-----|-----|--------------------|-----|
| 単-73号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 940 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 940 | 940 | WB020051 単- 96号 | |
| 計 | | | | | | 940 | | |
| 単価 | | | | | | 940 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-74号 | 処処分 | アスファルト | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,175 |
|----------|-----|--------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 1,175 | 1,175 | WB020051 単- 97号 | |
| 計 | | | | | | 1,175 | | |
| 単価 | | | | | | 1,175 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-75号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 14,900 |
|-----------|---------|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 1 | 14,900 | 14,900 | WB010212 単- 98号 | |
| 計 | | | | | | 14,900 | | |
| 単価 | | | | | | 14,900 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|----------|--------------|----------------------|-----|-----|-------|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-76号 | 機械播種施工による植生工 | 種子散布工 1000m2以上(標準) 無 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | 262 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面工 | | 種子散布 | m 2 | 1 | 262.6 | 262 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 262 | | |
| 単価 | | | | | | 262 | 円/m 2 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|-----------|--------------|---------------------|-----|-----|----------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-77号 | 機械播種施工による植生工 | 客土吹付工 2cm 100m2未満 無 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,833 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面工（客土吹付） | | 厚2 c m | m 2 | 1 | 2,833.05 | 2,833 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 2,833 | | |
| 単価 | | | | | | 2,833 | 円/m 2 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-78号 | コンクリートブロック積工 | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 31,780 |
|-------------|--------------|---|-----|-------|----------|-----------|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ブロック積工 | | 昼間 制約無 | m 2 | 100 | 12,540.9 | 1,254,090 | | |
| コンクリート積ブロック | | J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満 | m 2 | 100 | 8,920 | 892,000 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 1 8 - 8 - 4 0 | m 3 | 41.44 | 24,900 | 1,031,856 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 54 | | |
| 計 | | | | | | 3,178,000 | | |
| 単価 | | | | | | 31,780 | 円/m 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-79号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り クラッシャー 40~0 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 11,040 |
|------------|------|--|----------------|------|---------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 5,783.4 | 57,834 | | |
| 鉄筋コンクリートU形 | | 3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 | 個 | 16.5 | 3,000 | 49,500 | | |
| クラッシャーラン | | C-40 | m ³ | 0.6 | 5,000 | 3,000 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 66 | | |
| 計 | | | | | | 110,400 | | |
| 単価 | | | | | | 11,040 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-80号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り クラッシュラン 40～0 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 16,250 |
|-------|------------|---|----------------|-------|---------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | U型側溝 | L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 5,783.4 | 57,834 | | |
| | 鉄筋コンクリートU形 | 4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 | 個 | 16.5 | 6,110 | 100,815 | | |
| | クラッシュラン | C-40 | m ³ | 0.756 | 5,000 | 3,780 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 71 | | |
| | 計 | | | | | 162,500 | | |
| | 単価 | | | | | 16,250 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-81号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 12,750 |
|---------------|------|--|----------------|-------|----------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無 | m | 10 | 3,654.66 | 36,546 | | |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | | 3種 300A 300×300×2000 | 個 | 5 | 17,500 | 87,500 | | |
| クラッシャーラン | | C-40 | m ³ | 0.672 | 5,000 | 3,360 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 94 | | |
| 計 | | | | | | 127,500 | | |
| 単価 | | | | | | 12,750 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-83号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り クラッシャーラン 40~0 0.64m ³ /10m | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 21,910 |
|----------|------|---|----------------|-------|----------|---------|-----|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,654.66 | 36,546 | | | |
| プレキャスト側溝 | | B400-H500 底部穴あき | 個 | 5 | 35,730 | 178,650 | | | |
| クラッシャーラン | | C-40 | m ³ | 0.768 | 5,000 | 3,840 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 64 | | | |
| 計 | | | | | | 219,100 | | | |
| 単価 | | | | | | 21,910 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-84号 | 蓋版 | 据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 3,477 |
|-------------|--------------------|--|-----|-------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 846.6 | 84,660 | | | |
| 道路用側溝蓋 | 3種 300 41.2×9.5×50 | 枚 | 100 | 2,630 | 263,000 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 40 | | | |
| 計 | | | | | 347,700 | | | |
| 単価 | | | | | 3,477 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-85号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 19,450 |
|-------------|--------------|---------------------------------------|-----|--------|-----------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 846.6 | 84,660 | | | |
| 街渠樹蓋 | GC-B500-L500 | 枚 | 100 | 18,600 | 1,860,000 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 340 | | | |
| 計 | | | | | 1,945,000 | | | |
| 単価 | | | | | 19,450 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-86号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 22,750 |
|-------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 846.6 | 84,660 | | |
| | 街渠樹蓋 | GC-B600-L600 | 枚 | 100 | 21,900 | 2,190,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 340 | | |
| | 計 | | | | | 2,275,000 | | |
| | 単価 | | | | | 22,750 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-87号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 30,250 |
|-------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 846.6 | 84,660 | | |
| | 街渠樹蓋 | GC-B800-L800 | 枚 | 100 | 29,400 | 2,940,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 340 | | |
| | 計 | | | | | 3,025,000 | | |
| | 単価 | | | | | 30,250 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-88号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 35,550 |
|-------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 846.6 | 84,660 | | |
| | 街渠樹蓋 | GC-B900-L900 | 枚 | 100 | 34,700 | 3,470,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 340 | | |
| | 計 | | | | | 3,555,000 | | |
| | 単価 | | | | | 35,550 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-89号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 16,110 |
|-------|-------------|---------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 307.02 | 30,702 | | |
| | グレーチング蓋 | T-2 B400用 並目 | 枚 | 100 | 15,800 | 1,580,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 298 | | |
| | 計 | | | | | 1,611,000 | | |
| | 単価 | | | | | 16,110 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-90号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り クラッシュラン 40~0 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 12,250 |
|-------|------------|---|----------------|------|----------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | U型側溝 | L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 6,997.91 | 69,979 | | |
| | 鉄筋コンクリートU形 | 3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 | 個 | 16.5 | 3,000 | 49,500 | | |
| | クラッシュラン | C-40 | m ³ | 0.6 | 5,000 | 3,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 21 | | |
| | 計 | | | | | 122,500 | | |
| | 単価 | | | | | 12,250 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-91号 | コンクリート打設工 | 小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 5,578 |
|--------------------------|-----------|---|-----|------|--------|---------|--------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1.8 | 27,438 | 49,388 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 2.1 | 24,072 | 50,551 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 3.5 | 18,564 | 64,974 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-8-40 | m 3 | 8.47 | 24,900 | 210,903 | | |
| バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 | | 排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t | 時間 | 13.3 | 13,440 | 178,752 | 単-101号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | | 式 | 1 | | 3,232 | | |
| 計 | | | | | | 557,800 | | |
| 単価 | | | | | | 5,578 | 円/m 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-92号 | 型枠工 | 小段排水溝 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 単価 | 9,805 |
|------------------|-----|-------|-----|----------------|--------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.9 | 27,438 | 24,694 | | | |
| 型わく工 | | 人 | 1.6 | 28,458 | 45,532 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 18,564 | 22,276 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 6% | | 式 | 1 | | 5,548 | | | |
| 計 | | | | | 98,050 | | | |
| 単価 | | | | | 9,805 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-93号 | 養生工 | 縦排水溝・小段排水溝 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 164.7 |
|------------------|-----|------------|------|----------------|--------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.21 | 27,438 | 5,761 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.56 | 18,564 | 10,395 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 314 | | | |
| 計 | | | | | 16,470 | | | |
| 単価 | | | | | 164.7 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-94号 | フィルター層敷設 | 単位 | m 3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 11,790 |
|---------------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 27,438 | 3,018 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.06 | 24,072 | 1,444 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.31 | 18,564 | 5,754 | | | |
| バックホウ（クローラ） [後方超小旋回・超低騒音] | クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t | 時間 | 2.2 | 11,090 | 24,398 | 単-102号 | | |
| 単粒度碎石 | 4号 30-20mm | m 3 | 13 | 6,400 | 83,200 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 0.3% | | 式 | 1 | | 86 | | | |
| 計 | | | | | | 117,900 | | |
| 単価 | | | | | | 11,790 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|----------|----------|---------------------|-----|-----|---------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-95号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位 | m 3 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 9,474 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m 3 | 1 | 9,474.6 | 9,474 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 9,474 | | |
| 単価 | | | | | | 9,474 | 円/m 3 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|-------|----------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-96号 | 処分費（m 3） | | 単位 | m 3 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 940 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | コンクリート殻(無筋) 【(有)鎌田組稗原サイクルセンター】 | m 3 | 100 | 940 | 94,000 | | |
| 計 | | | | | | 94,000 | | |
| 単価 | | | | | | 940 | 円/m 3 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|-------|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-97号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 1,175 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | アスファルト殻 【(有)鎌田組稗原リサイクルセンター】 | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 1,175 | 117,500 | | |
| | 計 | | | | | 117,500 | | |
| | 単価 | | | | | 1,175 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 3 |
|-----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-98号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 14,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | | | | | | |
| | | | 人 | 1 | 14,892 | 14,892 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | | | | 8 | |
| | 計 | | | | | 14,900 | | |
| | 単価 | | | | | 14,900 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|-------|----|----|----|---------|-----|---------|
| 単-99号 | システム初期費（ICT） | バックホウ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 598,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | システム初期費 | バックホウ | 式 | 1 | | 598,000 | | |
| | 計 | | | | | 598,000 | | |
| | 単価 | | | | | 598,000 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|----|----|----|---------|-----|---------|
| 単-100号 | システム初期費（ICT） | ブルドーザ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 548,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | システム初期費 | ブルドーザ | 式 | 1 | | 548,000 | | |
| | 計 | | | | | 548,000 | | |
| | 単価 | | | | | 548,000 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |