

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事
工事地名	広島県庄原市西城町小鳥原地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年3月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5240010009	14) 単価適用年月	2026年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	333日間 自 令和8年3月31日 (当初) 至 令和9年2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	庄原	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	998,750
		23) 公告日	令和8年1月27日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

## 設計内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (小坪地区)		式	1		79,745,488				
道路土工		式	1		9,879,045				
掘削工(ICT)		式	1		1,711,260				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,700	413.4	1,116,180			単-1号	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	300	1,298	389,400			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300	453	135,900			単-3号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	300	232.6	69,780			単-4号	
路体盛土工		式	1		41,235				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	824.7	41,235			単-5号	
路体盛土工(ICT)		式	1		87,640				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	350	250.4	87,640			単-6号	
法面整形工(ICT)		式	1		1,312,540				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,550	846.8	1,312,540					単-7号
残土処理工		式	1		6,726,370					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,040	2,191	6,660,640					単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	2,191	65,730					単-9号
地盤改良工		式	1		1,503,680					
路床安定処理工		式	1		305,000					
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量5.62t/100m2	m2	100	3,050	305,000					単-10号
自走式土質改良工		式	1		1,198,680					
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 セメント系固化材	m3	300	3,310	993,000					単-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300	453	135,900					単-12号
積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	300	232.6	69,780					単-13号
法面工		式	1		28,891,330					

## 設計内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工		式	1		319,050				
植生マット	植生マット工 250m2未満	m2	90	3,545	319,050			単-14号	
法枠工		式	1		28,512,000				
吹付枠 1号吹付法枠		m2	900	31,680	28,512,000			単-15号	
かご工		式	1		60,280				
ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅 120cm 割栗石 150-200 mm	m	4	15,070	60,280			単-16号	
擁壁工		式	1		6,660,005				
作業土工		式	1		129,856				
床掘り	土砂	m3	340	246.2	83,708			単-17号	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	9	1,722	15,498			単-18号	
埋戻し		m3	10	3,065	30,650			単-19号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (1号補強土壁)		式	1		6,530,149				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	コンクリート1号	m	12	6,750	81,000			単-20号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	27	65,350	1,764,450			単-21号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	820	2,119	1,737,580			単-22号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	180	9,167	1,650,060			単-23号	
壁面上端処理 1号笠石コンクリート	幅 0.3m	m	12	30,800	369,600			単-24号	
壁面背面排水層	C-40	m3	13	5,651	73,463			単-25号	
基盤排水層	C-40	m3	50	5,071	253,550			単-26号	
吸出し防止材	t=10	m2	84	1,029	86,436			単-27号	
斜面排水層	C-40	m3	8	5,071	40,568			単-28号	
2号地下排水		m	15	6,989	104,835			単-29号	
3号地下排水		m	9	3,623	32,607			単-30号	
1号調整コンクリート		m	2	168,000	336,000			単-31号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
石・ブロック積(張)工		式	1		14,597,713				
作業土工		式	1		276,766				
床掘り	土砂	m3	120	280.7	33,684			単-32号	
埋戻し		m3	70	3,065	214,550			単-33号	
基面整正		m2	63	452.9	28,532			単-34号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		14,320,947				
1号コンクリートブロック基礎	コンクリート1号 底幅 60cm 高さ 40cm	m	22	12,520	275,440			単-35号	
現場打基礎コンクリート 2号コンクリートブロック基礎	コンクリート1号 底幅 55cm 高さ 35cm	m	60	11,480	688,800			単-36号	
1号コンクリートブロック積	控え35cm	m2	109	39,460	4,301,140			単-37号	
コンクリート(間知)ブロック積 2号コンクリートブロック積	控え35cm	m2	163	31,300	5,101,900			単-38号	
コンクリート(間知)ブロック積 3号コンクリートブロック積	控え35cm	m2	43	31,300	1,345,900			単-39号	
胴込・裏込材(砕石) (1号コンクリートブロック積)	RC-40	m3	30	15,030	450,900			単-40号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
洞込・裏込材(碎石) (2,3号コンクリートブロック積)	RC-40	m3	59	9,686	571,474				単-41号
1号天端コンクリート	コンクリート1号	m3	2	65,870	131,740				単-42号
現場打天端コンクリート 2号天端コンクリート	コンクリート1号	m3	4	68,820	275,280				単-43号
現場打天端コンクリート 3号天端コンクリート	コンクリート1号	m3	2	68,820	137,640				単-44号
目地板 (天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.8	4,042	3,233				単-45号
足場	安全ネット必要	掛m2	250	4,150	1,037,500				単-46号
排水構造物工		式	1		8,179,965				
作業土工		式	1		768,084				
床掘り	土砂	m3	160	246.2	39,392				単-47号
床掘り	土砂	m3	182	280.7	51,087				単-48号
床掘り	土砂	m3	8	2,086	16,688				単-49号
埋戻し		m3	138	1,917	264,546				単-50号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	100	3,065	306,500			単-51号	
埋戻し	土砂	m3	2	3,722	7,444			単-52号	
基面整正		m2	182	452.9	82,427			単-53号	
側溝工		式	1		3,237,500				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	36	11,070	398,520			単-54号	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		m	102	12,330	1,257,660			単-55号	
プレキャストU型側溝 PU3-B500-H600		m	52	22,710	1,180,920			単-56号	
プレキャストU型側溝 1号階段水路		m	10	23,380	233,800			単-57号	
プレキャストU型側溝 2号階段水路		m	5	33,320	166,600			単-58号	
管渠工		式	1		771,288				
ヒューム管(B形管) P1-RC1-D600	外圧管1種	m	8	43,190	345,520			単-59号	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300	重圧管I種	m	6	15,140	90,840			単-60号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D1100	重圧管 I 種	m	4.4	76,120	334,928					単-61号
集水柵・マンホール工		式	1		1,993,890					
現場打ち街渠柵 G1-B700-L700-H900	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	3	87,320	261,960					単-62号
現場打ち街渠柵 G1-B800-L800-H1400	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	186,900	186,900					単-63号
現場打ち街渠柵 1号街渠柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	56,320	56,320					単-64号
現場打ち街渠柵 2号街渠柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	199,100	199,100					単-65号
現場打ち街渠柵 3号街渠柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	319,900	319,900					単-66号
現場打ち集水柵 G2-B1300-L1300-H1600	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	304,700	304,700					単-67号
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	3	49,670	149,010					単-68号
現場打ち集水柵 2号集水柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	87,320	87,320					単-69号
蓋 GC-B500-L500		枚	2	29,940	59,880					単-70号
蓋 GC-B700-L700		枚	6	35,440	212,640					単-71号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋 GC-B800-L800		枚	4	39,040	156,160			単-72号	
地下排水工		式	1		114,950				
地下排水 1号地下排水	波状管	m	11	10,450	114,950			単-73号	
排水工		式	1		1,186,710				
1号小段排水		m	49	20,710	1,014,790			単-74号	
TH-1-1		m	8	21,490	171,920			単-75号	
防草コンクリート		式	1		107,543				
張りコンクリート 1号張コンクリート	コンクリート1号 コンクリート夜間 割増無	m	39	594.2	23,173			単-76号	
張りコンクリート 2号張コンクリート	コンクリート1号 コンクリート夜間 割増無	m	55	1,534	84,370			単-77号	
舗装工		式	1		3,249,750				
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		3,249,750				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150	m2	1,050	1,018	1,068,900			単-78号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50	m2	1,050	2,077	2,180,850			単-79号	
防護柵工		式	1		370,240				
路側防護柵工		式	1		370,240				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 白色 21m以上50m未満 曲線 部補正無	m	32	11,570	370,240			単-80号	
仮設工		式	1		6,413,760				
交通管理工		式	1		6,413,760				
交通誘導警備員		人日	393	16,320	6,413,760			単-81号	
直接工事費		式	1		79,745,488				
共通仮設費		式	1		10,084,800				
共通仮設費		式	1		1,974,800				
技術管理費		式	1		1,153,800				
六価鉛溶出試験費		式	1		7,800			内-1号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)			式	1		1,146,000			内-2号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		821,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		8,110,000			
純工事費			式	1		89,830,288			
現場管理費			式	1		27,674,000			
工事原価			式	1		228,289,594			
一般管理費等			式	1		34,010,406			
工事価格			式	1		262,300,000			
消費税相当額			式	1		26,230,000			
工事費計			式	1		288,530,000			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (三坂地区)		式	1		71,908,306				
道路土工		式	1		23,715,460				
掘削工		式	1		7,444,080				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3 未満	m3	3,000	1,239	3,717,000			単-1号	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	800	3,554	2,843,200			単-2号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	3,800	232.6	883,880			単-3号	
掘削工(ICT)		式	1		2,067,000				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	5,000	413.4	2,067,000			単-4号	
路床盛土工		式	1		2,798,360				
路床盛土	2.5m未満	m3	400	6,129	2,451,600			単-5号	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	400	866.9	346,760			単-6号	
路床盛土工(ICT)		式	1		217,080				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土(ICT)		m3	600	361.8	217,080			単-7号	
法面整形工(ICT)		式	1		3,188,400				
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,800	846.8	1,524,240			単-8号	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	1,000	1,020	1,020,000			単-9号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,200	536.8	644,160			単-10号	
残土処理工		式	1		8,000,540				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9,700	749.4	7,269,180			単-11号	
土砂等運搬	軟岩	m3	800	914.2	731,360			単-12号	
法面工		式	1		16,044,500				
植生工		式	1		16,044,500				
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	1,000	328	328,000			単-13号	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	4,000	1,888	7,552,000			単-14号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	1,500	5,443	8,164,500			単-15号	
擁壁工		式	1		4,108,160				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		4,108,160				
重力式擁壁 GW15	1mを超え2m未満 コンクリート1号	m3	56	73,360	4,108,160			単-16号	
石・ブロック積(張)工		式	1		1,862,826				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		1,862,826				
現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	コンクリート1号 底幅 55cm 高さ 35cm	m	22	11,480	252,560			単-17号	
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	控え35cm	m2	43	31,300	1,345,900			単-18号	
胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m3	13	9,686	125,918			単-19号	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	コンクリート1号	m3	2	68,820	137,640			単-20号	
目地板 (天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	4,042	808			単-21号	
カルパート工		式	1		1,075,000				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストカルバート工		式	1		1,075,000				
プレキャストボックス 1号プレキャストボックス	内幅 1m 内高 1m	m	10	107,500	1,075,000			単-22号	
排水構造物工		式	1		16,906,460				
側溝工		式	1		8,947,800				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	140	11,070	1,549,800			単-23号	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		m	600	12,330	7,398,000			単-24号	
管渠工		式	1		863,800				
ヒューム管(B形管) P1-RC1-D600	外圧管1種	m	20	43,190	863,800			単-25号	
集水柵・マンホール工		式	1		894,160				
現場打ち街渠柵 1号街渠柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	8	51,890	415,120			単-26号	
蓋 GC-B500-L500		枚	16	29,940	479,040			単-27号	
地下排水工		式	1		4,608,000				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地下排水 TP-1-1	波状管	m	360	12,800	4,608,000			単-28号	
防草コンクリート		式	1		1,592,700				
張りコンクリート 1号防草コンクリート	コンクリート1号 コンクリート夜間割増無	m	300	5,309	1,592,700			単-29号	
防護柵工		式	1		964,000				
路側防護柵工		式	1		964,000				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 白色 100m以上 曲線部補正無	m	100	9,640	964,000			単-30号	
構造物撤去工		式	1		4,783,900				
構造物取壊し工		式	1		2,781,000				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	10,410	1,041,000			単-31号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	3,000	580	1,740,000			単-32号	
運搬処理工		式	1		2,002,900				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	100	2,858	285,800			単-33号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻	m3	150	4,789	718,350			単-34号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	100	3,995	399,500			単-35号	
殻処分	アスファルト殻	m3	150	3,995	599,250			単-36号	
仮設工		式	1		2,448,000				
交通管理工		式	1		2,448,000				
交通誘導警備員		人日	150	16,320	2,448,000			単-37号	
直接工事費		式	1		71,908,306				
共通仮設費		式	1		10,749,000				
共通仮設費		式	1		1,890,000				
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		744,000				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,859,000				
純工事費		式	1		82,657,306				
現場管理費		式	1		28,128,000				
工事原価		式	1		110,785,306				

## 一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験分析費	環境庁告示46号溶出試験における検液作成による	検体	1	7,800	7,800			
合 計					7,800			

# 一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 ( I C T )	バックホ	式	1		598,000			WB010510 単一 118号
システム初期費 ( I C T )	ブルドーザ	式	1		548,000			WB010510 単一 119号
合 計					1,146,000			

# 一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 ( I C T )	バックホ	式	1		598,000			WB010510 単一 52号
システム初期費 ( I C T )	ブルドーザ	式	1		548,000			WB010510 単一 53号
合 計					1,146,000			

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		413.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	413.4	413.4	CB210120	
計						413.4		
単価						413.4	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		単価	
						1		1,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 片切掘削	m3	1	1,298	1,298	CB210120	
計						1,298		
単価						1,298	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満 パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 100m以下	m3	1	453	453	WB211810 単- 82号	
計						453		
単価						453	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.6	232.6	CB210020	
計						232.6		
単価						232.6	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	824.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	824.7	824.7	CB210510	
	計					824.7		
	単価					824.7	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	250.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	250.4	250.4	CB210570	
	計					250.4		
	単価					250.4	円/m3	

## 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	法面整形 (ICT)	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	846.8	846.8	CB220070
	計					846.8	
	単価					846.8	円/m2

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	1	2,191	2,191	CB210110
	計					2,191	
	単価					2,191	円/m3

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 パックホク山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	2,191	2,191	CB210110		
	計					2,191			
	単価					2,191	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 5.62t/100m2	単位	m2	数量		1	単価	3,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理		パックホク 構造物基礎 1mを超え2m以下 5.62t/100m2	m2	1	3,050	3,050	CB211410		
	計					3,050			
	単価					3,050	円/m2		

## 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 セメント系固化材	単位	m3	数量		単価	3,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工（自走式土質改良工）		粘性土 50kg/m3	m 3	300	2,522	756,600	WB211720 単一 83号	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去	台・回	1	236,400	236,400	WB211710 単一 84号	
計						993,000		
単価						3,310	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3未満 パッホ山積0.8m3(平積0.6m3) 100m以下	m 3	1	453	453	WB211810 単一 82号	
計						453		
単価						453	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232.6	232.6	CB210020	
	計					232.6		
	単価					232.6	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	植生マット	植生マット工 250m2未満	単位	m2	数量		単価	3,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力施工による植生工	植生マット工 250m2未満 無	m 2	1	3,545	3,545	WB810870 単一 85号	
	計					3,545		
	単価					3,545	円/m2	

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	吹付枠 1号吹付法枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	31,680
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無		m 2	770	2,594	1,997,380	WB811120 単一 86号
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無		m	1,073	13,030	13,981,190	WB811110 単一 87号
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			m 3	13	67,470	877,110	WB811130 単一 88号
	モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 有		m 2	256	8,018	2,052,608	WB810810 単一 89号
	コンクリート吹付	透水性コンクリート t=10cm(枠内)		m 2	300	18,260	5,478,000	WYB00017 単一 90号
	透水性コンクリート t=10cm(枠内);							
	計						24,386,288	
	単価						31,680	円/m2

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量		単価	15,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふとんかご	設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	1	15,070	15,070	CB225030	
	計					15,070		
	単価					15,070	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	246.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	246.2	246.2	CB210030	
	計					246.2		
	単価					246.2	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	1,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,722	1,722	CB210100		
計						1,722			
単価						1,722	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,065	3,065	CB210410		
計						3,065			
単価						3,065	円/m3		

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	コンクリート1号	単位	m	数量	10	単価	6,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	40,450	32,360	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	8,457	33,828	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.008	163,900	1,311.2	WB810010 単一 91号	
計						67,499.2		
単価						6,750	円/m	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量		単価	65,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m 2	1	2,847	2,847	CB222210	
	補強土壁壁面材 (材料費)		m 2	1	62,500	62,500	CB222211	
	計					65,347		
	単価					65,350	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量		単価	2,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	帯鋼補強土壁	m	1	108.9	108.9	CB222220	
	補強材 (材料費) (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)		m	1	2,010	2,010	CB222221	
	計					2,118.9		
	単価					2,119	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	9,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m 3	1	1,091	1,091	CB222230	
	土材料		m 3	1	8,076	8,076	CB210550	
	計					9,167		
	単価					9,167	円/m3	

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	壁面上端処理 1号笠石コンクリート	幅 0.3m	単位	m	数量	3	単価	30,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.714	41,300	29,488.2	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4.71	8,457	39,832.47	CB240210		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.238	5,750	1,368.5	CB224710		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.048	167,100	8,020.8	WB810010 単一 92号		
足場 (キャットウォーク) 設置・撤去		m	3	4,558	13,674	WB330870 単一 93号		
計					92,383.97			
単価					30,800	円/m		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一25号	壁面背面排水層	C-40	単位	m3	数量		1	単価	5,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁						CB222230	
			m 3	1	1,091	1,091			
クラッシャーラン材料費(C-40)		1.2m3/m3						WYB00001	
			m 3	1	4,560	4,560	単一 94号		
計							5,651		
単価							5,651	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一26号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量		1	単価	5,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最小埋戻幅4m以上						CB210410	
			m 3	1	510.1	510.1			
クラッシャーラン材料費(C-40)		1.2m3/m3						WYB00006	
			m 3	1	4,560	4,560	単一 94号		
計							5,070.1		
単価							5,071	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	吸出し防止材	t=10	単位	m2	数量		1	単価	1,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置			m 2	1	1,029	1,029	CB224720		
計						1,029			
単価						1,029	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	斜面排水層	C-40	単位	m3	数量		1	単価	5,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	510.1	510.1	CB210410		
クラッシャーラン材料費(C-40)		1.2m3/m3	m 3	1	4,560	4,560	WYB00005 単一 94号		
計						5,070.1			
単価						5,071	円/m3		

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	2号地下排水		単位	m	数量		15	単価	6,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	15	3,612	54,180	CB222770		
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m <sup>3</sup>	4	9,968	39,872	CB222780		
端末キャップ		φ200 波状 シングル用	個	2	5,390	10,780			
計						104,832			
単価						6,989	円/m		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	3号地下排水		単位	m	数量		単価	3,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1	3,623	3,623	CB222770	
	計					3,623		
	単価					3,623	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	1号調整コンクリート		単位	m	数量		単価	168,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	5	40,890	204,450	CB240010	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	14	9,383	131,362	CB240210	
	計					335,812		
	単価					168,000	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	280.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	280.7	280.7	CB210030		
計						280.7			
単価						280.7	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,065	3,065	CB210410		
計						3,065			
単価						3,065	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	452.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	452.9	452.9	CB210080		
計						452.9			
単価						452.9	円/m2		

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	1号コンクリート <sup>※</sup> ロック基礎	コンクリート1号 底幅 60cm 高さ 40cm	単位	m	数量	10	単価	12,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.65	40,450	66,742.5	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5	8,457	42,285	CB240210	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	8	1,929	15,432	CB221110	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.165	4,042	666.93	CB224710	
計						125,126.43		
単価						12,520	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	現場打基礎コンクリート 2号コンクリートブロック基礎	コンクリート1号 底幅 55cm 高さ35cm	単位	m	数量	10	単価	11,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.363	84,160	114,710.08	CB226170	
計						114,710.08		
単価						11,480	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	1号コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	39,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		1号コンクリートブロック積(吊上げ高さ5.8m超)	m 2	1	39,460	39,460	WYB00002 単- 95号	
1号コンクリートブロック積(吊上げ高さ5.8m超);								
計						39,460		
単価						39,460	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一38号	コンクリート(間知)ブロック積 2号コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	31,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		m 2	1	31,300	31,300	WB825010 単一 96号
計							31,300	
単価							31,300	円/m2

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一39号	コンクリート(間知)ブロック積 3号コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	31,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		m 2	1	31,300	31,300	WB825010 単一 96号
計							31,300	
単価							31,300	円/m2

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一40号	胴込・裏込材(砕石) (1号コンクリートブロック積)	RC-40	単位	m3	数量		単価	15,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		RC-40 吊上げ高さ5.8m超						WYB00004
			m 3	1	15,030	15,030		単一 97号
RC-40 吊上げ高さ5.8m超;								
計						15,030		
単価						15,030		円/m3

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	胴込・裏込材(砕石) (2,3号コンクリートブロック積)	RC-40	単位	m3	数量		単価	9,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40						CB226120
			m 3	1	9,686	9,686		
計						9,686		
単価						9,686		円/m3

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	1号天端コンクリート	コンクリート1号	単位	m3	数量		単価	65,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2	44,720	89,440	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5	8,457	42,285	CB240210	
計						131,725		
単価						65,870	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	現場打天端コンクリート 2号天端コンクリート	コンクリート1号	単位	m3	数量		単価	68,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	68,820	68,820	CB226180	
計						68,820		
単価						68,820	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	現場打天端コンクリート 3号天端コンクリート	コンクリート1号	単位	m3	数量	1	単価	68,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	68,820	68,820	CB226180	
計						68,820		
単価						68,820	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	目地板 (天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4,042	4,042	CB224710	
計						4,042		
単価						4,042	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	
						1		4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準					WB252110	
			掛m2	1	4,150	4,150	単一 98号	
計						4,150		
単価						4,150	円/掛m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		246.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し					CB210030	
			m3	1	246.2	246.2		
計						246.2		
単価						246.2	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	280.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	280.7	280.7	CB210030		
計						280.7			
単価						280.7	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,086	2,086	CB210030		
計						2,086			
単価						2,086	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	1,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,917	1,917	CB210410	
計						1,917		
単価						1,917	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	3,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,065	3,065	CB210410	
計						3,065		
単価						3,065	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,722	3,722	CB210410		
計						3,722			
単価						3,722	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	452.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	452.9	452.9	CB210080		
計						452.9			
単価						452.9	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		1	単価	11,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	11,070		11,070	WB821410 単- 99号	
計							11,070		
単価							11,070	円/m	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		単位	m	数量		1	単価	12,330
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,330		12,330	WB821410 単- 100号	
計							12,330		
単価							12,330	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	プレキャストU型側溝 PU3-B500-H600	単位	m	数量	単価	金額	単価	22,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	m	1	22,710	22,710	WB821410 単- 101号		
計					22,710			
単価					22,710	円/m		

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	プレキャストU型側溝 1号階段水路	単位	m	数量	単価	金額	単価	23,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.74m <sup>3</sup> /10m	m	10	20,390	203,900	WB821410	単-	102号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.604	40,450	24,431.8	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0.643	8,457	5,437.85	CB240210		
計					233,769.65			
単価					23,380	円/m		

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	プレキャストU型側溝 2号階段水路	単位	m	数量	単価	金額	単価	33,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.74m <sup>3</sup> /10m	m	10	28,660	286,600	WB821410	単-	103号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.74	40,450	29,933	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1.962	8,457	16,592.63	CB240210		
計					333,125.63			
単価					33,320	円/m		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	ヒューム管(B形管) P1-RC1-D600	外圧管1種	単位	m	数量		1	単価	43,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管 (B形管)		据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	43,190	43,190	CB222860		
計						43,190			
単価						43,190	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300	重圧管1種	単位	m	数量		10	単価	15,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	14,370	143,700	CB222850		
モルタル練		高炉 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.082	93,340	7,653.88	CB240060		
計						151,353.88			
単価						15,140	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D1100	重圧管 I 種	単位	m	数量	10	単価 76,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		据付 1100mm 2m/個 標準 全ての費用	m	10	73,510	735,100	CB222850
モルタル練		高炉 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.279	93,340	26,041.86	CB240060
計						761,141.86	
単価						76,120	円/m

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	現場打ち街渠柵 G1-B700-L700-H900	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 87,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水柵・街渠柵 (本体)		18-8-40(高炉) 0.61m <sup>3</sup> を超え0.65m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	87,320	87,320	CB222950
計						87,320	
単価						87,320	円/箇所

## 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一63号	現場打ち街渠樹 G1-B800-L800-H1400	現場打材 コクリト1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 186,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	177,600	177,600	CB222950
足掛金具		W=300 φ19	個	3	3,090	9,270	
計						186,870	
単価						186,900	円/箇所

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一64号	現場打ち街渠樹 1号街渠樹	現場打材 コクリト1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 56,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	56,320	56,320	CB222950
計						56,320	
単価						56,320	円/箇所

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一65号	現場打ち街渠樹 2号街渠樹	現場打材 コクリト1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	199,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	186,700	186,700	CB222950	
足掛金具		W=300 φ19	個	4	3,090	12,360		
計						199,060		
単価						199,100	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一66号	現場打ち街渠樹 3号街渠樹	現場打材 コクリト1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	319,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 2.48m3を超え2.62m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	307,500	307,500	CB222950	
足掛金具		W=300 φ19	個	4	3,090	12,360		
計						319,860		
単価						319,900	円/箇所	

## 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一67号	現場打ち集水樹 G2-B1300-L1300-H1600	現場打材 コクリ-ト1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 304,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 2.35m3を超え2.48m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	292,300	292,300	CB222950
足掛金具		W=300 φ19	個	4	3,090	12,360	
計						304,660	
単価						304,700	円/箇所

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一68号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 コクリ-ト1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 49,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,670	49,670	CB222950
計						49,670	
単価						49,670	円/箇所

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一69号	現場打ち集水樹 2号集水樹	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	87,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	87,320	87,320	CB222950	
計						87,320		
単価						87,320	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一70号	蓋 GC-B500-L500		単位	枚	数量		単価	29,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29,940	29,940	WB821430 単一 104号	
計						29,940		
単価						29,940	円/枚	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一71号	蓋 GC-B700-L700		単位	枚	数量		単価	35,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,440	35,440	WB821430	単一 105号
計						35,440		
単価						35,440	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一72号	蓋 GC-B800-L800		単位	枚	数量		単価	39,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	39,040	39,040	WB821430	単一 106号
計						39,040		
単価						39,040	円/枚	

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	地下排水 1号地下排水	波状管	単位	m	数量	10	単価	10,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	6,012	60,120	CB222770	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m <sup>3</sup>	4.194	10,570	44,330.58	CB222780	
計						104,450.58		
単価						10,450	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	1号小段排水		単位	m	数量		10	単価	20,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	12,400	124,000		WB821410	単- 107号
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	13.81	5,836	80,595.16		WB240730	単- 108号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	12.86	187.8	2,415.1		WB240740	単- 109号
計						207,010.26			
単価						20,710		円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	TH-1-1		単位	m	数量		10	単価	21,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	11,180	111,800	WB821410 単- 110号		
コンクリート打設工		縦排水溝 クレ-ン機能付きバック材 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	10	6,974	69,740	WB240730 単- 111号		
型枠工		縦排水溝	m <sup>2</sup>	2.8	11,230	31,444	WB240720 単- 112号		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	10	187.8	1,878	WB240740 単- 109号		
計						214,862			
単価						21,490	円/m		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一76号	張りコンクリート 1号張コンクリート	コンクリート1号 コンクリート夜間割増無	単位	m	数量		10	単価	594.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 6.373m3/100m2 有り	m 2	1.93	2,982	5,755.26	WB240730 単一 113号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1.93	96.68	186.59	WB240740 単一 114号		
計						5,941.85			
単価						594.2	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一77号	張りコンクリート 2号張コンクリート	コンクリート1号 コンクリート夜間割増無	単位	m	数量		10	単価	1,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 6.75m3/100m2 有り	m 2	4.8	3,098	14,870.4	WB240730 単一 115号		
養生工		防草コンクリート	m 2	4.8	96.68	464.06	WB240740 単一 114号		
計						15,334.46			
単価						1,534	円/m		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150	単位	m2	数量		1	単価	1,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,018	1,018	CB410030		
	計					1,018			
	単価					1,018	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50	単位	m2	数量		1	単価	2,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,077	2,077	CB410260		
	計					2,077			
	単価					2,077	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 白色 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	11,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	11,570	11,570	WB810510 単- 116号		
計						11,570			
単価						11,570	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	16,320	16,320	WB010212 単- 117号		
計						16,320			
単価						16,320	円/人日		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 100m以下	単位	m 3	数量	100	単価	453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3未満	日	0.532	85,150	45,299	WK210340 単- 120号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					45,300		
	単価					453	円/m 3	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,522
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.332	27,336	9,075			
特殊作業員		人	0.332	26,316	8,736			
セメント系固化材	特殊土用 フレコンバック	t	5.2	21,700	112,840			
自走式土質改良機運転		日	0.332	278,000	92,296	WK210320 単- 121号		
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332	60,740	20,165	WK210330 単- 122号		
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		9,088			
計					252,200			
単価					2,522	円/m 3		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	236,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	27,336	18,041			
特殊作業員		人	0.66	26,316	17,368			
運転手(特殊)		人	0.66	26,418	17,435			
自走式土質改良機運転		日	0.66	278,000	183,480	WK210320	単-121号	
諸雑費(まるめ)		式	1		76			
計					236,400			
単価					236,400		円/台・回	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	人力施工による植生工	植生マット工 250m2未満 無	m 2				1	3,545
	法面工（植生マット）	肥料袋付	m 2	1	3,545.1	3,545		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計					3,545		
	単価					3,545	円/m 2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	m 2				100	2,594
	現場吹付法砕工 ラス張工		m 2	100	2,593.68	259,368		
	諸雑費（まるめ）		式	1			32	
	計					259,400		
	単価					2,594	円/m 2	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	13,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 200×200	m	100	13,029	1,302,900		
諸雑費 (まるめ)			式	1		100		
計						1,303,000		
単価						13,030	円/m	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	67,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	100	67,468	6,746,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						6,747,000		
単価						67,470	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 有	m 2			1	8,018	
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm	m 2	1	8,018.59	8,018		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,018		
	単価					8,018	円/m 2	

## 参考資料 (1)

		単価使用年月		2026. 3		歩掛使用年月		2026. 3		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-90号	コンクリート吹付	透水性コンクリート t=10cm(枠内)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1,000	単価	18,260					
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要					
土木一般世話役			人	35.088	27,336	959,165							
法面工			人	105.263	29,682	3,124,416							
特殊作業員			人	35.088	26,316	923,375							
普通作業員			人	35.088	22,644	794,532							
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	39	25,200	982,800							
単粒度砕石		7号5-2. 5mm	m <sup>3</sup>	147.9	4,300	635,970							
混和剤		ザルコンベース FC3000タイプ	L	845	5,570	4,706,650							
ビニロン短繊維		パワロン RECS100L×12	kg	260	2,350	611,000							
コンクリート吹付機運転		乾式 ザルコン吹付機	日	35.088	46,440	1,629,486		WYB00018 単-123号					
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]運転		吐出量 18~19m <sup>3</sup> /min	日	35.088	32,830	1,151,939		WYB00019 単-124号					
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転		45kVA	日	35.088	9,837	345,160		WYB00020 単-125号					

## 参考資料 (1)

		単価使用年月		2026. 3		歩掛使用年月		2026. 3		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-90号	コンクリート吹付	透水性コンクリート t=10cm(枠内)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1,000	単価	18,260					
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要					
	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]運転	山積0.34~0.35m <sup>3</sup> 排出ガス対策型(第1次)	日	35.088	31,500	1,105,272		WYB00021 単-126号					
	コンクリートミキサ [強制練りパン型] 損料	ドラム容量 0.2m <sup>3</sup>	日	35.088	4,580	160,703							
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程15m	日	70.175	355	24,912							
	送水ポンプ2.8MPa 2.2kW	インパ-付 3~30L/min×2.8MPa 2.2kW	日	35.088	5,000	175,440							
	グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量200L×2槽	日	35.088	2,560	89,825							
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0~120L/分 0~5.9MPa	日	35.088	8,800	308,774							
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		530,581							
	計					18,260,000							
	単価					18,260		円/m <sup>2</sup>					

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	163,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	99,000	101,970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,874.73	61,874		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		56		
	計					163,900		
	単価					163,900	円/t	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	167,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	99,000	101,970			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,101.5	65,101			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		29			
	計					167,100			
	単価					167,100		円/t	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	足場 (キャットウォーク) 設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,558
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	人	2.7	27,336	73,807			
	とび工	人	6.2	29,274	181,498			
	普通作業員	人	5.5	22,644	124,542			
	諸雑費 (率+まるめ) 20%	式	1		75,953			
	計				455,800			
	単価				4,558	円/m		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	クラッシャーラン材料費(C-40)	1.2m3/m3	単位	m 3	数量		1	単価	4,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	クラッシャーラン	C-40	m 3	1.2	3,800	4,560			
	計					4,560			
	単価					4,560	円/m 3		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	コンクリートブロック積工	1号コンクリートブロック積(吊上げ高さ5.8m超)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	39,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	吊上げ高さ5.8m超	m <sup>2</sup>	1	21,750	21,750	WYB00011 単-127号	
	コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満	m <sup>2</sup>	1	7,220	7,220		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m <sup>3</sup>	0.414	25,350	10,494		
	計					39,464		
	単価					39,460	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,571.1	1,357,110		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,220	722,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	25,350	1,050,504		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		386		
	計					3,130,000		
	単価					31,300	円/m 2	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	胴込・裏込材(砕石)	RC-40 吊上げ高さ5.8m超	m <sup>3</sup>				10	15,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.5	27,336	13,668		
	普通作業員		人	1.5	22,644	33,966		
	特殊作業員		人	1	26,316	26,316		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.5	54,400	27,200		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	11.3	3,700	41,810		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		7,340		
	計					150,300		
	単価					15,030	円/m <sup>3</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	27,336	41,004		
	とび工		人	6.1	29,274	178,571		
	普通作業員		人	2.7	22,644	61,138		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	54,400	43,520		
	諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		90,767		
	計					415,000		
	単価					4,150	円/掛m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	11,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,367.86	63,678			
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,710	44,715			
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	3,700	2,220			
	諸雑費（まるめ）		式	1		87			
	計					110,700			
	単価					11,070	円/m		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,023.9	40,239		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	16,100	80,500		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	3,700	2,486		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		75		
	計					123,300		
	単価					12,330	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	22,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,023.9	40,239		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	5	36,700	183,500		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.9	3,700	3,330		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		31		
	計					227,100		
	単価					22,710	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.74m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	20,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,023.9	40,239		
プレキャスト側溝		B500-H500 底部穴あき	個	5	32,060	160,300		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.888	3,700	3,285		
諸雑費(まるめ)			式	1		76		
計						203,900		
単価						20,390	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.74m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	28,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,023.9	40,239		
プレキャスト側溝		B500-H800 底部穴あき	個	5	48,600	243,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.888	3,700	3,285		
諸雑費(まるめ)			式	1		76		
計						286,600		
単価						28,660	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
	街渠樹蓋	GC-B500-L500	枚	100	29,000	2,900,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		874		
	計					2,994,000		
	単価					29,940	円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
	街渠樹蓋	GC-B700-L700	枚	100	34,500	3,450,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		874		
	計					3,544,000		
	単価					35,440	円/枚	

## 参考資料（1）

単-106号		蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	39,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無		枚	100	931.26	93,126		
街渠樹蓋		GC-B800-L800		枚	100	38,100	3,810,000		
諸雑費（まるめ）				式	1		874		
計							3,904,000		
単価							39,040	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,705.11	77,051		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,710	44,715		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	3,700	2,220		
諸雑費 (まるめ)			式	1		14		
計						124,000		
単価						12,400	円/m	

## 参考資料 (1)

		単価使用年月		2026. 3		歩掛使用年月		2026. 3		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-108号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,836					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	1.8	27,336	49,204							
特殊作業員			人	2.1	26,316	55,263							
普通作業員			人	3.5	22,644	79,254							
生コンクリート 高炉		18-8-40	m <sup>3</sup>	8.47	25,350	214,714							
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	時間	13.3	13,650	181,545	単-128号						
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3,620							
計						583,600							
単価						5,836	円/m <sup>2</sup>						

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	187.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	27,336	5,740		
	普通作業員		人	0.56	22,644	12,680		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		360		
	計					18,780		
	単価					187.8	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量		10	単価	11,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,885.37	48,853			
	鉄筋コンクリートU形側溝240	24×24×60(ソケット付) 滑り止めなし	個	16.5	3,810	62,865			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		82			
	計					111,800			
	単価					11,180	円/m		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	6,974
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.5	27,336	68,340		
特殊作業員				人	2.1	26,316	55,263		
普通作業員				人	5.8	22,644	131,335		
生コンクリート 高炉		18-8-40		m 3	8.47	25,350	214,714		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t		時間	16.5	13,650	225,225	単-128号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%				式	1		2,523		
計							697,400		
単価							6,974	円/m 2	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	11,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	27,336	32,803		
	型わく工		人	1.6	28,764	46,022		
	普通作業員		人	1.2	22,644	27,172		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,303		
	計					112,300		
	単価					11,230	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 6.373m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	数量		100		2,982
	土木一般世話役		人	1	27,336	27,336		
	普通作業員		人	3.2	22,644	72,460		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m <sup>3</sup>	7.711	25,350	195,473		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,931		
	計					298,200		
	単価					2,982	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	96.68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	27,336	2,460		
	普通作業員		人	0.31	22,644	7,019		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		189		
	計					9,668		
	単価					96.68	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 6.75m3/100m2 有り	m 2				100	3,098
	土木一般世話役		人	1	27,336	27,336		
	普通作業員		人	3.2	22,644	72,460		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.167	25,350	207,033		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,971		
	計					309,800		
	単価					3,098	円/m 2	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	11,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	11,568	11,568		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計						11,570	
	単価						11,570	円/m

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,320	16,320		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						16,320	
	単価						16,320	円/人日

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
						1		548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	133	137	18,221			
不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6~7 t 積級	日	1.54	26,300	40,502			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					85,150			
単価					85,150	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	自走式土質改良機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	278,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	122	137	16,714			
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	142,000	261,280			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					278,000			
単価					278,000	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	60,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	106	137	14,522			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	日	1.8	11,000	19,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					60,740			
単価					60,740	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	コンクリート吹付機運転	乾式 ザルコン吹付機	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付機	乾式 ザルコン吹付機	日	1	46,440	46,440			46,440
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					46,440			
単価					46,440		円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] 運転	吐出量 18~19m3/min	単位	日	数量	単価	金額	単価	32,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m3/min	日	1.56	8,220	12,823			
	軽油		L	146	137	20,002			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
	計					32,830			
	単価					32,830		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一125号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転	45kVA	単位	日	数量	単価	金額	単価	9,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.56	2,530	3,946			
	軽油		L	43	137	5,891			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					9,837			
	単価					9,837		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通]運転	山積0.34~0.35m3排出ガス対策型(第1次)	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1	22,950	22,950		31,500	
ホイールローダ(トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス対策型(第1次) 0.34~0.35m3	供用日	1.45	4,190	6,075			
軽油		L	18	137	2,466			
諸雑費(まるめ)		式	1		9			
計					31,500			
単価					31,500	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	コンクリートブロック積工	吊上げ高さ5.8m超	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	21,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				人	3	22,644	67,932		
ブロック工				人	1	26,724	26,724		
土木一般世話役				人	1	27,336	27,336		
特殊作業員				人	1	26,316	26,316		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		日	1	54,400	54,400		
諸雑費 (率+まるめ) 10%				式	1		14,792		
計							217,500		
単価							21,750	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	26,418	4,491		
軽油			L	18	137	2,466		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						13,650		
単価						13,650	円/時間	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満)無し	m 3	1	1,239	1,239	CB210100	
	計					1,239		
	単価					1,239	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満)無し	m 3	1	3,554	3,554	CB210100	
	計					3,554		
	単価					3,554	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.6	232.6	CB210020	
計						232.6		
単価						232.6	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	413.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	413.4	413.4	CB210120	
計						413.4		
単価						413.4	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	2.5m未満	m 3	1	6,129	6,129	CB210520		
	計					6,129			
	単価					6,129	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	866.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	866.9	866.9	CB210520		
	計					866.9			
	単価					866.9	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	361.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土 ( I C T )	20,000m3未満 無し	m 3	1	361.8	361.8	CB210580		
	計					361.8			
	単価					361.8	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	846.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形 ( I C T )	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	846.8	846.8	CB220070		
	計					846.8			
	単価					846.8	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量		1	単価	1,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		切土部 軟岩I	m 2	1	1,020	1,020	CB220070		
計						1,020			
単価						1,020	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		1	単価	536.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	536.8	536.8	CB220070		
計						536.8			
単価						536.8	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	749.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3	1	749.4	749.4	CB210110		
計						749.4			
単価						749.4	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	914.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 3.0km以下	m3	1	914.2	914.2	CB210110		
計						914.2			
単価						914.2	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量		単価	328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	328	328	WB810830 単一 38号	
計						328		
単価						328	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	客土吹付	厚2cm 客土吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量		単価	1,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		客土吹付工 2cm 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	1,888	1,888	WB810830 単一 39号	
計						1,888		
単価						1,888	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量		1	単価	5,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	m 2	1	5,443	5,443	WB810830 単- 40号		
計						5,443			
単価						5,443	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	重力式擁壁 GW15	1mを超え2m未満 コンクリート1号	単位	m3	数量		1	単価	73,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	73,360	73,360	CB226320		
計						73,360			
単価						73,360	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	コンクリート1号 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10	単価 11,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.363	84,160	114,710.08	CB226170
計						114,710.08	
単価						11,480	円/m

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価 31,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	31,300	31,300	WB825010 単- 41号
計						31,300	
単価						31,300	円/m2

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	胴込・裏込材(砕石)	RC-40	単位	m3	数量		1	単価	9,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	9,686	9,686	CB226120		
計						9,686			
単価						9,686	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	コンクリート1号	単位	m3	数量		1	単価	68,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	68,820	68,820	CB226180		
計						68,820			
単価						68,820	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	目地板 (天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	4,042
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4,042	4,042	CB224710	
	計					4,042		
	単価					4,042	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ 1号ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1m 内高 1m	単位	m	数量		単価	107,500
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1	107,500	107,500	CB222880	
	計					107,500		
	単価					107,500	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		単価	11,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	11,070	11,070	11,070	WB821410 単- 42号
計							11,070	
単価							11,070	円/m

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		単位	m	数量		単価	12,330
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,330	12,330	12,330	WB821410 単- 43号
計							12,330	
単価							12,330	円/m

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	ヒューム管(B形管) P1-RC1-D600	外圧管1種	単位	m	数量		1	単価	43,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管 (B形管)		据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	43,190	43,190	CB222860		
計						43,190			
単価						43,190	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	現場打ち街渠樹 1号街渠樹	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	51,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,890	51,890	CB222950		
計						51,890			
単価						51,890	円/箇所		

## 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	蓋 GC-B500-L500		単位	枚	数量	1	単価 29,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29,940	29,940	WB821430 単- 44号
計						29,940	
単価						29,940	円/枚

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	地下排水 TP-1-1	波状管	単位	m	数量	10	単価 12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	6,012	60,120	CB222770
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m <sup>3</sup>	6.418	10,570	67,838.26	CB222780
計						127,958.26	
単価						12,800	円/m

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	張りコンクリート 1号防草コンクリート	コンクリート1号 コンクリート夜間割増無	単位	m	数量		単価	5,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	15	3,442	51,630	WB240730 単一 45号	
養生工		防草コンクリート	m <sup>2</sup>	15	96.68	1,450.2	WB240740 単一 46号	
計						53,080.2		
単価						5,309	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 白色 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	9,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	9,640	9,640	WB810510 単一 47号	
計						9,640		
単価						9,640	円/m	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,410	10,410	WB824010 単一 48号	
計						10,410		
単価						10,410	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	580	580	CB430310	
計						580		
単価						580	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	2,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	2,858	2,858	CB227010		
	計					2,858			
	単価					2,858	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	4,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,789	4,789	CB227010		
	計					4,789			
	単価					4,789	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	3,995	3,995	WB020051 単- 49号		
計						3,995			
単価						3,995	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	3,995	3,995	WB020051 単- 50号		
計						3,995			
単価						3,995	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320	WB010212	16,320	単一 51号
計					16,320			
単価					16,320	円/人日		

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	328.25	328		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						328		
単価						328	円/m 2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	1,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (客土吹付)		厚2 c m	m 2	1	1,888.7	1,888		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,888		
単価						1,888	円/m 2	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	5,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (植生基材吹付)	厚3 c m	m 2	1	5,443.9	5,443		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,443		
	単価					5,443	円/m 2	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,571.1	1,357,110		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,220	722,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	25,350	1,050,504		
	諸雑費(まるめ)		式	1		386		
	計					3,130,000		
	単価					31,300	円/m 2	

### 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	11,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,367.86	63,678		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,710	44,715		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	3,700	2,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						110,700		
単価						11,070	円/m	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,023.9	40,239		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	16,100	80,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	3,700	2,486		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						123,300		
単価						12,330	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
	街渠樹蓋	GC-B500-L500	枚	100	29,000	2,900,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		874		
	計					2,994,000		
	単価					29,940	円/枚	

## 参考資料（１）

単一45号		コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	3,442
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.6	27,336	16,401			
特殊作業員				人	1.1	26,316	28,947			
普通作業員				人	1.9	22,644	43,023			
生コンクリート 高炉		18-8-40		m <sup>3</sup>	8.47	25,350	214,714			
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.89	42,310	37,655	WK240050 単一 54号		
諸雑費（率+まるめ） 4%				式	1		3,460			
計							344,200			
単価							3,442	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	96.68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	27,336	2,460		
	普通作業員		人	0.31	22,644	7,019		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		189		
	計					9,668		
	単価					96.68	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		1	単価 9,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	9,640	9,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,640		
単価						9,640	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価 10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	10,406.83	10,406		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,410		
単価						10,410	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)(西城運輸碎石(株))						
			m <sup>3</sup>	100	3,995	399,500		
	計					399,500		
	単価					3,995	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(西城運輸碎石(株))						
			m <sup>3</sup>	100	3,995	399,500		
	計					399,500		
	単価					3,995	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,320	16,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
					1			598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ						
			式		1		548,000	
	計						548,000	
	単価						548,000	円/式

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	37	137	5,069			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,760	10,816			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					42,310			
単価					42,310	円/日		