

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度国道 5 4 号橋梁補修他工事
工事地名	広島県安芸高田市吉田町四軒屋地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 4 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 1 月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5253010004	1 4) 単価適用年月	2026 年 2 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 2 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	336 日間 自 令和 8 年 4 月 30 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	安芸高田	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 5 4 号	2 2) 処 分 費 等	90,521
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 1 月 23 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 4 号橋梁補修他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 1 工区【四軒屋】			式	1		17, 177, 213			
舗装工			式	1		367, 210			
舗装準備工			式	1		6, 688			
不陸整正		補足材無し							単-1号
			m2	38	176	6, 688			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道舗装(A)			式	1		338, 732			
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40 t=150							単-2号
			m2	38	1, 284	48, 792			
上層路盤(車道・路肩部)		M-40 t=150							単-3号
			m2	38	1, 475	56, 050			
上層路盤(車道・路肩部)		再生As安定処理(20) t=50							単-4号
			m2	38	3, 414	129, 732			
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度As改質I型(20) t=50							単-5号
			m2	38	1, 371	52, 098			
表層(車道・路肩部)		粗粒度As改質I型(20) t=50							単-6号
			m2	38	1, 370	52, 060			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 市道舗装(A)			式	1		21, 790			
路盤(車道・路肩部)		RC-40 t=150							単-7号
			m2	5	1, 284	6, 420			

設計内訳書

工事名		令和8年度国道54号橋梁補修他工事				事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As(20) t=50	m2	5	3,074	15,370			単-8号
排水構造物工			式	1		106,776			
集水枥・マンホール工			式	1		37,851			
現場打ち集水枥 バルブ保護枥		現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	箇所	1	37,190	37,190			単-9号
縞鋼板蓋 (撤去・再設置)			枚	1	661	661			単-10号
場所打水路工			式	1		68,925			
現場打水路 1号現場打水路		コンクリート(1号)	m	2	30,350	60,700			単-11号
PC4-B300 (撤去・再設置)			枚	5	1,645	8,225			単-12号
カルバート工			式	1		2,841,891			
作業土工			式	1		340,660			
床掘り		土砂	m3	60	2,261	135,660			単-13号
埋戻し		土砂	m3	50	4,100	205,000			単-14号

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号橋梁補修他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		26,212				
整地	残土受入れ地での処理	m3	7	126.7	886			単-15号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7	3,618	25,326			単-16号	
場所打函渠工(構造物単位) 現場打函渠		式	1		1,746,164				
函渠	内幅1.0m 内高1.4m コンクリート(5号)	m3	10	77,470	774,700			単-17号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.73	167,100	121,983			単-18号	
置換基礎	RC-40	m3	0.1	10,370	1,037			単-19号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	4	6,009	24,036			単-20号	
止水板	CF200×5	m	6	2,938	17,628			単-21号	
新設既設取合用止水板	L型止水板	m	7	92,360	646,520			単-22号	
取水管 (撤去・再設置)	80A	m	6	26,710	160,260			単-23号	
集水桝・マンホール工 接続桝		式	1		728,855				

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号橋梁補修他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		現場打材 コンクリート(5号) 法面作業補正無	箇所	1	408,500	408,500			単-24号
均しコンクリート		コンクリート(1号)	m2	3	4,793	14,379			単-25号
鉄筋		SD345 D13	t	0.13	167,100	21,723			単-26号
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.03	165,100	4,953			単-27号
グレーチング 蓋		T-25 桝穴900×1200 並目 滑り止め ボルト固定	枚	1	279,300	279,300			単-28号
水路補修工			式	1		411,550			
ひび割れ補修工			式	1		95,010			
充てん工法 充てん工法(A)		20m未満 可とう性エポキシ樹脂	構造物	1	95,010	95,010			単-29号
断面修復工			式	1		292,200			
左官工法 左官工法(A)		0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	292,200	292,200			単-30号
モルタル充てん工			式	1		24,340			
モルタル充填		無収縮モルタル	m3	0.002	12,170,000	24,340			単-31号

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号橋梁補修他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		341,775			
構造物取壊し工			式	1		203,427			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	14	11,420	159,880			単-32号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	24	706.9	16,965			単-33号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	5	618.2	3,091			単-34号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2	38	618.2	23,491			単-35号
運搬処理工			式	1		138,348			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	14	2,572	36,008			単-36号
殻運搬		アスファルト殻	m3	6	3,740	22,440			単-37号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	14	3,995	55,930			単-38号
殻処分		アスファルト殻	m3	6	3,995	23,970			単-39号
仮設工			式	1		13,108,011			

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号橋梁補修他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		86,220			
床掘り		土砂	m3	20	2,261	45,220			単-40号
埋戻し		土砂	m3	10	4,100	41,000			単-41号
残土処理工			式	1		14,978			
整地		残土受入れ地での処理	m3	4	126.7	506			単-42号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4	3,618	14,472			単-43号
路面覆工			式	1		734,006			
覆工板・覆工板受桁		設置・撤去	m2	45	14,750	663,750			単-44号
コンクリート基礎			m3	0.8	87,820	70,256			単-45号
土留・仮締切工			式	1		7,774,640			
H鋼杭		H300 H鋼長さ(杭長) 8m H鋼平均打込長 8m H型鋼平均引抜長 8m	本	22	335,000	7,370,000			単-46号
横矢板		松矢板 横矢板厚さ 0.05m	m2	45	8,992	404,640			単-47号

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号橋梁補修他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		9,136				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.8	11,420	9,136			単-48号	
運搬処理工		式	1		30,611				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.8	2,572	2,057			単-49号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.8	3,995	3,196			単-50号	
現場発生品運搬	木材類	t	1.81	14,010	25,358			単-51号	
水替工		式	1		257,070				
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	11	23,370	257,070			単-52号	
仮水路工		式	1		119,630				
仮排水管	波状管 無孔 φ350 シングル	m	8	3,106	24,848			単-53号	
仮排水管	波状管 無孔 φ600 シングル	m	19	4,302	81,738			単-54号	
土のう		袋	12	1,087	13,044			単-55号	

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号橋梁補修他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護施設工			式	1		336,720			
仮設ガードレール		H鋼基礎	m	24	14,030	336,720			単-56号
交通管理工			式	1		3,745,000			
交通誘導警備員			人日	175	21,400	3,745,000			単-57号
直接工事費			式	1		17,177,213			
共通仮設費			式	1		5,251,461			
共通仮設費			式	1		641,461			
運搬費			式	1		339,281			
仮設材運搬費			t	69.1	4,910	339,281			単-58号
技術管理費			式	1		63,180			
道路施設基本データ作成費用			式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		239,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号橋梁補修他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1		4,610,000			
純工事費			式	1		22,428,674			
現場管理費			式	1		14,490,000			
工事原価			式	1		72,989,376			
一般管理費等			式	1		11,380,624			
工事価格			式	1		84,370,000			
消費税相当額			式	1		8,437,000			
工事費計			式	1		92,807,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号橋梁補修他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 2工区【新五龍橋】			式	1		8,194,022			
橋梁付属物工			式	1		1,371,050			
伸縮継手工			式	1		997,500			
地覆・縁石目地補修			m	5	199,500	997,500			単-1号
漏水対策工			式	1		373,550			
伸縮継手補修(A)		W=20 t=20	m	5	74,710	373,550			単-2号
橋梁補修工			式	1		1,889,566			
ひび割れ補修工			式	1		410,870			
充てん工法 充てん工法(A)		20m未満 可とう性ポキシ樹脂	構造物	1	93,570	93,570			単-3号
低圧注入工法 低圧注入工法(A)		25m未満 ポキシ樹脂1種	構造物	1	152,100	152,100			単-4号
低圧注入工法 低圧注入工法(B)		25m未満 ポキシ樹脂3種	構造物	1	165,200	165,200			単-5号
断面修復工			式	1		319,536			

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号橋梁補修他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
左官工法 左官工法(A)		1構造物当り修復延べ 体積 0.111m3 ポリマーセ メントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋 防錆処理無	構造物	1	318,300	318,300			単-6号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)			m3	0.1	8,373	837			単-7号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	3,995	399			単-8号
表面被覆工			式	1		822,960			
表面被覆(A)		剥落防止型	m2	24	34,290	822,960			単-9号
当て板補修工			式	1		336,200			
当て板補修			箇所	2	168,100	336,200			単-10号
現場塗装工			式	1		3,698,936			
橋梁塗装工 塗替塗装(A)			式	1		3,585,736			
素地調整		3種ケレンA(動力工具と手 工具の併用)	m2	156	3,763	587,028			単-11号
素地調整		4種ケレン(動力工具と手 工具の併用)	m2	4	2,597	10,388			単-12号

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号橋梁補修他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下処理		浸透性錆進行抑制型蛍光防水処理材	m2	160	4,700	752,000			単-13号
下塗		耐塩害性防錆防水型蛍光ｸﾘｱ樹脂塗料下塗	m2	160	6,395	1,023,200			単-14号
上塗		耐塩害性防錆防水型蛍光ｸﾘｱ樹脂塗料上塗	m2	160	7,582	1,213,120			単-15号
橋梁塗装工 F-11			式	1		113,200			
塗膜除去		2種ｸﾚﾝ相当	m2	0.4	49,720	19,888			単-16号
素地調整		動力工具処理 ISO St3	m2	0.6	33,240	19,944			単-17号
ﾐｽｺｰﾄ		変形ﾌｵﾑ樹脂塗料下塗	m2	0.6	20,100	12,060			単-18号
下塗		超厚膜形ﾌｵﾑ樹脂塗料下塗	m2	0.6	41,590	24,954			単-19号
中塗		ふっ素樹脂塗料用中塗 淡彩	m2	0.6	20,150	12,090			単-20号
上塗		ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩	m2	0.6	40,440	24,264			単-21号
構造物撤去工			式	1		150			
運搬処理工			式	1		150			

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号橋梁補修他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		鋼板							単-22号
			t	0.01	15,020	150			
仮設工			式	1		1,234,320			
足場工			式	1		736,620			
吊足場			m2	60	7,701	462,060			単-23号
枠組足場			掛m2	30	9,152	274,560			単-24号
交通管理工			式	1		497,700			
交通誘導警備員			人日	30	16,590	497,700			単-25号
直接工事費			式	1		8,194,022			
共通仮設費			式	1		2,998,100			
共通仮設費			式	1		155,100			
技術管理費			式	1		23,100			
塗膜含有試験費			式	1		13,200			内-1号

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号橋梁補修他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜溶出試験費			式	1		9,900			内-2号
現場環境改善費（率計上）			式	1		132,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		2,843,000			
純工事費			式	1		11,192,122			
現場管理費			式	1		8,247,000			
工事原価			式	1		19,439,122			

設計内訳書

工事名	令和8年度国道5 4号橋梁補修他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 3工区【愛媛橋】			式	1		6,763,580			
橋梁付属物工			式	1		4,966,884			
伸縮継手工 車道用伸縮装置(A)			式	1		2,941,284			
埋設ジョイント補修		埋設型 伸縮装置断面 積 0.048m2 補修 床版 箱拔型 2車線相当	m	17.8	154,800	2,755,440			単-1号
殻運搬		アスファルト殻	m3	0.4	226,900	90,760			単-2号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	226,900	90,760			単-3号
殻処分		アスファルト殻	m3	0.4	5,405	2,162			単-4号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	5,405	2,162			単-5号
漏水対策工			式	1		2,025,600			
伸縮継手補修(A)		W=20 t=20	m	16	126,600	2,025,600			単-6号
橋梁補修工			式	1		1,499,696			
断面修復工			式	1		1,423,436			

設計内訳書

工事名	令和8年度国道54号橋梁補修他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
左官工法 左官工法(A)		1構造物当り修復延べ 体積 0.495m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	構造物	1	1,419,000	1,419,000			単-7号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)			m3	0.5	3,468	1,734			単-8号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.5	5,405	2,702			単-9号
表面含侵工			式	1		76,260			
表面含侵(A)		シラン系鉄筋腐食抑制型	m2	6	12,710	76,260			単-10号
仮設工			式	1		297,000			
交通管理工			式	1		297,000			
交通誘導警備員			人日	18	16,500	297,000			単-11号
直接工事費			式	1		6,763,580			
共通仮設費			式	1		2,642,000			
共通仮設費			式	1		114,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 4 号橋梁補修他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		114, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2, 528, 000				
純工事費		式	1		9, 405, 580				
現場管理費		式	1		7, 226, 000				
工事原価		式	1		16, 631, 580				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			WYB00011 単一 93号
合 計					63,180			

一式当たり内訳書

塗膜含有試験費

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜含有試験費	1項目(鉛)(諸経費含む)	検体	1	13,200	13,200			
合 計					13,200			

一式当たり内訳書

塗膜溶出試験費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜溶出試験費	1項目(鉛)(諸経費含む)	検体	1	9,900	9,900			
合 計					9,900			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	176	176	CB410010	
計						176		
単価						176	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150	単位	m2	数量	1	単価	1,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,284	1,284	CB410031	
計						1,284		
単価						1,284	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150	単位	m2	数量		単価	
						1		1,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	1	1,475	1,475	CB410041	
計						1,475		
単価						1,475	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(20) t=50	単位	m2	数量		単価	
						1		3,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,414	3,414	CB410040	
計						3,414		
単価						3,414	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質I型(20) t=50	単位	m2	数量		単価	
						1		1,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,371	1,371	CB410240	
計						1,371		
単価						1,371	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	表層(車道・路肩部)	粗粒度As改質I型(20) t=50	単位	m2	数量		単価	
						1		1,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,370	1,370	CB410260	
計						1,370		
単価						1,370	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150	単位	m2	数量	1	単価	1,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,284	1,284	CB410031	
計						1,284		
単価						1,284	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	3,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,074	3,074	CB410260	
計						3,074		
単価						3,074	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一9号	現場打ち集水桝 パルプ保護桝	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 37,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.181	41,930	7,589.33	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3.12	9,178	28,635.36	CB240210
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0.64	1,500	960	CB221110
計						37,184.69	
単価						37,190	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	縞鋼板蓋 (撤去・再設置)		単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	661	661	WB821430 単一 59号	
計						661		
単価						661	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	現場打水路 1号現場打水路	コンクリート(1号)	単位	m	数量		10	単価	30,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.1	41,930	88,053	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	22	9,178	201,916	CB240210		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	8	1,680	13,440	CB221110		
計						303,409			
単価						30,350	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	PC4-B300 (撤去・再設置)		単位	枚	数量	1	単価	1,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50	枚	1	1,645	1,645	WB821430 単一 60号	
計						1,645		
単価						1,645	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,261	2,261	CB210030	
計						2,261		
単価						2,261	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		4,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210410	
			m 3	1	4,100	4,100		
計						4,100		
単価						4,100	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		126.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理					CB210610	
			m 3	1	126.7	126.7		
計						126.7		
単価						126.7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 3,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	1	3,618	3,618	CB210110
計						3,618	
単価						3,618	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一17号	函渠	内幅1.0m 内高1.4m コンクリート(5号)	単位	m3	数量	1	単価 77,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
函渠		24-12-25(早強) 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)有り	m 3	1	77,470	77,470	CB225410
計						77,470	
単価						77,470	円／m3

1 次単価表

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－18号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価 167,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	167,100	167,100	WB810010 単－ 61号	
計						167,100		
単価						167,100	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－19号	置換基礎	RC-40	単位	m3	数量		1	単価 10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満	m 3	1	6,766	6,766	CB210510	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1.2	3,000	3,600		
計						10,366		
単価						10,370	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量		単価	
						1		6,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20					CB224710	
			m 2	1	6,009	6,009		
計						6,009		
単価						6,009	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	止水板	CF200×5	単位	m	数量		単価	
						1		2,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF（塩ビ製）200*5					CB224810	
			m	1	2,938	2,938		
計						2,938		
単価						2,938	円／m	

1 次単価表

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－22号	新設既設取合用止水板	L型止水板	単位	m	数量		1	単価 92,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種（ゴム製）	m	1	92,360	92,360	CB224810	
計						92,360		
単価						92,360	円／m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－23号	取水管 （撤去・再設置）	80A	単位	m	数量		1	単価 26,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管（撤去・再設置）		80A	m	1	26,710	26,710	WYB00001 単－ 62号	
計						26,710		
単価						26,710	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	現場打ち集水桝	現場打材 コンクリート(5号) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	408,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 3.08m3を超え3.25m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	408,500	408,500	CB222950	
計						408,500		
単価						408,500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	均しコンクリート	コンクリート(1号)	単位	m2	数量	3	単価	4,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.3	35,890	10,767	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.7	5,157	3,609.9	CB240210	
計						14,376.9		
単価						4,793	円／m2	

1 次単価表

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一26号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価 167,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	167,100	167,100	WB810010 単一 61号	
計						167,100		
単価						167,100	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一27号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量		1	単価 165,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	165,100	165,100	WB810010 単一 63号	
計						165,100		
単価						165,100	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	グレーチング 蓋	T-25 柵穴900×1200 並目 滑り止め ボルト固定	単位	枚	数量		単価	
						1		279,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング柵蓋設置		170kg以上250kg以下					WYB00002	
			枚	1	84,230	84,230	単一 64号	
グレーチング蓋 (柵蓋)		T-25柵穴900×1200並目滑り止めボルト固定(受枠含む)						
			組	1	195,000	195,000		
計						279,230		
単価						279,300	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	充てん工法 充てん工法(A)	20m未満 可とう性球状樹脂	単位	構造物	数量		単価	
						1		95,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工 (充てん工法)		20m未満 0.381kg					WB229010	
			構造物	1	95,010	95,010	単一 65号	
計						95,010		
単価						95,010	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－30号	左官工法 左官工法(A)	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	292,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0.1m3未満 0.001m3	構造物	1	292,200	292,200	WB229210	
							単－ 66号	
計						292,200		
単価						292,200	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－31号	モルタル充填	無収縮モルタル	単位	m3	数量	1	単価	12,170,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル充填		無収縮モルタル [°] レミックスタイプ [°] （0.01m3以下/構造物）	m 3	1	11,920,000	11,920,000	WYB00004	
							単－ 67号	
無収縮モルタル		セメント系 [°] レミックスタイプ [°]	m 3	1	243,700	243,700	WYB00005	
							単－ 68号	
計						12,163,700		
単価						12,170,000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－32号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		11,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	m 3	1	11,420	11,420	WB824010 単－ 69号	
計						11,420		
単価						11,420	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－33号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	
						1		706.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	706.9	706.9	CB430510	
計						706.9		
単価						706.9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－34号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	618.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	618.2	618.2	CB430310	
計						618.2		
単価						618.2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－35号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量	1	単価	618.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	618.2	618.2	CB430310	
計						618.2		
単価						618.2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－36号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,572	2,572	CB227010	
計						2,572		
単価						2,572	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－37号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,740	3,740	CB227010	
計						3,740		
単価						3,740	円／m3	

1 次単価表

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－38号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	3,995	3,995	WB020051 単－ 70号		
計						3,995			
単価						3,995	円／m3		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－39号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	3,995	3,995	WB020051 単－ 71号		
計						3,995			
単価						3,995	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		2,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB210030	
			m 3	1	2,261	2,261		
計						2,261		
単価						2,261	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		4,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210410	
			m 3	1	4,100	4,100		
計						4,100		
単価						4,100	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		126.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理					CB210610	
			m 3	1	126.7	126.7		
計						126.7		
単価						126.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		3,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し					CB210110	
			m 3	1	3,618	3,618		
計						3,618		
単価						3,618	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	覆工板・覆工板受桁	設置・撤去	単位	m2	数量		45	単価	14,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)		設置・撤去 標準(1.0)	m 2	45	9,653	434,385	WB251990 単一 72号		
覆工板賃料		覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 1.5月 無 有 1100円 1回	m 2	45	3,547	159,615	WB251920 単一 73号		
覆工板賃料		覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 44日 無 有 4700円 1回	m 2	45	1,393	62,685	WB251920 単一 74号		
ズレ止め(損料)		C-200×80×7.5×11	t	0.7	9,810	6,867			
計						663,552			
単価						14,750	円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	コンクリート基礎		単位	m3	数量	0.8	単価	87,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	41,930	33,544	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	9,178	36,712	CB240210	
計						70,256		
単価						87,820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一46号	H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 8m H鋼平均打込長 8m H型鋼平均引拔長 8m	単位	本	数量	22	単価 335,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		A工法(クレーン工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm 仮設物の場合 3m/本 0m/本 5m/本 0m/本 0m/本 無し 発生土	本	22	314,800	6,925,600	WB230810 単一 75号
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き		陸上 油圧式242kW 9m以下	本	20	6,658	133,160	WB250250 単一 76号
H形鋼杭賃料		H300 8m/本 44日 無 有 3650円 有 1回	本	20	7,643	152,860	WB251760 単一 77号
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	1.4	96,300	134,820	WB250010 単一 78号
鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)		撤去部分スクラップ 長未満 H形鋼300型 中古品	t	0.09	85,600	7,704	WB250030 単一 79号
ガス切断		H鋼杭(H300～H400)	箇所	2	6,965	13,930	WB224540 単一 80号
計						7,368,074	
単価						335,000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	横矢板	松矢板 横矢板厚さ 0.05m	単位	m2	数量		単価	
						1		8,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置・撤去 0.05m					WB251970	
			m 2	1	8,992	8,992	単一 81号	
計						8,992		
単価						8,992	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		11,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要					WB824010	
			m 3	1	11,420	11,420	単一 69号	
計						11,420		
単価						11,420	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一49号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 2,572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,572	2,572	CB227010
計						2,572	
単価						2,572	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一50号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	3,995	3,995	WB020051 単一 70号
計						3,995	
単価						3,995	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－51号	現場発生産品運搬	木材類	単位	t	数量	1	単価 14,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1	4,262	4,262	CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,745	9,745	CB010420
計						14,007	
単価						14,010	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－52号	ポンプ 排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	11	単価 23,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去			箇所	1	94,910	94,910	WB252320 単－ 82号
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	11	14,740	162,140	WB252310 単－ 83号
計						257,050	
単価						23,370	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－53号	仮排水管	波状管 無孔 φ350 シングル	単位	m	数量	1	単価	3,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1	3,106	3,106	CB222770	
計						3,106		
単価						3,106	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－54号	仮排水管	波状管 無孔 φ600 シングル	単位	m	数量	19	単価	4,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管 450～600mm 要 全ての費用	m	19	949.5	18,040.5	CB222770	
高密度ポリエチレン管(損料)		φ600 シングル構造 無孔	m	11	5,790	63,690		
計						81,730.5		
単価						4,302	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	土のう		単位	袋	数量	1	単価	1,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立・撤去	袋	1	1,087	1,087	WB252610 単一 84号	
計						1,087		
単価						1,087	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	仮設ガードレール	H鋼基礎	単位	m	数量	24	単価	14,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置		H鋼基礎	m	24	6,933	166,392	WYB00012 単一 85号	
仮設防護柵撤去		H鋼基礎	m	24	3,306	79,344	WYB00010 単一 86号	
仮設防護柵賃料（整備費含む）		3m/基 供用日数44日	基	8	11,360	90,880	WYB00008 単一 87号	
計						336,616		
単価						14,030	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	175	単価	21,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
※昼間勤務								
交通誘導警備員 A			人日	35	18,870	660,450	WB010211 単一 88号	
交通誘導警備員 B			人日	114	16,020	1,826,280	WB010212 単一 89号	
※ 2 4 時間勤務								
交通誘導員 B (2 4 時間作業)			人日	26	48,370	1,257,620	WYB00006 単一 90号	
計						3,744,350		
単価						21,400	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価	4,910
1	
金額	摘要
	WB010020
3,410	単一 91号
	WB010030
1,500	単一 92号
4,910	
4,910	円／t

単一58号	仮設材運搬費		単位	t	数量		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030
	計					4,910	
	単価					4,910	円／t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 著しく受	枚	100	408	40, 800		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 著しく受	枚	100	252. 96	25, 296		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						66, 100		
単価						661	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一60号	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量		100	単価	1,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 著しく受	枚	100	1,014.9	101,490			
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 著しく受	枚	100	629.23	62,923			
諸雑費（まるめ）			式	1		87			
計						164,500			
単価						1,645	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量		単価	167,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	99,000	101,970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,101.5	65,101		
	諸雑費（まるめ）		式	1		29		
	計					167,100		
	単価					167,100	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一62号	鋼管(撤去・再設置)	80A	単位	m	数量	1	単価	26,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	29,302	2,930		
特殊作業員			人	0.3	29,186	8,755		
普通作業員			人	0.2	25,465	5,093		
配管工			人	0.2	27,442	5,488		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		4,444		
計						26,710		
単価						26,710	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量		単価	165,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,101.5	65,101		
	諸雑費（まるめ）		式	1		89		
	計					165,100		
	単価					165,100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-14
単一64号	グレーチング柵蓋設置	170kg以上250kg以下	単位	枚	数量	1	単価	84,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	29,302	5,860		
特殊作業員			人	0.4	29,186	11,674		
普通作業員			人	0.4	25,465	10,186		
バックホウ（クローラ）運転[標準・クレーン機能付]		排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	6	8,726	52,356	WYB00003 単一 94号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		4,154		
計						84,230		
単価						84,230	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.381kg	単位	構造物	数量	1	単価	95,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.85	25,704	21,848		
特殊作業員			人	1.3	25,602	33,282		
普通作業員			人	1.1	22,338	24,571		
充てん材		可とう性球状樹脂	k g	0.457	3,860	1,764		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		13,545		
計						95,010		
単価						95,010	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.001m3	単位	構造物	数量	1	単価	292,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.8	25,704	71,971		
特殊作業員			人	5.3	25,602	135,690		
普通作業員			人	2.8	22,338	62,546		
ポリマーセメントモルタル		左官工法用	m 3	0.001	380,000	380		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		21,613		
計						292,200		
単価						292,200	円／構造物	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	モルタル充填	無収縮モルタル [®] レミックスタイプ [®] （0. 01m3以下/構造物）	単位	m 3	数量	1	単価	11, 920, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	60	25, 704	1, 542, 240		
特殊作業員			人	240	25, 602	6, 144, 480		
普通作業員			人	120	22, 338	2, 680, 560		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		1, 552, 720		
計						11, 920, 000		
単価						11, 920, 000	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	無収縮モルタル	セメント系プレミックスタイプ	単位	m 3	数量		単価	
						1		243,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg						
			k g	1,875	130	243,750		
計						243,750		
単価						243,700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		11,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約著しく受ける						
			m 3	1	11,411.28	11,411		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		9		
計						11,420		
単価						11,420	円／m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一70号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)【(有)向原砕石】	m 3	100	3,995	399,500		
計						399,500		
単価						3,995	円／m 3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一71号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻【(有)向原砕石】	m 3	100	3,995	399,500		
計						399,500		
単価						3,995	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一72号	覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)	設置・撤去 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	9,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)		標準(1.0)	m 2	100	5,950	595,000	WB251991 単一 95号	
覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)		標準(1.0)	m 2	100	3,703	370,300	WB251992 単一 96号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						965,300		
単価						9,653	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 1.5月 無 有 1100円 1回	単位	m 2	数量		単価	3,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製滑り止め 補強型	m 2	1	2,205	2,205		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1,342	1,342		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,547		
単価						3,547	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 44日 無 有 4700円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	1, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	0. 134	5, 280	707		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	0. 134	5, 123	686		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 393		
単価						1, 393	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-14	
単一75号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 3m/本 0m/本 5m/本 0m/本 0m/本 無し 発生土	単位	本	数量		1	単価	314,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.62	29,302	18,167			
とび工			人	0.62	30,697	19,032			
特殊作業員			人	0.62	29,186	18,095			
普通作業員			人	0.62	25,465	15,788			
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）			日	0.62	90,810	56,302	WK230210 単一 97号		
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm	日	0.62	36,570	22,673	WK230180 単一 98号		
空気圧縮機運転			日	1.86	26,550	49,383	WK230150 単一 99号		
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0.62	72,020	44,652	WK230430 単一 100号		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		70,708			
計						314,800			
単価						314,800	円／本		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-14	
単一76号	バイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	本	数量	10	単価	6, 658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 172	29, 302	5, 039		
とび工			人	0. 345	30, 697	10, 590		
普通作業員			人	0. 172	25, 465	4, 379		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0. 172	270, 000	46, 440	WK250010 単一 101号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		132		
計						66, 580		
単価						6, 658	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	H形鋼杭賃料	H300 8m/本 44日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	7,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		300型（93kg/m）	t	0.744	3,960	2,946		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0.744	6,314.5	4,697		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,643		
単価						7,643	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一78号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価 96,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 市中価格		H-300	t	1	96,300	96,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						96,300	
単価						96,300	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一79号	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 H形鋼300型 中古品	単位	t	数量	1	単価 85,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 市中価格		H-300	t	1	85,600	85,600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						85,600	
単価						85,600	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一80号	ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	30,697	3,990		
普通作業員			人	0.07	25,465	1,782		
酸素		ボンベ	m 3	0.76	545	414		
アセチレン		ボンベ	k g	0.34	2,260	768		
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			式	1		11		
計						6,965		
単価						6,965	円／箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-14	
単一81号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.05m	単位	m 2	数量		10	単価	8,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.6	29,302	17,581			
普通作業員			人	1.8	25,465	45,837			
矢板		松矢板t=50	m 3	0.5	53,000	26,500			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						89,920			
単価						8,992	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-14	
単－82号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	94, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 302	14, 651		
特殊作業員			人	0. 1	29, 186	2, 918		
普通作業員			人	2	25, 465	50, 930		
バックホウ運転			日	0. 5	52, 820	26, 410	WK250540 単－ 102号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						94, 910		
単価						94, 910	円／箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-14	
単－83号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量		1	単価	14,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.14	29,186	4,086			
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	615	615	WK250400 単－ 103号		
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	9,338	9,338	WK250410 単－ 104号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		701			
計						14,740			
単価						14,740	円／日		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一84号	土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	1,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m 3	2	0	0		
普通作業員			人	4.2	25,465	106,953		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						108,700		
単価						1,087	円／袋	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-14	
単－85号	仮設防護柵設置	H鋼基礎	単位	m	数量		10	単価	6,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5	29,302	14,651			
普通作業員			人	1	25,465	25,465			
トラッククレーン[油圧式ジブ型]運転（損料）		4.9t吊					WYB00007		
			日	0.5	46,410	23,205	単－ 105号		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		6,009			
計						69,330			
単価						6,933	円／m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-14	
単一86号	仮設防護柵撤去	H鋼基礎	単位	m	数量		10	単価	3,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.25	29,302	7,325			
普通作業員			人	0.5	25,465	12,732			
トラッククレーン[油圧式ジブ型]運転（損料）		4.9t吊	日	0.25	46,410	11,602	WYB00013 単一 106号		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		1,401			
計						33,060			
単価						3,306	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一87号	仮設防護柵賃料（整備費含む）	3m/基 供用日数44日	単位	基	数量		単価	
						1		11,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール賃料		H鋼基礎(3m/基)						
			基・日	44	175	7,700		
仮設ガードレール【整備費】		H鋼基礎(3m/基)						
			基	1	3,660	3,660		
計						11,360		
単価						11,360	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一88号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	18,870	18,870		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						18,870		
単価						18,870	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－89号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,014	16,014		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,020		
単価						16,020	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－90号	交通誘導員B（24時間作業）		単位	人日	数量	1	単価	48,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	2.75	17,590	48,372	WB010212 単－107号	
計						48,372		
単価						48,370	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－91号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－92号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一93号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		R7年度	人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一94号	バックホウ（クローラ）運転[標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	29,302	4,688		
軽油			L	8.6	137	1,178		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	時間	1	2,860	2,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,726		
単価						8,726	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－95号	覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	5,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	29,302	84,975		
とび工			人	4.6	30,697	141,206		
溶接工			人	2.1	30,697	64,463		
普通作業員			人	5.1	25,465	129,871		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.9	54,400	157,760		
諸雑費 (率＋まるめ) 4%			式	1		16,725		
計						595,000		
単価						5,950	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－96号	覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	3,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	29,302	52,743		
とび工			人	2.7	30,697	82,881		
溶接工			人	1.3	30,697	39,906		
普通作業員			人	3.2	25,465	81,488		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.8	54,400	97,920		
諸雑費 (率＋まるめ) 6%			式	1		15,362		
計						370,300		
単価						3,703	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一97号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	90,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,302	29,302		
軽油			L	84	137	11,508		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.65	30,300	49,995		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						90,810		
単価						90,810	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一98号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm	単位	日	数量		単価	
						1		36,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm						
			供用日	1.38	26,500	36,570		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					36,570		
	単価					36,570	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一99号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
						1		26,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	137	15,618		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3／min	日	1.33	8,220	10,932		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26,550		
単価						26,550	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-14	
単一100号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	72, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 302	29, 302		
軽油			L	84	137	11, 508		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊						
			供用日	1. 03	30, 300	31, 209		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						72, 020		
単価						72, 020	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-14
単一101号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	単位	日	数量	1	単価	270,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,302	29,302		
軽油			L	484	137	66,308		
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 473kN	供用日	1.21	109,000	131,890		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.21	35,100	42,471		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						270,000		
単価						270,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-102号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	52,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,302	29,302		
軽油			L	45	137	6,165		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.47	11,800	17,346		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						52,820		
単価						52,820	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一103号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	513	615		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						615		
単価						615	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一104号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量		単価	
						1		9,338
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	46	137	6,302		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.2	2,530	3,036		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,338		
	単価					9,338	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一105号	トラッククレーン[油圧式ジブ型]運 転（損料）	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,302	29,302		
軽油			L	35	137	4,795		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	供用日	1.14	10,800	12,312		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						46,410		
単価						46,410	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一106号	トラッククレーン[油圧式ジブ型]運 転（損料）	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,302	29,302		
軽油			L	35	137	4,795		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	供用日	1.14	10,800	12,312		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						46,410		
単価						46,410	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

単－107号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,589	17,589		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						17,590		
単価						17,590	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一1号	地覆・緑石目地補修		単位	m	数量	5	単価 199,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地覆・緑石部補修工		シール材・止水材	m	5	169,300	846,500	WYB00001 単一 26号
シール材		シリコーン系 プライマー含む	L	7	6,000	42,000	
高機能止水材		適応遊間30mm用	m	2	14,100	28,200	
高機能止水材		適応遊間50mm用	m	4	20,200	80,800	
計						997,500	
単価						199,500	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－2号	伸縮継手補修(A)	W=20 t=20	単位	m	数量		5	単価	74,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮装置漏水対策工		歩道部 W=20 t=20	m	5	44,920	224,600	WYB00002 単－ 27号		
止水材		シリコンシーラント系 2成分形 伸び1700%以上	L	4	33,300	133,200			
プライマー		シリコン系下塗り剤	g	50	104	5,200			
防錆材		エポキシ樹脂浸透性固化材	L	0.1	4,060	406			
バックアップ材		ポリエチレン系	m	10	1,010	10,100			
計						373,506			
単価						74,710	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－3号	充てん工法 充てん工法(A)	20m未満 可とう性エポキシ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	93,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（充てん工法）		20m未満 0.07kg	構造物	1	93,570	93,570	WB229010 単－ 28号	
計						93,570		
単価						93,570	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－4号	低圧注入工法 低圧注入工法(A)	25m未満 エポキシ樹脂1種	単位	構造物	数量	1	単価	152,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m未満 0.092kg 0.12kg 7個	構造物	1	152,100	152,100	WB229110 単－ 29号	
計						152,100		
単価						152,100	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－5号	低圧注入工法 低圧注入工法(B)	25m未満 ポリキン樹脂3種	単位	構造物	数量	1	単価	165,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m未満 0.598kg 0.61kg 30個	構造物	1	165,200	165,200	WB229110 単－ 30号	
計						165,200		
単価						165,200	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－6号	左官工法 左官工法(A)	1構造物当り修復延べ体積 0.111m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	単位	構造物	数量	1	単価	318,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		無し 0.1m3以上 0.111m3	構造物	1	318,300	318,300	WB229210 単－ 31号	
計						318,300		
単価						318,300	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一7号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価 8,373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		無し 19k m以下 良好	m 3	1	8,373	8,373	WB229220 単一 32号
計						8,373	
単価						8,373	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一8号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m 3）			m 3	1	3,995	3,995	WB020051 単一 33号
計						3,995	
単価						3,995	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	表面被覆(A)	剥落防止型	単位	m2	数量	1	単価	34,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆材塗布		剥落防止型	m 2	1	34,290	34,290	WYB00004 単一 34号	
計						34,290		
単価						34,290	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	当て板補修		単位	箇所	数量	2	単価	168, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【歩掛】								
既設部材撤去		PL-t9～19mm SS400	k g	6	2, 539	15, 234	単一 35号	
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用	本	24	1, 242	29, 808	CB431860	
ボルト本締め		M22	本	30	1, 061	31, 830	単一 36号	
ガス切断		縦桁・補剛材	m	1	23, 930	23, 930	単一 37号	
鋼材取付			k g	44	3, 234	142, 296	単一 38号	
【材料費】								
鋼材(工場製作品)(間接労務費・工場管理費含む)		SM400A PL9mm 工場塗装(C-5系)	k g	4	3, 050	12, 200		
鋼材(工場製作品)(間接労務費・工場管理費含む)		SS400 PL9・19mm 工場塗装(C-5系)	k g	25	2, 860	71, 500		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	0. 02	122, 000	2, 440		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	4	209	836		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一10号	当て板補修		単位	箇所	数量	2	単価	168,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	4	215.7	862.8		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	11	228.5	2,513.5		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	7	241.2	1,688.4		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 5	組	4	254	1,016		
計						336,154.7		
単価						168,100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－11号	素地調整	3種ｸﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価 3,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整		3種ｸﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	3,763	3,763	WYB00009 単－ 39号
計						3,763	
単価						3,763	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－12号	素地調整	4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価 2,597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整		4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	2,597	2,597	WYB00010 単－ 40号
計						2,597	
単価						2,597	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－13号	下処理	浸透性錆進行抑制型蛍光防水処理材	単位	m2	数量		単価	
						1		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理		蛍光防水処理材 はけ・ローラー塗り 0.10kg/m2	m 2	1	4,700	4,700	WYB00011 単－ 41号	
計						4,700		
単価						4,700	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－14号	下塗	耐塩害性防錆防水型蛍光ｸﾘｱ樹脂塗料下塗	単位	m2	数量		単価	
						1		6,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下塗り		蛍光ｸﾘｱ樹脂塗料下塗 はけ・ローラー塗り 0.15kg/m2	m 2	1	6,395	6,395	WYB00012 単－ 42号	
計						6,395		
単価						6,395	円／m2	

1 次単価表

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－15号	上塗	耐塩害性防錆防水型蛍光ｸﾘｱ樹脂塗料上塗	単位	m2	数量		1	単価	7,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上塗り		蛍光ｸﾘｱ樹脂塗料上塗 はけ・ローラー塗り 0.20kg/m2	m 2	1	7,582	7,582	WYB00013 単－ 43号		
計						7,582			
単価						7,582	円／m2		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－16号	塗膜除去	2種ｸﾚﾝ相当	単位	m2	数量		1	単価	49,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜除去		2種ｸﾚﾝ相当(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	49,720	49,720	WYB00014 単－ 44号		
計						49,720			
単価						49,720	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	素地調整	動力工具処理 ISO St3	単位	m2	数量		単価	
						1		33,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
素地調整		動力工具処理 ISO St3					WYB00017	
			m 2	1	33,240	33,240	単一 45号	
計						33,240		
単価						33,240	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	ミストコート	変形エポキシ樹脂塗料下塗	単位	m2	数量		単価	
						1		20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ミストコート		変形エポキシ樹脂塗料下塗 はけ・ローラー塗り 0.13kg/m2					WYB00018	
			m 2	1	20,100	20,100	単一 46号	
計						20,100		
単価						20,100	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料下塗	単位	m2	数量		単価	
						1		41,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下塗り		超厚膜形エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー塗り 0.50kg/m2×2					WYB00019	
			m 2	1	41,590	41,590	単一 47号	
計						41,590		
単価						41,590	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	中塗	ふっ素樹脂塗料用中塗 淡彩	単位	m2	数量		単価	
						1		20,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り		ふっ素樹脂塗料用中塗 はけ・ローラー塗り 0.14kg/m2					WYB00021	
			m 2	1	20,150	20,150	単一 48号	
計						20,150		
単価						20,150	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	上塗	ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩	単位	m2	数量		単価	40,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上塗り		ふっ素樹脂塗料上塗 はけ・ローラー塗り 0.12kg/m2	m 2	1	40,440	40,440	WYB00023 単一 49号	
計						40,440		
単価						40,440	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	現場発生品運搬	鋼板	単位	t	数量		単価	15,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	6,269	6,269	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,742	8,742	CB010420	
計						15,011		
単価						15,020	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	吊足場		単位	m2	数量	60	単価	7,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m以上 1月	m 2	30	6,133	183,990	WB431360	
							単一 50号	
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m未満 1月	m 2	30	5,156	154,680	WB431360	
							単一 51号	
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 シート張防護 1月	m 2	60	187	11,220	WB431380	
							単一 52号	
床面シート張防護工			m 2	60	1,869	112,140	WYB00020	
							単一 53号	
計						462,030		
単価						7,701	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0		
単一24号	枠組足場				単位	掛m2	数量	30	単価	9, 152
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工			手摺先行型枠組足場 必要 標準		掛m 2	30	5, 463	163, 890	WB252110	
枠組足場シート張防護工					m 2	30	3, 689	110, 670	WYB00022	
計								274, 560		
単価								9, 152	円／掛m2	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	30	単価	16,590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	6	18,870	113,220	WB010211 単一 56号		
交通誘導警備員 B			人日	24	16,020	384,480	WB010212 単一 57号		
計						497,700			
単価						16,590	円／人日		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一26号	地覆・緑石部補修工	ｼｰﾙ材・止水材	単位	m	数量		単価	169,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	29,302	17,581		
橋りょう特殊工			人	2.4	36,395	87,348		
普通作業員			人	1.2	25,465	30,558		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		33,813		
計						169,300		
単価						169,300	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-14	
単一27号	伸縮装置漏水対策工	歩道部 W=20 t=20	単位	m	数量		1	単価	44,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	0.2	44,767	8,953			
橋りょう塗装工			人	0.4	36,279	14,511			
特殊作業員			人	0.2	29,186	5,837			
普通作業員			人	0.2	25,465	5,093			
トラック運転（損料）		1.5t積					WYB00003		
			供用日	0.2	30,310	6,062	単一 58号		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		4,464			
計						44,920			
単価						44,920	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.07kg	単位	構造物	数量	1	単価	93,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.85	25,704	21,848		
特殊作業員			人	1.3	25,602	33,282		
普通作業員			人	1.1	22,338	24,571		
充てん材		可とう性球状樹脂	k g	0.084	3,860	324		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		13,545		
計						93,570		
単価						93,570	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－29号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.092kg 0.12kg 7個	単位	構造物	数量	1	単価	152,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	25,704	38,556		
特殊作業員			人	2.4	25,602	61,444		
普通作業員			人	1.8	22,338	40,208		
ひび割れ注入材		エポキシ樹脂(1種)	k g	0.092	3,680	338		
シーリング材		エポキシ	k g	0.164	2,480	406		
低圧注入器		クラック処理	個	7	400	2,800		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		8,348		
計						152,100		
単価						152,100	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－30号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.598kg 0.61kg 30個	単位	構造物	数量	1	単価	165,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	25,704	38,556		
特殊作業員			人	2.4	25,602	61,444		
普通作業員			人	1.8	22,338	40,208		
ひび割れ注入材		エポキシ樹脂(3種)	k g	0.598	4,240	2,535		
シーリング材		エポキシ	k g	0.836	2,480	2,073		
低圧注入器		クラック処理	個	30	400	12,000		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		8,384		
計						165,200		
単価						165,200	円／構造物	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.111m3	単位	構造物	数量	1	単価	318,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.664	25,704	68,475		
特殊作業員			人	4.995	25,602	127,881		
普通作業員			人	2.553	22,338	57,028		
ポリマーセメントモルタル		左官工法用	m 3	0.131	380,000	49,780		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		15,136		
計						318,300		
単価						318,300	円／構造物	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 19 k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価	8, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 299	22, 338	29, 017		
ダンプトラック運転		良好	日	1. 74	31, 440	54, 705	WK220710 単一 59号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						83, 730		
単価						8, 373	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)【(有)向原砕石】	m 3	100	3,995	399,500		
	計					399,500		
	単価					3,995	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	表面被覆材塗布	剥落防止型	単位	m 2	数量	10	単価	34, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	25, 704	51, 408		
特殊作業員			人	6	25, 602	153, 612		
普通作業員			人	2	22, 338	44, 676		
表面被覆材		剥落防止型	k g	6	7, 220	43, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		49, 884		
計						342, 900		
単価						34, 290	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	既設部材撤去	PL-t9～19mm SS400	単位	k g	数量	10	単価	2,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.1	39,270	3,927		
橋りょう特殊工			人	0.4	31,926	12,770		
普通作業員			人	0.2	22,338	4,467		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		4,226		
計						25,390		
単価						2,539	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ボルト本締め	M22	単位	本	数量	130	単価	1,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	39,270	39,270		
橋りょう特殊工			人	2	31,926	63,852		
普通作業員			人	1	22,338	22,338		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		12,540		
計						138,000		
単価						1,061	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	ガス切断	縦桁・補剛材	単位	m	数量	2. 8	単価	23, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5	39, 270	19, 635		
橋りょう特殊工			人	1	31, 926	31, 926		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		15, 459		
計						67, 020		
単価						23, 930	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	鋼材取付		単位	k g	数量	10	単価	3,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.15	39,270	5,890		
橋りょう特殊工			人	0.45	31,926	14,366		
普通作業員			人	0.3	22,338	6,701		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		5,383		
計						32,340		
単価						3,234	円／k g	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	素地調整	3種ｸﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価	
						1		3,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	0.091	31,824	2,895		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		868		
計						3,763		
単価						3,763	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－40号	素地調整	4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価	
						1		2,597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	0.071	31,824	2,259		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		338		
計						2,597		
単価						2,597	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	下地処理	蛍光防水処理材 はけ・ローラー塗り 0.10kg/m2	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	4,700	
橋りょう塗装工			人	0.071	31,824	2,259		
蛍光防水処理材		浸透性錆進行抑制型	k g	0.1	22,166	2,216		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		225		
計						4,700		
単価						4,700	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	下塗り	蛍光クリア樹脂塗料下塗 はけ・ローラー塗り 0.15kg/m2	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	6,395	
橋りょう塗装工			人	0.081	31,824	2,577		
蛍光クリア樹脂塗料下塗		耐塩害性防錆防水型	k g	0.15	23,740	3,561		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		257		
計						6,395		
単価						6,395	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	上塗り	蛍光クリア樹脂塗料上塗 はけ・ローラー塗り 0.20kg/m2	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	7,582	
橋りょう塗装工			人	0.081	31,824	2,577		
蛍光クリア樹脂塗料上塗		耐塩害性防錆防水型	k g	0.2	23,740	4,748		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		257		
計						7,582		
単価						7,582	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	塗膜除去	2種ｸﾚﾝ相当(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量	1	単価	49, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	1. 25	31, 824	39, 780		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		9, 940		
計						49, 720		
単価						49, 720	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	素地調整	動力工具処理 ISO St3	単位	m 2	数量	1	単価	33, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 833	31, 926	26, 594		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		6, 646		
計						33, 240		
単価						33, 240	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料下塗 はけ・ローラー塗り 0.13kg/m2	単位	m 2	数量		1	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう塗装工			人	0.417	31,824	13,270			
変性エポキシ樹脂塗料		下塗り用	k g	0.13	1,500	195			
エポキシ樹脂塗料用シンナー			k g	0.011	640	7			
諸雑費（率＋まるめ） 50%			式	1		6,628			
計						20,100			
単価						20,100	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	下塗り	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー塗り0.50kg/m2×2	単位	m 2	数量		1	単価	41,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう塗装工			人	0.833	31,824	26,509			
超厚膜形エポキシ樹脂塗料		下塗り用 300μm	kg	1	1,780	1,780			
エポキシ樹脂塗料用シンナー			kg	0.086	640	55			
諸雑費（率＋まるめ） 50%			式	1		13,246			
計						41,590			
単価						41,590	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	中塗り	ふっ素樹脂塗料用中塗 はけ・ローラー塗り 0.14kg/m2	単位	m 2	数量		1	単価	20,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう塗装工			人	0.417	31,824	13,270			
ふっ素樹脂塗料		中塗り用 淡彩色	k g	0.14	1,740	243			
ふっ素樹脂塗料用シンナー		中塗り用	k g	0.012	635	7			
諸雑費（率＋まるめ） 50%			式	1		6,630			
計						20,150			
単価						20,150	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	上塗り	ふっ素樹脂塗料上塗 はけ・ローラー塗り 0.12kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価	40, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	0. 833	31, 824	26, 509		
ふっ素樹脂塗料		上塗り用 淡彩色	k g	0. 12	5, 640	676		
ふっ素樹脂塗料用シンナー		上塗り用	k g	0. 011	732	8		
諸雑費（率＋まるめ） 50%			式	1		13, 247		
計						40, 440		
単価						40, 440	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一50号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 1月	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		6,133
橋りょう特殊工			人	0.153	36,395	5,568		
足場材損料			月	1	565	565		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,133		
単価						6,133	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一51号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1月	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		5,156
橋りょう特殊工			人	0.13	36,395	4,731		
足場材損料			月	1	425	425		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,156		
単価						5,156	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-52号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 1月	単位	m 2	数量	1	単価	187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.004	36,395	145		
シート張防護材損料			月	1	42	42		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						187		
単価						187	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一53号	床面シート張防護工		単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	1,869
橋りょう特殊工			人	0.05	36,395	1,819		
養生シート(全損)	ポリエチレン		m 2	1.2	42.4	50		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,869		
単価						1,869	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-14
単－54号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	29,302	46,883		
とび工			人	8.5	30,697	260,924		
普通作業員			人	1.3	25,465	33,104		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4	54,400	76,160		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		129,229		
計						546,300		
単価						5,463	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一55号	枠組足場シート張防護工		単位	m 2	数量		単価	3,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.1	36,395	3,639		
養生シート(全損)		ポリエチレン	m 2	1.2	42.4	50		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,689		
単価						3,689	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－56号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,870	18,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,870		
単価						18,870	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－57号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,014	16,014		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,020		
単価						16,020	円／人日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一58号	トラック運転（損料）	1.5t積	単位	供用日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	30,310	
運転手（一般）			人	1	25,697	25,697		
軽油			L	15	137	2,055		
トラック〔普通型〕		1. 5 t 積	供用日	1. 15	2,220	2,553		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						30,310		
単価						30,310	円／供用日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	31,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.89	22,542	20,062		
軽油			L	19.2	137	2,630		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級						
			供用日	1.02	8,310	8,476		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)						
			供用日	1.02	261	266		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		6		
計						31,440		
単価						31,440	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	埋設ジョイント補修	埋設型 伸縮装置断面積 0.048m2 補修 床版箱抜型 2車線相当	単位	m	数量	1	単価	154,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		補修 床版箱抜型 2車線相当 0.048m2 無突合わせ目地、埋設型伸縮装置の場合	m	1	154,800	154,800	WB811710 単一 12号	
計						154,800		
単価						154,800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	226,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻運搬		人力積込 DID無し L=2.0km以下	m 3	1	226,900	226,900	WYB00032 単一 13号	
計						226,900		
単価						226,900	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－3号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		226,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(無筋)殻運搬		人力積込 DID無し L=2.0km以下					WYB00027	
			m 3	1	226,900	226,900	単－ 14号	
計						226,900		
単価						226,900	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－4号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)							WB020051	
			m 3	1	5,405	5,405	単－ 15号	
計						5,405		
単価						5,405	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,405	5,405	WB020051 単一 16号	
計						5,405		
単価						5,405	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-6号	伸縮継手補修 (A)	W=20 t=20	単位	m	数量	16	単価	126, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置漏水対策工		歩道部 W=20 t=20	m	16	106, 400	1, 702, 400	WYB00001 単一 17号	
止水材		シリコンシーラント系 2成分形 伸び1700%以上	L	8	33, 300	266, 400		
プライマー		シリコン系下塗り剤	g	176	104	18, 304		
防錆材		エポキシ樹脂浸透性固化材	L	0. 5	4, 060	2, 030		
バックアップ材		ポリエチレン系	m	35	1, 010	35, 350		
計						2, 024, 484		
単価						126, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	左官工法 左官工法(A)	1構造物当り修復延べ体積 0.495m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋 レン ・鉄筋防錆処理無	単位	構造物	数量		単価	1,419,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		無し 0.1m3以上 0.495m3	構造物	1	1,419,000	1,419,000	WB229210	
							単一 18号	
計							1,419,000	
単価						1,419,000	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量		単価	3,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		無し 2.0km以下 良好	m 3	1	3,468	3,468	WB229220	
							単一 19号	
計							3,468	
単価						3,468	円／m3	

1 次単価表

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一9号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価 5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,405	5,405	WB020051 単一 15号	
計						5,405		
単価						5,405	円／m3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一10号	表面含浸(A)	ｼﾝ系鉄筋腐食抑制型	単位	m2	数量		1	単価 12,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸材塗布		ｼﾝ系鉄筋腐食抑制型	m 2	1	12,710	12,710	WYB00008 単一 20号	
計						12,710		
単価						12,710	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	18	単価	16,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	3	18,870	56,610	WB010211 単一 21号	
交通誘導警備員B			人日	15	16,020	240,300	WB010212 単一 22号	
計						296,910		
単価						16,500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	補修 床版箱抜型 2車線相当 0.048m2 無 突合わせ目地、埋設型伸縮装置の場合	単位	m	数量	1	単価	154,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設型伸縮継手工 補修		床版箱抜型 2車線相当	m	1	75,643.2	75,643		
埋設型伸縮継手工 加算額		本体材料費 床版箱抜型 特殊合材費	m 3	0.048	879,000	42,192		
埋設型伸縮継手工 加算額		本体材料費 床版箱抜型 伸縮金物費	m	1	36,900	36,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						154,800		
単価						154,800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－13号	アスファルト殻運搬	人力積込 DID無し L=2.0km以下	単位	m 3	数量		単価	
						1		226,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転（損料）		2t積級					WYB00033	
			時間	50	4,538	226,900	単－ 23号	
計						226,900		
単価						226,900	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－14号	コンクリート(無筋)殻運搬	人力積込 DID無し L=2.0km以下	単位	m 3	数量		単価	
						1		226,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転（損料）		2t積級					WYB00028	
			時間	50	4,538	226,900	単－ 23号	
計						226,900		
単価						226,900	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－15号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻【岩倉産業(株)】	m 3	100	5,405	540,500		
計						540,500		
単価						5,405	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－16号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)【岩倉産業(株)】	m 3	100	5,405	540,500		
計						540,500		
単価						5,405	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	伸縮装置漏水対策工	歩道部 W=20 t=20	単位	m	数量		1	単価	106,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	0.188	39,270	7,382			
橋りょう塗装工			人	0.563	31,824	17,916			
特殊作業員			人	0.563	25,602	14,413			
普通作業員			人	0.188	22,338	4,199			
トラック運転（損料）		1.5t積級					WYB00030		
			供用日	0.188	28,880	5,429	単一 24号		
諸雑費（率＋まるめ） 130%			式	1		57,061			
計						106,400			
単価						106,400	円／m		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.495m3	単位	構造物	数量	1	単価	1,419,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	11.88	25,704	305,363		
特殊作業員			人	22.275	25,602	570,284		
普通作業員			人	11.385	22,338	254,318		
ポリマーセメントモルタル		左官工法用	m 3	0.584	380,000	221,920		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		67,115		
計						1,419,000		
単価						1,419,000	円／構造物	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 2.0k m以下 良好	単位	m 3	数量		10	単価	3,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	1.299	22,338	29,017			
ダンプトラック運転		良好	日	0.18	31,440	5,659	WK220710 単一 25号		
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						34,680			
単価						3,468	円／m 3		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－20号	表面含浸材塗布	ｼﾝ系鉄筋腐食抑制型	単位	m 2	数量		100	単価	12, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	8. 333	25, 704	214, 191			
特殊作業員			人	8. 333	25, 602	213, 341			
普通作業員			人	8. 333	22, 338	186, 142			
表面含浸材		ｼﾝ系鉄筋腐食抑制型	L	72	8, 280	596, 160			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		61, 166			
計						1, 271, 000			
単価						12, 710	円／m 2		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,870	18,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,870		
単価						18,870	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,014	16,014		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,020		
単価						16,020	円／人日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	4,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	22,542	2,817		
軽油			L	3.52	137	482		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,538		
単価						4,538	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	トラック運転（損料）	1.5t積級	単位	供用日	数量		単価	
						1		28,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22,542	22,542		
軽油			L	30	137	4,110		
トラック〔普通型〕		1. 5 t 積	供用日	1	2,220	2,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28,880		
単価						28,880	円／供用日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	31,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.89	22,542	20,062		
軽油			L	19.2	137	2,630		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.02	8,310	8,476		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						31,440		
単価						31,440	円／日	