

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度国道 5 4 号新可愛川橋補修工事
工事地名	広島県安芸高田市吉田町長屋地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 4 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 4 月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	9999999999	1 4) 単価適用年月	2026 年 6 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 6 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	178 日間 自 令和 8 年 7 月 1 日 (当初) 至 令和 8 年 12 月 25 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	安芸高田	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 5 4 号	2 2) 処 分 費 等	180,080
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 4 月 22 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 4 号新可愛川橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1		104, 400, 556			
舗装工			式	1		5, 074, 194			
路面切削工			式	1		858, 794			
路面切削	全面切削6cm以下(4000 m2以下) 段差すりつけ 撤去作業無	m2	913	568. 8	519, 314				単-1号
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	46	5, 030	231, 380				単-2号
殻処分	アスファルト切削屑	m3	46	2, 350	108, 100				単-3号
アスファルト舗装工 車道舗装(A)			式	1		4, 214, 851			
基層(車道・路肩部)	再生密粒度As改質Ⅰ型 (13) t=30	m2	913	1, 603	1, 463, 539				単-4号
表層(車道・路肩部)	密粒度As改質Ⅱ型(13) t=30	m2	913	1, 794	1, 637, 922				単-5号
床版排水管	φ 18(SUS)	m	278	4, 005	1, 113, 390				単-6号
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)			式	1		549			

設計内訳書

工事名		令和 8 年度国道 5 4 号新可愛川橋補修工事				事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0.2	2,745	549			単-7号
区画線工			式	1		228,334			
区画線工			式	1		228,334			
熔融式区画線		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	260	418.6	108,836			単-8号
熔融式区画線		熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	260	447.4	116,324			単-9号
熔融式区画線		熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	3	1,058	3,174			単-10号
橋梁床版工			式	1		74,390,406			
床版上面補強工			式	1		74,390,406			
床版上面はつり		ウォータージェット研掃 t=20	m2	913	31,190	28,476,470			単-11号
積込(コンクリート殻)			m3	18	1,308	23,544			単-12号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	18	3,249	58,482			単-13号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 4 号新可愛川橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	18	3, 995	71, 910			単-14号
補強コンクリート		高強度繊維コンクリート t=20							
橋梁付属物工			式	1		14, 602, 790			
伸縮継手工									
鋼・コゝム製伸縮装置補修 (A)		車道用 普通型 誘導板付 伸縮量0mm 遊間量40mm	m	9. 7	222, 000	2, 153, 400			単-16号
鋼・コゝム製伸縮装置補修 (B)		車道用 普通型 誘導板付 伸縮量30mm 遊間量40mm							
鋼・コゝム製伸縮装置補修 (C)		歩道用 普通型 伸縮量0mm 遊間量40mm	m	2. 1	205, 200	430, 920			単-18号
鋼・コゝム製伸縮装置補修 (D)		歩道用 普通型 伸縮量30mm 遊間量40mm							
排水施設工			式	1		2, 774, 850			
排水桝補修 (歩道部)		t=6(SUS)							
排水桝設置 (車道部)		250×250(SUS)	箇所	9	219, 600	1, 976, 400			単-21号
コンクリート削孔		φ 120 L=190							
			孔	9	7, 250	65, 250			単-22号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 4 号新可愛川橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石開口閉塞工			式	1		207, 400			
モルタル充填		無収縮モルタル	m3	0. 2	1, 037, 000	207, 400			単-23号
構造物撤去工			式	1		6, 272			
構造物取壊し工			式	1		3, 493			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	3	689. 7	2, 069			単-24号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	0. 3	4, 749	1, 424			単-25号
運搬処理工			式	1		2, 779			
殻運搬		アスファルト殻	m3	0. 01	270, 900	2, 709			単-26号
殻処分		アスファルト殻	m3	0. 01	7, 050	70			単-27号
仮設工			式	1		10, 098, 560			
交通管理工			式	1		10, 098, 560			
交通誘導警備員			人日	248	40, 720	10, 098, 560			単-28号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 4 号新可愛川橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		104, 400, 556			
共通仮設費			式	1		15, 613, 190			
共通仮設費			式	1		1, 154, 190			
運搬費			式	1		147, 960			
建設機械運搬費			台	2	73, 980	147, 960			単-29号
技術管理費			式	1		194, 230			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64, 230			内-1号
道路工事完成図等作成費用			式	1		130, 000			内-2号
現場環境改善費（率計上）			式	1		812, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		14, 459, 000			
純工事費			式	1		120, 013, 746			
現場管理費			式	1		54, 158, 000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 4 号新可愛川橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		174, 171, 746			
一般管理費等			式	1		29, 778, 254			
工事価格			式	1		203, 950, 000			
消費税相当額			式	1		20, 395, 000			
工事費計			式	1		224, 345, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00026 単一 59号
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		130, 000			WYB00027 単一 60号
合 計					130, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量		単価	568. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	568. 8	568. 8	CB430010	
計						568. 8		
単価						568. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量		単価	5, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 47. 0km以下 全ての費用	m 3	1	5, 030	5, 030	CB430020	
計						5, 030		
単価						5, 030	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	処処分	アスファルト切削屑	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2, 350	2, 350	WB020051 単一 30号	
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度As改質 I 型（13） t =30	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 30mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	1, 603	1, 603	CB410240	
計						1, 603		
単価						1, 603	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	表層(車道・路肩部)	密粒度As改質Ⅱ型(13) t=30	単位	m2	数量	1	単価	1, 794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 30mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1, 794	1, 794	CB410260	
計						1, 794		
単価						1, 794	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	床版排水管	φ 18 (SUS)	単位	m	数量	1	単価	4, 005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版排水管設置		φ 18 SUS	m	1	2, 042	2, 042	WYB00001 単一 31号	
床版排水管		φ 18 SUS	m	1	1, 428	1, 428	WYB00002 単一 32号	
成形目地材		t5×W30 低弾性	m	1	378	378	WYB00003 単一 33号	
端部処理材		ｼﾙﾊﾞｰﾒｯｼｬｰﾌﾟ	m	1	157	157	WYB00004 単一 34号	
計						4, 005		
単価						4, 005	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) 無し 全ての費用	m 2	1	2, 745	2, 745	CB410261	
計						2, 745		
単価						2, 745	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量		単価	
						1		418. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	418. 6	418. 6	WB821210 単一 35号	
計						418. 6		
単価						418. 6	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	447. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	447. 4	447. 4	WB821210 単一 36号	
計						447. 4		
単価						447. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	1, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 058	1, 058	WB821210 単一 37号	
計						1, 058		
単価						1, 058	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	床版上面はつり	ウオータージェット研掃 t=20	単位	m2	数量		単価	
						1		31, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版上面はつり工		ウオータージェット研掃					WYB00007	
			m 2	1	31, 190	31, 190	単一 38号	
計						31, 190		
単価						31, 190	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量		単価	
						1		1, 308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用					CB224260	
			m 3	1	1, 308	1, 308		
計						1, 308		
単価						1, 308	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23. 2km以下 全ての費用	m 3	1	3, 249	3, 249	CB227010	
計						3, 249		
単価						3, 249	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 995	3, 995	WB020051 単－ 39号	
計						3, 995		
単価						3, 995	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	補強コンクリート	高強度繊維コンクリート t=20	単位	m3	数量	20	単価	2, 288, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高強度コンクリート練混ぜ			m 3	20	317, 400	6, 348, 000	WYB00021 単一 40号	
高強度コンクリート打設			m 3	20	328, 300	6, 566, 000	WYB00022 単一 41号	
J－T 舗装専用接着剤塗布			m 2	913	5, 503	5, 024, 239	WYB00023 単一 42号	
高強度コンクリート(材料)			m 3	20	1, 391, 000	27, 820, 000	WYB00006 単一 43号	
計						45, 758, 239		
単価						2, 288, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A)	車道用 普通型 誘導板付 伸縮量0mm 遊間量40mm	単位	m	数量	1	単価	222, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 無 有	m	1	222, 000	222, 000	WB811610 単一 44号	
計						222, 000		
単価						222, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	鋼・コン製伸縮装置補修 (B)	車道用 普通型 誘導板付 伸縮量30mm 遊間量40mm	単位	m	数量	1	単価	245, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 無 有	m	1	245, 000	245, 000	WB811610 単一 45号	
計						245, 000		
単価						245, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	鋼・コン製伸縮装置補修 (C)	歩道用 普通型 伸縮量0mm 遊間量40mm	単位	m	数量	1	単価	205, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 無 有	m	1	205, 200	205, 200	単一 46号	WB811610
計						205, 200		
単価						205, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	鋼・コン製伸縮装置補修 (D)	歩道用 普通型 伸縮量30mm 遊間量40mm	単位	m	数量	1	単価	214, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 無 有	m	1	214, 600	214, 600	単一 47号	WB811610
計						214, 600		
単価						214, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	排水柵補修 (歩道部)	t=6 (SUS)	単位	箇所	数量	1	単価	183, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩道排水柵補修		t=6 SUS	箇所	1	106, 700	106, 700	WYB00008	
歩道用排水柵		本体・目皿t=6 SUS304		1	76, 600	76, 600	単一 48号	
計						183, 300		
単価						183, 300	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	排水柵設置 (車道部)	250×250 (SUS)	単位	箇所	数量	1	単価	219, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車道排水柵設置		250×250 SUS	箇所	1	121, 600	121, 600	WYB00009	
車道用排水柵		250×250 SUS (グレーチング含む)		1	98, 000	98, 000	単一 49号	
計						219, 600		
単価						219, 600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	コンクリート削孔	φ 120 L=190	単位	孔	数量	1	単価	7, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	7, 250	7, 250	CB224430	
計						7, 250		
単価						7, 250	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	モルタル充填	無収縮モルタル	単位	m3	数量	1	単価	1, 037, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル充填		セメント系プレミックスタイプ°	m 3	1	792, 500	792, 500	WYB00010 単一 50号	
無収縮モルタル		セメント系プレミックスタイプ°	m 3	1	243, 700	243, 700	WYB00011 単一 51号	
計						1, 036, 200		
単価						1, 037, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	689. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	689. 7	689. 7	CB430510	
計						689. 7		
単価						689. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	4, 749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	4, 749	4, 749	CB430310	
計						4, 749		
単価						4, 749	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	270, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 12. 0km以下	m 3	1	270, 900	270, 900	WYB00013 単一 52号	
計						270, 900		
単価						270, 900	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	7, 050	7, 050	WB020051 単一 53号	
計						7, 050		
単価						7, 050	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	248	単価	40, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導員 A（昼間勤務）			人日	8	18, 700	149, 600	WYB00014 単一 54号	
交通誘導員 B（昼間勤務）			人日	56	16, 000	896, 000	WYB00012 単一 55号	
交通誘導員 A（2 4 時間勤務）			人日	23	55, 470	1, 275, 810	WYB00016 単一 56号	
交通誘導員 B（2 4 時間勤務）			人日	161	48, 300	7, 776, 300	WYB00025 単一 57号	
計						10, 097, 710		
単価						40, 720	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	73, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 6. 8km 無 有 2975円	台	1	73, 980	73, 980	WB010010 単一 58号	
計						73, 980		
単価						73, 980	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト切削屑【(株)広島環境】	m 3	100	2, 350	235, 000		
	計					235, 000		
	単価					2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一31号	床版排水管設置	φ 18 SUS	単位	m	数量	10	単価	2, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	30, 552	2, 749		
橋りょう特殊工			人	0. 18	37, 278	6, 710		
普通作業員			人	0. 36	25, 308	9, 110		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		1, 851		
計						20, 420		
単価						2, 042	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	床版排水管	φ 18 SUS	単位	m	数量		単価	
						1		1, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版排水管		φ 18 SUS	m	1. 05	1, 360	1, 428		
計						1, 428		
単価						1, 428	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	成形目地材	t5×W30 低弾性	単位	m	数量		単価	
						1		378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
成形目地材		t5×W30 低弾性	m	1. 05	360	378		
計						378		
単価						378	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－34号	端部処理材	シルハ－メッシュテープ	単位	m	数量		単価	157
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端部処理材	シルハ－メッシュテープ	m	1. 05	150	157		
	計					157		
	単価					157	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-35号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	418. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	254	254, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	47	151	7, 097		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 803		
計						418, 600		
単価						418. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-36号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	447. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	282	282, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	52	151	7, 852		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 848		
計						447, 400		
単価						447. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1, 000	573	573, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	450	33, 750		
軽油			L	106	151	16, 006		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		22, 244		
計						1, 058, 000		
単価						1, 058	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-14	
単－38号	床版上面はつり工	ウォータージェット研掃	単位	m 2	数量	150	単価	31, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 2	30, 552	128, 318		
運転手（特殊）			人	25. 2	29, 526	744, 055		
超高圧水発生装置		240Mpa×38L/分	台	4. 2	310, 000	1, 302, 000		
スピンジェット		予備機1台	台	4. 2	100, 000	420, 000		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	供用日	4. 2	273	1, 146		
強力吸引車		10t車 吸引力40空m3以上	台	4. 2	230, 000	966, 000		
散水車 [トラック架装型]		タンク容量3 8 0 0 L	供用日	4. 2	9, 160	38, 472		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		1, 079, 009		
計						4, 679, 000		
単価						31, 190	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 995
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)【(有)向原砕石】	m 3	100	3, 995	399, 500		
	計					399, 500		
	単価					3, 995	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一40号	高強度コンクリート練混ぜ		単位	m 3	数量	3	単価	317, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 552	30, 552		
特殊作業員			人	10	29, 412	294, 120		
J－T専用車載型ミキサー	500L		台	1	230, 000	230, 000		
J－T専用車載型ミキサー	100L		台	1	85, 000	85, 000		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第2次) 150kVA		日	1	12, 900	12, 900		
強力吸引車	8t車 吸引力8空m3以上		台	1	80, 000	80, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		219, 728		
計						952, 300		
単価						317, 400	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一41号	高強度コンクリート打設		単位	m 3	数量	3	単価	328, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 552	30, 552		
特殊作業員			人	9	29, 412	264, 708		
普通作業員			人	5	25, 308	126, 540		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型(第2次) 45kVA	日	1	5, 140	5, 140		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型(第2次) 5. 0m3/min	日	1	5, 730	5, 730		
J－Tコンクリート簡易敷均し機		4. 3m	台	1	85, 000	85, 000		
J－Tコンクリート打設車			台	2	120, 000	240, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		227, 230		
計						984, 900		
単価						328, 300	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一42号	J－T舗装専用接着剤塗布		単位	m 2	数量	150	単価	5, 503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 552	30, 552		
防水工			人	4	32, 148	128, 592		
普通作業員			人	3	25, 308	75, 924		
J－プライマー			k g	31. 5	1, 890	59, 535		
J－コート			k g	186	1, 790	332, 940		
4号珪砂			k g	108	97	10, 476		
1 t メルター			日	1	90, 000	90, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		97, 481		
計						825, 500		
単価						5, 503	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	高強度コンクリート(材料)		単位	m 3	数量		単価	1, 391, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高強度繊維補強コンクリート	圧縮強度130N/mm2以上 鋼繊維・鋼ワール：各2. 5%	m 3	1. 07	1, 300, 000	1, 391, 000		
	計					1, 391, 000		
	単価					1, 391, 000	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	222, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置(車道用A)		普通型 誘導版付 伸縮量0mm 遊間量40mm	m	1	106, 000	106, 000		
伸縮装置工 補修		2車線 普通型	m	1	116, 000	116, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						222, 000		
単価						222, 000	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	245, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置(車道用B)		普通型 誘導版付 伸縮量30mm 遊間量40mm	m	1	129, 000	129, 000		
伸縮装置工 補修		2車線 普通型	m	1	116, 000	116, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						245, 000		
単価						245, 000	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	205, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置(歩道用C)		普通型 伸縮量0mm 遊間量40mm	m	1	89, 200	89, 200		
伸縮装置工 補修		2車線 普通型	m	1	116, 000	116, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						205, 200		
単価						205, 200	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	214, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置(歩道用D)		普通型 伸縮量30mm 遊間量40mm	m	1	98, 600	98, 600		
伸縮装置工 補修		2車線 普通型	m	1	116, 000	116, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						214, 600		
単価						214, 600	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	歩道排水柵補修	t=6 SUS	単位	箇所	数量	1	単価	106, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26, 800	26, 800		
特殊作業員			人	1	25, 800	25, 800		
普通作業員			人	2	22, 200	44, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		9, 700		
計						106, 700		
単価						106, 700	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一49号	車道排水柵設置	250×250 SUS	単位	箇所	数量		単価	
						1		121, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 552	30, 552		
特殊作業員			人	1	29, 412	29, 412		
普通作業員			人	2	25, 308	50, 616		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		11, 020		
計						121, 600		
単価						121, 600	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単－50号	モルタル充填	セメント系フレックスタイプ	単位	m 3	数量	1	単価	792, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	30, 552	152, 760		
特殊作業員			人	15	29, 412	441, 180		
普通作業員			人	5	25, 308	126, 540		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		72, 020		
計						792, 500		
単価						792, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	無収縮モルタル	セメント系 [°] レミックスタイプ [°]	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		243, 700
無収縮剤		セメント系 [°] レミックスタイプ [°] 沓座基礎用 標準混和量 1875kg						
			k g	1, 875	130	243, 750		
	計					243, 750		
	単価					243, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	殻運搬	舗装版破碎 人力積込 12. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価	270, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	10	22, 500	225, 000		
軽油			L	200	151	30, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称2 t 積級	時間	10	1, 520	15, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	10	42	420		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						270, 900		
単価						270, 900	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		7, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻【(株)ガイアート 千代田合材工場】						
			m 3	100	7, 050	705, 000		
計						705, 000		
単価						7, 050	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	交通誘導員 A（昼間勤務）		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A								
			人	1	18, 700	18, 700		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	交通誘導員 B（昼間勤務）		単位	人日	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 000	16, 000		
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 136-30-00-1-0	
単－56号	交通誘導員 A（2 4 時間勤務）		単位	人日	数量	1	単価	55, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	2. 75	20, 173	55, 475		
計						55, 475		
単価						55, 470	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 136-30-00-1-0

単一57号	交通誘導員B（24時間勤務）		単位	人日	数量	1	単価	48,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	2.75	17,567	48,309		
計						48,309		
単価						48,300	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2. 0m 6. 8km 無 有 2975円	単位	台	数量		単価	
						1		73, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K' ）	台	1	2, 975	2, 975		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					73, 980		
	単価					73, 980	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量	1	単価	130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路工事完成図等作成費			式	1		130, 000		
計						130, 000		
単価						130, 000	円／式	