

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度尾道・松江自動車道吉舎地区外整備工事
工事地名	広島県三次市甲奴町小童～三次市四拾貫町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 9年 5月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5240010003	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	140日間 自 令和 8年 7月14日 (当初) 至 令和 8年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	三次	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月18日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

設計内訳書

工事名	令和8年度尾道・松江自動車道吉舎地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		9,357,866			
道路土工			式	1		82,050			
路体盛土工			式	1		82,050			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満							単-1号
			m3	100	820.5	82,050			
舗装工			式	1		190,100			
切削オーバーレイ工			式	1		190,100			
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20)							単-2号
			m2	50	3,802	190,100			
排水構造物工			式	1		874,890			
作業土工			式	1		100,690			
床掘り		土砂							単-3号
			m3	30	2,117	63,510			
埋戻し		土砂 土砂							単-4号
			m3	10	3,718	37,180			
側溝工			式	1		774,200			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度尾道・松江自動車道吉舎地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	70	11,060	774,200			単-5号	
防護柵工		式	1		289,250				
路側防護柵工		式	1		289,250				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	25	11,570	289,250			単-6号	
石・ブロック積(張)工		式	1		3,268,156				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		3,268,156				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(普通) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	52	11,330	589,160			単-7号	
コンクリート(間知)ブロック積	滑面 控え35cm	m2	70	31,430	2,200,100			単-8号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	36	9,516	342,576			単-9号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	68,160	136,320			単-10号	
道路清掃工		式	1		119,625				
排水施設清掃工		式	1		119,625				

設計内訳書

工事名	令和8年度尾道・松江自動車道吉舎地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(人力)		側溝清掃 (人力清掃工)) 無蓋	m	250	478.5	119,625			単-11号
除草工			式	1		80,070			
道路除草工			式	1		80,070			
除草			m2	1,000	80.07	80,070			単-12号
応急処理工			式	1		2,664,000			
応急処理作業工			式	1		2,664,000			
応急作業			式	1		2,664,000			内-1号
仮設工			式	1		1,789,725			
工事用道路工			式	1		349,725			
大型土のう		5.0m以下	袋	75	4,663	349,725			単-13号
交通管理工			式	1		1,440,000			
交通誘導警備員			人日	90	16,000	1,440,000			単-14号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度尾道・松江自動車道吉舎地区外整備工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		9,357,866				
共通仮設費		式	1		1,264,000				
共通仮設費		式	1		118,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		118,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,146,000				
純工事費		式	1		10,621,866				
現場管理費		式	1		3,544,000				
工事原価		式	1		14,165,866				
一般管理費等		式	1		3,224,134				
工事価格		式	1		17,390,000				
消費税相当額		式	1		1,739,000				
工事費計		式	1		19,129,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急作業

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業		式	1		2, 664, 000			WYB00001 単一 19号
合 計					2, 664, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	820. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	820. 5	820. 5	CB210510	
	計					820. 5		
	単価					820. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量		単価	3, 802
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	m 2	1	3, 802	3, 802	WB430210 単一 15号	
	計					3, 802		
	単価					3, 802	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 117	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 117	2, 117	CB210030		
計						2, 117			
単価						2, 117	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 718	3, 718	CB210410	
計						3, 718		
単価						3, 718	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一5号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価 11, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	11, 060	11, 060	WB821410 単一 16号
計						11, 060	
単価						11, 060	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一6号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 11, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	11, 570	11, 570	WB810510 単一 17号
計						11, 570	
単価						11, 570	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(普通) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量		単価	
						10		11, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(普通) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 363	83, 090	113, 251. 67	CB226170	
計						113, 251. 67		
単価						11, 330	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート(間知)ブロック積	滑面 控え35cm	単位	m2	数量		単価	
						1		31, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	31, 430	31, 430	WB825010 単一 18号	
計						31, 430		
単価						31, 430	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		9, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材 (碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m 3	1	9, 516	9, 516	CB226120	
計						9, 516		
単価						9, 516	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		68, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	68, 160	68, 160	CB226180	
計						68, 160		
単価						68, 160	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	側溝清掃(人力)	側溝清掃 (人力清掃工) 無蓋	単位	m	数量	1	単価	478. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋	m	1	478. 5	478. 5	CB433510	
計						478. 5		
単価						478. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	除草		単位	m2	数量	1	単価	80. 07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	80. 07	80. 07	CB432110	
計						80. 07		
単価						80. 07	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	大型土のう	5. 0m以下	単位	袋	数量	1	単価	4, 663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 1t土のう 丸型φ110cm×108cm 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4, 663	4, 663	WB252730 単一 20号	
計						4, 663		
単価						4, 663	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000	WB010212 単一 21号	
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 137	26, 800	3, 671		
特殊作業員			人	0. 41	25, 800	10, 578		
普通作業員			人	0. 683	22, 200	15, 162		
アスファルト混合物		密粒度アスコン（２０）	t	12. 573	18, 900	237, 629		
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	L	43	144	6, 192		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	260, 700	35, 715	WK430050 単一 22号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	78, 990	10, 821	WK430060 単一 23号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	166, 700	22, 837	WK430070 単一 24号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	59, 720	8, 181	WK430080 単一 25号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	55, 850	7, 651	WK430090 単一 26号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		21, 763		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-15号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						380, 200		
単価						3, 802	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	11, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 371	63, 710		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 710	44, 715		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	3, 600	2, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						110, 600		
単価						11, 060	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-17号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	11, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	11, 568	11, 568		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11, 570		
単価						11, 570	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-18号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13, 700	1, 370, 000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	7, 220	722, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41. 44	25, 350	1, 050, 504		
	諸雑費（まるめ）		式	1		496		
	計					3, 143, 000		
	単価					31, 430	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	応急作業		単位	式	数量	1	単価	2, 664, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	120	22, 200	2, 664, 000		
計						2, 664, 000		
単価						2, 664, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型 φ110cm×108cm 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4, 663
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	26, 800	7, 879		
	特殊作業員		人	0. 294	25, 800	7, 585		
	普通作業員		人	0. 294	22, 200	6, 526		
	1t土のう	丸型 φ110cm×108cm	袋	10	1, 100	11, 000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	45, 680	13, 429	WK250500 単一 27号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		211		
	計					46, 630		
	単価					4, 663	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 000	16, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	260, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 900	25, 900		
	軽油		L	215	151	32, 465		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次）切削幅×深さ2. 0×0. 23m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					260, 700		
	単価					260, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	78, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22, 500	22, 500		
軽油			L	39	151	5, 889		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						78, 990		
単価						78, 990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	166, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 900	25, 900		
軽油			L	59	151	8, 909		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2 0 1 4年規制 舗装幅2．3～6．0m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						166, 700		
単価						166, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	59, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 900	25, 900		
軽油			L	29	151	4, 379		
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（2014年規制） 運転質量10 t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						59, 720		
単価						59, 720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	55, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 900	25, 900		
軽油			L	22	151	3, 322		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						55, 850		
単価						55, 850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 900	25, 900		
軽油			L	63	151	9, 513		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t吊	日	1. 28	8, 020	10, 265		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 680		
単価						45, 680	円／日	