

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度尾道松江線中部道路付属物他工事
工事地名	広島県三次市三良坂町地内～広島県庄原市高野町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 7 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 5 月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	9999999999	1 4) 単価適用年月	2026 年 6 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 6 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	178日間 自 令和 8 年 7 月 1 日 (当初) 至 令和 8 年 12 月 25 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	庄原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 5 月 18 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線中部道路付属物他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		17,510,174			
防護柵工			式	1		231,400			
路側防護柵工			式	1		231,400			
ガードレール		塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正 無 白	m	20	11,570	231,400			単-1号
標識工			式	1		149,800			
小型標識工			式	1		149,800			
標識柱		単柱式 径76.3 柱長さ 3.64m 2基以下	基	1	103,200	103,200			単-2号
【夜間施工】 標識板		警戒標識 2.0m2未満 720×720 カブセルシステム	枚	1	46,600	46,600			単-3号
道路付属施設工			式	1		7,824,560			
道路付属物工			式	1		7,824,560			
視線誘導標		土中建込 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ34 30本以上	本	80	7,310	584,800			単-4号
【夜間施工】 視線誘導標		土中建込 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ34 30本以上	本	80	8,772	701,760			単-5号

設計内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線中部道路付属物他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標		土中建込 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ 60.5 30本以上	本	80	8,840	707,200			単-6号
視線誘導標		土中建込 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ 60.5 30本以上	本	80	10,610	848,800			単-7号
【夜間施工】 車線分離標		可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 H=650 30 本以上	本	100	22,860	2,286,000			単-8号
【夜間施工】 車線分離標		可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 H=650 30 本以上	本	100	26,960	2,696,000			単-9号
トンネル補修工			式	1		557,900			
ひび割れ補修工			式	1		557,900			
低圧注入工法		25m以下 エポキシ樹脂	トンネル	1	557,900	557,900			単-10号
【夜間施工】 道路照明維持補修工			式	1		100,650			
道路照明維持工			式	1		100,650			
道路照明補修		蛍光灯FHF32W	個	5	6,712	33,560			単-11号
【夜間施工】 移動拘束費			回	1	67,090	67,090			単-12号
道路付属物復旧工			式	1		708,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度尾道松江線中部道路付属物他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付属物復旧工			式	1		708,000			
ガードレール復旧		土中建込用支柱及びレール Gr-A-4E ダークブラウン	m	20	35,400	708,000			単-13号
【夜間施工】									
応急処理工			式	1		3,560,000			
応急処理作業工			式	1		3,560,000			
応急作業 労務費			式	1		3,560,000			内-1号
構造物撤去工			式	1		39,864			
防護柵撤去工			式	1		26,800			
防護柵撤去(ガードレール)		土中建込	m	20	1,340	26,800			単-14号
運搬処理工			式	1		13,064			
現場発生品運搬		ガードレール	t	0.85	15,370	13,064			単-15号
仮設工			式	1		4,338,000			
交通管理工			式	1		4,338,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度尾道松江線中部道路付属物他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	200	21,690	4,338,000			単-16号
直接工事費			式	1		17,510,174			
共通仮設費			式	1		2,915,000			
共通仮設費			式	1		196,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		196,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		2,719,000			
純工事費			式	1		20,425,174			
現場管理費			式	1		10,200,000			
工事原価			式	1		30,625,174			
一般管理費等			式	1		6,444,826			
工事価格			式	1		37,070,000			
消費税相当額			式	1		3,707,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度尾道松江線中部道路付属物他工事					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		40,777,000			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書

応急作業
労務費

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
土木一般世話役		人	50	26, 800	1, 340, 000			
普通作業員		人	100	22, 200	2, 220, 000			
合 計					3, 560, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 白	単位	m	数量	1	単価	11, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	11, 570	11, 570	WB810510 単一 17号	
計						11, 570		
単価						11, 570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.64m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	103, 200
【夜間施工】							103, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 2基以下 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	103, 200	103, 200	WB812110 単一 18号	
計						103, 200		
単価						103, 200	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	標識板 【夜間施工】	警戒標識 2. 0m2未満 720×720 カブセルアクリス™	単位	枚	数量		単価	
						1		46, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 2基以下 無 有					WB812150	
			基	1	46, 600	46, 600	単一 19号	
計						46, 600		
単価						46, 600	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	視線誘導標	土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上	単位	本	数量		単価	
						1		7, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無					WB812310	
			本	1	7, 310	7, 310	単一 20号	
計						7, 310		
単価						7, 310	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	視線誘導標 【夜間施工】	土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 有 無	本	1	8,772	8,772	WB812310 単一 21号	
計						8,772		
単価						8,772	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	視線誘導標	土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60. 5 30本以上	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60. 5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,840	8,840	WB812310 単一 22号	
計						8,840		
単価						8,840	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	視線誘導標 【夜間施工】	土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上	単位	本	数量		単価	
						1		10,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 有 無	本	1	10,610	10,610	WB812310 単一 23号	
計						10,610		
単価						10,610	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	車線分離標 【夜間施工】	可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 H=650 30本以上	単位	本	数量		単価	
						1		22,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	7,456	7,456	WB812400 単一 24号	
車線分離標(ラバーポール)		可変式(穿孔式)(1本脚) 径80×H650mm へース径200mm	本	1	15,400	15,400		
計						22,856		
単価						22,860	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	車線分離標 【夜間施工】	可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 H=650 30本以上	単位	本	数量		単価	
						1		26, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工（車線分離標（ワハール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ハール径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	本	1	26, 960	26, 960	WB812400 単一 25号	
	計					26, 960		
	単価					26, 960	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	低圧注入工法 【夜間施工】	25m以下 エポキシ樹脂	単位	トン祬	数量		単価	
						1		557, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））	25m以下 0. 85kg 1. 7kg 26個	トンネル	1	557, 900	557, 900	WB437010 単一 26号	
	計					557, 900		
	単価					557, 900	円／トン祬	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	道路照明補修	蛍光灯FHF32W	単位	個	数量	1	単価	6, 712
	【夜間施工】							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光ランプ 60W以下 1830円/個					WE215100	
			個	1	6, 712	6, 712	単一	27号
	計					6, 712		
	単価					6, 712	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	移動拘束費		単位	回	数量	1	単価	67, 090
	【夜間施工】							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移動拘束費(労務)			回	1	29, 180	29, 180	WYB00002 単一 28号	
移動拘束費(ライトバン)			回	1	2, 759	2, 759	WYB00009 単一 29号	
移動拘束費(高所作業車)			回	1	35, 150	35, 150	WYB00008 単一 30号	
計						67, 089		
単価						67, 090	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	ガードレール復旧 【夜間施工】	土中建込用支柱及びバレル Gr-A-4E ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	35, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-A-4E 有 無	m	1	2, 010	2, 010	WB810530 単一 31号	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m以上50m未満 有 無 無	m	1	18, 990	18, 990	WB810510 単一 32号	
ガードレール		Gr-A-4E ダークブラウン	m	1	14, 400	14, 400		
計						35, 400		
単価						35, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	防護柵撤去 (ガードレール)	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1, 340	1, 340	WB810530 単一 33号	
計						1, 340		
単価						1, 340	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	現場発生品運搬	ガードレール	単位	t	数量	1	単価	15, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 14. 0km以下	t	1	6, 415	6, 415	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 946	8, 946	CB010420	
計						15, 361		
単価						15, 370	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	200	単価	21, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	50	18, 700	935, 000	WB010211 単一 34号	
交通誘導警備員 A 【夜間勤務】			人日	50	28, 050	1, 402, 500	WB010211 単一 35号	
交通誘導警備員 B			人日	50	16, 000	800, 000	WB010212 単一 36号	
交通誘導警備員 B 【夜間勤務】			人日	50	24, 000	1, 200, 000	WB010212 単一 37号	
計						4, 337, 500		
単価						21, 690	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	11, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r－C－4 E 塗装	m	1	11, 568	11, 568		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11, 570		
単価						11, 570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量		単価	103, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ＋塗装 φ76. 3	基	1	103, 115. 4	103, 115		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						103, 200		
単価						103, 200	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 有	単位	基	数量	1	単価	46, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒規制板		耐食アルミ板 t=2mm カブセルレンス型 720×720	基	1	38, 138	38, 138		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	8, 456. 25	8, 456		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						46, 600		
単価						46, 600	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		7, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ 1 0 0 以下 支柱φ 3 4						
			本	1	7, 310	7, 310		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						7, 310		
単価						7, 310	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量		単価	
						1		8, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ 1 0 0 以下 支柱φ 3 4						
			本	1	8, 772	8, 772		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						8, 772		
単価						8, 772	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		8,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ100以下 支柱φ60.5						
			本	1	8,840	8,840		
諸雑費(まるめ)						0		
			式	1				
計						8,840		
単価						8,840	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量		単価	
						1		10,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ100以下 支柱φ60.5						
			本	1	10,608	10,608		
諸雑費(まるめ)						2		
			式	1				
計						10,610		
単価						10,610	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-24号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	7, 456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	26, 956	26, 956		
車線分離標（ラバーポール）		可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h650	本	1	-19, 500	-19, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 456		
単価						7, 456	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーボール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	26, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーボール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	26, 956	26, 956		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						26, 960		
単価						26, 960	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一26号	トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））	25m以下 0. 85kg 1. 7kg 26個	単位	トンネル	数量	1	単価	557, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5	40, 200	100, 500		
特殊作業員			人	2. 8	38, 700	108, 360		
普通作業員			人	3. 5	33, 300	116, 550		
高所作業車運転			日	3. 5	59, 990	209, 965	WK430710 単一 38号	
エポキシ樹脂（1種）		ひび割れ注入材	k g	0. 85	3, 680	3, 128		
シーリング材		エポキシ	k g	2. 329	2, 480	5, 775		
低圧注入器具		クラック処理	個	26	400	10, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		3, 222		
計						557, 900		
単価						557, 900	円／トンネル	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一27号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 1830円/個	単位	個	数量		単価	
						1		6, 712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 09	39, 450	3, 550		
普通作業員			人	0. 04	33, 300	1, 332		
蛍光灯			個	1	1, 830	1, 830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 712		
単価						6, 712	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一28号	移動拘束費(労務)		単位	回	数量	1	単価	29, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 52	39, 450	20, 514		
普通作業員			人	0. 26	33, 300	8, 658		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						29, 180		
単価						29, 180	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一29号	移動拘束費(ライトバン)		単位	回	数量		単価	
						1		2, 759
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー						
			L	5. 7	148	843		
	ライトバン[ガソリンエンジン駆動]	乗車定員5人 排気量1. 5L						
			時間	2. 1	265	556		
	ライトバン[ガソリンエンジン駆動]	乗車定員5人 排気量1. 5L						
			供用日	1	1, 360	1, 360		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					2, 759		
	単価					2, 759	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－30号	移動拘束費(高所作業車)		単位	回	数量		単価	
						1		35, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 71	33, 750	23, 962		
軽油			L	20. 5	151	3, 095		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 最大地上高9. 7m	日	1	8, 090	8, 090		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						35, 150		
単価						35, 150	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 有 無	単位	m	数量		単価	
						1		2, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E						
			m	1	2, 010	2, 010		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						2, 010		
単価						2, 010	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m以上50m未満 有 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		18, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r－A－4 E 塗装						
			m	1	18, 981. 6	18, 981		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		9		
計						18, 990		
単価						18, 990	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E						
			m	1	1, 340	1, 340		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 340		
単価						1, 340	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	18, 700	18, 700		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－35号	交通誘導警備員A 【夜間勤務】		単位	人日	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28, 050	28, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16, 000	16, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一37号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	【夜間勤務】					1		24, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	24, 000	24, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24, 000		
単価						24, 000	円／人日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一38号	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	59, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	33, 750	33, 750		
軽油			L	19	151	2, 869		
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1. 32	17, 700	23, 364		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						59, 990		
単価						59, 990	円／日	