

# 単価合意書

令和7年4月1日に契約した令和7年度尾道松江線中部保守工事（令和7年度）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年05月22日

発注者 住所 広島県三次市十日市西六丁目2番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

三次河川国道事務所長 兼重 和明

受注者 住所 広島県三次市十日市東一丁目8番13号

氏名 株式会社加藤組

代表取締役 加藤 修司

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		111,653,599	
巡視・巡回工						
		式	1		19,637,030	
道路巡回工						
		式	1		19,637,030	
道路巡回						
		式	1		19,637,030	
舗装工						
		式	1		1,443,786	
アスファルト舗装補修工						
		式	1		1,443,786	
パッチング	密粒度As(13) 日施工量2t以上5t未満					
		t	2	58,306	116,612	
パッチング	密粒度As(13) 日施工量2t以上5t未満					
		t	2	79,886	159,772	
パッチング	密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満					
		t	10	36,944	369,440	
パッチング	密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満					
		t	10	48,155	481,550	
パッチング	常温合材					
		t	1	316,412	316,412	
排水構造物工						
		式	1		128,070	
側溝工						
		式	1		128,070	
プレキャストU型側溝						
PU3-B300-H300		m	10	12,807	128,070	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		14,680	
縁石工		式	1		14,680	
アスカブ AC-1-1	細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満	m	10	1,468	14,680	
防護柵工		式	1		220,750	
路側防護柵工		式	1		220,750	
カートレール	土中建込用支柱及びレール Gr-A-4E タークアラウン	m	10	22,075	220,750	
標識工		式	1		131,045	
小型標識工		式	1		131,045	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 2.9m 2基以下	基	1	85,576	85,576	
標識板	警戒標識 2.0m2未満	枚	1	45,469	45,469	
道路付属施設工		式	1		472,110	
道路付属物工		式	1		472,110	
視線誘導標	土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満	本	5	7,851	39,255	
視線誘導標	土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満	本	5	9,422	47,110	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標	土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満	本	5	9,536	47,680	
視線誘導標	土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満	本	5	11,449	57,245	
車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 H=650 10本以上30本未満	本	10	28,082	280,820	
法面工		式	1		35,200	
植生工		式	1		35,200	
植生マット	植生マット工 250m2未満	m2	10	3,520	35,200	
トンネル工		式	1		93,179	
トンネル補修工		式	1		93,179	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1トンネル当たり補修延べ延長 5m エポキシ樹脂(1種)	トンネル	1	93,179	93,179	
道路照明維持補修工		式	1		159,879	
道路照明維持工		式	1		159,879	
道路照明補修	高圧ナトリウムランプ NHT110・L	個	1	16,593	16,593	
道路照明補修	高圧ナトリウムランプ NHT180・L	個	1	18,378	18,378	
道路照明補修	高圧ナトリウムランプ NHT220・L	個	1	19,072	19,072	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路照明補修	高圧ナトリウムランプ NHT270・L	個	1	19,567	19,567	
道路照明補修	高圧ナトリウムランプ NHT360・L	個	1	20,261	20,261	
移動拘束費		式	1		66,008	
道路付属物復旧工		式	1		375,980	
付属物復旧工		式	1		375,980	
ガードレール復旧	土中建込用支柱及びレール Gr-A-4E タークブラウン	m	10	37,598	375,980	
道路清掃工		式	1		10,009,464	
路面清掃工		式	1		906,194	
路面清掃(機械)	路面清掃車 フラジ貸与 4tD有り 散 水車無し	km	124.7	7,267	906,194	
排水施設清掃工		式	1		9,103,270	
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	200	721.1	144,220	
側溝清掃(機械)	0.125m3未満 50%未満 排水管清掃 車貸与 側溝清掃車貸与 散水車な し	m	4,500	1,726	7,767,000	
管渠清掃	機械 管径200mm以上400mm未満 50 %未満 排水管清掃車貸与 側溝清 掃車貸与 散水車なし	m	100	1,408	140,800	
管渠清掃	機械 管径400mm以上800mm未満 50 %未満 排水管清掃車貸与 側溝清 掃車貸与 散水車なし	m	100	2,602	260,200	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠清掃	機械 管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	100	3,977	397,700	
柵清掃	人力 貸与 土砂厚 24cm	箇所	10	1,756	17,560	
柵清掃	人力 貸与 土砂厚 25cm	箇所	5	2,303	11,515	
柵清掃	機械 貸与 土砂厚 19cm	箇所	200	1,612	322,400	
柵清掃	機械 貸与 土砂厚 20cm	箇所	50	837.5	41,875	
除草工		式	1		2,521,349	
道路除草工		式	1		2,521,349	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛け式) 集草・積込運搬	m2	1,400	142.2	199,080	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛け式) 集草・積込運搬	m2	1,600	143.5	229,600	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛け式) 集草・積込運搬	m2	1,300	146.9	190,970	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛け式) 集草・積込運搬	m2	5,900	148.8	877,920	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛け式) 集草・積込運搬	m2	4,500	150.8	678,600	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛け式) 集草・積込運搬	m2	700	156.1	109,270	
除草処分	三次市内	t	9	13,877	124,893	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草処分	庄原市内	t	8	13,877	111,016	
応急処理工		式	1		63,168,380	
応急処理作業工		式	1		60,334,395	
応急作業 労務費	昼間	式	1		16,388,009	
応急作業 労務費	夜間	式	1		7,028,292	
応急作業 機械費		式	1		1,613,373	
応急作業 材料費		式	1		1,077,211	
緊急車両待機		日	365	93,774	34,227,510	
その他		式	1		2,833,985	
散乱物処理	1箇所当り100m2以下	箇所	10	24,573	245,730	
散乱物処理	1箇所当り100m2以下	箇所	10	36,032	360,320	
散乱物処理	1箇所当り100m2を超え700m2以下	箇所	10	38,153	381,530	
散乱物処理	1箇所当り100m2を超え700m2以下	箇所	10	56,056	560,560	
落下物処理	20件/回以下	件	10	11,449	114,490	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
落下物処理	20件/回以下	件	40	16,762	670,480	
看板等設置・撤去	35枚/回以下	枚	100	2,935	293,500	
廃棄物運搬費	三次市処分場	式	1		60,590	
廃棄物運搬費	庄原市処分場	式	1		122,460	
廃棄物運搬費	三次衛生工業社	式	1		24,325	
構造物撤去工		式	1		15,210	
防護柵撤去工		式	1		13,500	
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	m	10	1,350	13,500	
運搬処理工		式	1		1,710	
現場発成品運搬	防護柵類	式	1		1,710	
仮設工		式	1		13,227,487	
交通管理工		式	1		13,227,487	
雪寒		式	1		31,867,974	
除雪工		式	1		31,867,974	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般除雪工		式	1		14,284,940	
除雪トラック 作業区分A	除雪専用10t級 6×6 昼間 貸与	時間	100	20,241	2,024,100	
除雪トラック 作業区分B	除雪専用10t級 6×6 昼間 貸与	時間	50	20,321	1,016,050	
除雪トラック 作業区分C	除雪専用10t級 6×6 夜間 貸与	時間	100	22,224	2,222,400	
除雪トラック 作業区分D	除雪専用10t級 6×6 夜間 貸与	時間	100	20,321	2,032,100	
ロータリ除雪車 作業区分A	ホイール・2ステージ型180KW(250PS) 昼間 貸与	時間	5	19,983	99,915	
ロータリ除雪車 作業区分B	ホイール・2ステージ型180KW(250PS) 昼間 貸与	時間	5	19,567	97,835	
ロータリ除雪車 作業区分C	ホイール・2ステージ型180KW(250PS) 夜間 貸与	時間	5	21,857	109,285	
ロータリ除雪車 作業区分D	ホイール・2ステージ型180KW(250PS) 夜間 貸与	時間	5	19,567	97,835	
路面整正装置 作業区分A	プレート押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 昼間 貸与	時間	90	20,955	1,885,950	
路面整正装置 作業区分B	プレート押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 昼間 貸与	時間	40	21,034	841,360	
路面整正装置 作業区分C	プレート押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 夜間 貸与	時間	100	22,937	2,293,700	
路面整正装置 作業区分D	プレート押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 夜間 貸与	時間	50	21,034	1,051,700	
除雪補助 作業区分A	普通作業員	時間	80	2,822	225,760	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪補助 作業区分B	普通作業員	時間	10	2,920	29,200	
除雪補助 作業区分C	普通作業員	時間	70	3,265	228,550	
除雪補助 作業区分D	普通作業員	時間	10	2,920	29,200	
運搬除雪工		式	1		1,330,940	
ダンプトラック 作業区分A	オンロード・ディーゼル 10t積級 昼間 損 耗品持込	時間	10	9,922	99,220	
ダンプトラック 作業区分B	オンロード・ディーゼル 10t積級 昼間 損 耗品持込	時間	10	9,882	98,820	
ダンプトラック 作業区分C	オンロード・ディーゼル 10t積級 夜間 損 耗品持込	時間	10	10,507	105,070	
ダンプトラック 作業区分D	オンロード・ディーゼル 10t積級 夜間 損 耗品持込	時間	10	9,882	98,820	
ロータリ除雪車 作業区分A	ホイール・2ステージ型180KW(250PS) 昼間 貸与	時間	10	19,983	199,830	
ロータリ除雪車 作業区分B	ホイール・2ステージ型180KW(250PS) 昼間 貸与	時間	10	19,567	195,670	
ロータリ除雪車 作業区分C	ホイール・2ステージ型180KW(250PS) 夜間 貸与	時間	10	21,857	218,570	
ロータリ除雪車 作業区分D	ホイール・2ステージ型180KW(250PS) 夜間 貸与	時間	10	19,567	195,670	
運搬除雪補助 作業区分A	普通作業員	時間	10	2,822	28,220	
運搬除雪補助 作業区分B	普通作業員	時間	10	2,920	29,200	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬除雪補助 作業区分C	普通作業員	時間	10	3,265	32,650	
運搬除雪補助 作業区分D	普通作業員	時間	10	2,920	29,200	
凍結防止工		式	1		12,834,400	
凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式3t級 ホッパ容量2.5m <sup>3</sup> 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	200	15,533	3,106,600	
凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式3t級 ホッパ容量2.5m <sup>3</sup> 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	200	15,681	3,136,200	
凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式3t級 ホッパ容量2.5m <sup>3</sup> 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	200	17,277	3,455,400	
凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式3t級 ホッパ容量2.5m <sup>3</sup> 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	200	15,681	3,136,200	
待機費		式	1		739,188	
待機補償費		式	1		739,188	
その他		式	1		2,678,506	
除雪機械始動準備		式	1		486,078	
タイヤチェーン確認		式	1		2,192,428	
直接工事費		式	1		143,521,573	
共通仮設費		式	1		16,663,223	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,542,413	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,542,413	
共通仮設費(率計上)		式	1		15,120,810	
純工事費		式	1		160,184,796	
現場管理費		式	1		78,239,837	
工事原価		式	1		238,424,633	
一般管理費等		式	1		36,315,367	
工事価格		式	1		274,740,000	
消費税相当額		式	1		27,474,000	
工事費計		式	1		302,214,000	

# 単価合意書

令和7年4月1日に契約した令和7年度尾道松江線中部保守工事（令和8年度）における契約の変更  
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表  
とおりに合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年05月22日

発注者 住所 広島県三次市十日市西六丁目2番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

三次河川国道事務所長 兼重 和明

受注者 住所 広島県三次市十日市東一丁目8番13号

氏名 株式会社加藤組

代表取締役 加藤 修司

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		111,649,656	
巡視・巡回工		式	1		19,636,315	
道路巡回工		式	1		19,636,315	
道路巡回		式	1		19,636,315	
舗装工		式	1		1,443,745	
アスファルト舗装補修工		式	1		1,443,745	
パッチング	密粒度As(13) 日施工量2t以上5t未満	t	2	58,304	116,608	
パッチング	密粒度As(13) 日施工量2t以上5t未満	t	2	79,883	159,766	
パッチング	密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満	t	10	36,943	369,430	
パッチング	密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満	t	10	48,154	481,540	
パッチング	常温合材	t	1	316,401	316,401	
排水構造物工		式	1		128,060	
側溝工		式	1		128,060	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		m	10	12,806	128,060	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		14,680	
縁石工		式	1		14,680	
アスカブ AC-1-1	細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満	m	10	1,468	14,680	
防護柵工		式	1		220,740	
路側防護柵工		式	1		220,740	
ガードレール	土中建込用支柱及びレベル Gr-A-4E タークアラウン	m	10	22,074	220,740	
標識工		式	1		131,040	
小型標識工		式	1		131,040	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 2.9m 2基以下	基	1	85,573	85,573	
標識板	警戒標識 2.0m2未満	枚	1	45,467	45,467	
道路付属施設工		式	1		472,090	
道路付属物工		式	1		472,090	
視線誘導標	土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満	本	5	7,851	39,255	
視線誘導標	土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満	本	5	9,421	47,105	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標	土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満	本	5	9,536	47,680	
視線誘導標	土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満	本	5	11,448	57,240	
車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 H=650 10本以上30本未満	本	10	28,081	280,810	
法面工		式	1		35,200	
植生工		式	1		35,200	
植生マット	植生マット工 250m2未満	m2	10	3,520	35,200	
トンネル工		式	1		93,175	
トンネル補修工		式	1		93,175	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1トンネル当たり補修延べ延長 5m エポキシ樹脂(1種)	トンネル	1	93,175	93,175	
道路照明維持補修工		式	1		159,873	
道路照明維持工		式	1		159,873	
道路照明補修	高圧ナトリウムランプ NHT110・L	個	1	16,593	16,593	
道路照明補修	高圧ナトリウムランプ NHT180・L	個	1	18,377	18,377	
道路照明補修	高圧ナトリウムランプ NHT220・L	個	1	19,071	19,071	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路照明補修	高圧ナトリウムランプ NHT270・L	個	1	19,566	19,566	
道路照明補修	高圧ナトリウムランプ NHT360・L	個	1	20,260	20,260	
移動拘束費		式	1		66,006	
道路付属物復旧工		式	1		375,970	
付属物復旧工		式	1		375,970	
ガードレール復旧	土中建込用支柱及びレール Gr-A-4E タークブラウン	m	10	37,597	375,970	
道路清掃工		式	1		10,009,359	
路面清掃工		式	1		906,194	
路面清掃(機械)	路面清掃車 フラッシュ貸与 4tD有り 散 水車無し	km	124.7	7,267	906,194	
排水施設清掃工		式	1		9,103,165	
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	200	721.1	144,220	
側溝清掃(機械)	0.125m3未満 50%未満 排水管清掃 車貸与 側溝清掃車貸与 散水車な し	m	4,500	1,726	7,767,000	
管渠清掃	機械 管径200mm以上400mm未満 50 %未満 排水管清掃車貸与 側溝清 掃車貸与 散水車なし	m	100	1,408	140,800	
管渠清掃	機械 管径400mm以上800mm未満 50 %未満 排水管清掃車貸与 側溝清 掃車貸与 散水車なし	m	100	2,601	260,100	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠清掃	機械 管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	100	3,977	397,700	
柵清掃	人力 貸与 土砂厚 24cm	箇所	10	1,756	17,560	
柵清掃	人力 貸与 土砂厚 25cm	箇所	5	2,303	11,515	
柵清掃	機械 貸与 土砂厚 19cm	箇所	200	1,612	322,400	
柵清掃	機械 貸与 土砂厚 20cm	箇所	50	837.4	41,870	
除草工		式	1		2,521,349	
道路除草工		式	1		2,521,349	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛け式) 集草・積込運搬	m2	1,400	142.2	199,080	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛け式) 集草・積込運搬	m2	1,600	143.5	229,600	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛け式) 集草・積込運搬	m2	1,300	146.9	190,970	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛け式) 集草・積込運搬	m2	5,900	148.8	877,920	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛け式) 集草・積込運搬	m2	4,500	150.8	678,600	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛け式) 集草・積込運搬	m2	700	156.1	109,270	
除草処分	三次市内	t	9	13,877	124,893	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草処分	庄原市内	t	8	13,877	111,016	
応急処理工		式	1		63,165,845	
応急処理作業工		式	1		60,331,985	
応急作業 労務費	昼間	式	1		16,387,412	
応急作業 労務費	夜間	式	1		7,028,036	
応急作業 機械費		式	1		1,613,315	
応急作業 材料費		式	1		1,077,172	
緊急車両待機		日	365	93,770	34,226,050	
その他		式	1		2,833,860	
散乱物処理	1箇所当り100m2以下	箇所	10	24,572	245,720	
散乱物処理	1箇所当り100m2以下	箇所	10	36,031	360,310	
散乱物処理	1箇所当り100m2を超え700m2以下	箇所	10	38,152	381,520	
散乱物処理	1箇所当り100m2を超え700m2以下	箇所	10	56,054	560,540	
落下物処理	20件/回以下	件	10	11,448	114,480	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
落下物処理	20件/回以下	件	40	16,761	670,440	
看板等設置・撤去	35枚/回以下	枚	100	2,935	293,500	
廃棄物運搬費	三次市処分場	式	1		60,590	
廃棄物運搬費	庄原市処分場	式	1		122,440	
廃棄物運搬費	三次衛生工業社	式	1		24,320	
構造物撤去工		式	1		15,209	
防護柵撤去工		式	1		13,500	
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	m	10	1,350	13,500	
運搬処理工		式	1		1,709	
現場発成品運搬	防護柵類	式	1		1,709	
仮設工		式	1		13,227,006	
交通管理工		式	1		13,227,006	
雪寒		式	1		31,867,075	
除雪工		式	1		31,867,075	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般除雪工		式	1		14,284,395	
除雪トラック 作業区分A	除雪専用10t級 6×6 昼間 貸与	時間	100	20,240	2,024,000	
除雪トラック 作業区分B	除雪専用10t級 6×6 昼間 貸与	時間	50	20,320	1,016,000	
除雪トラック 作業区分C	除雪専用10t級 6×6 夜間 貸与	時間	100	22,223	2,222,300	
除雪トラック 作業区分D	除雪専用10t級 6×6 夜間 貸与	時間	100	20,320	2,032,000	
ロータリ除雪車 作業区分A	ホイール・2ステージ型180KW(250PS) 昼間 貸与	時間	5	19,983	99,915	
ロータリ除雪車 作業区分B	ホイール・2ステージ型180KW(250PS) 昼間 貸与	時間	5	19,566	97,830	
ロータリ除雪車 作業区分C	ホイール・2ステージ型180KW(250PS) 夜間 貸与	時間	5	21,856	109,280	
ロータリ除雪車 作業区分D	ホイール・2ステージ型180KW(250PS) 夜間 貸与	時間	5	19,566	97,830	
路面整正装置 作業区分A	プレート押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 昼間 貸与	時間	90	20,954	1,885,860	
路面整正装置 作業区分B	プレート押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 昼間 貸与	時間	40	21,033	841,320	
路面整正装置 作業区分C	プレート押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 夜間 貸与	時間	100	22,937	2,293,700	
路面整正装置 作業区分D	プレート押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 夜間 貸与	時間	50	21,033	1,051,650	
除雪補助 作業区分A	普通作業員	時間	80	2,822	225,760	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪補助 作業区分B	普通作業員	時間	10	2,920	29,200	
除雪補助 作業区分C	普通作業員	時間	70	3,265	228,550	
除雪補助 作業区分D	普通作業員	時間	10	2,920	29,200	
運搬除雪工		式	1		1,330,910	
ダンプトラック 作業区分A	オンロード・ディーゼル 10t積級 昼間 損 耗品持込	時間	10	9,922	99,220	
ダンプトラック 作業区分B	オンロード・ディーゼル 10t積級 昼間 損 耗品持込	時間	10	9,882	98,820	
ダンプトラック 作業区分C	オンロード・ディーゼル 10t積級 夜間 損 耗品持込	時間	10	10,507	105,070	
ダンプトラック 作業区分D	オンロード・ディーゼル 10t積級 夜間 損 耗品持込	時間	10	9,882	98,820	
ロータリ除雪車 作業区分A	ホイール・2ステージ型180KW(250PS) 昼間 貸与	時間	10	19,983	199,830	
ロータリ除雪車 作業区分B	ホイール・2ステージ型180KW(250PS) 昼間 貸与	時間	10	19,566	195,660	
ロータリ除雪車 作業区分C	ホイール・2ステージ型180KW(250PS) 夜間 貸与	時間	10	21,856	218,560	
ロータリ除雪車 作業区分D	ホイール・2ステージ型180KW(250PS) 夜間 貸与	時間	10	19,566	195,660	
運搬除雪補助 作業区分A	普通作業員	時間	10	2,822	28,220	
運搬除雪補助 作業区分B	普通作業員	時間	10	2,920	29,200	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬除雪補助 作業区分C	普通作業員	時間	10	3,265	32,650	
運搬除雪補助 作業区分D	普通作業員	時間	10	2,920	29,200	
凍結防止工		式	1		12,834,200	
凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式3t級 ホッパ容量2.5m <sup>3</sup> 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	200	15,532	3,106,400	
凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式3t級 ホッパ容量2.5m <sup>3</sup> 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	200	15,681	3,136,200	
凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式3t級 ホッパ容量2.5m <sup>3</sup> 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	200	17,277	3,455,400	
凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式3t級 ホッパ容量2.5m <sup>3</sup> 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	200	15,681	3,136,200	
待機費		式	1		739,162	
待機補償費		式	1		739,162	
その他		式	1		2,678,408	
除雪機械始動準備		式	1		486,060	
タイヤチェーン確認		式	1		2,192,348	
直接工事費		式	1		143,516,731	
共通仮設費		式	1		16,662,617	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,542,357	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,542,357	
共通仮設費(率計上)		式	1		15,120,260	
純工事費		式	1		160,179,348	
現場管理費		式	1		78,236,990	
工事原価		式	1		238,416,338	
一般管理費等		式	1		36,313,662	
工事価格		式	1		274,730,000	
消費税相当額		式	1		27,473,000	
工事費計		式	1		302,203,000	