

単 価 合 意 書

令和7年4月1日に契約した令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R7年度)における契約の変更
に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年05月22日

発注者 住所 広島県三次市十日市西六丁目2番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

三次河川国道事務所長 兼重 和明

受注者 住所 広島県安芸高田市高宮町川根2953番地

氏名 株式会社 熊高組

代表取締役 熊高 良二

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		42,460,589	
舗装工		式	1		14,608,400	
アスファルト舗装補修工		式	1		14,608,400	
クラック処理	加熱注入式目地材 低弾性	m	4,000	399.3	1,597,200	
パッチング	密粒度As(13) 日当り施工量2t以上5t未満	t	100	57,388	5,738,800	
パッチング	密粒度As(13) 日当り施工量5t以上20t未満	t	200	36,362	7,272,400	
道路照明維持補修工		式	1		1,935,936	
道路照明維持工		式	1		1,935,936	
道路照明灯補修	高圧ナトリウムランプ NHT180・L	個	40	16,517	660,680	
道路照明灯補修	高圧ナトリウムランプ NHT220・L	個	40	17,200	688,000	
移動拘束費		式	1		587,256	
排水構造物工		式	1		108,490	
側溝工		式	1		108,490	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	10	10,849	108,490	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		14,400	
縁石工		式	1		14,400	
アスファルト AC-1-1	細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満	m	10	1,440	14,400	
防護柵工		式	1		523,900	
防止柵工		式	1		523,900	
転落(横断)防止柵	P種4段 柵高1.1m コンクリート建込 ター クグラウン	m	50	10,478	523,900	
標識工		式	1		107,029	
小型標識工		式	1		107,029	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ3.64m 2基 以下	基	1	64,793	64,793	
標識板	警戒・規制・指示・路線番号標識 2.0m2未満 カプセルンス型	枚	1	42,236	42,236	
道路付属施設工		式	1		304,585	
道路付属物工		式	1		304,585	
視線誘導標	土中建込 両面反射φ100 支柱径 φ60.5 10本以上30本未満	本	15	10,283	154,245	
視線誘導標	コンクリート建込(穿孔含む) 両面反射 φ100 支柱径φ60.5 10本以上30 本未満	本	10	15,034	150,340	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トンネル工		式	1		91,711	
トンネル補修工		式	1		91,711	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1トンネル当たり補修延べ延長 5m エポキシ樹脂(1種)	トンネル	1	91,711	91,711	
道路付属物復旧工		式	1		87,721	
付属物復旧工		式	1		87,721	
路側標識復旧	単柱式 径76.3 柱長さ 3.64m メッキ品 曲げ支柱無 2基以下	基	1	87,721	87,721	
道路清掃工		式	1		9,991,416	
路面清掃工		式	1		2,245,366	
路面清掃(機械)	路面清掃車 フラシ貸与 4tD有り 散水車無し	km	58	26,176	1,518,208	
路面清掃(路肩部・人力)	人力 塵埃量普通	km	2	89,779	179,558	
路面清掃(歩道・人力)	人力 歩道 塵埃量普通	m ²	4,000	136.9	547,600	
排水施設清掃工		式	1		7,746,050	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1,750	473.1	827,925	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	300	1,148	344,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	m	1,500	1,211	1,816,500	
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車無し	m	1,500	1,561	2,341,500	
管渠清掃	機械 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	250	1,223	305,750	
柵清掃	機械 貸与 土砂厚 20cm未満	箇所	180	1,097	197,460	
柵清掃	人力 有蓋 土砂厚 25cm未満	箇所	315	1,728	544,320	
柵清掃	人力 有蓋 土砂厚 25cm以上	箇所	105	2,267	238,035	
路面排水孔清掃(機械)	φ 200以上400未満 堆積率50%以上 排水管清掃車貸与	m	1,200	941.8	1,130,160	
除草工		式	1		1,202,400	
道路除草工		式	1		1,202,400	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	m2	8,000	150.3	1,202,400	
応急処理工		式	1		10,136,724	
応急処理作業工		式	1		2,987,359	
応急処置 労務費	昼間作業	式	1		2,371,819	
応急処置 機械費		式	1		422,595	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処置						
材料費		式	1		192,945	
その他						
		式	1		6,900,275	
散乱物処理	100m2以下/箇所					
		箇所	50	24,186	1,209,300	
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/箇所					
		箇所	100	37,552	3,755,200	
落下物処理	20件/回以下					
		件	150	11,268	1,690,200	
看板等設置、撤去	35枚/回以下					
		枚	50	3,048	152,400	
放置自転車等撤去	10台/回以下					
		回	5	18,635	93,175	
異常時巡回工						
		式	1		249,090	
異常時巡回(外業)						
		時間	10	6,958	69,580	
異常時巡回(外業)	夜間作業					
		時間	10	9,961	99,610	
異常時巡回(内業)						
		時間	10	3,196	31,960	
異常時巡回(内業)	夜間作業					
		時間	10	4,794	47,940	
構造物撤去工						
		式	1		18,940	
道路付属物撤去工						
		式	1		18,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標撤去	土中建込 10本以上30本未満	本	15	1,091	16,365	
視線誘導標撤去	コンクリート建込 10本以上30本未満	本	10	257.5	2,575	
仮設工		式	1		3,328,937	
交通管理工		式	1		3,328,937	
雪寒		式	1		4,734,270	
除雪工		式	1		4,734,270	
凍結防止工		式	1		3,134,990	
凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式4t級 ホッパ容量3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	15,327	383,175	
凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式4t級 ホッパ容量3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	15,473	386,825	
凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式4t級 ホッパ容量3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	55	17,044	937,420	
凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式4t級 ホッパ容量3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	55	15,473	851,015	
散水車 作業区分A	タンク容量5500～6500L 昼間 貸与 損耗品持込	時間	15	9,247	138,705	
散水車 作業区分B	タンク容量5500～6500L 昼間 貸与 損耗品持込	時間	15	9,351	140,265	
散水車 作業区分C	タンク容量5500～6500L 夜間 貸与 損耗品持込	時間	15	10,488	157,320	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
散水車 作業区分D	タンク容量5500～6500L 夜間 貸与 損耗品持込	時間	15	9,351	140,265	
歩道除雪工		式	1		422,640	
クロー・ハット・カブ型除雪機 作業区分A	機械貸与	時間	30	14,088	422,640	
待機費		式	1		1,176,640	
待機補償費		式	1		1,176,640	
直接工事費		式	1		47,194,859	
共通仮設費		式	1		6,180,778	
共通仮設費		式	1		581,490	
現場環境改善費(率計上)		式	1		581,490	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,599,288	
純工事費		式	1		53,375,637	
現場管理費		式	1		25,699,750	
工事原価		式	1		79,075,387	
一般管理費等		式	1		13,904,613	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		92,980,000	
消費税相当額		式	1		9,298,000	
工事費計		式	1		102,278,000	

単価合意書

令和7年4月1日に契約した令和7年度国道54号安芸高田維持工事(R8年度)における契約の変更
に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年05月22日

発注者 住所 広島県三次市十日市西六丁目2番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

三次河川国道事務所長 兼重 和明

受注者 住所 広島県安芸高田市高宮町川根2953番地

氏名 株式会社 熊高組

代表取締役 熊高 良二

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		42,455,199	
舗装工		式	1		14,606,500	
アスファルト舗装補修工		式	1		14,606,500	
クラック処理	加熱注入式目地材 低弾性	m	4,000	399.2	1,596,800	
パッチング	密粒度As(13) 日当り施工量2t以上5t未満	t	100	57,381	5,738,100	
パッチング	密粒度As(13) 日当り施工量5t以上20t未満	t	200	36,358	7,271,600	
道路照明維持補修工		式	1		1,935,756	
道路照明維持工		式	1		1,935,756	
道路照明灯補修	高圧ナトリウムランプ NHT180・L	個	40	16,516	660,640	
道路照明灯補修	高圧ナトリウムランプ NHT220・L	個	40	17,198	687,920	
移動拘束費		式	1		587,196	
排水構造物工		式	1		108,480	
側溝工		式	1		108,480	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	10	10,848	108,480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		14,390	
縁石工		式	1		14,390	
アスカーフ AC-1-1	細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満	m	10	1,439	14,390	
防護柵工		式	1		523,850	
防止柵工		式	1		523,850	
転落(横断)防止柵	P種4段 柵高1.1m コンクリート建込 ター クグラウン	m	50	10,477	523,850	
標識工		式	1		107,017	
小型標識工		式	1		107,017	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ3.64m 2基 以下	基	1	64,786	64,786	
標識板	警戒・規制・指示・路線番号標識 2.0m2未満 カプセルンス型	枚	1	42,231	42,231	
道路付属施設工		式	1		304,560	
道路付属物工		式	1		304,560	
視線誘導標	土中建込 両面反射φ100 支柱径 φ60.5 10本以上30本未満	本	15	10,282	154,230	
視線誘導標	コンクリート建込(穿孔含む) 両面反射 φ100 支柱径φ60.5 10本以上30 本未満	本	10	15,033	150,330	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トンネル工		式	1		91,701	
トンネル補修工		式	1		91,701	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1トンネル当たり補修延べ延長 5m エポキシ樹脂(1種)	トンネル	1	91,701	91,701	
道路付属物復旧工		式	1		87,711	
付属物復旧工		式	1		87,711	
路側標識復旧	単柱式 径76.3 柱長さ 3.64m メッキ品 曲げ支柱無 2基以下	基	1	87,711	87,711	
道路清掃工		式	1		9,989,662	
路面清掃工		式	1		2,245,232	
路面清掃(機械)	路面清掃車 フラジ貸与 4tD有り 散水車無し	km	58	26,174	1,518,092	
路面清掃(路肩部・人力)	人力 塵埃量普通	km	2	89,770	179,540	
路面清掃(歩道・人力)	人力 歩道 塵埃量普通	m ²	4,000	136.9	547,600	
排水施設清掃工		式	1		7,744,430	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1,750	473.1	827,925	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	300	1,148	344,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	m	1,500	1,211	1,816,500	
側溝清掃(機械)	0.125m2未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車無し	m	1,500	1,560	2,340,000	
管渠清掃	機械 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	250	1,223	305,750	
柵清掃	機械 貸与 土砂厚 20cm未満	箇所	180	1,097	197,460	
柵清掃	人力 有蓋 土砂厚 25cm未満	箇所	315	1,728	544,320	
柵清掃	人力 有蓋 土砂厚 25cm以上	箇所	105	2,267	238,035	
路面排水孔清掃(機械)	φ 200以上400未満 堆積率50%以上 排水管清掃車貸与	m	1,200	941.7	1,130,040	
除草工		式	1		1,202,400	
道路除草工		式	1		1,202,400	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	m2	8,000	150.3	1,202,400	
応急処理工		式	1		10,135,653	
応急処理作業工		式	1		2,987,038	
応急処置 労務費	昼間作業	式	1		2,371,564	
応急処置 機械費		式	1		422,550	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処置						
材料費		式	1		192,924	
その他						
		式	1		6,899,565	
散乱物処理	100m2以下/箇所					
		箇所	50	24,183	1,209,150	
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/箇所					
		箇所	100	37,548	3,754,800	
落下物処理	20件/回以下					
		件	150	11,267	1,690,050	
看板等設置、撤去	35枚/回以下					
		枚	50	3,048	152,400	
放置自転車等撤去	10台/回以下					
		回	5	18,633	93,165	
異常時巡回工						
		式	1		249,050	
異常時巡回(外業)						
		時間	10	6,957	69,570	
異常時巡回(外業)	夜間作業					
		時間	10	9,960	99,600	
異常時巡回(内業)						
		時間	10	3,195	31,950	
異常時巡回(内業)	夜間作業					
		時間	10	4,793	47,930	
構造物撤去工						
		式	1		18,940	
道路付属物撤去工						
		式	1		18,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標撤去	土中建込 10本以上30本未満	本	15	1,091	16,365	
視線誘導標撤去	コンクリート建込 10本以上30本未満	本	10	257.5	2,575	
仮設工		式	1		3,328,579	
交通管理工		式	1		3,328,579	
雪寒		式	1		4,733,784	
除雪工		式	1		4,733,784	
凍結防止工		式	1		3,134,690	
凍結防止剤散布 作業区分A	湿潤式4t級 ホッパ容量3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	15,325	383,125	
凍結防止剤散布 作業区分B	湿潤式4t級 ホッパ容量3.5m3 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	25	15,472	386,800	
凍結防止剤散布 作業区分C	湿潤式4t級 ホッパ容量3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	55	17,042	937,310	
凍結防止剤散布 作業区分D	湿潤式4t級 ホッパ容量3.5m3 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	55	15,472	850,960	
散水車 作業区分A	タンク容量5500～6500L 昼間 貸与 損耗品持込	時間	15	9,246	138,690	
散水車 作業区分B	タンク容量5500～6500L 昼間 貸与 損耗品持込	時間	15	9,350	140,250	
散水車 作業区分C	タンク容量5500～6500L 夜間 貸与 損耗品持込	時間	15	10,487	157,305	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
散水車 作業区分D	タンク容量5500～6500L 夜間 貸与 損耗品持込	時間	15	9,350	140,250	
歩道除雪工		式	1		422,580	
クロー・ハット・カブ型除雪機 作業区分A	機械貸与	時間	30	14,086	422,580	
待機費		式	1		1,176,514	
待機補償費		式	1		1,176,514	
直接工事費		式	1		47,188,983	
共通仮設費		式	1		6,180,114	
共通仮設費		式	1		581,428	
現場環境改善費(率計上)		式	1		581,428	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,598,686	
純工事費		式	1		53,369,097	
現場管理費		式	1		25,696,986	
工事原価		式	1		79,066,083	
一般管理費等		式	1		13,903,917	

