

単 価 合 意 書

令和8年2月5日に契約した令和7年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月17日

発注者 住所 広島県三次市十日市西六丁目2番1号

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局三次河川国道事務所長 兼重 和明

受注者 住所 広島県広島市中区小網町6番12号

氏名 株式会社中電工 取締役社長 重藤 隆文

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
三次地区		式	1		22,319,837	
CCTV設備		式	1		22,319,837	
CCTV装置		式	1		22,319,837	
HD簡易型IPカメラ装置	旋回式 標準塗装 機側装置含む	台	7	1,793,727	12,556,089	
IP伝送装置	L2-SW 屋外固定型タイプB	台	7	505,923	3,541,461	
1000BASE-Xインターフェース(SFP)	ギガビット中距離インターフェース	台	2	193,170	386,340	
1000BASE-Xインターフェース(SFP)	ギガビット短距離インターフェース	台	12	119,581	1,434,972	
電源用SPD	クラスⅡ 1φ2W/3W	個	7	96,585	676,095	
通信用SPD	カテゴリC	個	7	13,062	91,434	
引込開閉器盤	自動復帰型遮断器×2、SPD内蔵 500×200×1000mm程度 標準塗装	面	2	892,264	1,784,528	
引込開閉器盤	自動復帰型遮断器、SPD内蔵 350×200×1000mm程度 標準塗装	面	3	616,306	1,848,918	
機器単体費		式	1		22,319,837	
電子応用設備		式	1		39,757,300	
三次地区		式	1		39,757,300	
CCTV設備工		式	1		33,247,757	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
CCTV装置設置工						
		式	1		657,419	
HD簡易型IPカメラ装置設置	旋回式 標準塗装					
		台	7	93,917	657,419	
支柱設置工						
		式	1		6,733,374	
支柱設置(夜間作業) (E54)	6m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき 後指定色塗装					
		箇所	3	929,058	2,787,174	
支柱設置(夜間作業) (E54)	8m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき 後指定色塗装					
		箇所	1	1,142,466	1,142,466	
支柱設置 (R54)	8m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき					
		箇所	3	934,578	2,803,734	
支柱基礎工						
		式	1		1,229,021	
カメラ支柱基礎設置(夜間作業) (E54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.0m					
		箇所	3	173,301	519,903	
カメラ支柱基礎設置(夜間作業) (E54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.3m					
		箇所	1	195,102	195,102	
カメラ支柱基礎設置 (R54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.4m					
		箇所	2	167,598	335,196	
カメラ支柱基礎設置 (R54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.6m					
		箇所	1	178,820	178,820	
引込柱設置工						
		式	1		235,575	
引込柱設置	8-14-2.0 高さ 8m					
		本	1	109,003	109,003	
引込柱設置	8-19-3.5 高さ 8m					
		本	1	126,572	126,572	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
分電盤設置工		式	1		96,215	
引込開閉器盤設置	500×200×1000mm程度 標準塗装	面	2	19,243	38,486	
引込開閉器盤設置	350×200×1000mm程度 標準塗装	面	3	19,243	57,729	
配管・配線工		式	1		21,589,876	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	m	1,220	4,501	5,491,220	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 8.0mm2×3C	m	618	1,801	1,113,018	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	155	1,656	256,680	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	74	1,464	108,336	
屋外配線	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 3心 SV 38mm2-3C	m	7	4,547	31,829	
屋外配線	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 3心 SV 8.0mm2-3C	m	7	1,781	12,467	
屋外配線	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2心 SV 5.5mm2-2C	m	26	1,543	40,118	
屋外配線	LANケーブル UTP cat5e	m	59	576.2	33,995	
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	27	389.4	10,513	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	m	25	4,501	112,525	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 8.0mm ² ×3C	m	39	1,801	70,239	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm ² ×3C	m	17	1,656	28,152	
地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5m ²	m	15	389.4	5,841	
屋外配管	厚鋼電線管 径 28mm	m	403	3,549	1,430,247	
屋外配管	厚鋼電線管 径 36mm	m	524	3,777	1,979,148	
屋外配管	厚鋼電線管 径 42mm	m	1,210	5,226	6,323,460	
屋外配管	金属製可とう電線管 径 17mm	m	4	1,542	6,168	
屋外配管	金属製可とう電線管 径 24mm	m	5	1,715	8,575	
屋外配管	金属製可とう電線管 径 30mm	m	7	2,435	17,045	
屋外配管	金属製可とう電線管 径 38mm	m	8	2,665	21,320	
屋外配管	金属製可とう電線管 径 50mm	m	8	4,497	35,976	
屋外配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	m	9	992	8,928	
地中配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	m	15	1,259	18,885	
地中配管	FEP 径 30mm	m	225	359.6	80,910	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配管	FEP 径 50mm	m	45	435	19,575	
配管支持金具設置	D-1 S-10	個	559	4,042	2,259,478	
配管支持金具設置	D-1 S-15	個	64	4,333	277,312	
配管支持金具設置	D-1 S-20	個	143	4,502	643,786	
配管支持金具設置	D-1 S-25	個	36	4,687	168,732	
配管材料		式	1		203,131	
接地設置		極	9	16,741	150,669	
作業土工(電気)		式	1		621,598	
ブルボックス設置工		式	1		1,277,107	
ブルボックス設置	金属製ブルボックス 300×300×200WP(SUS)	個	3	32,563	97,689	
ブルボックス設置	金属製ブルボックス 400×400×200WP(SUS)	個	1	46,379	46,379	
ブルボックス設置	金属製ブルボックス 500×500×200WP(SUS)	個	13	62,403	811,239	
ブルボックス設置	金属製ブルボックス 600×600×200WP(SUS)	個	4	80,450	321,800	
光ケーブル敷設工		式	1		1,235,080	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光屋外配線	光ケーブル SM-8C	m	189	807.1	152,541	
光地中配線	光ケーブル SM-8C	m	210	645	135,450	
光ケーブル接続	光ケーブル SM-8C	箇所	7	61,501	430,507	
光ケーブル成端	光ケーブル SM-8C	箇所	7	29,840	208,880	
光ケーブル伝送損失試験	20C以下	方向	7	17,054	119,378	
光ケーブル接続損失試験	20C以下	対向	7	23,750	166,250	
分岐接続(再接続材)	8C	本	6	3,679	22,074	
ハントホル設置工		式	1		194,090	
プレキャストハントホル設置	H1-6 国土交通省仕様 600×600×600	個所	2	97,045	194,090	
システム・インテグレーション		式	1		4,613,789	
システム・インテグレーション		式	1		4,613,789	
システム・インテグレーション		式	1		4,613,789	
工場製品輸送工		式	1		98,425	
輸送工		式	1		98,425	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
輸送(電気)	機器輸送費					
		式	1		98,425	
仮設工						
		式	1		1,797,329	
交通管理工						
		式	1		1,797,329	
交通誘導警備員A(昼間)						
		人日	23	17,357	399,211	
交通誘導警備員B(昼間)						
		人日	23	14,736	338,928	
交通誘導警備員A(夜間)						
		人日	22	26,041	572,902	
交通誘導警備員B(夜間)						
		人日	22	22,104	486,288	
直接工事費						
		式	1		39,757,300	
共通仮設費						
		式	1		4,527,685	
共通仮設費						
		式	1		472,022	
技術管理費						
		式	1		71,883	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		59,273	
電気通信施設資産管理用データ作成費						
		式	1		12,610	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		400,139	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		4,055,663	
純工事費		式	1		44,284,985	
現場管理費		式	1		17,366,041	
機器間接費		式	1		11,299,562	
技術者間接費		式	1		8,161,919	
機器管理費		式	1		3,137,643	
工事原価		式	1		109,629,027	
一般管理費等		式	1		16,934,949	
工事価格		式	1		168,500,000	
消費税相当額		式	1		16,850,000	
工事費計		式	1		185,350,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
世羅地区		式	1		6,529,530	
CCTV設備		式	1		6,529,530	
CCTV装置		式	1		6,529,530	
HD簡易型IPカメラ装置	旋回式 標準塗装 機側装置含む	台	2	1,793,727	3,587,454	
IP伝送装置	L2-SW 屋外固定型タイプB	台	2	505,923	1,011,846	
1000BASE-Xインターフェース(SFP)	ギガビット短距離インターフェース	台	4	119,581	478,324	
電源用SPD	クラスⅡ 1φ2W/3W	個	2	96,585	193,170	
通信用SPD	カテゴリC	個	2	13,062	26,124	
引込開閉器盤	自動復帰型遮断器、SPD内蔵 350×200×1000mm程度 標準塗装	面	2	616,306	1,232,612	
機器単体費		式	1		6,529,530	
電子応用設備		式	1		8,842,338	
世羅地区		式	1		6,916,538	
CCTV設備工		式	1		187,834	
CCTV装置設置工		式	1		93,917	
HD簡易型IPカメラ装置設置	旋回式 標準塗装	台	2	93,917	187,834	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱設置工						
		式	1		1,858,116	
支柱設置(夜間作業) (E54)	6m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき 後指定色塗装	箇所	2	929,058	1,858,116	
支柱基礎工						
		式	1		355,341	
カメラ支柱基礎設置(夜間作業) (E54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.0m	箇所	1	173,301	173,301	
カメラ支柱基礎設置(夜間作業) (E54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.6m	箇所	1	182,040	182,040	
引込柱設置工						
		式	1		235,575	
引込柱設置	8-14-2.0 高さ 8m	本	1	109,003	109,003	
引込柱設置	8-19-3.5 高さ 8m	本	1	126,572	126,572	
分電盤設置工						
		式	1		38,486	
引込開閉器盤設置	350×200×1000mm程度 標準塗装	面	2	19,243	38,486	
配管・配線工						
		式	1		3,112,691	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 22mm2×2C	m	181	2,168	392,408	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 14mm2×2C	m	6	1,860	11,160	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	15	1,464	21,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2心 SV 22mm ² -2C	m	7	3,191	22,337	
屋外配線	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2心 SV 14mm ² -2C	m	7	1,847	12,929	
屋外配線	LANケーブル UTP cat5e	m	15	576.2	8,643	
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm ²	m	8	389.4	3,115	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 22mm ² ×2C	m	50	2,168	108,400	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 14mm ² ×2C	m	31	1,860	57,660	
地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm ²	m	7	389.4	2,725	
屋外配管	厚鋼電線管 径 28mm	m	6	3,549	21,294	
屋外配管	厚鋼電線管 径 36mm	m	338	3,777	1,276,626	
屋外配管	金属製可とう電線管 径 17mm	m	1	1,542	1,542	
屋外配管	金属製可とう電線管 径 24mm	m	1	1,715	1,715	
屋外配管	金属製可とう電線管 径 30mm	m	1	2,435	2,435	
屋外配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	m	4	992	3,968	
地中配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	m	7	1,259	8,813	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配管	FEP 径 30mm	m	80	359.6	28,768	
配管支持金具設置	D-1 S-10	個	177	4,042	715,434	
配管材料		式	1		95,259	
接地設置		極	4	16,741	66,964	
作業土工(電気)		式	1		248,536	
プルボックス設置工		式	1		512,377	
プルボックス設置	金属製プルボックス 300×300×200WP(SUS)	個	1	32,563	32,563	
プルボックス設置	金属製プルボックス 400×400×200WP(SUS)	個	9	46,379	417,411	
プルボックス設置	金属製プルボックス 500×500×200WP(SUS)	個	1	62,403	62,403	
光ケーブル敷設工		式	1		422,212	
光屋外配線	光ケーブル SM-8C	m	174	807.1	140,435	
光地中配線	光ケーブル SM-8C	m	10	645	6,450	
光ケーブル接続	光ケーブル SM-8C	箇所	2	61,501	123,002	
光ケーブル成端	光ケーブル SM-8C	箇所	2	29,840	59,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル伝送損失試験	20C以下					
		方向	2	17,054	34,108	
光ケーブル接続損失試験	20C以下					
		対向	2	23,750	47,500	
分岐接続(再接続材)	8C					
		本	3	3,679	11,037	
ハットホル設置工						
		式	1		193,906	
ブレイストハットホル設置	H1-6 国土交通省仕様 600×600×600					
		個所	2	96,953	193,906	
仮設工						
		式	1		1,925,800	
交通管理工						
		式	1		1,925,800	
交通誘導警備員A(夜間)						
		人日	40	26,041	1,041,640	
交通誘導警備員B(夜間)						
		人日	40	22,104	884,160	
直接工事費						
		式	1		8,842,338	
共通仮設費						
		式	1		1,605,155	
共通仮設費						
		式	1		114,982	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		114,982	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		1,490,173	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		10,447,493	
現場管理費		式	1		5,052,792	
機器間接費		式	1		1,280,445	
技術者間接費		式	1		91,066	
機器管理費		式	1		1,189,379	
工事原価		式	1		16,780,730	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
尾道地区		式	1		6,409,949	
CCTV設備		式	1		6,409,949	
CCTV装置		式	1		6,409,949	
HD簡易型IPカメラ装置	旋回式 標準塗装 機側装置含む	台	2	1,793,727	3,587,454	
IP伝送装置	L2-SW 屋外固定型タイプB	台	2	505,923	1,011,846	
1000BASE-Xインターフェース(SFP)	ギガビット短距離インターフェース	台	3	119,581	358,743	
電源用SPD	クラスⅡ 1φ2W/3W	個	2	96,585	193,170	
通信用SPD	カテゴリC	個	2	13,062	26,124	
引込開閉器盤	自動復帰型遮断器、SPD内蔵 350×200×1000mm程度 標準塗装	面	2	616,306	1,232,612	
機器単体費		式	1		6,409,949	
電子応用設備		式	1		6,202,533	
尾道地区		式	1		6,202,533	
CCTV設備工		式	1		5,817,373	
CCTV装置設置工		式	1		187,834	
HD簡易型IPカメラ装置設置	旋回式 標準塗装	台	2	93,917	187,834	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱設置工						
		式	1		1,858,116	
支柱設置(夜間作業) (E54)	6m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき 後指定色塗装	箇所	2	929,058	1,858,116	
支柱基礎工						
		式	1		346,602	
カメラ支柱基礎設置(夜間作業) (E54)	スパイラル形基礎 φ0.8-2.0m	箇所	2	173,301	346,602	
引込柱設置工						
		式	1		109,003	
引込柱設置	8-14-2.0 高さ 8m					
		本	1	109,003	109,003	
分電盤設置工						
		式	1		38,486	
引込開閉器盤設置	350×200×1000mm程度 標準塗装					
		面	2	19,243	38,486	
配管・配線工						
		式	1		2,317,245	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 14mm2×2C	m	125	1,860	232,500	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	m	6	1,546	9,276	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	7	1,464	10,248	
屋外配線	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2 心 SV 22mm2-2C	m	5	3,191	15,955	
屋外配線	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2 心 SV 5.5mm2-2C	m	7	1,543	10,801	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線	LANケーブル UTP cat5e	m	16	576.2	9,219	
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm ²	m	9	389.4	3,504	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 14mm ² ×2C	m	19	1,860	35,340	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 5.5mm ² ×2C	m	10	1,546	15,460	
地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm ²	m	7	389.4	2,725	
屋外配管	厚鋼電線管 径 22mm	m	6	2,201	13,206	
屋外配管	厚鋼電線管 径 36mm	m	276	3,777	1,042,452	
屋外配管	金属製可とう電線管 径 17mm	m	1	1,542	1,542	
屋外配管	金属製可とう電線管 径 24mm	m	2	1,715	3,430	
屋外配管	金属製可とう電線管 径 38mm	m	6	2,665	15,990	
屋外配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	m	5	992	4,960	
地中配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	m	7	1,259	8,813	
地中配管	FEP 径 30mm	m	46	359.6	16,541	
配管支持金具設置	D-1 S-10	個	19	4,042	76,798	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管支持金具設置	D-1 S-15					
		個	60	4,333	259,980	
配管材料						
		式	1		72,483	
接地設置						
		極	4	16,741	66,964	
作業土工(電気)						
		式	1		389,058	
ブルボックス設置工						
		式	1		298,714	
ブルボックス設置	金属製ブルボックス 300×300×200WP (SUS)					
		個	2	32,563	65,126	
ブルボックス設置	金属製ブルボックス 400×400×200WP (SUS)					
		個	1	46,379	46,379	
ブルボックス設置	金属製ブルボックス 500×500×200WP (SUS)					
		個	3	62,403	187,209	
光ケーブル敷設工						
		式	1		467,467	
光架空配線	光ケーブル SM-8C					
		m	9	2,110	18,990	
光屋外配線	光ケーブル SM-8C					
		m	164	807.1	132,364	
光地中配線	光ケーブル SM-8C					
		m	25	645	16,125	
光ケーブル接続	光ケーブル SM-8C					
		箇所	2	61,501	123,002	
光ケーブル成端	光ケーブル SM-8C					
		箇所	2	29,840	59,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル伝送損失試験	20C以下					
		方向	2	17,054	34,108	
光ケーブル接続損失試験	20C以下					
		対向	2	23,750	47,500	
分岐接続(再接続材)	8C					
		本	2	3,679	7,358	
光コード配線	FC-SC型 SM 両端子 2C					
木ノ庄神社電気室		本	1	28,340	28,340	
ハントホル設置工						
		式	1		193,906	
ブレイストハントホル設置	H1-6 国土交通省仕様 600×600×600					
		個所	2	96,953	193,906	
仮設工						
		式	1		385,160	
交通管理工						
		式	1		385,160	
交通誘導警備員A(夜間)						
		人日	8	26,041	208,328	
交通誘導警備員B(夜間)						
		人日	8	22,104	176,832	
直接工事費						
		式	1		6,202,533	
共通仮設費						
		式	1		1,170,061	
共通仮設費						
		式	1		76,348	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		76,348	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		1,093,713	
純工事費		式	1		7,372,594	
現場管理費		式	1		3,487,190	
機器間接費		式	1		1,258,368	
技術者間接費		式	1		91,066	
機器管理費		式	1		1,167,302	
工事原価		式	1		12,118,152	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
安芸高田地区		式	1		6,676,708	
CCTV設備		式	1		6,676,708	
CCTV装置		式	1		6,676,708	
HD簡易型IPカメラ装置	旋回式 標準塗装 機側装置含む	台	2	1,793,727	3,587,454	
IP伝送装置	L2-SW 屋外固定型タイプB	台	2	505,923	1,011,846	
1000BASE-Xインターフェース(SFP)	ギガビット中距離インターフェース	台	2	193,170	386,340	
1000BASE-Xインターフェース(SFP)	ギガビット短距離インターフェース	台	2	119,581	239,162	
電源用SPD	クラスⅡ 1φ2W/3W	個	2	96,585	193,170	
通信用SPD	カテゴリC	個	2	13,062	26,124	
引込開閉器盤	自動復帰型遮断器、SPD内蔵 350×200×1000mm程度 標準塗装	面	2	616,306	1,232,612	
機器単体費		式	1		6,676,708	
電子応用設備		式	1		3,837,038	
安芸高田地区		式	1		3,740,759	
CCTV設備工		式	1		187,834	
CCTV装置設置工		式	1			

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
HD簡易型IPカメラ装置設置	旋回式 標準塗装					
		台	2	93,917	187,834	
支柱設置工						
		式	1		1,904,110	
支柱設置 (R54)	8m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき					
		箇所	2	952,055	1,904,110	
支柱基礎工						
		式	1		398,390	
カメラ支柱基礎設置 (R54)	スパイラル形基礎 φ0.8-3.3m					
		箇所	1	220,582	220,582	
カメラ支柱基礎設置 (R54)	スパイラル形基礎 φ0.8-2.6m					
		箇所	1	177,808	177,808	
分電盤設置工						
		式	1		38,486	
引込開閉器盤設置	350×200×1000mm程度 標準塗装					
		面	2	19,243	38,486	
配管・配線工						
		式	1		844,828	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C					
		m	29	1,464	42,456	
屋外配線	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2 心 SV 5.5mm2-2C					
		m	17	1,543	26,231	
屋外配線	LANケーブル UTP cat5e					
		m	19	576.2	10,947	
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5m m2					
		m	10	389.4	3,894	
地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5m m2					
		m	3	389.4	1,168	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配管	金属製可とう電線管 径 17mm	m	1	1,542	1,542	
屋外配管	金属製可とう電線管 径 24mm	m	2	1,715	3,430	
屋外配管	金属製可とう電線管 径 30mm	m	2	2,435	4,870	
屋外配管	金属製可とう電線管 径 38mm	m	1	2,665	2,665	
屋外配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	m	2	992	1,984	
地中配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	m	3	1,259	3,777	
地中配管	FEP 径 30mm	m	138	359.6	49,624	
配管材料		式	1		64,454	
接地設置		極	2	16,741	33,482	
作業土工(電気)		式	1		594,304	
光ケーブル敷設工		式	1		367,111	
光屋外配線	光ケーブル SM-8C	m	4	807.1	3,228	
光地中配線	光ケーブル SM-8C	m	143	645	92,235	
光ケーブル接続	光ケーブル SM-8C	箇所	2	61,501	123,002	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル成端	光ケーブル SM-8C					
		箇所	2	29,840	59,680	
光ケーブル伝送損失試験	20C以下					
		方向	2	17,054	34,108	
光ケーブル接続損失試験	20C以下					
		対向	2	23,750	47,500	
分岐接続(再接続材)	8C					
		本	2	3,679	7,358	
仮設工						
		式	1		96,279	
交通管理工						
		式	1		96,279	
交通誘導警備員A(昼間)						
		人日	3	17,357	52,071	
交通誘導警備員B(昼間)						
		人日	3	14,736	44,208	
直接工事費						
		式	1		3,837,038	
共通仮設費						
		式	1		704,612	
共通仮設費						
		式	1		41,393	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		41,393	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		663,219	
純工事費						
		式	1		4,541,650	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		1,930,786	
機器間接費		式	1		1,307,121	
技術者間接費		式	1		91,066	
機器管理費		式	1		1,216,055	
工事原価		式	1		7,779,557	