工事名	令和6年度広島西部山系193-1渓流管理用道路外工事			
工事地名	広島県広島市安佐南区山本地内			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務 3) 工事 4) 契約 5) 変主 6) 主工 7) 工 8) エ 5) 施地 1) 河川・路線	令和 6年 7月 広島西部山系砂防事務所 工務課 5740010010 単年度 (繰越を含む) の分任官 0回 道路改良工事  608日間 自 令和 6年 8月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日 広島県 広島	12) 設計年月 13) 機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負工事費 17) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 処分費 23) 公告日 24) 入札締切日	令和 6年 7月 0	0%
3. 予算科目 ) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名	令和6年度広島西部	3山系193-1渓流管理用道路外口	<b>上事</b>	(=	当 初)	事業区分	道路新設•改築		
工事区分・工種	• <b>希</b> 則• 細則	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減		摘要
道路改良	* 作里方门 * 祁田方门	及份	毕业	数 里	平៕	立領	<b></b>	並領垣帆	10分
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □									
(195-1官 垤用 坦路)			式	1		93, 104, 998			
			IV.	1		93, 104, 996			
<b>担</b> 始上上									
			式	1		25, 369, 414			
 掘削工(ICT)			IV.	1		25, 509, 414			
1/四月11二、(101)									
			式	1		5, 732, 046			
 掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無	14	1		5, 752, 040			単-1号
が出出(101)		し 10,000m3以上50,00							平 1 万
		0m3未満	m3	4, 400	296. 2	1, 303, 280			
 掘削		土砂 オープンカット 押土無	IIIO	1, 100	230. 2	1, 505, 200			単-2号
1,51,174		障害無 10,000m3以上							7 27
		50,000m3未満	m3	13, 390	219.8	2, 943, 122			
 掘削(ICT)		土砂 片切掘削	IIIO	10, 000	213.0	2, 340, 122			単-3号
MHJ (101)		T-10 / 1 92 7世以							7 0/3
			m3	280	1, 247	349, 160			
		土砂 片切掘削	mo	200	1,211	010, 100			単-4号
<i>ν</i> μ113									1.5
			m3	830	1, 136	942, 880			
 土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土			2,100	0 12, 000			単-5号
11.9 47.230		含む)							
			m3	290	538. 7	156, 223			
 整地		敷均し(ハーズ)							単-6号
									, -
			m3	290	128. 9	37, 381			
						•			
			式	1		1, 869, 180			
路体(築堤)盛土		2.5m未満				•			単-7号
			m3	300	5, 679	1, 703, 700			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満				·			単-8号
			m3	210	788	165, 480			

工事名	令和6年度広島西部	邓山系193-1渓流管理用道路外	工事	( <u>=</u>	á 初)	事業区分	道路新設·改築		
						工事区分	道路改良		
	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工(ICT)			ls.						
== 11 / hts ( +> ) -  > 1	()		式	1		1, 167, 160			,,, - H
路体(築堤)盛土	(ICT)								単-9号
			m3	1,630	249. 3	406, 359			
路体(築堤)盛土 (ソイルセメント)	(ICT)								単-10号
			m3	260	249. 3	64, 818			
攪拌混合 (ソイルセメント)									単-11号
			m3	260	2, 076	539, 760			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-12号
			m3	290	538. 7	156, 223			
路床盛土工			_6			044,000			
nb -tt- 1		0 = 4.7#	式	1		244, 023			) / 10 E
路床盛土		2.5m未満		41	F 770	000 570			単−13号
nb -tt- 1		0.5.00.1.4.0.4.7#	m3	41	5, 770	236, 570			274 4 11
路床盛土		2.5m以上4.0m未満			200.0	<b>5</b> 450			単-14号
77			m3	9	828. 2	7, 453			
路床盛土工(ICT)			ls.						
= (			式	1		107, 880			,,, = H
路床盛土(ICT)									単-15号
			m3	300	359. 6	107, 880			
路体盛土工 (路体外盛土)									
			式	1		33, 514			
路体外盛土									単-16号
			m3	260	128. 9	33, 514			

工事名	令和6年度広島西部1	山系193-1渓流管理用道路外	工事	(≡	á 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	<ul><li>・種別・細別</li></ul>		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工(ICT)	11/4 // // // // // // // // // // // // /	79816	1 1	<i></i>	1 11		<u> </u>		314.2
(曝気ヤード盛土)									
			式	1		87, 255			
路体(築堤)盛土(I	CT)								単-17号
			m3	350	249.3	87, 255			
法面整形工(ICT)									
			式	1		4, 347, 076			
法面整形(切土部)	(ICT)	は質土、砂及び砂質土、							単-18号
		粘性土		4 500	007.0	0.007.104			
外 <b>二 数 形 / 成 1.</b> 57\	(TOT)		m2	4, 580	837. 8	3, 837, 124			単-19号
法面整形(盛土部)	(101)	法面締固め無し							甲-19万
			m2	960	531. 2	509, 952			
			1112	300	331.2	509, 952			
/人工, 尺工, 上									
			式	1		11, 781, 280			
上砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土		_		, ,			単-20号
		含む)							
			m3	13,000	538.7	7, 003, 100			
整地		残土受入れ地での処理							単-21号
			m3	13, 000	125. 3	1, 628, 900			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土							単-22号
		含む)							
+4-1-1		75 ( ¬5 → ) (d) → - /n = 1	m3	1, 130	2, 665	3, 011, 450			)V 22 H
整地		残土受入れ地での処理							単−23号
			2	1 100	105.0	107 000			
 法面工			m3	1, 100	125. 3	137, 830			
<b>               </b>									
			式	1		11, 886, 495			
植生工				1		11, 000, 130			
بعب ـــ									
			式	1		6, 884, 400			

工事名	令和6年度広島西部		工事	( <u>=</u>	 当 初)	事業区分	道路新設・改築		
			•		7.77	工事区分	道路改良		
工事区分・コ	種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
種子散布		肥料無し 500m2以上10							単-24号
		00m2未満							
			m2	880	295	259, 600			
植生基材吹付		3cm 植生基材吹付工 1							単-25号
		000m2以上							
			m2	1, 400	4, 732	6, 624, 800			
連続長繊維補強力	ΞI								
			式	1		5, 002, 095			
連続長繊維補殖	<b>第</b> 土	t=20cm							単-26号
			_						
		GD0.45 D40 1 4000	m2	139	29, 730	4, 132, 470			) // OF II
プレート付アンカー		SD345 D19 L=1200							単-27号
				20	5.000	222 222			
Lib 그러나니.		WD 1 50	本	62	5, 360	332, 320			₩ 20 🗆
地下排水		VP φ 50							単-28号
				45	1,709	76, 905			
	<u>.</u>		m	45	1, 709	76, 905			単-29号
/ // \	<u> </u>								平-29万
			回	1	460, 400	460, 400			
				1	100, 100	100, 100			
1/16-12-1									
			式	1		11, 753, 366			
———作業土工						11, 100, 000			
11 / 1/2.2.2									
			式	1		765, 606			
 床掘り		土砂				,			単-30号
			m3	540	240	129, 600			
基面整正						•			単-31号
			m2	140	426. 4	59, 696			
埋戻し									単-32号
			m3	301	1,828	550, 228			

工事名	令和6年度広島西部	『山系193-1渓流管理用道路外	·工事	(票	á 初)	事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種	<ul><li>・種別・細別</li></ul>		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	1至27.7 //四27.7	/9614	7-124		μμ	112. HX	3人至·日/人	JZ 1007 E 1700	単-33号
			m3	9	2, 898	26, 082			
場所打擁壁工(構造物	<b>为</b> 単位)								
			D.						
 重力式擁壁		2m以上5m以下 1号	式	1		10, 987, 760			単-34号
重刀式擁壁 (1号重力式擁壁)		2回以上3回以下 1万							早-34万
(1万里/1709年里)			m3	54	58, 870	3, 178, 980			
 重力式擁壁		1mを超え2m未満 1号			33,010	3, 1, 3, 3, 3			単-35号
(2号重力式擁壁)									
			m3	8	64, 430	515, 440			
重力式擁壁		1mを超え2m未満 1号							単-36号
(3号重力式擁壁)				15	0.4.400	000 450			
 重力式擁壁		2m以上5m以下 1号	m3	15	64, 430	966, 450			単-37号
(4号重力式擁壁)		211124 1 2 1 7							平 37 万
(17) 重/02(0)座里/			m3	102	58, 870	6, 004, 740			
重力式擁壁		1mを超え2m未満 1号			,				単-38号
(5号重力式擁壁)									
2 41 (724)			m3	5	64, 430	322, 150			
石・ブロック積(張)工									
			式	1		42, 963, 361			
 作業土工			II.	1		42, 903, 301			
			式	1		603, 835			
床掘り		土砂							単-39号
#· #/ <sub></sub>			m3	310	270. 5	83, 855			) AC II
基面整正									単-40号
			m2	200	426. 4	85, 280			
 埋戻し			mi2	200	120.4	00, 200			単-41号
									•
			m3	150	2, 898	434, 700			

工事名	令和6年度広島西部	山系193-1渓流管理用道路外	工事	(当	初)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種	· <b>新</b> 即,如即		単位	数量	単価	工事区分	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
コンクリートフ゛ロック工(コンクリ		<b>观</b> 俗	早业	<b>数里</b>	- 早144	金額	<b></b>	並領境例	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
コングリートノ ロック ユー (コングリ	ートノ ロック作員ノ								
			式	1		2, 468, 880			
現場打基礎コンクリート		1号 底幅 55cm 高さ		1		2, 100, 000			単-42号
(1号基礎)		35 c m							7 12/3
(1·3 至 ()			m	243	10, 160	2, 468, 880			
				_10	10, 100	<b>=</b> , 100, 000			
(1号ブロック積)	7. 12.0								
			式	1		31, 202, 854			
	ク積	粗面 控え35cm							単-43号
			m2	925	28, 060	25, 955, 500			
胴込·裏込材(砕石	)	RC-40							単-44号
			m3	264	6, 881	1, 816, 584			
足場		安全ネット必要							単-45号
, bl. 15% b- ( , bl.	1-1		掛m2	930	3, 689	3, 430, 770			
コンクリートフ゛ロック工(コンクリ	ートノロック槓)								
(2号プロック積)			式	1		C 200 040			
	かき	 粗面 控え35cm	八	1		6, 398, 042			単-46号
コマクリード(旧Jスロ)/ ロツ	7 傾	祖田 控入350回							平-40万
			m2	203	28, 060	5, 696, 180			
	.)	RC-40	1112	200	20,000	0, 000, 100			単-47号
加克 表层的 (明日	,	Re 10							T 11.73
			m3	102	6, 881	701, 862			
コンクリートフ゛ロック工.(コンクリ					-,	,			
(1号天端コンクリート)									
			式	1		424, 484			
現場打天端コンクリート		1号							単-48号
			m3	7	60, 290	422, 030			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-49号
			m2	0.7	3, 506	2, 454			

工事名	令和6年度広島西部	山系193-1渓流管理用道路外	<b>上事</b>	(当	初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良	į	
工事区分・工種	• 種別 • 細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートフ゛ロックエ (コンクリ (2号天端コンクリート)		33.11	式	1		907, 856	3.2 40.	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,
現場打天端コンクリート		1号	170	1		901, 050			単-50号
3200,775 4.114			m3	15	60, 290	904, 350			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		10					単-51号
			m2	1	3, 506	3, 506			
コンクリートフ゛ロックエ(間知	ブロック張)								
70 [0 [2 ++ 74+ / 6]]			式	1		35, 760			) / 50 F
現場打基礎コンクリート (2号基礎)		1号 底幅 40 cm 高さ 45 cm							単-52号
	つぎゃ…万記目)		m	4	8, 940	35, 760			
(1号プロック張)	/ P9/10x)		式	1		891, 330			
間知ブロック張		150kg/個未満 粗面 控 え35cm 再生砕石 RC-4 0 1号 遮水シート無	m2	37	24, 090	891, 330			単-53号
コンクリートフ゛ロックエ(間知 (3号天端コンクリート)	ブ゛ロック張)		式	1	,	30, 320			
現場打天端コンクリート		1号	八	1		30, 320			単-54号
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m3	0.5	60, 290	30, 145			単-55号
日地板		從育桃莊負日地恢110							甲-00万
構造物撤去工			m2	0.05	3, 506	175			
			式	1		59, 062			
作業土工									
			式	1		16, 792			

工事名	令和6年度広島西部	3山系193-1渓流管理用道路外	工事	(当	初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	<ul><li>・種別・細別</li></ul>		単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
	1至27.7 州西27.7	土砂	7-122		— јш	112. HX	<u> </u>	32,100,1100	単-56号
			m3	2	1, 998	3, 996			
埋戻し									単-57号
				7	1 000	10. 700			
 構造物取壊し工			m3	1	1, 828	12, 796			
悟垣物状級し上									
			式	1		23, 436			
コンクリート構造物取壊	L	無筋構造物 機械施工							単-58号
)			m3	3	7, 812	23, 436			
運搬処理工									
			式	1		18, 834			
		コンクリート殻(無筋)		-		10,001			単-59号
			m3	3	2, 753	8, 259			
殼処分		コンクリート殻(無筋)							単-60号
			m3	3	3, 525	10, 575			
			IIIO	3	3, 525	10, 575			
			式	1		1, 073, 300			
作業ヤード整備工									
			<u>-</u>	,		900 000			
 混合桝			式	1		308, 800			単-61号
化口型									平 01万
			箇所	1	308, 800	308, 800			
交通管理工									
			式	1		764, 500			₩ co.□
交通誘導警備員									単-62号
			人日	50	15, 290	764, 500			

工事名	令和6年度広島西部	3山系193-1渓流管理用道路外口	L事	( <u></u>	首 初)	事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種	• 種別 • 細別		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
道路改良	1里刀(1 下/四刀(1	770.1117	平江.	<b></b>	平Щ		<b></b>	亚识坦风	加女
(193-4管理用道路)									
(190 年日生/7) 起始/			式	1		17, 190, 992			
			10	1		11, 130, 332			
但阳土土									
			式	1		3, 689, 877			
				1		0, 000, 011			
лщ111 <u>тт</u> (101)									
			式	1		482, 102			
		土砂 オープンカット 障害無							単-63号
* PM 13 4 (= )		し 10,000m3以上50,00							
		0m3未満	m3	180	296. 2	53, 316			
		土砂 オープ・ンカット 押土無				,			単-64号
		障害無 10,000m3以上							
		50,000m3未満	m3	520	219.8	114, 296			
掘削(ICT)		土砂 片切掘削							単-65号
			m3	70	1, 247	87, 290			
掘削		土砂 片切掘削							単-66号
			m3	200	1, 136	227, 200			
路体盛土工									
			式	1		72, 550			
路体(築堤)盛土		2.5m未満							単-67号
m6.11 (66.19\ -1\ 1			m3	10	5, 679	56, 790			W H
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満							単-68号
四九十十十一十八十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二			m3	20	788	15, 760			
路体盛土工(ICT)									
						07. 400			
四十/炒田一十	(CT)		式	1		27, 423			₩ co □
路体(築堤)盛土(I	.01)								単-69号
				110	040.0	07 400			
			m3	110	249. 3	27, 423			

工事名	令和6年度広島西部	『山系193−1渓流管理用道路タ	<b>小工事</b>	(팔	i 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種	• 種別 • 細別		単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工	1里次7 //四次7	79610	7-122		— іш		3X 至 日 //X	32.0X-61/X	JIE X
2 H / 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1									
			式	1		74, 264			
路床盛土		2.5m未満							単-70号
mt dado I		D. L L. H.	m3	10	5, 770	57, 700			)/ = . H
路床盛土		2.5m以上4.0m未満							単-71号
			m3	20	828. 2	16, 564			
 路床盛土工(ICT)			IIIO	20	020. 2	10, 504			
иц/N <u>ш.т.т.</u> (101)									
			式	1		39, 556			
路床盛土(ICT)						·			単-72号
			m3	110	359. 6	39, 556			
路体盛土工									
(路肩盛土)			<u></u>	1		00.005			
 路体(築堤)盛土		2.5m未満	式	1		32, 335			単-73号
四件(采灰/盆工		2. 3Ⅲ八個							平 13万
			m3	5	5, 679	28, 395			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満			2, 2				単-74号
			m3	5	788	3, 940			
路体盛土工									
(路体外盛土)			_ 1>	_		50.004			
 路体外盛土			式	1		50, 384			単-75号
岭 142 7 1 益 工									中-10万
			m3	7	5, 117	35, 819			
			mo		0, 111	50, 013			単-76号
			m3	113	128. 9	14, 565			
法面整形工(ICT)									
			式	1		372, 090			

工事名	令和6年度広島西部	『山系193-1渓流管理用道路外』	<b>上事</b>	(当	i 初)	事業区分	道路新設・改築		
工事反八 工錘	4€DI VMDI	規格	単位	数量	単価	工事区分	道路改良	○ 451円 24.	松田
工事区分・工種			<u> </u>	<b> </b>		金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)	(ICT)	は質土、砂及び砂質土、 粘性土							単-77号
			m2	330	837. 8	276, 474			
法面整形(盛土部)	(ICT)	法面締固め無し							単-78号
			m2	180	531. 2	95, 616			
残土処理工									
			式	1		2, 539, 173			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-79号
			m3	910	2, 665	2, 425, 150			
整地		残土受入れ地での処理							単-80号
			m3	910	125. 3	114, 023			
法面工									
			式	1		1, 688, 961			
植生工									
			式	1		1, 261, 266			
植生基材吹付		3cm 植生基材吹付工 1 000m2以上							単-81号
			m2	240	4, 732	1, 135, 680			
人工張芝 (わら芝)									単-82号
			m2	180	697. 7	125, 586			
防草コンクリート (1号防草コンクリート)									
(± 4 D4 - 17 / 17			式	1		376, 221			
張りコンクリート		1号 コンクリート夜間割増無		_					単-83号
			m2	111	3, 035	336, 885			
型枠						•			単-84号
			m2	8	4, 917	39, 336			

工事名	令和6年度広島西部	3山系193-1渓流管理用道路外	工事	(当	初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
 工事区分・工種	• 種別 • 細別		単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
防草コンクリート	1五万.1 小田刀.1	УУСТИ	十匹	<b> </b>	<del>Т</del> Щ	32.48	<u> </u>	32.187E179	胴女
(2号防草コンクリート)									
(= 3 1/3 1/7 1/7			式	1		51, 474			
張りコンクリート		1号 コンクリート夜間割増無		_		,			単-85号
									'
			m2	15	2, 776	41,640			
型枠									単-86号
			m2	2	4, 917	9,834			
石・ブロック積(張)工									
			式	1		5, 453, 122			
作業土工									
			式	1		225, 840			
床掘り		土砂							単-87号
		l mi	m3	60	1, 998	119, 880			)// 00 H
埋戻し		土砂							単-88号
			m3	30	9 590	105 000			
	_しつ゛ロ…カチ書)		m3	30	3, 532	105, 960			
12// y = \( \) 1 2// y \( \)	ニトノ ロック作員ノ								
			式	1		447, 040			
現場打基礎コンクリート		1号 底幅 55 c m 高さ	110	1		111,010			単-89号
(1号基礎)		35 c m							4 03 /3
(1.7 至 ()			m	44	10, 160	447, 040			
コンクリートフ゛ロック工 (コンクリ・	ートフ゛ロック積)		-		0, 200	11., 010			
(1号ブロック積)									
			式	1		4, 537, 680			
コンクリート(間知)ブロッ	ク積	粗面 控え35cm							単-90号
			m2	147	28, 060	4, 124, 820			
胴込·裏込材(砕石	)	RC-40							単-91号
			m3	60	6, 881	412, 860			

工事名	令和6年度広島西部口	山系193-1渓流管理用道路外	工事	(当	初)	事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種	• 種別 • 細則		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
コンクリートフ゛ロックエ(コンクリ		入允1行	毕业	<b></b>	中個	立 供	奴里垣帆	並領垣帆	1向女
(1号天端コンクリート)	一								
(1 5 /\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			式	1		242, 562			
파티 사티 누구 그는 사람 ㅋ ) , 6 기   1		1号	IV.	1		242, 302			₩ 00 F
現場打天端コンクリート	•	15							単-92号
				4	20.000	0.41 1.00			
		海主外体原口1045.10	m3	4	60, 290	241, 160			¥ 00 □
目地板		瀝青繊維質目地板t=10							単-93号
10 10 10 10			m2	0.4	3, 506	1, 402			
排水構造物工									
			式	1		2, 541, 191			
作業土工									
			式	1		75, 280			
床掘り		土砂							単-94号
			m3	20	1, 998	39, 960			
埋戻し		土砂							単-95号
			m3	10	3, 532	35, 320			
側溝工									
			式	1		2, 206, 971			
									単-96号
(PU3-B300-H300)									
·			m	81	9, 201	745, 281			
					,	,			単-97号
(1号横断側溝)									
			m	23	22, 710	522, 330			
		T-25 嵩上げ蓋 横断用			, :	, •••			単-98号
(グレーチング蓋)		ボル固定 B300×L100							
( · / · / · / · / · / · / · / · / · / ·		0	枚	24	39, 140	939, 360			
集水桝・マンホール工					55, 110	000,000			
(1号集水桝)									
(1/3/2/1/1/1/			式	1		95, 830			
l .			八	1		95, 830			

工事名	令和6年度広島西部		 T.事	(当	初)	事業区分	道路新設・改築		
				<b>\</b>	047	工事区分	道路改良		
工事区分・工程	重・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		現場打材 1号 法面作 業補正無	箇所	1	44, 540	44, 540			単-99号
 蓋		T-25 300×600 並目 ホ	四//1	1	11, 010	11, 010			単-100号
<i>霊</i> (グレーチング蓋)		*							平 100万
<i>u</i> - 1 <i>u</i> 1			枚	1	51, 290	51, 290			
集水桝・マンホール工 (2号集水桝)									
			式	1		163, 110			
現場打ち集水桝		現場打材 1号 法面作 業補正無							単-101号
			箇所	3	54, 370	163, 110			
舗装工									
			式	1		3, 139, 602			
舗装準備工									
			式	1		72, 758			
不陸整正		補足材無し							単-102号
			m2	624	116. 6	72, 758			
アスファルト舗装工									
			式	1		801, 350			
下層路盤(車道・	路肩部)	RC-30 100mm							単-103号
			m2	427	427.7	182, 627			
表層(車道・路肩	· 音)	再生密粒度アスコン(13) t =40mm 3.0m超							単-104号
			m2	427	1, 449	618, 723			
コンクリート舗装工									
			式	1		2, 265, 494			
下層路盤(車道・	路肩部)	RC-40 t=150mm				, , <del>-</del>			単-105号
			m2	432	520. 2	224, 726			

工事名	令和6年度広島西部	邓山系193-1渓流管理用道路外	工事	( <del>=</del>	首 初)	事業区分	道路新設・改築		
 工事区分・工種	 		単位	数量	単価	工事区分 金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要
表層	1至277	1号 t=150	+111	<u> </u>	——————————————————————————————————————	7C 11R	<u> </u>	亚·拉尔·日 17%	単-106号
又/百		1.5 0 100							100.5
			m2	432	4, 724	2, 040, 768			
			式	1		198, 404			
縁石工									
			_b			100 101			
アスカーフ゛		<b>グロッド 中マット/ (10) 01</b> 5	式	1		198, 404			₩ 107 日
(AC-1-1)		細粒度アスコン(13) 215cm 2以上235cm2未満							単-107号
(AC-1-1)		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	m	40	1, 327	53, 080			
コンクリートカーフ゛			III	40	1, 521	55,000			単-108号
									100.5
			m	47	3, 092	145, 324			
構造物撤去工									
			式	1		326, 935			
工事用道路撤去工									
			<u>+</u> -	1		110 701			
工事用道路盛土撤	<i>+</i> ±.		式	1		112, 721			単-109号
上									中-109万
			m3	320	228. 9	73, 248			
					220.0	.0,210			単-110号
			m3	30	228. 9	6, 867			
舗装版破砕		コンクリート舗装版 舗装版							単-111号
		厚 15 c m							
Ver 14n / n			m2	170	191.8	32, 606			
運搬処理工									
			式	1		014 014			
		コンクリート殻(無筋)	八	1		214, 214			単-112号
以是加		コマノリ 「凡又(米特別)							于 114 7
			m3	26	4,714	122, 564			

工事区分・工種・種別 設処分 仮設工 交通管理工	・細別 規格 コンクリート殼 (無筋)	単位 m3	数量 26	単価	金額	道路改良 数量増減	金額増減	摘要 単-113号
仮設工	コンクリート殻 (無筋)	m3	26	9 505				畄-112早
		m3	26	9 505				十 110 7
		m3	26		04 050			
				3, 525	91, 650			
交通管理工								
交通管理工		式	1		152, 900			
<b>六</b> 洛廷道敬/典目		式	1		152, 900			単-114号
交通誘導警備員								半-114万
		人日	10	15, 290	152, 900			
直接工事費								
 共通仮設費		式	1		110, 295, 990			
+ 地似故貧 								
		式	1		34, 243, 637			
共通仮設費								
\SE 60. db.		式	1		20, 690, 637			
運搬費								
		式	1		88, 218			
仮設材運搬費					,			単-115号
		t	17. 4	5, 070	88, 218			
準備費								
		式	1		16, 885, 581			
木根等処分費			_					内-1号
		式	1		8, 193, 581			Ж 110П
根混じり土等処分費								単-116号
		式	1	8, 692, 000	8, 692, 000			

工事名	令和6年度広島西部山	系193-1渓流管理用道路外	工事	(当	i 初)	事業区分	道路新設·改築		
て東にハーエ統	Æ∏U √m∏U	規格	単位	数量	単価	工事区分	道路改良	人 佐	र्क्स सर
工事区分・工種 技術管理費	・種別・神別	規格 規格	- 単位	<b> </b>		金額	数量増減	金額増減	摘要
<b>坟</b> 俯官 <b>建</b> 貧									
			式	1		1, 226, 838			
 六価クロム溶出試験費	<u> </u>		170	1		1, 220, 030			内-2号
/ (IIII/ · FIFT ET IF (III/)/ )	4								1 1 2 7
			式	1		7, 300			
 保守管理(ICT)						,			内-3号
			式	1		73, 538			
システム初期費(ICT)									内-4号
			式	1		1, 146, 000			
現場環境改善費(率	計上)								
			D.						
			式	1		2, 490, 000			
共通仮設費 (率計上)									
			式	1		13, 553, 000			
 純工事費			17.	1		15, 555, 000			
NE工事項									
			式	1		144, 539, 627			
				1		111, 000, 021			
			式	1		47, 681, 000			
工事原価									
			式	1		192, 220, 627			
一般管理費等									
			15-						
			式	1		29, 769, 373			
工事価格									
			式	1		221 000 000			
   消費税相当額			八	1		221, 990, 000			
1日貝/沈旧コ(明									
			式	1		22, 199, 000			

工事名	令和6年度広島西部山系	₹193-1渓流管理用道路外口	事	(売	á 初)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良	<u> </u>	
工事区分・工種	 ・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計	<u> </u>	79616	1 1-2	<i>~</i>	1 111111		WE 11/		3142
			式	1		244, 189, 000			

#### 木根等処分費

4						事価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
							WYB00019
	m 2	5 539	390.6	2 160 799			単一 151号
	111 2	0, 002	330.0	2, 100, 133			WYB00020
	m 2	5, 532	447. 9	2, 477, 782			単一 152号
千円							WB010160
	式	1		1, 434, 000			単一 153号
千円							WB010170
	<del>-1-</del>	1		1 216 000			単一 154号
	10	1		1, 210, 000			平 154万
<b></b>							WB010160
	-12-			950,000			¥ 155 B
<del>Г</del> П	工	1		350, 000			単一 155号 WB010170
113							110010110
	式	1		555, 000			単一 156号
				0 100 501			
				8, 193, 581			
		規格 単位 m 2 m 2 m 2 m 2 ftm 式 ftm 式 ftm 式 ftm 式	規格     単位     数量       m 2     5,532       千円     式     1       千円     式     1       千円     式     1	規格     単位     数量     単価       m 2     5,532     390.6       m 2     5,532     447.9       千円     式     1       千円     式     1       FP     式     1	規格 単位 数量 単価 金額 m 2 5,532 390.6 2,160,799 m 2 5,532 447.9 2,477,782  千円 式 1 1,434,000  千円 式 1 1,216,000  F円 式 1 350,000	規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 m 2 5,532 390.6 2,160,799 m 2 5,532 447.9 2,477,782  千円 式 1 1,434,000  千円 式 1 1,216,000  F円 式 1 350,000  F円 式 1 555,000	對核便用年月 勞務調整係數       規格     単位     数量     単価     金額     数量增減     金額增減       m 2     5,532     390.6     2,160,799       所名     5,532     447.9     2,477,782       手円     式     1     1,434,000       手円     式     1     1,216,000       FP     式     1     350,000       FP     式     1     555,000

単価使用年月

2024. 07

#### 一式当たり内訳書

#### 六価クロム溶出試験費

第 2号内訳書

								1.000 00 00 2 0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験分析費	環境庁告示46号溶出試験における検液作成による							
		検体	1	7, 300	7, 300			
		1X IT	1	1,000	1,000			
A ∌l								
合 計								
					7, 300			
		1						

#### 保守管理(ICT)

第 3号内訳書

							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(ICT)保守点検	土砂 オープ ンカット 無し							WB010400
	10,000m3以上50,000m3未満							
	4580m3	式	1		16, 459			単一 159号
掘削(ICT)保守点検	土砂 片切掘削 350m3							WB010400
		式	1		1,812			単一 160号
	20,000m3未満 無し 2350m3							WB010420
)保守点検								
		式	1		7, 525			単一 161号
路床盛土 (ІСТ) 保守点	20,000m3未満 無し 410m3							WB010430
検								
		式	1		1,686			単一 162号
法面整形 (ICT) 保守点	切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土							WB010440
検	4910m2							
		式	1		40, 117			単一 163号
法面整形 (ICT) 保守点	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土							WB010440
検	1140m2							
		式	1		5, 939			単一 164号
合 計								
					73, 538			

単価使用年月

歩掛使用年月

2024. 07

2024. 07

#### 一式当たり内訳書

#### システム初期費(ICT)

第 4号内訳書	ガガ!貝(101)						単価使用年月 歩掛使用年月	2024. 07
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	労務調整係数 金額増減	1.000-00-00-2-0 摘要
システム初期費(ICT)	パックホウ	辛化	<b></b>	- 平川	亚坝	效里坦风	亚银妇奴	WB010510
					500.000			)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
システム初期費(ICT)	フ゛ルト゛ーサ゛	式	1		598, 000			単一 165号 WB010510
vi / i / i / i / i / i / i / i / i / i /								
		式	1		548, 000			単一 166号
合 計								
ц н					1, 146, 000			

単価使用年月

2024. 07

# 1次単価表

単価使用年月 2024.07 歩掛使用年月 2024.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0
据削(ICT) 単-1号	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 296.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満					CB210120
		m 3	1	296. 2	296. 2	
計					296. 2	
					290. 2	
単価						
					296. 2	円/m3

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

					労務調整係数	1.000-00	-00-2-0
掘削 単一2号	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3 未満	単位	m3	数量	1	単価	219. 8
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満					CB210100	
		m 3	1	219.8	219. 8		
計					910.0		
					219. 8		
単価							
					219.8	円/m3	

		1 次 单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単一3号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 247
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削(ICT	?)	土砂 片切掘削	m 3	1	1, 247	1, 247	CB210	120
	計					1, 247		
	単価					1, 247	円/m	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	
掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 136
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削	土砂 片切掘削					CB2101	100
		m 3	1	1, 136	1, 136		
計							
					1, 136		
単価							
					1, 136	円/m3	3

		1 次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	538. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	1	538. 7	538. 7	CB210110	0
	# <del> </del>					538. 7		
	単価					538. 7	円/m3	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	7 -00-00-2-0
単一6号	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	128. 9
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		1	100.0		CB2106	510
		m 3	1	128. 9	128. 9		
計					128. 9		
単価					128. 9	円/m3	

	1 岁	大単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
路体(築堤)盛土 単-7号	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価 5,679
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満	m 3	1	5, 679	5, 679	CB210510
計					5, 679	
単価					5, 679	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-		
単一8号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価		
4 07			+-117	ino	<b></b>	1			788
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体 (築堤)	盛土	2.5m以上4.0m未満					CB210	510	
			m 3	1	788	788			
	計								
						788			
	単価								
	1 11044					788	円/m	3	

		1次単	価表				2024. 2024. 1. 000	
単一9号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	249. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)	盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m 3	1	249. 3	249. 3	CB210	570
	# <del> </del>					249. 3		
	単価					249. 3	円/mi	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-		
単-10号	路体(築堤)盛土(ICT) (ソイルセメント)		単位	m3	数量	1	単価		249. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体 (築堤)	盛土(ICT)	20,000m3未満 無し					CB210	570	
			m 3	1	249. 3	249. 3			
	計					249. 3			
	単価						円/mi	3	

		1 涉	以単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-0	
単-11号	攪拌混合 (ソイルセタント)		単位	m3	数量	1	単価	2, 076
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
撹拌混合		4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下	m 3	1	2, 076	2, 076	CB33262	0
	計					2, 076		
	単価					2, 076	円/m3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. (	
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	538.
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下					CB2101	110
			m 3	1	538. 7	538. 7		
	計					538. 7		
	単価					538. 7	円/m3	3
						330.1	1 1 / 1110	,

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-13号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 770
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路床盛土		2.5m未満	m 3	1	5, 770	5, 770	CB210	520
	計					5, 770		
	単価					5, 770	円/m <sup>3</sup>	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	)7 -00-00-2-0	
単-14号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価		828. 2
	 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		摘要	020. 2
路床盛土		2.5m以上4.0m未満					CB210		
			m 3	1	828. 2	828. 2			
	<del>11  </del>								
						828. 2			
	単価						m / .	_	
						828. 2	円/m	3	

		1 岁	<b>火単価表</b>				2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単一15号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	359. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路床盛土(〕	ІСТ)	20,000m3未満 無し	m 3	1	359. 6	359. 6	CB210	580
	計					359. 6		
	単価					359. 6	円/m	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	7 00-00-2-0	
単一16号		単位	m3	数量	1	単価	128.	9
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地	敷均し(ハーズ) 標準(10,000m3未満) 無し					CB2106		
		m 3	1	128. 9	128. 9			
計					128. 9			
単価					128. 9	円/m3		

		1 次単	価表				2024. 2024. 1. 000	
単一17号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	249. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)	盛土(I C T)	20,000m3未満 無し	m 3	1	249. 3	249. 3	CB210	570
	計					249. 3		
	単価					249. 3	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0	
単-18号	法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価		837. 8
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	001.0
法面整形(I	( C T)	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					CB2200	070	
			m 2	1	837.8	837. 8			
	計								
						837. 8			
	単価								
						837.8	円/m2	2	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-19号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	_	単価	
						1		531. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形(〕	ICT)	盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	531. 2	531. 2	CB220	070
	計					531. 2		
	単価					531. 2	円/m²	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0	
単一20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価		538. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下					CB210		
			m 3	1	538. 7	538. 7			
	計					538. 7			
	単価					538. 7	円/m3	3	

		1 2	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-		
単一21号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価		125. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	120.0
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 3	125. 3	CB2106	510	
	計					125. 3			
	単価					125. 3	円/m <sup>(</sup>	3	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	)7 -00-00-2-0
単一22号	砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 665
			単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り					CB2101	
		19.5km以下	m 3	1	2, 665	2, 665		
	計							
						2, 665		
	単価					2, 665	円/m3	3

		1 社	欠単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-		
単-23号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価		125. 3
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	12010
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 3	125. 3	CB2106	510	
	計					125. 3			
	単価					125. 3	円/m	3	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一24号	肥料無し 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価 295
	規格	単位	数量	単価	金額	
機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無					WB810830
		m 2	1	295	295	単一 117号
計					295	
単価					295	円/m2
					250	117/116

		単価使用年月 2024.07 歩掛使用年月 2024.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-		07				
単一25号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	4, 732
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械播種施工	<b>工による植生工</b>	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	4, 732	4, 732	WB8108	
	計					4, 732		
	単価					4, 732	円/m2	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	連続長繊維補強土	t=20cm	単位	m2	数量	100	単価	29, 730
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続長繊維補強土		t=20cm	m 3	20	138, 900	2, 778, 000	WYB00001 単一 119号	
裏面排水工		W=300	m o	20	100, 300	2,110,000	WYB00006	
			m	100	1, 943	194, 300	単一 120号	
計						2, 972, 300		
	単価					29, 730	円/m2	

		1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-27号	プ・レート付アンカー	SD345 D19 L=1200	単位	本	数量	1	単価	5, 360
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プ・レート付アンカー	工(土砂部)	SD345 D19 L=1200					WYB000	007
			本	1	5, 360	5, 360	単一	21号
	計					5, 360		
	単価						m /+	
						5, 360	円/本	

	1	次単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
地下排水	VP φ 50	単位	m	数量	100	単価 1,709
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末処理工(地下排水工)	VP50					WYB00008
		m	100	918	91, 800	単一 122号
排水管	VP50 有孔管					WYB00012
		m	100	532	53, 200	単一 123号
排水管	VP50 無孔管					WYB00010
		m	5	418	2, 090	単一 124号
塩ビ管継手	TS50					WYB00011
		個	25	426	10, 650	単一 125号
吸出し防止材	t=10mm					WYB00013
		m 2	15. 7	832	13, 062. 4	単一 126号
計					170, 802. 4	
単価						
					1,709	円/m

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-29号	プラント設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	460, 400
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プラント設置・指			回	1	460, 400	460, 400	WYB000	
	計					460, 400		
	単価					460, 400	円/回	1

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. (	
単一30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し					CB2100	030
			m 3	1	240	240		
	計					240		
	単価					240	円/m3	}

		1次単位	<b></b>			歩掛使用年月	2024. 0 2024. 0 1. 000-		
単一31号	基面整正		単位	m2	数量		単価		100 1
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	426. 4
基面整正							CB2100	080	
	計		m 2	1	426. 4	426. 4			
						426. 4			
	単価					426. 4	円/m2	2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
単-32号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 828
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 828	1, 828	CB210-	410
	計				,	1, 828		
	単価					1,828	円/m <sup>2</sup>	3

		1 次 单	鱼価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-33号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2, 898
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し	計	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 898	2, 898	CB210-	410
						2, 898		
	単価					2, 898	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	)7 -00-00-2-0
単-34号	重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	2m以上5m以下 1号	単位	m3	数量	1	単価	58, 870
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し					CB2263	320
			m 3	1	58, 870	58, 870		
	計					58, 870		
	単価					00,010		
						58, 870	円/m3	3

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-35号	重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 1号	単位	m3	数量	1	単価	64, 430
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	64, 430	64, 430	CB2263	320
	計					64, 430		
	単価					64, 430	円/m3	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
単-36号	重力式擁壁 (3号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 1号	単位	m3	数量	1	単価	64, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し					CB2263	320
			m 3	1	64, 430	64, 430		
	計					64, 430		
						04, 430		
	単価					64, 430	円/m	3

		1 次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-37号	重力式擁壁 (4号重力式擁壁)	2m以上5m以下 1号	単位	m3	数量	1	単価	58, 870
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	58, 870	58, 870	CB226	320
	計					58, 870		
	単価					58, 870	円/m;	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	
単-38号	重力式擁壁 (5号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 1号	単位	m3	数量	1	単価	64, 430
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し					CB2263	320
			m 3	1	64, 430	64, 430		
	計					64, 430		
	単価							
						64, 430	円/m3	3

		1 次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-39号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	270. 5
		規格	単位	数量	 単価	金額		摘要
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し					CB2100	)30
			m 3	1	270. 5	270. 5		
	計							
						270. 5		
	単価							
						270. 5	円/m	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	)7 -00-00-2-0	
基面整正		単位	m2	数量	1	単価		426. 4
	規格	単位	数量	単価			摘要	420.4
基面整正						CB2100		
		m 2	1	426. 4	426. 4			
計								
					426. 4			
単価								
					426. 4	円/m2	2	

		1 次単位	⊞表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単一41号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2, 898
名称 規格 単位 数量		数量	単価	金額		摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 898	2, 898	CB210	410
	計					2, 898		
	単価					2, 898	円/m	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量		単価	
							10, 160
		単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)					CB2261	170
		m 3	1. 363	74, 500	101, 543. 5		
計					101 540 5		
					101, 543. 5		
単価					10.100	m /	
					10, 160	円/m	
	(1号基礎) 名称 マンクリート 計	(1号基礎)     規格       オンクリート     18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)       計	(1号基礎)   単位   単位   名称   規格   単位   単位   マンクリート   18-8-40(高炉) 有り   一般養生・特殊養生(練炭)   m 3   計	(1号基礎)     単位     m       名称     規格     単位     数量       まンクリート     18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)     m 3     1.363       計     計	(1号基礎)     単位     m     数量       名称     規格     単位     数量     単価       ミンクリート     18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)     m3     1.363     74,500       計     計	現場打基礎コンクリート (1号基礎)     1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m     単位 m     数量       名称     規格     単位     数量     単価     金額       エンクリート     18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)     m3     1.363     74,500     101,543.5       計     101,543.5	現場打基礎コンクリート (1号基礎)

		1次	単価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単-43号	コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	単位	m2	数量	1	単価 28,060
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリー	トブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	28, 060	28, 060	WB825010 単一 128号
	計					28, 060	
	単価					28, 060	円/m2

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
順込·襄込材(砕石) 単-44号	RC-40	単位	m3	数量	_	単価	
h di.	10.16	224 644	ж. =	)\\ /#:	1		6, 881
名称 胴込・裏込材(砕石)	規格 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石	単位	数量	単価	金額	CB226	摘要
	間和・十・連郎・縁化フェック 丹主作名 RC-40					CD220	120
		m 3	1	6, 881	6, 881		
計							
					6, 881		
単価						_ ,	
					6, 881	円/m	3

		1 次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-45号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3, 689
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	3, 689	3, 689	WB252	
	計					3, 689		
	単価					3, 689	円/排	<b>-</b> m2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
単-46号	コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	28, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリー	トブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	28, 060	28, 060	WB8250 単一	
	計	10 0 40(11)/17	111 2	1	28,000	28, 060	半 .	120 7
	単価					28, 060	円/mi	2

	1	次単価表				2024. 0 2024. 0 1. 000-	
順込·裏込材(砕石) 単-47号	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 881
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
胴込・裏込材(砕石)	間知·平·連節·緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	6, 881	6, 881	CB2261	20
計					6, 881		
単価					6, 881	円/m3	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	
単-48号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量	1	単価	60, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打天端:	コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生					CB226	180
			m 3	1	60, 290	60, 290		
	計					60, 290		
						00, 290		
	単価					60, 290	円/mi	3
							1, 1,	

		1 次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-49号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 506
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3, 506	3, 506	CB224	710
	計					3, 506		
	単価					3, 506	円/mi	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	
単-50号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量	1	単価	60, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打天端:	コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生					CB226	180
			m 3	1	60, 290	60, 290		
	計					60, 290		
	単価					,		
						60, 290	円/m3	3

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-51号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 506
		規格	単位	数量	単価	金額		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3, 506	3, 506	CB224	710
	計					3, 506		
	単価					3, 506	円/mi	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-52号	現場打基礎コンクリート (2号基礎)	1号 底幅 40cm 高さ 45cm	単位	m	数量	10	単価	8, 940
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打基礎:	コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 2	74, 500	89, 400	CB226	170
	콺					89, 400		
	単価					8, 940	円/m	

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-53号	間知ブロック張	150kg/個未満 粗面 控え35cm 再生砕石 RC-40 1号 遮水シート無	単位	m2	数量	10	単価	24, 090
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
間知ブロック		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)	m 2	10	23, 690	236, 900	CB2260	
水抜きパイフ	<sup>分</sup> 設置	VU φ 150		0. 986	2, 558	2, 522. 18	WYB000	
水抜きパイフ	(材料費)	VU φ 150	m	0. 980	2, 550		WYB000	
			m	0. 986	1, 440	1, 419. 84	単一 1	31号
	計					240, 842. 02	2	
	単価					24, 090	円/m2	

	1次単価表						2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単一54号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量	1	単価	60, 290
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打天端	- 端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生		m 3	1	60, 290	60, 290	CB226	
	計					60, 290		
	単価					60, 290	円/m	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
単-55号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 506
		規格	単位	数量	単価	金額		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10					CB2247	
			m 2	1	3, 506	3, 506		
	計							
						3, 506		
	単価							
						3, 506	円/m2	2

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-56号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 998
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1, 998	1, 998	CB210	030
	計					1, 998		
	単価					1,998	円/m²	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-57号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 828
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戾幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 828	1, 828	CB210	410
	計					1, 828		
	単価					1,828	円/m	3

	1 次単価表						2024. ( 2024. ( 1. 000=	
単-58号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		7, 812
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とり、	こわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7, 812	7, 812	WB8240 単一 1	
	計					7, 812		
	単価					7, 812	円/mS	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-59号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 753
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 753	2, 753	CB227	010
	計					2, 753		
	単価					2, 753	円/m	3

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	07 07 -00-00-2-0
単-60号	殼処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m 3	3)						WB020	051
			m 3	1	3, 525	3, 525	単一	133号
	計					3, 525		
	単価					3, 525	円/m	3

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-61号	混合桝		単位	箇所	数量	1	単価	308, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
混合桝組立							WYB000	)43
			t	8.8	20, 460	180, 048	  単一 1	.34 <del>号</del>
混合桝解体							WYB000	)44
			t	8.8	12, 180	107, 184	  単一 1	.35号
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 4日 無 有					WB2536	530
		TH THE THE THE THE THE THE THE THE THE T	枚	10	942	9, 420	単一 1	36号
鋼材損料 溝	評形鋼						WYB000	)45
			t	0. 7	10, 980	7, 686	  単一 1	37号
鋼材全損 等達	辺山形鋼、平鋼				22,222	.,	WYB000	
			t	0. 05	88, 870	4, 443. 5	単一 1	38号
	카					308, 781. 5		
	単価							
						308, 800	円/籄	i所

	1次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-62号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	1	単価	15, 290
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	精員 B		人日	1	15, 290	15, 290	WB0102 単一 1	
	#					15, 290		
	単価					15, 290	円/人	. П

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	)7 -00-00-2-0	
掘削(ICT) 単-63号	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量		単価		000 0
	規格	単位	数量	単価	 金額		摘要	296. 2
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	,				CB2101		
		m 3	1	296. 2	296. 2			
計								
					296. 2			
単価								
					296. 2	円/m3	<b>3</b>	

	1次単価表						2024. ( 2024. ( 1. 000-		)
単-64号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3 未満	単位	m3	数量	1	単価		219. 8
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満					CB210	100	
			m 3	1	219.8	219.8			
	計								
						219.8			
	単価					219. 8	円/m3		
						219. 0		)	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
単一65号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	9	₩- =.		単価	
平一00万			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	m3	数量	1		1, 247
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削(ICT	`)	土砂 片切掘削					CB210	120
			m 3	1	1, 247	1, 247		
	∄							
						1, 247		
	単価							
						1, 247	円/m	3

	1 次単価表						2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-66号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 136
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		土砂 片切掘削					CB210	100
			m 3	1	1, 136	1, 136		
	計							
						1, 136		
	単価					1, 136	円/m%	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-67号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 679
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)	盛土	2.5m未満	m 3	1	5, 679	5, 679	CB210	510
	ni-					5, 679		
	単価					5, 679	円/m	3

	1 次単価表						2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-68号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	788
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
路体(築堤)	) 盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	788	788	CB210	510
	計					788		
	単価					788	円/m <sup>3</sup>	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-69号 路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	249	9. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	-
路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し					CB2105	570	
		m 3	1	249. 3	249. 3			
計								
					249. 3			
単価								
					249. 3	円/m3	3	

	1 次単価表						2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単一70号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 770
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路床盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 770	5, 770	CB210	
	計				,	5, 770		
	単価					5, 770	円/m	3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価		828. 2
	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要	020. 2
路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満					CB2105		
		m 3	1	828. 2	828. 2			
計					000.0			
					828. 2			
単価					828. 2	円/m3	3	

	1 次単価表						2024. 2024. 1.000	
単一72号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	359.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路床盛土()		20,000m3未満 無し	m 3	1	359.6	359. 6	CB210	580
	計 					359. 6		
	単価					359. 6	円/m	3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
路体(築堤)盛土 単-73号	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 679
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	5, 679	5, 679	CB210	510
計				,	5, 679		
単価					5, 679	円/m <sup>2</sup>	3

	1 次単価表						2024. 2024. 1.000	
単一74号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	788
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)	盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	788	788	CB210	510
	計					788		
	単価					788	円/m	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-75号	路体外盛土		単位	m3	数量	1	単価	5, 117
		規格	単位	数量	   単価	金額		摘要
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し					CB210	
			m 3	1	5, 117	5, 117		
	計					5, 117		
						5, 117		
	単価					5, 117	円/m	3

		1 次章	単価表			単価使用年月 2024.07 歩掛使用年月 2024.07 労務調整係数 1.000-00-0		7	
単-76号	路体外盛土		単位	m3	数量	1	単価	12	28. 9
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	128. 9	128. 9	CB2106	10	
	<del>11</del>					128. 9			
	単価					128. 9	円/m3		

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	7 -00-00-2-0	
単一77号	法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価		837. 8
		規格	 単位	数量	単価	金額		摘要	037.0
法面整形(	ICT)	切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土					CB2200	70	
			m 2	1	837.8	837. 8			
	計								
						837. 8			
	単価								
						837.8	円/m2	,	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単一78号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量		単価	501.0
		規格	単位	数量	単価	金額		531.2 摘要
法面整形(〕		盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					CB2200	
			m 2	1	531. 2	531. 2		
	計					531. 2		
	単価					531. 2	円/m2	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024.	
単-79号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 665
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り					CB210	110
		19.5km以下	m 3	1	2, 665	2, 665		
	計					2, 665		
						2,003	1	
	単価					2, 665	円/m;	3

	1 次	<b>ド単価表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一80号	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 125.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残士受入れ地での処理	m 3	1	125. 3	125. 3	CB210610
計					125. 3	
単価					125. 3	円/m3

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	
植生基材吹付 単-81号	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	4, 732
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無					WB8108	330
		m 2	1	4, 732	4, 732	単一 1	.18号
計 計							
					4, 732		
単価							
					4, 732	円/m2	2

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000		
単-82号	人工張芝 (わら芝)		単位	m2	数量	1	単価	697	97. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
人工張芝			m 2	1	697.7	697. 7	CB220	910	
	計					697. 7			
	単価					697.7	円/mi	2	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 1. 000-00-00-2-0
張りコンクリート 単一83号	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	10	単価 3,035
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付き バックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2					WB240730
養生工	有り 防草コンクリート	m 2	10	2, 944	29, 440	単一 140号 WB240740
		m 2	10	90. 51	905. 1	単一 141号
計					30, 345. 1	
単価					3,035	円/m2

	1 次単価表						
型枠 単-84号		単位	m2	数量	1	単価 4,917	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工	防草コンクリート	m 2	1	4, 917	4, 917	WB240720 単一 142号	
計					4, 917		
単価					4, 917	円/m2	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0
張りコンクリート 単一85号	1号 コングリート夜間割増無	単位	m2	数量	10	単価	2, 776
 名称		 単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り					WB2407	730
養生工	防草コンクリート	m 2	10	2, 685	26, 850	単一 1 WB2407	
		m 2	10	90. 51	905. 1	単一 1	41号
計					27, 755. 1		
単価					2,776	円/m2	

	1 次単価表					
型枠 単一86号		単位	m2	数量	1	単価 4,917
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草コンクリート	m 2	1	4, 917	4, 917	WB240720 単一 142号
<del>11</del>					4, 917	
単価					4, 917	円/m2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	
単-87号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 998
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB2100	030
			m 3	1	1, 998	1, 998		
	計							
						1, 998	-	
	単価							
						1, 998	円/m3	3

1 八十						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-88号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 532
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB2104	
			m 3	1	3, 532	3, 532		
	<del>11</del>					3, 532		
	単価					3, 532	円/mi	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-89号	現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量		単価	
单一09万	(1万至版)		中亚	m	<b></b>	10		10, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打基礎等	コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生·特殊養生(練炭)					CB226	170
			m 3	1. 363	74, 500	101, 543. 5		
	<del>11</del>					101, 543. 5		
	単価					10, 160	円/m	

	1 次単価表						2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	28, 060
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリートブロック	ク積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	28, 060	28, 060	WB82501 単一 12	
計						28, 060		
単価	fi					28, 060	円/m2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	
単-91号	胴込·裏込材(砕石)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 881
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
胴込・裏込材	才(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40					CB226	120
			m 3	1	6, 881	6, 881		
	計					6, 881		
						0,001		
	単価					6, 881	円/mS	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-92号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量	1	単価	60, 290
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打天端コ	コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	60, 290	60, 290	CB2261	180
	計					60, 290		
	単価					60, 290	円/mi	3

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0	
単-93号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 506
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10					CB2247	710
			m 2	1	3, 506	3, 506		
	計					3, 506		
						0,000		
	単価					3, 506	円/m2	2

	1 次単価表						2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-94号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 998
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1, 998	1, 998	CB2100	030
	計					1, 998		
	単価					1, 998	円/mi	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-95号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 532
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210	
			m 3	1	3, 532	3, 532		
	計					3, 532		
	\\ \frac{1}{177}					3, 002		
	単価					3, 532	円/m	3

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-96号	プ レキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	9, 201
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	9, 201	9, 201	WB821- 単一	
	<del>라</del>					9, 201		
	単価					9, 201	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
単-97号	プレキャストU型側溝 (1号横断側溝)		単位	m	数量	1	単価	22, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り					WB821	
		再生クラッシャラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	22, 710	22, 710	単一	145号
	計					22, 710		
	単価					22, 710	円/m	

		1次単	価表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-98号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 嵩上げ蓋 横断用 ボルト固定 B300×L1000	単位	枚	数量	1	単価	39, 140
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	39, 140	39, 140	WB8214 単一 1	
	計					39, 140		
	単価					39, 140	円/枚	ζ

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024.	
単-99号	現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	44, 540
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集	水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	44, 540	44, 540	CB2229	950
	計					44, 540		
	単価					44, 540	円/篋	所

	1 次単価表						2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単-100号	蓋(グレーチング蓋)	T-25 300×600 並目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価 51, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	51, 290	51, 290	WB821430 単一 147号
	計					51, 290	
	単価					51, 290	円/枚

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	)7 -00-00-2-0
現場打ち集水桝 単-101号	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	<b>箇所</b>	数量	1	単価	54, 370
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54, 370	54, 370	CB2229	950
計					54, 370		
単価					54, 370	円/酱	所

	1次単価表						2024. 2024. 1. 000		
単-102号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		単価		
						1			116.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		無し全ての費用	m 2	1	116. 6	116. 6	CB410	010	
	計		III Z	1	110. 0	116. 6			
	単価					116.6	円/m2		

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	07 -00-00-2-0	
単-103号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-30 100mm	単位	m2	数量	1	単価		427.7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	12
下層路盤(車	亘道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-30 全ての費用					CB4100	030	
			m 2	1	427.7	427.7			
	計					427.7			
	単価					427.7	円/m2	2	

	1 次単価表				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,44	49
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 449	1, 449	CB410260	
計					1, 449		
単価					1, 449	円/m2	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024.	)7 -00-00-2-0	
単-105号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量		単価		
	h 14	LEI hete	224 (-1-	₩. 目	)\\ /#	1		₩ <del></del>	520. 2
下層路盤(車道	名称 道・路肩部)	規格 150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要 CB410030		
			m 2	1	520. 2	520. 2			
	計					520. 2			
	単価					520. 2	円/mi	2	

		1次単位	西表			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-106号	表層	1号 t=150	単位	m2	数量	100	単価	4, 724
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	15	29, 160	437, 400	CB2400	010
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20					CB2247	710
			m 2	0. 5	4, 827	2, 413. 5		
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10	m 2	1. 25	4, 583	5, 728. 75	CB2247	710
アスファルト	· 위 최	PK-3	III Z	1. 25	4, 505		WYBOO	197
	<i>т</i> илі		L	120	223. 2	26, 784	単一:	
	計					472, 326. 25		
	単価					4, 724	円/mi	2

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-					
単-107号	アスカーフ <sup>*</sup> (AC-1-1)	細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1, 327
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 細粒度アスコン (13) 全ての費用					CB4103	
			m	1	1, 327	1, 327		
	nt nt					1, 327		
	単価					1.005	m /	
						1, 327	円/m	

	1 次単価表						単価使用年月 2024.07 歩掛使用年月 2024.07 労務調整係数 1.000-00-00	
単-108号	コンクリートカーフ。		単位	m	数量	10	単価	3, 092
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 225	34, 260	7, 708. 5	CB240	010
型枠		一般型枠 小型構造物					CB240	210
n ulle			m 2	3	7, 707	23, 121	anaa t	74.0
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 023	3, 506	80. 63	CB224	710
	쾀				,	30, 910. 13		
	単価					3, 092	円/m	

	1 次単価表							7 7 00-00-2-0	
工事 単一109号	<b>『</b> 用道路盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価		228. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	228. 9	228. 9	CB2100	20	
計	<del>ll</del>					228. 9			
i i	<b>単価</b>					228. 9	円/m3		

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07	
単一110号		単位	m3	数量	1	単価	228. 9
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込 (ルーズ)	士砂 土量50,000m3未満	m 3	1	228.9	228. 9	CB21002	20
計		m o		220. 0	228. 9		
単価						円/m3	

	1 次単価表							単価使用年月 2024.07 歩掛使用年月 2024.07 労務調整係数 1.000-00-00-2-0	
単-111号	舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価		191. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破砕		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	191.8	191. 8	CB430310		
	計					191. 8			
	単価					191. 8	8 円/m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-112号	殼運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 714
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	4, 714	4, 714	CB227	010
	計					4, 714		
	単価					4, 714	円/m	3

	1 次単価表							
<ul><li>→ 散処分</li><li>単−113号</li></ul>	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 1	摘要	
処分費 (m 3)		m 3	1	3, 525	3, 525	WB020051 単一 133号	<u>1.</u>	
計					3, 525			
単価					3, 525	円/m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
単-114号	交通誘導警備員		単位	人目	数量	1	単価	15, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	i員 B		人日	1	15, 290	15, 290	WB0103	
	計					15, 290		
	単価					15, 290	円/人	<b>、</b> 日

	1次単価表						2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-115号	設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	5, 070
仮設材等(鋼矢板	名称 仮、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	規格 北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 12.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	数量	単価	金額	WB0100	
仮設材等の積込	み,取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	1	3, 570	3, 570	単一 1 WB0100	030
	計		t	1	1, 500	1, 500	単一 1	50号
	単価					5, 070		
						5, 070	円/t	

	1次単価表							77 7 7 900-00-2-0
単-116号	根混じり土等処分費		単位	式	数量	1	単価	8, 692, 000
【管理用道路	名称 【】	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
準備費(運搬	受費用積上げ分)	3757千円	式	1		3, 757, 000	WB0101 単一 1	
準備費(処分	費用積上げ分)	4935千円	式	1		4, 935, 000	WB0101 単一 1	70
	計					8, 692, 000		
	単価					8, 692, 000	円/式	;

	参考資料(1)							07 07 -00-00-2-0	
単-117号	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	29	95
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	295. 59	295			
諸雑費(まる	5め)		式	1		0			
	計					295			
	単価					295	円/n	ı 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-118号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	4, 732
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面工(植生		厚3 c m						
			m 2	1	4, 732. 8	4, 732		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
						4, 732		
	単価							
	<b>⊤</b>   ਘ					4, 732	円/n	n 2

		参考資	料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-119号	連続長繊維補強土	t=20cm	単位	m 3	数量	10	単価	138, 900
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	3. 9	25, 168	98, 155		
法面工								
			人	11. 7	27, 248	318, 801		
特殊作業員								
			人	3. 9	24, 544	95, 721		
普通作業員								
			人	3. 9	21, 320	83, 148		
エジェクタ損料		4本/ズル						
			日	3. 9	5, 700	22, 230		
エシ゛ェクターノス゛ル		C型/ズル(ジオファイバー専用)						
			本	0. 145	28, 000	4, 060		
スレッドフィーダ損	料	可搬式 20~28ボビン						
			目	3. 9	20, 250	78, 975		
モルタルコンクリート吹	付機運転	湿式 モーク駆動0.8~1.2m3/h 10~19m3/min					WYBOO	002
			日	3. 9	19, 180	74, 802	単一	167号
空気圧縮機運	転	可搬・エンジ゙ン・スクリュ・排ガス1次 18~19m3/min 0.7Mpa					WYB00	003
			日	3. 9	40, 270	157, 053	単一	168号
ホイールロータ゛(トラク	タショベル)運転	普通・排ガス1次 山積0.34~0.35m3					WYBOO	004
			目	3. 9	30, 130	117, 507	単一	169号
発動発電機運	転	ディーゼル駆動・排ガス1次 定格容量37/45kVA					WYBOO	005
			目	3. 9	8, 475	33, 052	単一	170号

		参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-119号	連続長繊維補強土	t=20cm	単位	m 3	数量	10	単価	138, 900
		規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要
コンクリート	、用骨材 砂	洗い 荒目						
連続繊維補強	镇材	ジ オファイハー #150 (再生糸)	m 3	15. 6	3, 900	60, 840		
保水材		LA <i>f</i> *"リーン	k g	41. 25	2, 000	82, 500		
WWW.		LAV y V	個	100	200	20, 000		
諸雑費(率+ 24%	-まるめ)		式	1		142, 156		
	計					1, 389, 000		
	単価					138, 900	円/m	3

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
裏面排水工	W=300	単位	m	数量	100	単価	1, 943
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1	25, 168	25, 168		
法面工							
		人	2	27, 248	54, 496		
普通作業員							
		人	1	21, 320	21, 320		
裏面排水材	TACメント ンン W-300						
		m	105	775	81, 375		
アンカーピン	径9 L=200mm						
		本	100	49	4, 900		
諸雑費 (率+まるめ)							
7%		式	1		7, 041		
計							
					194, 300		
単価							
					1,943	円/m	ı

	参	考資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
ブ レート付アンカーエ (土砂部) 単一121号	SD345 D19 L=1200	単位	本	数量	100	単価 5,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	1	25, 168	25, 168	
法面工						
		人	4	27, 248	108, 992	
普通作業員						
		人	3	21, 320	63, 960	
プ゚レート付アンカー	SD345 D19 L=1200(亜鉛メッキ)					
		本	100	3, 300	330, 000	
   諸雑費 (率+まるめ)		71-	100	0,000	000,000	
4%		式	1		7, 880	
			1		1,000	
計					596,000	
					536, 000	
単価						
					5, 360	円/本

		参考資料	\$(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-122号	流末処理工(地下排水工)	VP50	単位	m	数量	100	単価	918
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役							
			人	1	25, 168	25, 168		
普通作業員								
			人	3	21, 320	63, 960		
諸雑費 (率+	-まるめ)							
3%			式	1		2, 672		
	計					91, 800		
	単価					918	円/m	

		参考資料	斗(1	)			2024. ( 2024. ( 1. 000-		
単-123号	排水管	VP50 有孔管	単位	m	数量	1	単価	532	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
排水管		VP50 有孔管	m	1. 01	527	532			
	計					532			
	単価					532	円/m	1	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-		
排水管 単-124号	VP50 無孔管	単位	m	数量		単価		
+ 121.3		7-12-	111	7/A	1			418
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50							
		m	1.01	414	418			
計								
					418			
単価								
					418	円/m	1	

		参考資料(1	)			2024. 0° 2024. 0° 1. 000-0	
塩ビ管継手 単-125号	TS50	単位	個	数量	1	単価	426
名称	規	上格 単位	数量	単価	金額	·	摘要
塩ビ管継手	TS50	個	1	426	426		
計					426		
単価					426	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-		
単一126号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m 2	数量		単価		
T 120.0			7-12-	111 2	27.±	1			832
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
吸出し防止を	†	t=10							
			m 2	1.3	640	832			
	計								
						832			
	単価								
	1 11044					832	円/n	n 2	

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0				
プラント設置・撤去 単-127号		単位	田	数量	1	単価 460	, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	2. 5	25, 168	62, 920		
法面工							
		人	5	27, 248	136, 240		
特殊作業員							
		人	2. 5	24, 544	61, 360		
普通作業員							
		人	5	21, 320	106, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊						
		日	2	37, 500	75, 000		
諸雑費 (率+まるめ)							
5%		式	1		18, 280		
ᅴ							
計					460, 400		
単価							
					460, 400	円/回	

	参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0° 2024. 0° 1. 000-	
単-128号 コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28, 060
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13, 249. 6	1, 324, 960		
コンクリート積ブロック	JIS粗面 150kg/個未満						
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 2	100	6, 370	637, 000		
		m 3	41. 44	20, 350	843, 304		
諸雑費(まるめ)		式	1		736		
計					2, 806, 000		
単価					28, 060	円/m	2

		参考資料	<b>学(1</b>	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-129号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 689
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	役							
			人	1.5	25, 168	37, 752		
とび工								
			人	6. 1	25, 688	156, 696		
普通作業員								
			人	2. 7	21, 320	57, 564		
ラフテレーン	クレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊						
			目	0.8	45, 300	36, 240		
諸雑費(率+	・まるめ)		H	0.0	10,000	00, 210		
28%			式	1		80, 648		
			IX.	1		00,040		
	計							
						368, 900		
	単価							
						3, 689	円/掛	rm 2
							+	

	参考資料 (1)							07 07 -00-00-2-0
単-130号	水抜きパイプ設置	VU φ 150	単位	m	数量	10	単価	2, 558
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員 諸雑費(率+	- まろめ)		人	1	21, 320	21, 320		
20%			式	1		4, 260		
	計					25, 580		
	単価					2, 558	円/n	n

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
水抜きパイプ (材料費) 単-131号	VU φ 150	単位	m	数量	1	単価	1, 440
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-150						
		m	1	1, 440	1, 440		
計							
					1, 440		
単価							
					1, 440	円/n	1

		参考	資料 (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-132号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 812
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 812. 55	7, 812		
諸雑費(まる	5 (8)		式	1		0		
	計					7, 812		
	単価					7,812	円/n	ı 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
処分費 (m 3) 単-133号		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	コンクリート(無筋)【協和鉱業㈱】	m 3	100	3, 525	352, 500		
計					352, 500		
単価					3, 525	円/m	ı 3

	参考資	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-0	
混合桝組立 単一134号		単位	t	数量	10	単価	20, 460
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1. 7	25, 168	42, 785		
溶接工							
		人	1. 7	25, 688	43, 669		
普通作業員							
		人	1. 7	21, 320	36, 244		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊						
		日	1. 7	45, 300	77, 010		
諸雑費 (率+まるめ)							
4%		式	1		4, 892		
計							
គ!					204, 600		
単価							
					20, 460	円/t	

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-135号	混合桝解体		単位	t	数量	10	単価	12, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	6役							
			人	1	25, 168	25, 168		
溶接工								
			人	1	25, 688	25, 688		
普通作業員								
			人	1	21, 320	21, 320		
ラフテレーン	クレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊				,		
			日	1	45, 300	45, 300		
諸雑費(率+	- -まるめ)		H	1	10, 000	10,000		
6%			式	1		4, 324		
				_		-,		
	計					121, 800		
						121, 800		
	単価							
						12, 180	円/t	

		参考	垮資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-136号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 4日 無 有	単位	枚	数量	1	単価		942
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm		3,12				****	
			枚	1	172	172			
整備費(敷鈴	失板)	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm							
			枚	1	770	770			
諸雑費(まる	<b>3め</b> )								
			式	1		0			
	計								
	<b>声</b> I					942			
						942			
	単価								
	<del></del>					942	円/枚	r	
							1 47 1		
							-		

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-137号	鋼材損料 溝形鋼		単位	t	数量	1	単価	10, 980
	 名称		単位	数量	単価	金額		摘要
鋼材損料 灌	<b>岩形鋼</b>		t	1	10, 980	10, 980		
	計					10, 980		
	単価					10, 980	円/t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
鋼材全損 等辺山形鋼、平鋼 単-138号		単位	t	数量	1	単価	88, 870
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼材全損 等辺山形鋼、平鋼							
		t	1	130, 371	130, 371		
スクラップ	ヘビーH 1						
		t	-1	41, 500	-41, 500		
計							
					88, 871		
単価							
					88, 870	円/t	

		参考資料	斗(1		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	07 07 -00-00-2-0	
単-139号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	用具 B							
			人	1	15, 288	15, 288		
諸雑費(まる	56)							
			式	1		2		
	計							
						15, 290		
	単価							_
						15, 290	円/人	. 目

	参考	資料(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0° 2024. 0° 1. 000-0	
単一140号	防草コンクリート クレーン機能付き バックホウ 18-8-40(高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 944
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0.6	25, 168	15, 100		
特殊作業員							
		人	1.1	24, 544	26, 998		
普通作業員							
		人	1. 9	21, 320	40, 508		
生コンクリート 高炉	18-8-40						
		m 3	8. 47	20, 350	172, 364		
バックホウ(クローラ型)運転						WK2400	50
		日	0.89	40, 700	36, 223	単一 17	71号
諸雑費 (率+まるめ)							
4%		式	1		3, 207		
計							
					294, 400		
単価							
+ Im					2, 944	円/m	2

参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-	-0
養生工 単-141号	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	90. 51
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	0. 09	25, 168	2, 265		
普通作業員							
		人	0.31	21, 320	6, 609		
諸雑費 (率+まるめ)							
2%		式	1		177		
計					9, 051		
W fr					,		
単価					90. 51	円/m2	

	参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-142号	2件工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	4, 917	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人	0. 43	25, 168	10, 822			
型わく工			7.			2-7,			
普通作業員			人	0.86	25, 584	22, 002			
音进作業貝									
			人	0. 52	21, 320	11, 086			
諸雑費(率+ま	るめ)								
12%			-42	_		5.000			
			式	1		5, 260			
	計								
						49, 170			
	W.E.								
	単価					4, 917	円/m	9	
						4, 317	1 1 / 111	. 4	
			1						

参考資料(1)						2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
コンクリート打設工 単-143号	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 685
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1	25, 168	25, 168		
普通作業員							
		人	3. 2	21, 320	68, 224		
生コンクリート 高炉	18-8-40						
		m 3	8. 47	20, 350	172, 364		
諸雑費 (率+まるめ)							
3%		式	1		2, 744		
計							
					268, 500		
単価							
					2, 685	円/m	2

		)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-			
単-144号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9, 201
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	3, 703. 44	37, 034		
道路用鉄筋コ	コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	477	_	10.000	54.000		
再生クラッシ	ノヤーラン	R C - 4 0	個	5	10, 800	54, 000		
			m 3	0. 672	1, 450	974		
諸雑費(まる	5.6)		式	1		2		
	計					92, 010		
	単価					9, 201	円/m	1
						,		

		参考資	参考資料 (1)					07 07 -00-00-2-0
単-145号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	22, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	3, 703. 44	37, 034		
道路用鉄筋コン	クリート側溝	横断用 ボルト固定 PU3-B300-H300	個	5	37, 800	189, 000		
再生クラッシ	ヤーラン	R C - 4 0	m 3	0. 672	1, 450	974		
諸雑費(まる	<i>b</i> )		式	1	1, 100	92		
	計					227, 100		
	単価					22, 710	円/m	1

	参考資料 (1)							07 07 -00-00-2-0
単-146号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	39, 140
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	ート・鋼製	40kg以下 昼 無						
			枚	100	343. 2	34, 320		
グレーチング蓋(フ	r-25)	嵩上げ蓋 横断用 ボルト固定 B300×L1000						
			枚	100	38, 790	3, 879, 000		
諸雑費(まる	5 <i>b</i> )							
			式	1		680		
	計							
						3, 914, 000		
	単価					39, 140	円/枚	r
						00,110	1 17 12	`

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0				
単-147号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	51, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	リート・鋼製	40kg以下 昼 無						
			枚	100	343. 2	34, 320		
グレーチング蓋		T-25 300×600 並目 ボルト固定						
			枚	100	50, 940	5, 094, 000		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		680		
	計					5, 129, 000		
	単価					51, 290	円/枚	
						,		

		参考資料	斗(1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		)
単-148号	アスファルト乳剤	PK-3	単位	L	数量	100	単価		223. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	5役								
			人	0. 2	25, 168	5, 033			
普通作業員									
			人	0. 2	21, 320	4, 264			
アスファルト	ヘスプレヤ	ガソリンエンジン駆動・手押し式 25L/min							
			日	0.2	945	189			
アスファルト	、乳剤	PK-3 プライムコート用							
			L	105	109	11, 445			
諸雑費(率+	-まるめ)								
15%			式	1		1, 389			
	<b>3</b> 1								
	計					22, 320			
	単価								
	<del>中</del> 加					223. 2	円/L		

	参考資料 (1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
単-149号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 12.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 570
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
基本運賃区分	∂В	製品長12m以内 20kmまで						
			t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						3, 570		
単価								
	<b>平</b> IIII					3, 570	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	W. C.		W E		単価	
単-150号			単位	t	数量	1	Т-т	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込み. 取卸	印し費 (仮設材等)							
			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						1, 500		
	単価							
						1, 500	円/ t	

	参考資料	参考資料(1)				2024. 0° 2024. 0° 1. 000-	
伐木 単-151号		単位	m 2	数量	1,000	単価	390. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役		人	2	25, 168	50, 336		
特殊作業員		人	6	24, 544	147, 264		
普通作業員			0	24, 044	147, 204		
		人	6	21, 320	127, 920		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		65, 080		
計					390, 600		
単価					390.6	円/m	2

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0				
単-152号	集積・積込		単位	m 2	数量	1,000	単価		447. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話	役								
			人	3	25, 168	75, 504			
普通作業員									
			人	6	21, 320	127, 920			
掴み装置付バ	ックホウ運転 山積0.45m3	掴み装置 開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm					WYB00	021	
			時間	28	8, 729	244, 412	単一	172号	
諸雑費(まる	め)								
			式	1		64			
	計					447, 900			
						447, 900			
	単価					447. 9	円/m	n 2	

	参考資料(1)							07 07 -00-00-2-0
単-153号	準備費(運搬費用積上げ分)	1434千円	単位	式	数量	1	単価	1, 434, 000
		規格	単位	数量	 単価			摘要
運搬費用			式	1		1, 434, 000		
	計					1, 434, 000		
	単価					1, 434, 000	円/〒	Ĵ

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024.	
単-154号	準備費(処分費用積上げ分)	1216千円	単位	式	数量	1	単価	1, 216, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費								
			式	1		1, 216, 000		
	計							
						1, 216, 000		
	単価							
	<del></del>					1, 216, 000	円/로	<u>.</u>

2024. 07

単価使用年月

	参考資料 (1)						2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-155号	準備費 (運搬費用積上げ分)	350千円	単位	式	数量	1	単価	350, 000
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運搬費用			式	1		350, 000		
	計					350, 000		
	単価					350, 000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-156号	準備費(処分費用積上げ分)	555千円	単位	式	数量	1	単価	555, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費			式	1		555, 000		
	計					555, 000		
	単価					555, 000	円/〒	Ç

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-157号	準備費(運搬費用積上げ分)	3757千円	単位	式	数量	1	単価	3, 757, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運搬費用			式	1		3, 757, 000		
	計					3, 757, 000		
	単価					3, 757, 000	円/云	t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単-158号	準備費(処分費用積上げ分)	4935千円	単位	式	数量	1	単価 4,935,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			式	1		4, 935, 000	
	計					4, 935, 000	
	単価					4, 935, 000	円/式

		参考資	) (1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-159号	掘削(ICT)保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 4580m3	単位	式	数量	1	単価	16, 459
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役 計		人	0.654	25, 168	16, 459		
						16, 459		
	単価					16, 459	円/式	Č

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
掘削(ICT)保守点検	土砂 片切掘削 350m3	774 (-t-	_ <del> </del>	₩- 目.		単価	
単-160号		単位	式	数量	1		1,812
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 072	25, 168	1, 812		
計							
					1, 812		
単価							
					1,812	円/式	<u>.</u> V

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-161号	路体(築堤)盛土(ICT)保守点検	20,000m3未満 無し 2350m3	単位	式	数量	1	単価	7, 525
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役							
			人	0. 299	25, 168	7, 525		
	計							
						7, 525		
	単価					7 505	m /-t	<u>.</u>
						7, 525	円/封	<b>V</b>

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
路床盛土(ICT)保守点検 単-162号	20,000m3未満 無し 410m3	単位	式	数量		単価	
4 1027/		+1元	10	<b></b>	1		1, 686
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0.007	05.100	1,000		
		人	0. 067	25, 168	1, 686		
計					1, 686		
					1,000		
単価					1, 686	円/封	Ž

		参考資料	斗(1	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-163号	法面整形(ICT)保守点検	切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土 4910m2	単位	式	数量	1	単価	40, 117
	 名称	規格	単位	数量	単価	 金額		摘要
土木一般世記	500							
			人	1. 594	25, 168	40, 117		
	計							
						40, 117		
	単価							
						40, 117	円/封	Č
l								

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. ( 2024. ( 1. 000-	
単-164号	法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 1140m2	単位	式	数量	1	単価	5, 939
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役		人	0. 236	25, 168	5, 939		
	計					5, 939		
	単価					5, 939	円/封	Š

			参考資料(	1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-165号	システム初期費(ICT)	ハ゛ックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
システム初期		バックホウ	式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価					598, 000	円/討	Č

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
システム初期費 (ICT) 単-166号	フ゛ルト゛ーサ゛	単位	4	数量		単価	
单-100万		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	式	数里 	1		548, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
システム初期費	ブルドーザ						
		式	1		548, 000		
計							
					548, 000		
単価					540,000	m /+	_
					548, 000	円/式	N .

		参考資	参考資料 (2)						
単-167号	モルタルコンクリート吹付機運転	湿式 モーク駆動0.8~1.2m3/h 10~19m3/min	単位	日	数量	1	単価	19, 180	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタルコン	レクリート吹付機(法面用) [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m3/h							
			供用日	1.6	9, 660	15, 456			
軽油									
			L	26	143	3, 718			
諸雑費(まる	5め)					,			
			式	1		6			
				-					
	計·								
						19, 180			
	単価								
	т- інч					19, 180	円/日		

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0				
単-168号	空気圧縮機運転	可搬・エンジン・スクリュ・排ガス1次 18~19m3/min 0.7Mpa	単位	Ħ	数量	1	単価	40, 270
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型 (第1次) 18~19m3/min						
			供用日	1. 6	7, 650	12, 240		
軽油								
			L	196	143	28, 028		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		2		
	計					40, 270		
	単価					40, 270	円/目	
						40, 270	111/	<u> </u>

	参考資料	参考資料 (2)					2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
ホイールローケ゛(トラクタショヘ゛ル) 運転	普通・排がス1次 山積0.34~0.35m3	単位	日	数量	1	単価	30, 130	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
)								
		人	1	21, 632	21, 632			
ダ(トラクタショベル) [普通]	排出ガス対策型 (第1次) 0.34~0.35m3							
		供用日	1. 55	4, 190	6, 494			
		L	14	143	2, 002			
め)								
		式	1		2			
計								
					30, 130			
単価					20, 120	m / p		
					30, 130	H/ H		
)	名称 ダ (トラクタショベル) [普通]  が)	**オールローヴ*(トラクタショへ*ル) 運転 普通・排か**ス1次 山積0.34~0.35m3 名称 規格  ダ (トラクタショベル) [普通] 排出ガス対策型 (第 1 次) 0.34~0.35m3  か)	<ul> <li>普通・排が ス1次 山積0.34~0.35m3</li> <li>単位</li> <li>名称</li> <li>規格</li> <li>単位</li> <li>人</li> <li>ダ (トラクタショベル) [普通]</li> <li>排出ガス対策型(第1次) 0.34~0.35m3</li> <li>供用日</li> <li>よ</li> <li>計</li> </ul>	# (トラクタショベル) 運転 普通・排が X1次 山積0.34~0.35m3 単位 日 名称 規格 単位 数量 人 1 グ (トラクタショベル) [普通] 排出ガス対策型 (第1次) 0.34~0.35m3 供用日 1.55 は 1 計	# (トラクタショベル) 運転 普通・排が X1次 山積0.34~0.35m3 単位 日 数量 単価	# A - ルローゲ (トラクショベル) 運転 普通・排か * X1次 山穣0.34~0.35m3 単位 日 数量 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額	単位 日   数量   単価   単位   日   数量   単価   単価   単価   単価   単価   単価   単価   単	

		参考資料(2)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-170号	発動発電機運転	ディーゼル駆動・排ガス1次 定格容量37/45kVA	単位	日	数量	1	単価	8, 475
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油								
			L	36	143	5, 148		
発動発電機[	[ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第1次) 37/45kVA						
			供用日	1. 18	2, 820	3, 327		
諸雑費(まる	56)							
			式	1		0		
	計					8, 475		
	単価					8, 475	円/目	
						1, 111	1 7 .	

		参考資料	参考資料(2)					2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-171号	バックホウ (クローラ型) 運転		単位	日	数量	1	単価	40, 700	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手(特殊	<u></u> (								
			人	1	24, 648	24, 648			
軽油									
			L	37	143	5, 291			
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊							
			日	1.6	6, 720	10, 752			
諸雑費(まる	(j.b)								
			式	1		9			
	計								
						40, 700			
	単価					40, 700	円/目	1	
						10,100	13/ 1	1	

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0				
単-172号	掴み装置付バックホウ運転 山積0. 45m3	掴み装置 開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm	単位	時間	数量	1	単価	8, 729
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	未)							
			人	0. 16	24, 648	3, 943		
バックホウ	(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	7.			-,		
掴み装置			時間	1	2, 620	2, 620		
酒少衣匠		M						
			時間	1	593	593		
軽油								
			L	11	143	1, 573		
諸雑費(まる	5め)		L	11	110	1,010		
			式	1		0		
	計							
	н					8, 729		
	単価					8, 729	円/時	28B
						0, 129	F1 / III	r [F]