

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号管理用道路外工事(上温品地区)
工事地名	広島県広島市東区上温品2丁目地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年3月
2) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5740010004	14) 単価適用年月	2025年4月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	280日間 自 令和7年5月24日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	25,235,805
		23) 公告日	令和7年3月14日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

## 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号管理用道路外工事(上温品地区) (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		110,095,284				
道路土工		式	1		50,679,262				
掘削工		式	1		8,607,580				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3 未満	m3	2,920	2,397	6,999,240			単-1号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	2,900	277.3	804,170			単-2号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	2,900	277.3	804,170			単-3号	
掘削工(ICT)		式	1		1,570,636				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 5,000m3未満	m3	3,360	452.7	1,521,072			単-4号	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	40	961.8	38,472			単-5号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	40	277.3	11,092			単-6号	
法面整形工(ICT)		式	1		1,363,426				
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土 砂及び砂質土 粘性土	m2	340	920.9	313,106			単-7号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号管理用道路外工事(上温品地区) (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩 I	m2	760	1,382	1,050,320				単-8号
残土処理工		式	1		39,137,620				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,120	2,756	8,598,720				単-9号
土砂等運搬	軟岩	m3	2,950	3,362	9,917,900				単-10号
残土等処分		m3	3,120	3,300	10,296,000				単-11号
残土等処分		m3	2,950	3,500	10,325,000				単-12号
法面工		式	1		39,380,086				
植生工		式	1		588,720				
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2未満	m2	80	7,359	588,720				単-13号
法粹工		式	1		27,160,240				
1号吹付砕		m2	1,018	26,680	27,160,240				単-14号
防草コンクリート (1号防草コンクリート)		式	1		28,506				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号管理用道路外工事(上温品地区) (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	6	3,010	18,060			単-15号	
型枠		m2	2	5,223	10,446			単-16号	
鉄筋挿入工		式	1		11,602,620				
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.7m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	本	148	27,270	4,035,960			単-17号	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.2m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	本	331	22,860	7,566,660			単-18号	
排水構造物工		式	1		2,644,627				
作業土工		式	1		241,311				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	40	3,995	159,800			単-19号	
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	40	289.8	11,592			単-20号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30	277.3	8,319			単-21号	
埋戻し		m3	20	3,080	61,600			単-22号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号管理用道路外工事(上温品地区) (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工		式	1		1,167,680				
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300(岩))		m	89	13,120	1,167,680			単-23号	
排水工 (1号小段排水)		式	1		1,235,636				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	214	5,774	1,235,636			単-24号	
舗装工		式	1		2,618,291				
舗装準備工		式	1		72,980				
不陸整正	補足材無し	m2	445	164	72,980			単-25号	
コンクリート舗装工		式	1		2,545,311				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	445	586.8	261,126			単-26号	
表層	1号 t=150mm	m2	445	5,133	2,284,185			単-27号	
防護柵工		式	1		305,653				
作業土工		式	1		1,623				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号管理用道路外工事(上温品地区) (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	軟岩		m3	0.2	3,995	799			単-28号
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)		m3	0.2	1,043	208			単-29号
埋戻し			m3	0.2	3,080	616			単-30号
路側防護柵工			式	1		177,430			
ガードレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無 ターク ブランク		m	11	16,130	177,430			単-31号
車止めポスト工			式	1		126,600			
車止め			箇所	1	126,600	126,600			単-32号
構造物撤去工			式	1		635,855			
落石防止柵撤去工			式	1		635,855			
落石防止柵撤去			m	121	5,255	635,855			単-33号
仮設工			式	1		13,831,510			
交通管理工			式	1		13,831,510			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号管理用道路外工事(上温品地区) (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	847	16,330	13,831,510			単-34号	
直接工事費		式	1		110,095,284				
共通仮設費		式	1		16,088,000				
共通仮設費		式	1		4,812,000				
準備費		式	1		2,121,000				
木根等処分費		式	1		376,000			内-1号	
土砂(草まじり(根含む))等処分費		式	1		1,745,000			内-2号	
技術管理費		式	1		598,000				
システム初期費(ICT)		式	1		598,000			内-3号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,093,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		11,276,000				
純工事費		式	1		126,183,284				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号管理用道路外工事(上温品地区) (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		36,862,000				
工事原価		式	1		171,259,127				
一般管理費等		式	1		24,310,873				
工事価格		式	1		195,570,000				
消費税相当額		式	1		19,557,000				
工事費計		式	1		215,127,000				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号管理用道路外工事(口田南地区) (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		6,467,843				
道路土工		式	1		5,213,080				
残土処理工		式	1		5,213,080				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,060	1,818	1,927,080			単-1号	
残土等処分		m3	1,060	3,100	3,286,000			単-2号	
構造物撤去工		式	1		666,883				
工事用道路撤去工		式	1		326,400				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,000	326.4	326,400			単-3号	
構造物取壊し工		式	1		88,484				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4cm	m2	440	201.1	88,484			単-4号	
大型土のう撤去工		式	1		64,103				
土のう (大型土のう)	耐候性大型土のう	袋	68	942.7	64,103			単-5号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号管理用道路外工事(口田南地区) (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		187,896			
殻運搬	アスファルト殻		m3	17	3,638	61,846			単-6号
廃プラスチック運搬	廃プラスチック		m3	5	1,449	7,245			単-7号
殻処分	アスファルト殻		m3	17	4,935	83,895			単-8号
廃プラスチック処分	廃プラスチック		m3	5	6,982	34,910			単-9号
仮設工			式	1		587,880			
交通管理工			式	1		587,880			
交通誘導警備員			人日	36	16,330	587,880			単-10号
直接工事費			式	1		6,467,843			
共通仮設費			式	1		428,000			
共通仮設費(率計上)			式	1		428,000			
純工事費			式	1		6,895,843			











## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	2,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 障害無 1,000以上5,000m3未満 BH0.45	m3	1	2,397	2,397	WYB00001 単一 35号	
計						2,397		
単価						2,397	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	277.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満 BH0.45m3	m3	1	277.3	277.3	WYB00002 単一 36号	
計						277.3		
単価						277.3	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	277.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満 BH0.45m3	m3	1	277.3	277.3	WYB00004 単-36号	
計						277.3		
単価						277.3	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	452.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無 5,000m3未満 BH0.45	m3	1	452.7	452.7	WYB00003 単-37号	
計						452.7		
単価						452.7	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		1	単価	961.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂 片切掘削 BH0.45	m3	1	961.8	961.8	WYB00005 単- 38号		
計						961.8			
単価						961.8	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	277.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満 BH0.45m3	m3	1	277.3	277.3	WYB00007 単- 36号		
計						277.3			
単価						277.3	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土 砂及び砂質土 粘性土	単位	m2	数量		1	単価	920.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形(ICT)		切土部 ㄥ質土 砂及び砂質土 粘性土 BH0.45	m 2	1	920.9	920.9	WYB00006 単一 39号		
計						920.9			
単価						920.9	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩 I	単位	m2	数量		1	単価	1,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形(ICT)		切土部 軟岩 I BH0.45m3	m 2	1	1,382	1,382	WYB00009 単一 40号		
計						1,382			
単価						1,382	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 パックホコ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	2,756	2,756	CB210110		
計						2,756			
単価						2,756	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	3,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 パックホコ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩有り 17.5km以下	m3	1	3,362	3,362	CB210110		
計						3,362			
単価						3,362	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
						1		3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3,300	3,300	CB210560	
計						3,300		
単価						3,300	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
						1		3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3,500	3,500	CB210560	
計						3,500		
単価						3,500	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	7,359
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2未満 無 無 無	m 2	1	7,359	7,359	WB810830 単- 41号		
計					7,359			
単価					7,359	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	1号吹付枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	26,680
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工 [市場単価]		1000m2以上(標準) 無 無		m 2	1,018	2,163	2,201,934	WB811120 単一 42号
吹付枠工 [市場単価]		梁断面 200×200 500m以上(標準) 無		m	1,593	12,980	20,677,140	WB811110 単一 43号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]				m 3	2	68,810	137,620	WB811130 単一 44号
モルタル吹付工		7cm 500m2以上1000m2未満 無 有		m 2	684	6,049	4,137,516	WB810810 単一 45号
計							27,154,210	
単価							26,680	円/m2

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	3,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m2	1	2,913	2,913	WB240730 単- 46号		
養生工		防草コンクリート	m2	1	96.06	96.06	WB240740 単- 47号		
計						3,009.06			
単価						3,010	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	5,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		防草コンクリート	m2	1	5,223	5,223	WB240720 単- 48号		
計						5,223			
単価						5,223	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.7m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量	1	単価	27,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.7m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	2.7	10,100	27,270	WB813110 単一 49号	
計						27,270		
単価						27,270	円/本	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.2m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量	1	単価	22,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.2m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	2.2	10,390	22,858	WB813110 単一 50号	
計						22,858		
単価						22,860	円/本	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	3,995
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 障害有 5,000m3未満 無 無 BH0.45						WYB00010	
			m3	1	3,995		3,995	単-	51号
	計						3,995		
	単価						3,995	円/m3	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量		1	単価	289.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満						CB210020	
			m3	1	289.8		289.8		
	計						289.8		
	単価						289.8	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	277.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満 BH0.45m3	m3	1	277.3	277.3	WYB00011 単-36号	
計						277.3		
単価						277.3	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,080	3,080	CB210410	
計						3,080		
単価						3,080	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300(岩))	単位	m	数量	単価	金額	単価	13,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	10	10,410	104,100	WB821410 単一 52号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.56	31,750	17,780	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	2	4,612	9,224	CB240210		
計						131,104		
単価						13,120	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	5,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	m 2	1	5,587	5,587	WB240730 単一 53号		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	1	186.2	186.2	WB240740 単一 54号		
計						5,773.2			
単価						5,774	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	164	164	CB410010		
計						164			
単価						164	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	586.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	586.8	586.8	CB410030	
	計					586.8		
	単価					586.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	表層	1号 t=150mm	単位	m2	数量	100	単価	5,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	15	31,750	476,250	CB240010	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.5	5,369	2,684.5	CB224710	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10	m 2	1.25	5,138	6,422.5	CB224710	
アスファルト乳剤		PK-3	L	120	232.4	27,888	WYB00008 単一 55号	
計						513,245		
単価						5,133	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	3,995
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 障害有 5,000m3未満 無 無 BH0.45						WYB00014	
			m3	1	3,995		3,995	単-	51号
	計						3,995		
	単価						3,995	円/m3	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量		1	単価	1,043
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 小規模(標準)						CB210020	
			m3	1	1,043		1,043		
	計						1,043		
	単価						1,043	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,080	3,080	CB210410		
	計					3,080			
	単価					3,080	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	ガードレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無 ダークブラウン	単位	m	数量		1	単価	16,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無	m	1	3,880	3,880	WB810540		
	ガードレール(材料費)	Gr-C-4E ダークブラウン	m	1	12,250	12,250	単- 56号 WYB00012 単- 57号		
	計					16,130			
	単価					16,130	円/m		

## 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	車止め		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止め設置	(鎖内臓・端部)	本	3	6,263	18,789	WYB00013	単一	126,600
車止め(鎖式・鎖内臓)(材料費)	φ76.3×H700 ステンレス	本	2	37,100	74,200	WYB00015	単一	58号
車止め(鎖式・端部)(材料費)	φ76.3×H700 ステンレス	本	1	29,400	29,400	WYB00016	単一	59号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.088	37,160	3,270.08	CB240010	単一	60号
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40 全ての費用 BH0.45	m <sup>2</sup>	0.368	2,430	894.24	WYB00017	単一	61号
計					126,553.32			
単価					126,600		円/箇所	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	落石防止柵撤去		単位	m	数量		単価	5,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱撤去	φ89.1×t4.2-L2100	本	15	16,960	254,400	WYB00018 単一 62号	
	落石防止ネット撤去	人力施工E <sub>max</sub> =40KJ(スタンダードタイプ [簡易型])H2.3×8.0	枚	15	25,430	381,450	WYB00019 単一 63号	
	計					635,850		
	単価					5,255	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,330	16,330	WB010212 単一 64号	
	計					16,330		
	単価					16,330	円/人日	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000以上5,000m3未満 BH0.45	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	2,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	4	26,208	104,832		
バックホウ (クローラ型) [標準型 超低騒音型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.45m <sup>3</sup>	供用日	5.92	12,400	73,408		
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]		質量1300kg級	供用日	2.96	10,900	32,264		
軽油			L	192	152	29,184		
諸雑費 (まるめ)			式	1		12		
計						239,700		
単価						2,397	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満 BH0.45m3	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	277.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.5	26,208	13,104		
軽油			L	29	152	4,408		
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.45m <sup>3</sup>	供用日	0.74	13,800	10,212		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						27,730		
単価						277.3	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無 5,000m3未満 BH0.45	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	452.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.667	26,208	17,480		
バックホウ(クロー) [標準型・ICT施工対策型・クレーン機能付]		山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0.667	19,543	13,035		
ICT建設機械経費賃料加算額		バックホウ (ICT施工対応型)	日	0.667	13,300	8,871		
軽油			L	38.667	152	5,877		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						45,270		
単価						452.7	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削 BH0.45	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	961.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.714	26,208	18,712			
普通作業員			人	2.143	22,776	48,808			
バックホウ(クロー) [標準型・ICT施工対策型・クレーン機能付]		山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	0.714	19,543	13,953			
ICT建設機械経費賃料加算額		バックホウ (ICT施工対応型)	日	0.714	13,300	9,496			
軽油			L	34.285	152	5,211			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						96,180			
単価						961.8		円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	法面整形(ICT)	切土部 ㄨ質土 砂及び砂質土 粘性土 BH0.45	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	920.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.667	26,208	17,480		
	普通作業員		人	1.333	22,776	30,360		
	運転手(特殊)		人	0.667	26,208	17,480		
	バックホウ(クロー) [標準型・ICT施工対策型・クレーン機能付]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	0.667	19,543	13,035		
	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ (ICT施工対応型)	日	0.667	13,300	8,871		
	軽油		L	32	152	4,864		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					92,090		
	単価					920.9	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	法面整形(ICT)	切土部 軟岩 I BH0.45m3	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26,208	26,208		
	普通作業員		人	2	22,776	45,552		
	運転手(特殊)		人	1	26,208	26,208		
	バックホ(クロー) [標準型・ICT施工対策型・クレーン機能付]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1	19,543	19,543		
	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ (ICT施工対応型)	日	1	13,300	13,300		
	軽油		L	48	152	7,296		
	諸雑費(まるめ)		式	1		93		
	計					138,200		
	単価					1,382	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2未満 無 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	法面工 (植生基材吹付)	厚3cm	m <sup>2</sup>	1	7,359.3	7,359	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					7,359	
	単価					7,359	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	ラス張工 [市場単価]	100m2以上(標準) 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場吹付法砕工 ラス張工		m <sup>2</sup>	100	2,163	216,300	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					216,300	
	単価					2,163	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	12,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 200×200	m	100	12,978	1,297,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						1,298,000		
単価						12,980	円/m	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	68,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	100	68,804	6,880,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		600		
計						6,881,000		
単価						68,810	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	モルタル吹付工	7cm 500m2以上1000m2未満 無 有	m <sup>2</sup>				6,049	
	法面工 (モルタル吹付)	厚7cm	m <sup>2</sup>	1	6,049.82	6,049		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,049		
	単価					6,049	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>				100	2,913
	土木一般世話役		人	1	26,208	26,208		
	普通作業員		人	3.2	22,776	72,883		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m <sup>3</sup>	8.47	22,350	189,304		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,905		
	計					291,300		
	単価					2,913	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	96.06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	26,208	2,358		
	普通作業員		人	0.31	22,776	7,060		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		188		
	計					9,606		
	単価					96.06	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	5,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	26,208		11,269		
	型わく工		人	0.86	27,352		23,522		
	普通作業員		人	0.52	22,776		11,843		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1			5,596		
	計						52,230		
	単価						5,223	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.7m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	10,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件I	m	1	7,405.7	7,405			
筋 節異形棒鋼	D19 SD345 亜鉛メッキ	m	1.111	1,240	1,377			
注入材	セメント*ホ ルトランド*セメント1m3	m 3	0.005	36,260	181			
鉄筋挿入工部材	D19用 亜鉛メッキ スペーサー*2 角座金 ナット ワッシャー	組	0.37	3,070	1,135			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					10,100			
単価					10,100	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.2m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量		1	単価	10,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件I	m	1	7,405.7	7,405			
	筋 節異形棒鋼	D19 SD345 亜鉛メッキ	m	1.136	1,240	1,408			
	注入材	セメント*ホ ルトラント*セメント1m3	m 3	0.005	36,260	181			
	鉄筋挿入工部材	D19用 亜鉛メッキ スペーサー*2 角座金 ナット ワッシャー	組	0.455	3,070	1,396			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					10,390			
	単価					10,390		円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	掘削	軟岩 オープンカット 障害有 5,000m3未満 無 無 BH0.45	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	6.667	26,208	174,728		
バックホウ (クローラ型) [標準型 超低騒音型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.45m <sup>3</sup>	供用日	9.867	12,400	122,350		
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]		質量1300kg級	供用日	4.933	10,900	53,769		
軽油			L	320	152	48,640		
諸雑費 (まるめ)			式	1		13		
計						399,500		
単価						3,995	円/m <sup>3</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	3,402.04	34,020		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	14,000	70,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		80		
計						104,100		
単価						10,410	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	5,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.8	26,208	73,382			
特殊作業員			人	3.8	26,104	99,195			
普通作業員			人	5.4	22,776	122,990			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	22,350	189,304			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	47,300	70,950			
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		2,879			
計						558,700			
単価						5,587		円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	186.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	26,208	5,503		
普通作業員			人	0.56	22,776	12,754		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		363		
計						18,620		
単価						186.2	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	アスファルト乳剤	PK-3	単位	L	数量	単価	金額	単価	232.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.2	26,208	5,241		
普通作業員				人	0.2	22,776	4,555		
アスファルトスプレヤ		ガソリンエンジン駆動・手押し式 25L/min		日	0.2	945	189		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		L	105	117	12,285		
諸雑費 (率+まるめ) 10%				式	1		970		
計							23,240		
単価							232.4	円/L	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量		1	単価	3,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	14,156.16	14,156			
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-10,276	-10,276			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					3,880			
	単価					3,880	円/m		

## 参考資料(1)

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	ガードレール(材料費)	Gr-C-4E ダークブラウン	単位	m	数量		単価	12,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール	Gr-C-4E ダークブラウン	m	1	12,250	12,250		
	計					12,250		
	単価					12,250	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	車止め設置	(鎖内臓・端部)	単位	本	数量		単価	6,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	2.5	22,776	56,940		
	諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		5,690		
	計					62,630		
	単価					6,263	円/本	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	車止め(鎖式・鎖内臓)(材料費)	φ76.3×H700 ステンレス	単位	本	数量	1	単価	37,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止め(鎖式・鎖内臓)	φ76.3×H700 ステンレス	本	1	37,100	37,100		
	計					37,100		
	単価					37,100	円/本	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	車止め(鎖式・端部)(材料費)	φ76.3×H700 ステンレス	単位	本	数量	1	単価	29,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止め(鎖式・端部)	φ76.3×H700 ステンレス	本	1	29,400	29,400		
	計					29,400		
	単価					29,400	円/本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40 全ての費用 BH0.45	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員		人	0.43	22,776	9,793			
	特殊作業員		人	0.11	26,104	2,871			
	運転手（特殊）		人	0.06	26,208	1,572			
	土木一般世話役		人	0.06	26,208	1,572			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	1.2	1,450	1,740			
	軽油		L	41	152	6,232			
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	日	0.079	6,500	513			
	諸雑費（まるめ）		式	1		7			
	計					24,300			
	単価					2,430		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	支柱撤去	φ89.1×t4.2-L2100	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208			
特殊作業員		人	2	26,104	52,208			
普通作業員		人	4	22,776	91,104			
諸雑費(まるめ)		式	1		80			
計					169,600			
単価					16,960	円/本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
	落石防止ネット撤去	人力施工E <sub>max</sub> =40KJ(スタンダードタイプ [簡易型])H2.3×8.0						1	25,430
	土木一般世話役		人	0.15	26,208		3,931		
	特殊作業員		人	0.3	26,104		7,831		
	普通作業員		人	0.6	22,776		13,665		
	諸雑費(まるめ)		式	1			3		
	計						25,430		
	単価						25,430	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,328	16,328		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					16,330		
	単価					16,330	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	準備費（運搬費用積上げ分）	146千円	単位	式	数量		単価	146,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬費用		式	1		146,000		
	計					146,000		
	単価					146,000	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	準備費（処分費用積上げ分）	230千円	単位	式	数量	1	単価	230,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		230,000		
計						230,000		
単価						230,000	円/式	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	準備費（運搬費用積上げ分）	765千円	単位	式	数量	1	単価	765,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		765,000		
計						765,000		
単価						765,000	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	準備費（処分費用積上げ分）	980千円	単位	式	数量	1	単価	980,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		980,000		
計						980,000		
単価						980,000	円/式	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,818	1,818	CB210110		
	計					1,818			
	単価					1,818	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	3,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m3	1	3,100	3,100	CB210560		
	計					3,100			
	単価					3,100	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	326.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	326.4	326.4	CB210100	
計						326.4		
単価						326.4	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	201.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	201.1	201.1	CB430310	
計						201.1		
単価						201.1	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	土のう (大型土のう)	耐候性大型土のう	単位	袋	数量		単価	942.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	942.7	942.7	WB252730 単- 11号	
	計					942.7		
	単価					942.7	円/袋	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	3,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m3	1	3,638	3,638	CB227010	
	計					3,638		
	単価					3,638	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ運搬	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	単位	m3	数量		単価	1,449
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集（機械処理）		運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 14.5km以下 持込 全ての費用	m 3	1	1,449	1,449	CB320720	
計						1,449		
単価						1,449	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	殻処分	ｱｽﾌﾞﾙﾄ殻	単位	m3	数量		単価	4,935
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	4,935	4,935	WB020051 単一 12号	
計						4,935		
単価						4,935	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	単位	m3	数量		単価	6,982
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							WB020051	
			m3	1	6,982	6,982	単-13号	
計						6,982		
単価						6,982	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,330
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							WB010212	
			人日	1	16,330	16,330	単-14号	
計						16,330		
単価						16,330	円/人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	単価	金額	単価	942.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.087	26,208	2,280				
特殊作業員		人	0.087	26,104	2,271				
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	55,840	4,858	WK250500	単一 15号		
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		18				
計					9,427				
単価					942.7	円/袋			

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	4,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻 太平土木(株) タイハイ八木サケル場	m <sup>3</sup>	100	4,935	493,500	
計						493,500	
単価						4,935	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	6,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		廃プラスチック 中央美工(有)	m <sup>3</sup>	100	6,982	698,200	
計						698,200	
単価						6,982	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	16,328	16,328		16,330
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計						16,330	
	単価						16,330	円/人日