

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事
工事地名	広島県広島市佐伯区美鈴が丘地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年11月	12) 設計年月	令和7年9月
2) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5740010010	14) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	366日間 自 令和8年3月31日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	2,574,093
		23) 公告日	令和7年9月17日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (美鈴が丘4号管理道)		式	1		93,188,545				
道路土工		式	1		3,172,780				
掘削工(ICT)		式	1		45,639				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	110	414.9	45,639			単-1号	
路体盛土工		式	1		516,535				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,945	118,900			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	814.3	48,858			単-3号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	90	233.3	20,997			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	3,642	327,780			単-5号	
路体盛土工(ICT)		式	1		162,521				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	30	250.3	7,509			単-6号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	40	233.3	9,332			単-7号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	3,642	145,680				単-8号
路床盛土工		式	1		572,767				
路床盛土	2.5m未満	m3	30	6,040	181,200				単-9号
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	855.8	42,790				単-10号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	90	233.3	20,997				単-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	3,642	327,780				単-12号
路床盛土工(ICT)		式	1		924,966				
路床盛土(ICT)		m3	200	362	72,400				単-13号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	220	233.3	51,326				単-14号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220	3,642	801,240				単-15号
路体盛土工 (路肩盛土工)		式	1		52,976				
路肩盛土		m3	5	5,945	29,725				単-16号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6	233.3	1,399			単-17号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6	3,642	21,852			単-18号	
路体盛土工 (路体外盛土工)		式	1		184,746				
路体外盛土	2.5m未満	m3	20	5,362	107,240			単-19号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20	233.3	4,666			単-20号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	3,642	72,840			単-21号	
路体盛土工 (坂路盛土工)		式	1		669,854				
坂路盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	814.3	24,429			単-22号	
坂路盛土	4.0m以上	m3	110	230.7	25,377			単-23号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	160	233.3	37,328			単-24号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	3,642	582,720			単-25号	
法面整形工(ICT)		式	1		42,776				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	80	534.7	42,776			単-26号	
法面工		式	1		87,668				
植生工		式	1		51,800				
植生シート	植生シート工(標準品) 250m2未満	m2	40	1,295	51,800			単-27号	
防草コンクリート (1号防草コンクリート)		式	1		35,868				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	12	2,989	35,868			単-28号	
擁壁工		式	1		34,128,690				
作業土工		式	1		7,215,305				
床掘り	土砂	m3	1,160	246.7	286,172			単-29号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	927	3,642	3,376,134			単-30号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	927	128.4	119,026			単-31号	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	140	1,726	241,640			単-32号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	140	233.3	32,662			単-33号	
土砂等運搬	軟岩	m3	140	4,443	622,020			単-34号	
整地	敷均し(ルース)	m3	140	128.4	17,976			単-35号	
埋戻し		m3	100	1,047	104,700			単-36号	
埋戻し		m3	314	1,898	595,972			単-37号	
埋戻し		m3	6	3,024	18,144			単-38号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	140	233.3	32,662			単-39号	
土砂等運搬	軟岩	m3	140	4,443	622,020			単-40号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	290	233.3	67,657			単-41号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	290	3,642	1,056,180			単-42号	
基面整正		m2	50	446.8	22,340			単-43号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (1号補強土壁)		式	1		9,047,383				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎)	1号	m	35	7,295	255,325			単-44号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	83	49,790	4,132,570			単-45号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	740	2,048	1,515,520			単-46号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	230	1,068	245,640			単-47号	
採取土盛土材		m3	250	3,876	969,000			単-48号	
壁面背面排水層	C-40	m3	40	4,668	186,720			単-49号	
基盤排水層	C-40	m3	74	5,893	436,082			単-50号	
1号笠石コンクリート		m	35	28,720	1,005,200			単-51号	
1号地下排水		m	5	3,636	18,180			単-52号	
2号地下排水		m	32	7,013	224,416			単-53号	
3号地下排水		m	14	4,195	58,730			単-54号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (2号補強土壁)		式	1		17,866,002				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強土壁基礎 (2号補強土壁基礎)	1号	m	47	9,442	443,774			単-55号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	194	36,710	7,121,740			単-56号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	2,284	2,050	4,682,200			単-57号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	510	1,068	544,680			単-58号	
採取土盛土材		m3	570	3,876	2,209,320			単-59号	
壁面背面排水層	C-40	m3	193	4,668	900,924			単-60号	
基盤排水層	C-40	m3	81	6,234	504,954			単-61号	
2号笠石コンクリート		m	47	31,030	1,458,410			単-62号	
石・ブロック積(張)工		式	1		41,435,612				
作業土工		式	1		6,180,057				
床掘り	土砂	m3	840	246.7	207,228			単-63号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	840	3,642	3,059,280			単-64号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し(ルース)	m3	840	128.4	107,856			単-65号	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	50	1,726	86,300			単-66号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	50	233.3	11,665			単-67号	
土砂等運搬	軟岩	m3	50	4,443	222,150			単-68号	
整地	敷均し(ルース)	m3	50	128.4	6,420			単-69号	
埋戻し		m3	399.2	1,898	757,681			単-70号	
埋戻し		m3	0.8	3,024	2,419			単-71号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	50	233.3	11,665			単-72号	
土砂等運搬	軟岩	m3	50	4,443	222,150			単-73号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	370	233.3	86,321			単-74号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	370	3,642	1,347,540			単-75号	
基面整正		m2	115	446.8	51,382			単-76号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		1,180,620				
1号基礎	1号	m	3	28,630	85,890				単-77号
2号基礎	1号	m	29	25,000	725,000				単-78号
3号基礎	1号	m	14	21,370	299,180				単-79号
4号基礎	1号	m	5	14,110	70,550				単-80号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号大型ブロック積)		式	1		31,682,705				
大型ブロック積		m2	224	63,760	14,282,240				単-81号
中詰コンクリート	1号	m3	362	37,360	13,524,320				単-82号
胴込・裏込コンクリート	1号	m3	111	32,570	3,615,270				単-83号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	45	4,055	182,475				単-84号
止水コンクリート	1号	m3	1	78,400	78,400				単-85号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		1,926,500				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号天端コンクリート	1号	m	50	38,530	1,926,500			単-86号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		465,730				
現場打小口止コンクリート (1号小口止)	1号	箇所	1	64,930	64,930			単-87号	
現場打小口止コンクリート (2号小口止)	1号	箇所	1	400,800	400,800			単-88号	
舗装工		式	1		2,197,796				
アスファルト舗装工 (車道舗装(A))		式	1		523,722				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	261	489.6	127,785			単-89号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	261	1,517	395,937			単-90号	
アスファルト舗装工 (歩道舗装(A))		式	1		11,426				
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	4	816.7	3,266			単-91号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未 満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	4	2,040	8,160			単-92号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装工		式	1		1,662,648				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	292	582	169,944				単-93号
表層	1号 t=150	m2	292	5,112	1,492,704				単-94号
排水構造物工		式	1		1,416,648				
作業土工		式	1		46,328				
床掘り	土砂	m3	7	2,065	14,455				単-95号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3	5,600	16,800				単-96号
整地	敷均し(ルーズ)	m3	3	128.4	385				単-97号
埋戻し	土砂	m3	4	3,672	14,688				単-98号
側溝工		式	1		1,087,760				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	33	10,450	344,850				単-99号
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	53	11,510	610,030				単-100号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型側溝		m	11	12,080	132,880			単-101号	
管渠工		式	1		74,100				
暗渠排水管 (1号管渠)	据付 直管 200～400mm	m	5	14,820	74,100			単-102号	
集水柵・マンホール工 (1号集水柵)		式	1		101,120				
現場打ち集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	48,920	48,920			単-103号	
蓋 (GC-B500-L500)		枚	2	26,100	52,200			単-104号	
集水柵・マンホール工 (2号集水柵)		式	1		107,340				
現場打ち集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	55,140	55,140			単-105号	
蓋 (GC-B500-L500)		枚	2	26,100	52,200			単-106号	
縁石工		式	1		40,440				
縁石工		式	1		40,440				
歩車道境界ﾌﾟｯｸ (1号歩車道境界ﾌﾟｯｸ)	A種(150/170×200×600)	m	2	6,344	12,688			単-107号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地先境界ブロック (1号地先境界ブロック)	A種(120×120×600)	m	4	6,938	27,752			単-108号	
防護柵工		式	1		6,918,070				
路側防護柵工		式	1		1,470,450				
ガードレール (Gr-C-2B)	塗装品 Gr-C-2B 100m 以上 曲線部補正無 ダ ークブラウン	m	105	11,310	1,187,550			単-109号	
ガードレール (Gr-C-2B(曲線部))	塗装品 Gr-C-2B 100m 以上 曲線部補正有 ダ ークブラウン	m	23	12,300	282,900			単-110号	
防護柵基礎工		式	1		5,447,620				
1号プレキャスト防護柵基礎		m	82	44,910	3,682,620			単-111号	
2号プレキャスト防護柵基礎		m	50	35,300	1,765,000			単-112号	
道路付属施設工		式	1		277,134				
境界工		式	1		277,134				
境界杭 (BS-3-1)	根巻き基礎無し	本	33	8,398	277,134			単-113号	
構造物撤去工		式	1		251,837				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		140,411				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	17	8,040	136,680			単-114号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm	m2	13	197.6	2,568			単-115号	
路盤撤去		m3	1	1,163	1,163			単-116号	
運搬処理工		式	1		111,426				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	17	3,279	55,743			単-117号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.4	7,171	2,868			単-118号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	17	3,055	51,935			単-119号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.4	2,200	880			単-120号	
仮設工		式	1		3,261,870				
土留・仮締切工		式	1		303,070				
大型土のう		袋	25	10,920	273,000			単-121号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吸出防止材	t=10	m2	36	835.3	30,070			単-122号	
防護施設工		式	1		1,356,800				
仮囲い	設置・撤去 高さ 3m	m	80	16,960	1,356,800			単-123号	
交通管理工		式	1		1,602,000				
交通誘導警備員		人日	100	16,020	1,602,000			単-124号	
道路改良 (美鈴が丘2号管理道)		式	1		24,487,673				
道路土工		式	1		418,833				
掘削工(ICT)		式	1		2,074				
掘削(ICT)	土砂 オブソカット 障害無し 5,000m3未満	m3	5	414.9	2,074			単-125号	
路体盛土工(ICT)		式	1		123,768				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	30	250.3	7,509			単-126号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30	233.3	6,999			単-127号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	3,642	109,260				単-128号
路床盛土工(ICT)		式	1		292,991				
路床盛土(ICT)		m3	60	362	21,720				単-129号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	70	233.3	16,331				単-130号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	3,642	254,940				単-131号
擁壁工		式	1		19,893,221				
作業土工		式	1		810,746				
床掘り	土砂	m3	190	246.7	46,873				単-132号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140	3,642	509,880				単-133号
整地	敷均し(ルーズ)	m3	140	128.4	17,976				単-134号
埋戻し		m3	4	1,047	4,188				単-135号
埋戻し		m3	36	1,898	68,328				単-136号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	40	233.3	9,332				単-137号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	3,642	145,680				単-138号
基面整正		m2	19	446.8	8,489				単-139号
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (3号補強土壁)		式	1		19,082,475				
補強土壁基礎 (3号補強土壁基礎)	1号	m	57	9,569	545,433				単-140号
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	217	42,090	9,133,530				単-141号
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	2,604	2,070	5,390,280				単-142号
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	180	1,068	192,240				単-143号
採取土盛土材		m3	200	3,876	775,200				単-144号
壁面背面排水層	C-40	m3	214	4,668	998,952				単-145号
基盤排水層	C-40	m3	40	6,027	241,080				単-146号
3号笠石コンクリート		m	57	31,680	1,805,760				単-147号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		224,739				
アスファルト舗装工 (車道舗装(A))		式	1		224,739				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	112	489.6	54,835			単-148号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)舗装厚 40mm 3.0m超	m2	112	1,517	169,904			単-149号	
防護柵工		式	1		3,046,200				
路側防護柵工		式	1		486,330				
ガードレール (Gr-C-2B)	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無 ガードフラウン	m	43	11,310	486,330			単-150号	
防護柵基礎工		式	1		2,559,870				
1号プレキャスト防護柵基礎		m	57	44,910	2,559,870			単-151号	
道路付属施設工		式	1		8,398				
境界工		式	1		8,398				
境界杭 (BS-3-1)	根巻き基礎無し	本	1	8,398	8,398			単-152号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		896,282				
土留・仮締切工		式	1		415,682				
大型土のう		袋	32	11,450	366,400			単-153号	
吸出防止材	t=10	m2	59	835.3	49,282			単-154号	
交通管理工		式	1		480,600				
交通誘導警備員		人日	30	16,020	480,600			単-155号	
道路改良 (美鈴が丘1号管理道)		式	1		17,257,180				
道路土工		式	1		2,754,529				
掘削工(ICT)		式	1		136,613				
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3未満	m3	20	414.9	8,298			単-156号	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	10	1,287	12,870			単-157号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10	233.3	2,333			単-158号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	3,642	109,260			単-159号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	30	128.4	3,852			単-160号	
路体盛土工		式	1		337,094				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,945	118,900			単-161号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	814.3	24,429			単-162号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	50	233.3	11,665			単-163号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	3,642	182,100			単-164号	
路体盛土工(ICT)		式	1		1,017,512				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	210	250.3	52,563			単-165号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	249	233.3	58,091			単-166号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	249	3,642	906,858			単-167号	
路床盛土工(ICT)		式	1		631,975				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土(ICT)		m3	140	362	50,680			単-168号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	150	233.3	34,995			単-169号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	3,642	546,300			単-170号	
路体盛土工 (路肩盛土工)		式	1		58,921				
路肩盛土		m3	6	5,945	35,670			単-171号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6	233.3	1,399			単-172号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6	3,642	21,852			単-173号	
路体盛土工 (路体外盛土工)		式	1		46,186				
路体外盛土		m3	5	5,362	26,810			単-174号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	5	233.3	1,166			単-175号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5	3,642	18,210			単-176号	
法面整形工(ICT)		式	1		56,548				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10	842.5	8,425			単-177号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	90	534.7	48,123			単-178号	
残土処理工		式	1		469,680				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120	1,214	145,680			単-179号	
残土等処分		m3	120	2,700	324,000			単-180号	
法面工		式	1		198,271				
植生工		式	1		80,206				
植生マット	植生マット工 250m2未満	m2	6	3,545	21,270			単-181号	
人工張芝(わら芝)		m2	80	736.7	58,936			単-182号	
防草コンクリート(1号防草コンクリート)		式	1		42,133				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	12	3,255	39,060			単-183号	
型枠		m2	0.6	5,122	3,073			単-184号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防草コンクリート (2号防草コンクリート)		式	1		34,086				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	10	3,255	32,550			単-185号	
型枠		m2	0.3	5,122	1,536			単-186号	
防草コンクリート (3号防草コンクリート)		式	1		41,846				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	14	2,989	41,846			単-187号	
石・ブロック積(張)工		式	1		6,109,315				
作業土工		式	1		442,718				
床掘り	土砂	m3	70	2,065	144,550			単-188号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	5,600	112,000			単-189号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	20	128.4	2,568			単-190号	
埋戻し	土砂	m3	50	3,672	183,600			単-191号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		418,080				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	39	10,720	418,080			単-192号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号ブロック積)		式	1		5,055,755				
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m2	151	30,530	4,610,030			単-193号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	63	7,075	445,725			単-194号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号天端コンクリート)		式	1		192,762				
現場打天端コンクリート	1号	m3	3	63,880	191,640			単-195号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3	3,740	1,122			単-196号	
舗装工		式	1		972,718				
アスファルト舗装工 (車道舗装(A))		式	1		13,154				
下層路盤	再生クワッシュアレン RC-30 仕 上り厚 100m m	m2	4	816.7	3,266			単-197号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	4	2,472	9,888			単-198号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (乗入舗装)		式	1		54,218				
下層路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	12	816.7	9,800			単-199号	
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	m2	12	937.5	11,250			単-200号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	12	2,764	33,168			単-201号	
コンクリート舗装工		式	1		905,346				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	159	582	92,538			単-202号	
表層	1号 t=150	m2	159	5,112	812,808			単-203号	
排水構造物工		式	1		1,334,104				
作業土工		式	1		100,933				
床掘り	土砂	m3	20	2,065	41,300			単-204号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4	5,600	22,400			単-205号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し(ルース)	m3	4	128.4	513			単-206号	
埋戻し	土砂	m3	10	3,672	36,720			単-207号	
側溝工		式	1		789,866				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	33	10,450	344,850			単-208号	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	12	11,510	138,120			単-209号	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	7	24,460	171,220			単-210号	
側溝蓋 (コンクリート蓋)	車道用 B300用	枚	6	3,761	22,566			単-211号	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	車道用 B300用 ボルト固定	枚	1	17,460	17,460			単-212号	
1号L型側溝		箇所	1	95,650	95,650			単-213号	
集水柵・マンホール工 (1号集水柵)		式	1		83,080				
現場打ち集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	59,820	59,820			単-214号	
グレーチング蓋	500×500用 T-25 滑止 110° 開閉	枚	1	23,260	23,260			単-215号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工 (2号集水桝)		式	1		48,920				
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	48,920	48,920			単-216号	
場所打水路工		式	1		109,700				
1号現場打水路		箇所	1	109,700	109,700			単-217号	
排水工 (1号縦排水)		式	1		201,605				
縦排水	内幅 300mm 内高 300mm	m	7	18,920	132,440			単-218号	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	7	6,835	47,845			単-219号	
型枠		m2	2	10,660	21,320			単-220号	
防護柵工		式	1		877,101				
作業土工		式	1		13,539				
床掘り	土砂	m3	3	2,065	6,195			単-221号	
埋戻し	土砂	m3	2	3,672	7,344			単-222号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		407,980				
ガードレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ダークグレー	m	6	11,930	71,580			単-223号	
ガードレール (Gr-C-4E(曲線部))	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正有 ダークグレー	m	25	12,980	324,500			単-224号	
ガードレール (Gr-C-2B)	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無	m	5	2,380	11,900			単-225号	
防止柵工		式	1		455,582				
1号立入防止柵		m	2	5,891	11,782			単-226号	
1号門扉	両開き W=4.1m H=1.8m	箇所	1	443,800	443,800			単-227号	
道路付属施設工		式	1		258,226				
境界工		式	1		93,316				
境界杭 (BS-3-1)	根巻き基礎無し	本	10	8,398	83,980			単-228号	
境界鋳 (BS-4-2)	10枚未満	枚	3	3,112	9,336			単-229号	
階段工		式	1		164,910				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号階段		m	3	54,970	164,910			単-230号	
構造物撤去工		式	1		3,833,316				
防護柵撤去工		式	1		42,018				
防護柵撤去(ガードレール)		m	10	1,611	16,110			単-231号	
立入防止柵撤去	金網 基礎ブロック式 H=1.8m 忍返し付	m	6	4,318	25,908			単-232号	
構造物取壊し工		式	1		16,966				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.3	8,040	2,412			単-233号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	12	658.7	7,904			単-234号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	4	197.6	790			単-235号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm	m2	12	197.6	2,371			単-236号	
路盤撤去		m3	3	1,163	3,489			単-237号	
工事用道路撤去工		式	1		3,725,018				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土撤去		m3	850	233.3	198,305			単-238号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	730	3,642	2,658,660			単-239号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	730	128.4	93,732			単-240号	
大型土のう撤去		袋	187	995.4	186,139			単-241号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	156	3,642	568,152			単-242号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	156	128.4	20,030			単-243号	
運搬処理工		式	1		49,314				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	3,279	983			単-244号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.5	7,171	3,585			単-245号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	3,055	916			単-246号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.5	2,290	1,145			単-247号	
廃プラスチック運搬		m3	5	1,555	7,775			単-248号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック処分		m3	5	6,982	34,910				単-249号
仮設工		式	1		919,600				
防護施設工		式	1		278,800				
仮囲い	設置・撤去 高さ 3m	m	20	13,940	278,800				単-250号
交通管理工		式	1		640,800				
交通誘導警備員		人日	40	16,020	640,800				単-251号
コンクリート橋上部 (美鈴が丘1号管理道)		式	1		9,213,121				
PC橋工		式	1		6,249,012				
プレテンション桁製作工		式	1		4,332,000				
プレテンション桁製作		本	6	722,000	4,332,000				単-252号
支承工		式	1		868,600				
ゴム支承	4550×150×23 固定側	枚	1	183,300	183,300				単-253号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ゴム支承	4550×150×23 可動側	枚	1	183,300	183,300			単-254号	
変位制限装置 (防蝕アンカー装置)	F46D 固定側	組	5	50,200	251,000			単-255号	
変位制限装置 (防蝕アンカー装置)	M42D 可動側	組	5	50,200	251,000			単-256号	
架設工(クレーン架設)		式	1		227,520				
桁架設	プレテンションPC単純床版橋	本	6	37,920	227,520			単-257号	
床版・横組工		式	1		820,892				
コンクリート	5号 散水養生有り コンクリート夜間割増無	m3	3	55,590	166,770			単-258号	
PCケーブル	シングルストラットシステム 390kN(40t)(1S17.8)	m	71	2,551	181,121			単-259号	
緊張	シングルストラットシステム 390kN(40t)(1S17.8) 固定側(固定用)	ケーブル	16	18,110	289,760			単-260号	
足場		m	23	7,967	183,241			単-261号	
橋梁付属物工		式	1		2,657,150				
伸縮装置工		式	1		1,399,200				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼・コン製伸縮装置	荷重支持型コンジョイント(車道用・二重止水構造) A1側	m	4	169,300	677,200			単-262号	
鋼・コン製伸縮装置	荷重支持型コンジョイント(車道用・二重止水構造) A2側	m	4	180,500	722,000			単-263号	
地覆工		式	1		709,780				
場所打地覆		m	23	30,860	709,780			単-264号	
橋梁用防護柵工		式	1		548,170				
橋梁用防護柵 (Gr-C-2B-2)	ダークブラウン	m	41	13,370	548,170			単-265号	
舗装工		式	1		146,759				
コンクリート舗装工		式	1		146,759				
コンクリート舗装	1号 Mt=108	m2	43	3,413	146,759			単-266号	
仮設工		式	1		160,200				
交通管理工		式	1		160,200				
交通誘導警備員		人日	10	16,020	160,200			単-267号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部 (美鈴が丘1号管理道)		式	1		14,331,293				
橋台工 (A1橋台)		式	1		4,995,787				
作業土工		式	1		864,855				
床掘り	土砂	m3	90	246.7	22,203			単-268号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	3,642	291,360			単-269号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	80	128.4	10,272			単-270号	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	180	1,726	310,680			単-271号	
埋戻し		m3	220	1,047	230,340			単-272号	
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		4,130,932				
逆T式橋台	5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 2号	m3	75	49,230	3,692,250			単-273号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.93	158,600	147,498			単-274号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.75	156,600	274,050			単-275号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
円形空洞型枠	φ150×525	箇所	5	258.9	1,294			単-276号	
円形空洞型枠	鋼製底付管 φ225×250	箇所	8	1,980	15,840			単-277号	
橋台工 (A2橋台)		式	1		7,865,160				
作業土工		式	1		920,089				
床掘り	土砂	m3	530	246.7	130,751			単-278号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	3,642	72,840			単-279号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	20	128.4	2,568			単-280号	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	80	1,726	138,080			単-281号	
埋戻し		m3	550	1,047	575,850			単-282号	
橋台躯体工		式	1		6,945,071				
均しコンクリート	1号 敷厚 10cm	m2	34	3,055	103,870			単-283号	
コンクリート	2号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	115	25,860	2,973,900			単-284号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	0.62	158,600	98,332				単-285号
鉄筋	SD345 D16~25	t	4.64	156,600	726,624				単-286号
鉄筋	SD345 D29~32	t	0.96	157,600	151,296				単-287号
型枠	一般型枠	m2	180	8,909	1,603,620				単-288号
円形空洞型枠	φ150×485	箇所	5	467.8	2,339				単-289号
円形空洞型枠	鋼製底付管 φ225×250	箇所	9	3,190	28,710				単-290号
支保	40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]	空m3	30	5,836	175,080				単-291号
足場	安全ネット必要	掛m2	220	4,915	1,081,300				単-292号
仮設工		式	1		1,470,346				
工事用道路工		式	1		445,563				
掘削		m3	20	2,207	44,140				単-293号
盛土		m3	9	4,276	38,484				単-294号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板	25×1524×3048 設置・撤去	m2	90	1,352	121,680			単-295号	
大型土のう		袋	53	4,465	236,645			単-296号	
復旧盛土		m3	20	230.7	4,614			単-297号	
仮水路工		式	1		112,440				
コルゲートパイプ	フランジ型 φ800	m	6	18,740	112,440			単-298号	
防護柵工		式	1		271,543				
立入防止柵	金網基礎ブロック式 H=1.8m 忍返し付 撤去・再設置	m	9	10,090	90,810			単-299号	
フェンス	H=1.2m 撤去・再設置	m	17	8,988	152,796			単-300号	
ガードレール(Gr-C-2B)	撤去・再設置	m	7	3,991	27,937			単-301号	
交通管理工		式	1		640,800				
交通誘導警備員		人日	40	16,020	640,800			単-302号	
直接工事費		式	1		158,477,812				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		31,357,585				
共通仮設費		式	1		13,485,585				
運搬費		式	1		1,797,724				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,619,000	1,619,000			単-303号	
仮設材運搬費		t	36.4	4,910	178,724			単-304号	
準備費		式	1		4,220,361				
木根等処分費		式	1		2,619,361			内-1号	
土砂(草まじり(根含む))等処分費		式	1		1,601,000			内-2号	
安全費		式	1		1,055,500				
土石流警報装置		式	1		1,055,500			内-3号	
技術管理費		式	1		3,140,000				
平板載荷試験費		式	1		1,994,000			内-4号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系美鈴が丘4号管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000				内-5号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		3,272,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		17,872,000				
純工事費		式	1		189,835,397				
現場管理費		式	1		60,966,000				
工事原価		式	1		250,801,397				
一般管理費等		式	1		37,608,603				
工事価格		式	1		288,410,000				
消費税相当額		式	1		28,841,000				
工事費計		式	1		317,251,000				

# 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【4号管理用道路・2号管理用道路】								
伐木	粗	m 2	1, 275	406. 8	518, 670			WYB00032 単一 423号
集積・積込		m 2	1, 275	461. 3	588, 157			WYB00045 単一 424号
<伐木>								
準備費（運搬費用積上げ分）	315千円	式	1		315, 000			WB010160 単一 425号
準備費（処分費用積上げ分）	561千円	式	1		561, 000			WB010170 単一 426号
<根株>								
準備費（運搬費用積上げ分）	100千円	式	1		100, 000			WB010160 単一 427号
準備費（処分費用積上げ分）	320千円	式	1		320, 000			WB010170 単一 428号
【1号管理用道路】								
伐木	粗	m 2	140	406. 8	56, 952			WYB00061 単一 429号
集積・積込		m 2	140	461. 3	64, 582			WYB00059 単一 430号

# 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<伐木>								
準備費（運搬費用積上げ分）	34千円	式	1		34,000			WB010160 単一 431号
準備費（処分費用積上げ分）	61千円	式	1		61,000			WB010170 単一 432号
合 計					2,619,361			

# 一式当たり内訳書

土砂(草まじり(根含む))等処分費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【4号管理用道路・2号管理用道路】								
準備費（運搬費用積上げ分）	461千円	式	1		461,000			WB010160 単一 433号
準備費（処分費用積上げ分）	1140千円	式	1		1,140,000			WB010170 単一 434号
合 計					1,601,000			



# 一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【4号管理用道路・2号管理用道路】								
平板載荷試験費	50kN以内 3箇所	式	1		1,078,000			WYB00069
【1号管理用道路】								
平板載荷試験費	100kN以内 2箇所	式	1		916,000			WYB00006
合 計					1,994,000			



# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	414.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	414.9	414.9	CB210120	
計						414.9		
単価						414.9	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,945	5,945	CB210510	
計						5,945		
単価						5,945	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	814.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	814.3	814.3	CB210510		
	計					814.3			
	単価					814.3	円/m3		

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020		
	計					233.3			
	単価					233.3	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110		
計						3,642			
単価						3,642	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	250.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	250.3	250.3	CB210570		
計						250.3			
単価						250.3	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020	
	計					233.3		
	単価					233.3	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110	
	計					3,642		
	単価					3,642	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	2.5m未満	m 3	1	6,040	6,040	CB210520		
	計					6,040			
	単価					6,040	円/m3		

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一10号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	855.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	855.8	855.8	CB210520		
	計					855.8			
	単価					855.8	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020	
	計					233.3		
	単価					233.3	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110	
	計					3,642		
	単価					3,642	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	362	362	CB210580	
	計					362		
	単価					362	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020	
	計					233.3		
	単価					233.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,642
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準バツク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110	
	計					3,642		
	単価					3,642	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	路肩盛土		単位	m3	数量	1	単価	5,945
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	5,945	5,945	CB210510	
	計					5,945		
	単価					5,945	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020		
計						233.3			
単価						233.3	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110		
計						3,642			
単価						3,642	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	路体外盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	5,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	1	5,362	5,362	CB210410	
計						5,362		
単価						5,362	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	233.3	233.3	CB210020	
計						233.3		
単価						233.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110	
計						3,642		
単価						3,642	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	坂路盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	814.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	814.3	814.3	CB210510	
計						814.3		
単価						814.3	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	坂路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	230.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	230.7	230.7	CB210510	
計						230.7		
単価						230.7	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020	
計						233.3		
単価						233.3	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3,642	3,642	CB210110	
計						3,642		
単価						3,642	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	534.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 ( I C T )		盛土部 無し 硬質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	534.7	534.7	CB220070	
計						534.7		
単価						534.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	植生シート	植生シート工(標準品) 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 250m2未満 無	m 2	1	1,295	1,295	WB810870 単- 305号	
計						1,295		
単価						1,295	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2,894	2,894	WB240730 単- 306号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	94.21	94.21	WB240740 単- 307号	
計						2,988.21		
単価						2,989	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	246.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	246.7	246.7	CB210030	
	計					246.7		
	単価					246.7	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3,642	3,642	CB210110	
	計					3,642		
	単価					3,642	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量		1	単価	128.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.4	128.4	CB210610		
	計					128.4			
	単価					128.4	円/m3		

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	1,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	1,726	1,726	CB210100		
	計					1,726			
	単価					1,726	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020	
計						233.3		
単価						233.3	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	4,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 31.5km以下	m3	1	4,443	4,443	CB210110	
計						4,443		
単価						4,443	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	128.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.4	128.4	CB210610	
計						128.4		
単価						128.4	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1	1,047	1,047	CB210410	
計						1,047		
単価						1,047	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,898	1,898	CB210410		
計						1,898			
単価						1,898	円/m3		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,024	3,024	CB210410		
計						3,024			
単価						3,024	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020	
	計					233.3		
	単価					233.3	円/m3	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		単価	4,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 31.5km以下	m3	1	4,443	4,443	CB210110	
	計					4,443		
	単価					4,443	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020	
	計					233.3		
	単価					233.3	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110	
	計					3,642		
	単価					3,642	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	基面整正	単位	m2	数量	単価	金額	単価	446.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	基面整正							CB210080
		m 2		1	446.8	446.8		
	計						446.8	
	単価						446.8	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎)	1号	単位	m	数量	35	単価	7,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	14	1,370	19,180	CB221110	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	3	36,900	110,700	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	15	8,051	120,765	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.03	155,800	4,674	WB810010 単一 308号	
計						255,319		
単価						7,295	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	単価	金額	単価	49,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m 2	1	2,796	2,796		CB222210	
	補強土壁壁面材（材料費）		m 2	1	46,990	46,990		CB222211	
	計					49,786			
	単価					49,790		円/m2	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	m	1	105.6	105.6		CB222220	
	補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		m	1	1,942	1,942		CB222221	
	計					2,047.6			
	単価					2,048		円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	1	1,068	1,068	CB222230	
	計					1,068		
	単価					1,068	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	採取土盛土材		単位	m3	数量	1	単価	3,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110	
	計					3,875.3		
	単価					3,876	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	壁面背面排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	4,668
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁	m 3	1	1,068	1,068	CB222230		
碎石 (材料費)	C-40	m 3	1	3,600	3,600	WYB00001 単一 309号		
計					4,668			
単価					4,668	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	74	単価	5,893
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁	m 3	74	1,068	79,032	CB222230		
碎石 (材料費)	C-40	m 3	74	3,600	266,400	WYB00005 単- 310号		
吸出し防止材 (材料費)	t=2.1mm	m 2	150	604	90,600	WYB00003 単- 311号		
計					436,032			
単価					5,893	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	1号笠石コンクリート	単位	m	数量	35	単価	28,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	8	37,750	302,000	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	57	8,051	458,907	CB240210	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m <sup>2</sup>	3	5,216	15,648	CB224710	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.49	158,600	77,714	WB810010 単- 312号	
足場 (キャットウォーク) 設置・撤去		m	35	4,310	150,850	WB330870 単- 313号	
計					1,005,119		
単価					28,720	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	1号地下排水		単位	m	数量		1	単価	3,636
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1	3,636		3,636	CB222770	
計							3,636		
単価							3,636	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	2号地下排水	単位	m	数量	32	単価	7,013
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管	据付 網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	32	4,389	140,448	CB222770	
フィルター材	クラッシュラン C-40 全ての費用	m <sup>3</sup>	8	8,918	71,344	CB222780	
T字管継手 (材料費)	網状管 φ200用	個	1	8,850	8,850	WYB00002 単- 314号	
端末キャップ (材料費)	網状管 φ200用	個	2	1,875	3,750	WYB00004 単- 315号	
計					224,392		
単価					7,013	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	3号地下排水		単位	m	数量		1	単価	4,195
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置		幅200以上600以下、厚20以上50以下 土工面						WYB00074	
			m	1	2,704		2,704	単- 316号	
排水材 (材料費)		30×300						WYB00075	
			m	1	1,491		1,491	単- 317号	
計							4,195		
単価							4,195	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	補強土壁基礎 (2号補強土壁基礎)	1号	単位	m	数量	47	単価	9,442
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	26	1,370	35,620	CB221110		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	5	36,900	184,500	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	27	8,051	217,377	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.04	155,800	6,232	WB810010 単-308号		
計					443,729			
単価					9,442	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	単価	金額	単価	36,710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m 2	1	2,796		2,796	CB222210	
	補強土壁壁面材 (材料費)		m 2	1	33,910		33,910	CB222211	
	計						36,706		
	単価						36,710	円/m2	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	帯鋼補強土壁	m	1	105.6		105.6	CB222220	
	補強材 (材料費) (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)		m	1	1,944		1,944	CB222221	
	計						2,049.6		
	単価						2,050	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,068
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	1	1,068	1,068	CB222230	
	計					1,068		
	単価					1,068	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	採取土盛土材		単位	m3	数量	1	単価	3,876
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110	
	計					3,875.3		
	単価					3,876	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	壁面背面排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	4,668
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁	m 3	1	1,068	1,068	CB222230		
碎石 (材料費)	C-40	m 3	1	3,600	3,600	WYB00009 単- 309号		
計					4,668			
単価					4,668	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	81	単価	6,234
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁	m 3	81	1,068	86,508	CB222230		
碎石 (材料費)	C-40	m 3	81	3,600	291,600	WYB00010 単- 318号		
吸出し防止材 (材料費)	t=2.1mm	m 2	210	604	126,840	WYB00011 単- 319号		
計					504,948			
単価					6,234	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	2号笠石コンクリート	単位	m	数量	47	単価	31,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	12	37,750	453,000	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	81	8,051	652,131	CB240210	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	4	5,216	20,864	CB224710	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.76	158,600	120,536	WB810010 単- 312号	
接続金具(材料費)	6×60×428	個	12	760	9,120	WYB00008 単- 320号	
足場(キャットウォーク)設置・撤去		m	47	4,310	202,570	WB330870 単- 313号	
計					1,458,221		
単価					31,030	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	246.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	246.7	246.7	CB210030	
	計					246.7		
	単価					246.7	円/m3	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3,642	3,642	CB210110	
	計					3,642		
	単価					3,642	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量		1	単価	128.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.4	128.4	CB210610		
計						128.4			
単価						128.4	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	1,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	1,726	1,726	CB210100		
計						1,726			
単価						1,726	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020		
計						233.3			
単価						233.3	円/m3		

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	4,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 31.5km以下	m3	1	4,443	4,443	CB210110		
計						4,443			
単価						4,443	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量		1	単価	128.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.4	128.4	CB210610		
	計					128.4			
	単価					128.4	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,898	1,898	CB210410		
	計					1,898			
	単価					1,898	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,024	3,024	CB210410		
計						3,024			
単価						3,024	円/m3		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020		
計						233.3			
単価						233.3	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	4,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 31.5km以下	m3	1	4,443	4,443	CB210110		
計						4,443			
単価						4,443	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020		
計						233.3			
単価						233.3	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バツケり山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110	
計						3,642		
単価						3,642	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	446.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	446.8	446.8	CB210080	
計						446.8		
単価						446.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	1号基礎	1号	単位	m	数量	10	単価	28,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	5.6	38,140	213,584	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	8,051	32,204	CB240210	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.56	3,740	2,094.4	CB224710	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	28	1,370	38,360	CB221110	
計						286,242.4		
単価						28,630	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	2号基礎	1号	単位	m	数量	10	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4.8	38,140	183,072	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	8,051	32,204	CB240210	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.48	3,740	1,795.2	CB224710	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	24	1,370	32,880	CB221110	
計						249,951.2		
単価						25,000	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	3号基礎	1号	単位	m	数量	10	単価	21,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4	38,140	152,560	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	8,051	32,204	CB240210	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.4	3,740	1,496	CB224710	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	20	1,370	27,400	CB221110	
計						213,660		
単価						21,370	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	4号基礎	1号	単位	m	数量	10	単価	14,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	2.4	38,140	91,536	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	4	8,051	32,204	CB240210	
目地板		30m <sup>2</sup> 以上 瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	0.24	3,740	897.6	CB224710	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	12	1,370	16,440	CB221110	
計						141,077.6		
単価						14,110	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	大型ブロック積	単位	m2	数量	単価	金額	単価	63,760
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	大型ブロック積							CB226230
		2,000kg/個以下 有り	m 2	189	5,754	1,087,506		
	大型ブロック積							CB226230
		2,000kg/個超え 有り 標準	m 2	35	4,569	159,915		
	大型ブロック (材料費)	1000型						WYB00015
			個	3	58,900	176,700		単- 321号
	大型ブロック (材料費)	1400型						WYB00016
			個	3	64,600	193,800		単- 322号
	大型ブロック (材料費)	1800型						WYB00017
			個	9	71,400	642,600		単- 323号
	大型ブロック (材料費)	2200型						WYB00018
			個	28	77,300	2,164,400		単- 324号
	大型ブロック (材料費)	2600型						WYB00019
			個	60	83,000	4,980,000		単- 325号
	大型ブロック (材料費)	3000型						WYB00020
			個	23	96,000	2,208,000		単- 326号
	大型ブロック (材料費)	3500型						WYB00021
			個	21	112,000	2,352,000		単- 327号
	大型ブロック (材料費)	4000型						WYB00013
			個	2	119,000	238,000		単- 328号
	目地材 (材料費)	瀝青繊維質目地板 t=10						WYB00012
			m 2	53	1,465	77,645		単- 329号



# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	中詰コンクリート	1号	単位	m3	数量		単価	37,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツクホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	37,360	37,360	CB240010	
計						37,360		
単価						37,360	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	胴込・裏込コンクリート	1号	単位	m3	数量		単価	32,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)	m 3	86	33,480	2,879,280	CB226110	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2,000kg/個超え 18-8-40(高炉) 標準	m 3	25	29,400	735,000	CB226110	
計						3,614,280		
単価						32,570	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		1	単価	4,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	m 3	1	4,055	4,055	CB226120		
計						4,055			
単価						4,055	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号	単位	m3	数量		1	単価	78,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		小型構造物 ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	38,140	38,140	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5	8,051	40,255	CB240210		
計						78,395			
単価						78,400	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	1号天端コンクリート	1号	単位	m	数量	10	単価	38,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	6.708	36,900	247,525.2	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	16.75	8,051	134,854.25	CB240210	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.772	3,740	2,887.28	CB224710	
計						385,266.73		
単価						38,530	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	現場打小口止コンクリート (1号小口止)	1号	単位	箇所	数量		単価	64,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m <sup>3</sup>	0.93	69,810	64,923.3	CB226190	
計						64,923.3		
単価						64,930	円/箇所	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	現場打小口止コンクリート (2号小口止)	1号	単位	箇所	数量		単価	400,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m <sup>3</sup>	5.741	69,810	400,779.21	CB226190	
計						400,779.21		
単価						400,800	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	489.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	489.6	489.6	CB410030	
計						489.6		
単価						489.6	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,517	1,517	CB410260	
計						1,517		
単価						1,517	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	816.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	816.7	816.7		CB410031	
	計					816.7			
	単価					816.7		円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,040	2,040		CB410261	
	計					2,040			
	単価					2,040		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラックラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	582
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	m 2	1	582	582	CB410030		
計					582			
単価					582	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	表層	1号 t=150	単位	m2	数量	100	単価	5,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	15	31,600	474,000	CB240010	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.5	5,216	2,608	CB224710	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10	m 2	1.25	5,017	6,271.25	CB224710	
アスファルト乳剤		PK-3	L	120	235.2	28,224	WYB00014 単- 330号	
計						511,103.25		
単価						5,112	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	2,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,065	2,065	CB210030	
	計					2,065		
	単価					2,065	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	5,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m3	1	5,600	5,600	CB210110	
	計					5,600		
	単価					5,600	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量		1	単価	128.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.4	128.4	CB210610		
計						128.4			
単価						128.4	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,672	3,672	CB210410		
計						3,672			
単価						3,672	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,450	10,450	10,450	WB821410 単- 331号
計							10,450	
単価							10,450	円/m

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	11,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11,510	11,510	11,510	WB821410 単- 332号
計							11,510	
単価							11,510	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	1号プレキャストL型側溝		単位	m	数量	1	単価	12,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付 有り 各種 全ての費用	m	1	12,080	12,080	CB222710	
	計					12,080		
	単価					12,080	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	暗渠排水管 (1号管渠)	据付 直管 200~400mm	単位	m	数量	1	単価	14,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1	14,820	14,820	CB222770	
	計					14,820		
	単価					14,820	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	48,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,920	48,920	CB222950	
計						48,920		
単価						48,920	円/箇所	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	蓋 (GC-B500-L500)		単位	枚	数量		単価	26,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	26,100	26,100	WB821430 単- 333号	
計						26,100		
単価						26,100	円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	55,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	55,140	55,140	CB222950	
計						55,140		
単価						55,140	円/箇所	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	蓋 (GC-B500-L500)		単位	枚	数量		単価	26,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	26,100	26,100	WB821430 単- 333号	
計						26,100		
単価						26,100	円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	歩車道境界ブロック (1号歩車道境界ブロック)	A種(150/170×200×600)	単位	m	数量		1	単価	6,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 A種(150/170×200×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	6,344	6,344	CB422510		
計						6,344			
単価						6,344	円/m		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	地先境界ブロック (1号地先境界ブロック)	A種(120×120×600)	単位	m	数量		1	単価	6,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	6,938	6,938	CB422520		
計						6,938			
単価						6,938	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	ガードレール (Gr-C-2B)	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無 タークアラウン	単位	m	数量	1	単価	11,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,380	2,380	WB810540 単- 334号	
防護柵 (材料費)		Gr-C-2B タークアラウン	m	1	8,930	8,930	WYB00022 単- 335号	
計						11,310		
単価						11,310	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	ガードレール (Gr-C-2B(曲線部))	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正有 タークアラウン	単位	m	数量	1	単価	12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 有	m	1	2,932	2,932	WB810540 単- 336号	
防護柵 (材料費)		Gr-C-2B 曲線部 タークアラウン	m	1	9,368	9,368	WYB00026 単- 337号	
計						12,300		
単価						12,300	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	1号プレキャスト防護柵基礎	単位	m	数量	10	単価	44,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストガードレール基礎設置	プレガードII	m	10	29,860	298,600	WYB00036 単-338号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.1	37,750	3,775	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0.26	8,051	2,093.26	CB240210	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.85	31,600	26,860	CB240010	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1	4,524	4,524	CB240210	
基礎砕石	RC-40 40cmを超え50cm以下	m <sup>2</sup>	15	3,525	52,875	WYB00025 単-339号	
樹脂発泡板	t=50	m <sup>2</sup>	5	960	4,800	WYB00023 単-340号	
ゴムプレート	t=10	m <sup>2</sup>	3	18,500	55,500	WYB00024 単-341号	
計					449,027.26		
単価					44,910	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	2号プレキャスト防護柵基礎	単位	m	数量	10	単価	35,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストガードレール基礎設置	プレガードII	m	10	29,860	298,600	WYB00083 単-338号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.1	37,750	3,775	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0.26	8,051	2,093.26	CB240210	
モルタル練	高炉 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.24	90,400	21,696	CB240060	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.525	31,600	16,590	CB240010	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1	4,524	4,524	CB240210	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	4.75	1,196	5,681	CB221110	
計					352,959.26		
単価					35,300	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	境界杭 (BS-3-1)	根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価 8,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工 (境界杭設置)		根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,398	8,398	WB812330 単- 342号
計						8,398	
単価						8,398	円/本

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 8,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	8,040	8,040	WB824010 単- 343号
計						8,040	
単価						8,040	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm	単位	m2	数量	1	単価	197.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	197.6	197.6	CB430310	
計						197.6		
単価						197.6	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	路盤撤去		単位	m3	数量	1	単価	1,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	1	1,163	1,163	CB210100	
計						1,163		
単価						1,163	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m3	1	3,279	3,279	CB227010	
計						3,279		
単価						3,279	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	m3	1	7,171	7,171	CB227010	
計						7,171		
単価						7,171	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055	WB020051 単- 344号	
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,200	2,200	WB020051 単- 345号	
計						2,200		
単価						2,200	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	大型土のう		単位	袋	数量		単価	
					25			10,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<b>【製作・設置】</b>								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	20	233.3	4,666	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m <sup>3</sup>	20	3,642	72,840	CB210110		
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	25	7,814	195,350	WB252730 単- 346号		
計					272,856			
単価					10,920	円/袋		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	吸出防止材	t=10	単位	m2	数量		単価	835.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	835.3	835.3	CB224720	
計						835.3		
単価						835.3	円/m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	仮囲い	設置・撤去 高さ 3m	単位	m	数量		単価	16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		設置・撤去 387日	m	1	16,960	16,960	WB253110 単- 347号	
計						16,960		
単価						16,960	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	16,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212 単-348号		
	計					16,020			
	単価					16,020	円/人日		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	414.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	414.9	414.9	CB210120		
	計					414.9			
	単価					414.9	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	250.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	250.3	250.3	CB210570		
	計					250.3			
	単価					250.3	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020		
	計					233.3			
	単価					233.3	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110		
計						3,642			
単価						3,642	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	362	362	CB210580		
計						362			
単価						362	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020	
計						233.3		
単価						233.3	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110	
計						3,642		
単価						3,642	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	246.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	246.7	246.7	CB210030	
	計					246.7		
	単価					246.7	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3,642	3,642	CB210110	
	計					3,642		
	単価					3,642	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量		1	単価	128.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.4	128.4	CB210610		
	計					128.4			
	単価					128.4	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1	1,047	1,047	CB210410		
	計					1,047			
	単価					1,047	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	埋戻し		単位	m3	数量			単価	
						1			1,898
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,898	1,898	CB210410		
	計					1,898			
	単価					1,898	円/m3		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量			単価	
						1			233.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020		
	計					233.3			
	単価					233.3	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準バッチ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110		
計						3,642			
単価						3,642	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	446.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m2	1	446.8	446.8	CB210080		
計						446.8			
単価						446.8	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	補強土壁基礎 (3号補強土壁基礎)	1号	単位	m	数量	57	単価	9,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	31	1,370	42,470	CB221110	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	6	36,900	221,400	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	34	8,051	273,734	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.05	155,800	7,790	WB810010 単- 308号	
計						545,394		
単価						9,569	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	単価	金額	単価	42,090
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m 2	1	2,796	2,796	CB222210	
	補強土壁壁面材 (材料費)			m 2	1	39,290	39,290	CB222211	
	計						42,086		
	単価						42,090	円/m2	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)		帯鋼補強土壁	m	1	105.6	105.6	CB222220	
	補強材 (材料費) (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)			m	1	1,964	1,964	CB222221	
	計						2,069.6		
	単価						2,070	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,068
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	1	1,068	1,068	CB222230	
	計					1,068		
	単価					1,068	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	採取土盛土材		単位	m3	数量	1	単価	3,876
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020	
	土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110	
	計					3,875.3		
	単価					3,876	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	壁面背面排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	4,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し, 締固め		帯鋼補強土壁	m3	1	1,068	1,068	CB222230	
碎石 (材料費)		C-40	m3	1	3,600	3,600	WYB00028 単-309号	
計						4,668		
単価						4,668	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	40	単価	6,027
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁	m 3	40	1,068	42,720	CB222230		
碎石 (材料費)	C-40	m 3	40	3,600	144,000	WYB00029 単- 349号		
吸出し防止材 (材料費)	t=2.1mm	m 2	90	604	54,360	WYB00030 単- 350号		
計					241,080			
単価					6,027	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	3号笠石コンクリート	単位	m	数量	57	単価	31,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	15	37,750	566,250	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	100	8,051	805,100	CB240210	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	5	5,216	26,080	CB224710	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.92	158,600	145,912	WB810010 単- 312号	
接続金具(材料費)	6×60×428	個	22	760	16,720	WYB00033 単- 351号	
足場(キャットウォーク)設置・撤去		m	57	4,310	245,670	WB330870 単- 313号	
計					1,805,732		
単価					31,680	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	489.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	489.6	489.6	CB410030	
計						489.6		
単価						489.6	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,517	1,517	CB410260	
計						1,517		
単価						1,517	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	カートレール (Gr-C-2B)	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	11,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,380	2,380	WB810540 単- 334号	
防護柵 (材料費)		Gr-C-2B ダークブラウン	m	1	8,930	8,930	WYB00031 単- 335号	
計						11,310		
単価						11,310	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	1号プレキャスト防護柵基礎	単位	m	数量	10	単価	44,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストガードレール基礎設置	プレガードII	m	10	29,860	298,600	WYB00072 単-338号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.1	37,750	3,775	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0.26	8,051	2,093.26	CB240210	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.85	31,600	26,860	CB240010	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1	4,524	4,524	CB240210	
基礎碎石	RC-40 40cmを超え50cm以下	m <sup>2</sup>	15	3,525	52,875	WYB00047 単-339号	
樹脂発泡板	t=50	m <sup>2</sup>	5	960	4,800	WYB00055 単-340号	
ゴムプレート	t=10	m <sup>2</sup>	3	18,500	55,500	WYB00056 単-341号	
計					449,027.26		
単価					44,910	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	大型土のう		単位	袋	数量		単価	
					32			11,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【製作・設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	30	233.3	6,999	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m <sup>3</sup>	30	3,642	109,260	CB210110		
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	32	7,814	250,048	WB252730 単- 346号		
計					366,307			
単価					11,450	円/袋		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-154号	吸出防止材	t=10	単位	m2	数量		単価	835.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	835.3	835.3	CB224720	
計						835.3		
単価						835.3	円/m2	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16,020	16,020	WB010212 単- 348号	
計						16,020		
単価						16,020	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	414.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	414.9	414.9	CB210120	
計						414.9		
単価						414.9	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 片切掘削	m3	1	1,287	1,287	CB210120	
計						1,287		
単価						1,287	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020	
	計					233.3		
	単価					233.3	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110	
	計					3,642		
	単価					3,642	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量		1	単価	128.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.4	128.4	CB210610		
計						128.4			
単価						128.4	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,945	5,945	CB210510		
計						5,945			
単価						5,945	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	814.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	814.3	814.3	CB210510		
	計					814.3			
	単価					814.3	円/m3		

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020		
	計					233.3			
	単価					233.3	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3,642	3,642	CB210110		
計						3,642			
単価						3,642	円/m3		

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	250.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m 3	1	250.3	250.3	CB210570		
計						250.3			
単価						250.3	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020	
計						233.3		
単価						233.3	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110	
計						3,642		
単価						3,642	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土 ( I C T )	20,000m3未満 無し	m 3	1	362	362	CB210580	
	計					362		
	単価					362	円/m3	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 ( ルーズ )	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	233.3	233.3	CB210020	
	計					233.3		
	単価					233.3	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110		
計						3,642			
単価						3,642	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	路肩盛土		単位	m3	数量		1	単価	5,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,945	5,945	CB210510		
計						5,945			
単価						5,945	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020		
計						233.3			
単価						233.3	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110		
計						3,642			
単価						3,642	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	路体外盛土		単位	m3	数量		1	単価	5,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	1	5,362	5,362	CB210410		
計						5,362			
単価						5,362	円/m3		

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-175号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	233.3	233.3	CB210020		
計						233.3			
単価						233.3	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3,642	3,642	CB210110	
計						3,642		
単価						3,642	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	842.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 ( I C T )		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	842.5	842.5	CB220070	
計						842.5		
単価						842.5	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-178号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量		単価	534.7
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形(ICT)	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	534.7	534.7	CB220070	
	計					534.7		
	単価					534.7	円/m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-179号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,214
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m3	1	1,214	1,214	CB210110	
	計					1,214		
	単価					1,214	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残土等処分		m 3		1	2,700	2,700	CB210560
	計						2,700	
	単価						2,700	円/m3

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	植生マット	植生マット工 250m2未満	単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	人力施工による植生工	植生マット工 250m2未満 無	m 2		1	3,545	3,545	WB810870 単- 352号
	計						3,545	
	単価						3,545	円/m2

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-182号	人工張芝 (わら芝)		単位	m2	数量		1	単価	736.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝			m 2	1	736.7	736.7	CB220910		
計						736.7			
単価						736.7	円/m2		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-183号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	3,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,160	3,160	WB240730 単- 353号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	94.21	94.21	WB240740 単- 307号		
計						3,254.21			
単価						3,255	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	5,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		防草コンクリート	m2	1	5,122	5,122	WB240720 単-354号		
計						5,122			
単価						5,122	円/m2		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	3,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m2	1	3,160	3,160	WB240730 単-353号		
養生工		防草コンクリート	m2	1	94.21	94.21	WB240740 単-307号		
計						3,254.21			
単価						3,255	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	型枠		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	型枠工	防草コンクリート	m 2	1	5,122	5,122		WB240720 単- 354号
	計					5,122		
	単価					5,122		円/m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2,894	2,894		WB240730 単- 306号
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	94.21	94.21		WB240740 単- 307号
	計					2,988.21		
	単価					2,989		円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,065
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		m 3	1	2,065	2,065	CB210030
計							2,065	
単価							2,065	円/m3

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り		m 3	1	5,600	5,600	CB210110
計							5,600	
単価							5,600	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	128.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.4	128.4	CB210610	
計						128.4		
単価						128.4	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,672	3,672	CB210410	
計						3,672		
単価						3,672	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-192号	現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量		単価	10,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m <sup>3</sup>	1.363	78,580	107,104.54	CB226170	
	計					107,104.54		
	単価					10,720	円/m	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	30,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 18-8-40(高炉)	m <sup>2</sup>	1	30,530	30,530	WB825010 単-355号	
	計					30,530		
	単価					30,530	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,075
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	7,075	7,075	CB226120	
	計					7,075		
	単価					7,075	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量	1	単価	63,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	63,880	63,880	CB226180	
	計					63,880		
	単価					63,880	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,740	3,740	CB224710	
計						3,740		
単価						3,740	円/m2	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	下層路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	816.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	816.7	816.7	CB410031	
計						816.7		
単価						816.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,472	2,472	CB410260	
計						2,472		
単価						2,472	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	下層路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	816.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	816.7	816.7	CB410031	
計						816.7		
単価						816.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	上層路盤	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	937.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	m 2	1	937.5	937.5	CB410041	
計						937.5		
単価						937.5	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,764	2,764	CB410260	
計						2,764		
単価						2,764	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	表層	1号 t=150	単位	m2	数量	100	単価	5,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	15	31,600	474,000	CB240010	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.5	5,216	2,608	CB224710	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10	m 2	1.25	5,017	6,271.25	CB224710	
アスファルト乳剤		PK-3	L	120	235.2	28,224	WYB00073 単- 330号	
計						511,103.25		
単価						5,112	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-204号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	2,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,065	2,065	CB210030	
	計					2,065		
	単価					2,065	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-205号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	5,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m3	1	5,600	5,600	CB210110	
	計					5,600		
	単価					5,600	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	128.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.4	128.4	CB210610	
計						128.4		
単価						128.4	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,672	3,672	CB210410	
計						3,672		
単価						3,672	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-208号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量		単価	10,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,450	10,450	WB821410 単- 331号	
	計					10,450		
	単価					10,450	円/m	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-209号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量		単価	11,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11,510	11,510	WB821410 単- 332号	
	計					11,510		
	単価					11,510	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	単位	m	数量	7	単価	24,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.251m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシュヤーン 40~0	m	7	8,358	58,506	WB821420 単- 356号	
自由勾配側溝 (材料費)	300×600×2000	個	2	25,300	50,600	WYB00040 単- 357号	
自由勾配側溝 (材料費)	300×800×2000	個	1	34,500	34,500	WYB00041 単- 358号	
自由勾配側溝 (材料費)	300×800×1000	個	1	27,600	27,600	WYB00035 単- 359号	
計					171,206		
単価					24,460	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-211号	側溝蓋 (コンクリート蓋)	車道用 B300用	単位	枚	数量		単価	3,761
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,761	3,761	3,761	WB821430 単- 360号
計							3,761	
単価							3,761	円/枚

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-212号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	車道用 B300用 外固定	単位	枚	数量		単価	17,460
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	17,460	17,460	17,460	WB821430 単- 361号
計							17,460	
単価							17,460	円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	1号L型側溝	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	95,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.538	36,900	19,852.2	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1.638	8,051	13,187.53	CB240210		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	5.546	1,196	6,633.01	CB221110		
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	5.4	6,139	33,150.6	CB422510		
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1.2	9,511	11,413.2	CB422510		
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1.2	9,511	11,413.2	CB422510		
計					95,649.74			
単価					95,650	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	59,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	59,820	59,820	CB222950	
	計					59,820		
	単価					59,820	円/箇所	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	グレーチング 蓋	500×500用 T-25 滑止 110° 開閉	単位	枚	数量	1	単価	23,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	23,260	23,260	WB821430 単- 362号	
	計					23,260		
	単価					23,260	円/枚	



# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	1号現場打水路		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.798	36,900	29,446.2		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	9.682	8,051	77,949.78		CB240210
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1.75	1,283	2,245.25		CB221110
	計					109,641.23		
	単価					109,700		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	縦排水	内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	18,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	18,920	18,920	WB821410 単- 363号	
計						18,920		
単価						18,920	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	6,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	6,652	6,652	WB240730 単- 364号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	1	182.6	182.6	WB240740 単- 365号	
計						6,834.6		
単価						6,835	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠工		縦排水溝	m 2	1	10,660	10,660	WB240720 単- 366号
	計						10,660	
	単価						10,660	円/m2

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,065	2,065	CB210030
	計						2,065	
	単価						2,065	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,672
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m3	1	3,672	3,672	CB210410	
	計					3,672		
	単価					3,672	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	ガードレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ターク ラウン	単位	m	数量	1	単価	11,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	3,172	3,172	WB810540 単- 367号	
	防護柵(材料費)	Gr-C-4E タークラウン	m	1	8,750	8,750	WYB00039 単- 368号	
	計					11,922		
	単価					11,930	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-224号	カーブレール (Gr-C-4E(曲線部))	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正有 ターグ ラウン	単位	m	数量		1	単価	12,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 有	m	1	3,785	3,785	WB810540		
防護柵 (材料費)		Gr-C-4E 曲線部 ターグ ラウン	m	1	9,188	9,188	WYB00042 単- 370号		
計						12,973			
単価						12,980	円/m		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-225号	カーブレール (Gr-C-2B)	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	2,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,380	2,380	WB810540 単- 334号		
計						2,380			
単価						2,380	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	1号立入防止柵	単位	m	数量	2	単価	5,891
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵設置(復旧)	再利用設置 H=1.8m 菱形金網 基礎ブロック式 忍返し付	m	2	5,771	11,542	WYB00050 単- 371号	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.2	1,196	239.2	CB221110	
計					11,781.2		
単価					5,891	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	1号門扉	両開き W=4.1m H=1.8m	単位	箇所	数量	1	単価	443,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		両開き	基	1	34,500	34,500	CB420850	
門扉 (材料費)			基	1	370,000	370,000	CB420851	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.362	36,900	13,357.8	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	3	8,051	24,153	CB240210	
箱抜き		D100 全ての費用	m	1	755.5	755.5	CB420860	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.84	1,196	1,004.64	CB221110	
計						443,770.94		
単価						443,800	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-228号	境界杭 (BS-3-1)	根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価 8,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工(境界杭設置)		根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,398	8,398	WB812330 単- 342号
計						8,398	
単価						8,398	円/本

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-229号	境界鉋 (BS-4-2)	10枚未満	単位	枚	数量	1	単価 3,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鉋設置)		10枚未満 手間+材料費(標準以外) 無 無	枚	1	3,112	3,112	WB812350 単- 372号
計						3,112	
単価						3,112	円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	1号階段		単位	m	数量		10	単価	54,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【階段部】									
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3.54	41,160	145,706.4			CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5.556	8,051	44,731.35			CB240210
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	2.29	6,390	14,633.1			CB221120
【地覆部】									
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2.832	41,160	116,565.12			CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	28.32	8,051	228,004.32			CB240210
計						549,640.29			
単価						54,970		円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量		1	単価	1,611
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,611	1,611	WB810530 単-373号		
	計					1,611			
	単価					1,611	円/m		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	立入防止柵撤去	金網 基礎ブロック式 H=1.8m 忍返し付	単位	m	数量		1	単価	4,318
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	立入防止柵撤去	H=1.8m 菱形金網 基礎ブロック式 忍返し付	m	1	4,318	4,318	WYB00060 単-374号		
	計					4,318			
	単価					4,318	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,040	8,040	WB824010 単- 343号	
	計					8,040		
	単価					8,040	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	658.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	658.7	658.7	CB430510	
	計					658.7		
	単価					658.7	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-235号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量		単価	197.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	197.6	197.6	CB430310	
	計					197.6		
	単価					197.6	円/m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-236号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm	単位	m2	数量		単価	197.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	197.6	197.6	CB430310	
	計					197.6		
	単価					197.6	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	路盤撤去		単位	m3	数量		1	単価	1,163
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	1	1,163	1,163		CB210100	
	計					1,163			
	単価					1,163		円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	工事用道路盛土撤去		単位	m3	数量		1	単価	233.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3		CB210020	
	計					233.3			
	単価					233.3		円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110	
計						3,642		
単価						3,642	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	整地	敷均し(ル-ス)	単位	m3	数量	1	単価	128.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.4	128.4	CB210610	
計						128.4		
単価						128.4	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-241号	大型土のう撤去		単位	袋	数量		単価	995.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1,0)	袋	1	995.4	995.4	WB252730 単- 375号	
	計					995.4		
	単価					995.4	円/袋	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-242号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110	
	計					3,642		
	単価					3,642	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-243号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量		1	単価	128.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.4	128.4	CB210610		
計						128.4			
単価						128.4	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-244号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m3	1	3,279	3,279	CB227010		
計						3,279			
単価						3,279	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,171	7,171	CB227010	
計						7,171		
単価						7,171	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,055	3,055	WB020051 単- 344号	
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-247号	処分	アスファルト	単位	m3	数量		単価	
						0.5		2,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	0.2	2,200	440	WB020051 単-345号	
処分費 (m3)			m3	0.3	2,350	705	WB020051 単-376号	
計						1,145		
単価						2,290	円/m3	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-248号	廃プラスチック運搬		単位	m3	数量		単価	
						1		1,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集 (機械処理)		運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 16.5km以下 持込 全ての費用	m3	1	1,555	1,555	CB320720	
計						1,555		
単価						1,555	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ処分		単位	m3	数量		1	単価	6,982
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	6,982	6,982	WB020051 単-377号		
計						6,982			
単価						6,982	円/m3		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	仮囲い	設置・撤去 高さ 3m	単位	m	数量		1	単価	13,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮囲い設置・撤去		設置・撤去 265日	m	1	13,940	13,940	WB253110 単-378号		
計						13,940			
単価						13,940	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-251号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,020
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,020	16,020	WB010212 単- 348号	
計						16,020		
単価						16,020	円/人日	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-252号	ブレーション桁製作		単位	本	数量		単価	722,000
	6							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)中桁			本	4	701,000	2,804,000	WB020014 単- 379号	
材料費(本)外桁			本	2	764,000	1,528,000	WB020014 単- 380号	
計						4,332,000		
単価						722,000	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-253号	ゴム支承	4550×150×23 固定側	単位	枚	数量		単価	183,300
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Aタイプ (プレテン用簡易タイプ) 据付		0.15m 0.033m <sup>3</sup> /m	m	4.55	39,280	178,724	WB473980	
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.029	155,500	4,509.5	WB810010 単- 381号 単- 382号	
計						183,233.5		
単価						183,300	円/枚	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-254号	ゴム支承	4550×150×23 可動側	単位	枚	数量		単価	183,300
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Aタイプ (プレテン用簡易タイプ) 据付		0.15m 0.033m <sup>3</sup> /m	m	4.55	39,280	178,724	WB473980	
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.029	155,500	4,509.5	WB810010 単- 383号 単- 382号	
計						183,233.5		
単価						183,300	円/枚	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-255号	変位制限装置 (防蝕アンカー装置)	F46D 固定側	単位	組	数量		単価	
						1		50,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位制限装置			組	1	50,200	50,200	WB474020 単- 384号	
計						50,200		
単価						50,200	円/組	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-256号	変位制限装置 (防蝕アンカー装置)	M42D 可動側	単位	組	数量		単価	
						1		50,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位制限装置			組	1	50,200	50,200	WB474020 単- 385号	
計						50,200		
単価						50,200	円/組	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	桁架設	プレテンションPC単純床版橋	単位	本	数量	1	単価	37,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン架設 (橋台背面)		プレテンションPC単純床版橋 BS-11 標準	本	1	37,920	37,920	WB471730 単- 386号	
計						37,920		
単価						37,920	円/本	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	コンクリート	5号 散水養生有り コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	55,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組コンクリート工		プレテンション床版桁 30-12-25(20)(普通)有 プーム打設	m3	1	55,590	55,590	WB473920 単- 387号	
計						55,590		
単価						55,590	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-259号	PCケーブル	シングルストラットシステム 390kN(40t) (1S17.8)	単位	m	数量		単価	2,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC工		プレテンション桁 シングルストラットシステム 390kN(40t) (1S17.8)	m	1	2,551	2,551	WB473930 単- 388号	
計						2,551		
単価						2,551	円/m	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-260号	緊張	シングルストラットシステム 390kN(40t) (1S17.8) 固定側(固定用)	単位	ケーブル	数量		単価	18,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊張工		シングルストラットシステム 390kN(40t) (1S17.8) 固定用定着装置	ケーブル	16	17,760	284,160	WB473940 単- 389号	
機械器具損料		シングルストラットシステム 390kN(40t) (1S17.8) 1供用日	工事	1	5,460	5,460	WB474040 単- 390号	
計						289,620		
単価						18,110	円/ケーブル	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	足場		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側部足場 (スラブ桁橋)	標準(1箇月)	m	1	7,967	7,967	WB473960 単-391号	
	計					7,967		
	単価					7,967	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	鋼・ゴム製伸縮装置	荷重支持型ゴムジョイント(車道用・二重止水構造) A1側	単位	m	数量	4	単価	169,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	m	4	150,100	600,400	WB811610 単- 392号		
遮水エッジ (材料費)	伸縮量20 標準遊間62 車道用 荷重支持型 二重止水	箇所	1	47,600	47,600	WYB00080 単- 393号		
シール材 (材料費)	シリコン系	L	0.7	1,280	896	WYB00077 単- 394号		
防水粘着シート (材料費)	シリコン系	m	1.7	16,500	28,050	WYB00063 単- 395号		
計					676,946			
単価					169,300	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	鋼・ゴム製伸縮装置	荷重支持型ゴムジョイント(車道用・二重止水構造) A2側	単位	m	数量	4	単価	180,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	m	4	161,100	644,400	WB811610 単- 396号		
遮水エッジ (材料費)	伸縮量30 標準遊間77 車道用 荷重支持型 二重止水	箇所	1	48,400	48,400	WYB00082 単- 397号		
シール材 (材料費)	シリコン系	L	0.7	1,280	896	WYB00076 単- 394号		
防水粘着シート (材料費)	シリコン系	m	1.7	16,500	28,050	WYB00078 単- 395号		
計					721,746			
単価					180,500	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	場所打地覆	単位	m	数量	23	単価	30,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	8	32,460	259,680	CB240010	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	34	8,909	302,906	CB240210	
鋼製底付管設置	φ225×250	箇所	16	3,190	51,040	WYB00049 単- 398号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.11	156,600	17,226	WB810010 単- 399号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.39	158,600	61,854	WB810010 単- 312号	
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.04	231,800	9,272	WB810010 単- 400号	
注入目地材 (材料費)	シーリング材	m <sup>3</sup>	0.006	1,280,000	7,680	WYB00027 単- 401号	
計					709,658		
単価					30,860	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-265号	橋梁用防護柵 (Gr-C-2B-2)	ダークブラウン	単位	m	数量		1	単価	13,370
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		橋梁建込 Gr-C-2B-2		m	1	4,838	4,838	WYB00044	
防護柵 (材料費)		Gr-C-2B-2 ダークブラウン		m	1	8,530	8,530	WYB00046	
計							13,368		
単価							13,370	円/m	

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-266号	コンクリート舗装	1号 Mt=108	単位	m2	数量		100	単価	3,413
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m3	10.799	31,600	341,248.4	CB240010	
計							341,248.4		
単価							3,413	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-267号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212 単-348号	
	計					16,020		
	単価					16,020	円/人日	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-268号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	246.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m3	1	246.7	246.7	CB210030	
	計					246.7		
	単価					246.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,642
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110	
	計					3,642		
	単価					3,642	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	整地	敷均し(ル-ス)	単位	m3	数量	1	単価	128.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.4	128.4	CB210610	
	計					128.4		
	単価					128.4	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	1,726	1,726	CB210100	
計						1,726		
単価						1,726	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1	1,047	1,047	CB210410	
計						1,047		
単価						1,047	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-273号	逆T式橋台	5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 2号	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	逆T式橋台	5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 均しコンクリート 無 無	m3	1	49,230	49,230	49,230	WB474240 単- 404号
	計						49,230	
	単価						49,230	円/m3

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-274号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	158,600	158,600	158,600	WB810010 単- 312号
	計						158,600	
	単価						158,600	円/t

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-275号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	156,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	156,600	156,600	WB810010 単- 399号		
計						156,600			
単価						156,600	円/t		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-276号	円形空洞型枠	φ150×525	単位	箇所	数量		1	単価	258.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形空洞型枠 (材料費)		φ150×525	m	0.525	493	258.82	WYB00043 単- 405号		
計						258.82			
単価						258.9	円/箇所		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-277号	円形空洞型枠	鋼製底付管 φ225×250	単位	箇所	数量		単価	
						1		1,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製底付管 (材料費)		φ225×250	箇所	1	1,980	1,980	WYB00064 単- 406号	
計						1,980		
単価						1,980	円/箇所	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-278号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		246.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	246.7	246.7	CB210030	
計						246.7		
単価						246.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,642	3,642	CB210110	
計						3,642		
単価						3,642	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	整地	敷均し(ル-ス)	単位	m3	数量	1	単価	128.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.4	128.4	CB210610	
計						128.4		
単価						128.4	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	1,726	1,726	CB210100	
計						1,726		
単価						1,726	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1	1,047	1,047	CB210410	
計						1,047		
単価						1,047	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	均しコンクリート	1号 敷厚 10 c m	単位	m2	数量				単価	
						34				3,055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3	31,600	94,800	CB240010			
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,524	9,048	CB240210			
	計					103,848				
	単価					3,055	円/m2			

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	コンクリート	2号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量				単価	
						1				25,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	25,860	25,860	WB474310 単- 407号			
	計					25,860				
	単価					25,860	円/m3			

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量			単価	
						1			158,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	158,600	158,600			WB810010 単- 312号
	計					158,600			
	単価					158,600		円/t	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量			単価	
						1			156,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	156,600	156,600			WB810010 単- 399号
	計					156,600			
	単価					156,600		円/t	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-287号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		1	単価	157,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	157,600	157,600	WB810010 単- 408号		
計						157,600			
単価						157,600	円/t		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-288号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	8,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,909	8,909	CB240210		
計						8,909			
単価						8,909	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	円形空洞型枠	φ150×485	単位	箇所	数量	1	単価	467.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D150 全ての費用	m	0.485	964.4	467.73	CB420860	
計						467.73		
単価						467.8	円/箇所	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	円形空洞型枠	鋼製底付管 φ225×250	単位	箇所	数量	1	単価	3,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製底付管設置		φ225×250	箇所	1	3,190	3,190	WYB00053 単-409号	
計						3,190		
単価						3,190	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	単位	空m3	数量		1	単価	5,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1,0)	空m3	1	5,836	5,836	WB252210 単-410号		
計						5,836			
単価						5,836	円/空m3		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		1	単価	4,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,915	4,915	WB252110 単-411号		
計						4,915			
単価						4,915	円/掛m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	掘削		単位	m3	数量		20	単価	2,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	20	321.5	6,430	CB210100		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	10	3,642	36,420	CB210110		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	10	128.4	1,284	CB210610		
計						44,134			
単価						2,207	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	盛土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,276
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【設置】								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.4	128.4	CB210610		
【撤去】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020		
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m3	1	1,214	1,214	CB210110		
残土等処分		m3	1	2,700	2,700	CB210560		
計					4,275.7			
単価					4,276	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 295号	敷鉄板	25×1524×3048 設置・撤去	単位	m2	数量	90	単価	1,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	90	388.9	35,001	WB253610 単 - 412号	
敷鉄板賃料		各種 無 50日 無 有	枚	14	3,195	44,730	WB253630 単 - 413号	
敷鉄板賃料		各種 無 128日 無 有	枚	6	6,978	41,868	WB253630 単 - 414号	
計						121,599		
単価						1,352	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	大型土のう		単位	袋	数量		単価	
						53		4,465
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<b>【設置(移設)】</b>								
大型土のう工	移設(撤去・再設置) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	53	2,063	109,339	WB252730 単- 415号		
<b>【撤去】</b>								
大型土のう工	撤去 6m以下 $-3m \leq H \leq 2m$	袋	53	924.1	48,977.3	WB252730 単- 416号		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m <sup>3</sup>	20	1,214	24,280	CB210110		
残土等処分		m <sup>3</sup>	20	2,700	54,000	CB210560		
計					236,596.3			
単価					4,465	円/袋		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-297号	復旧盛土		単位	m3	数量	1	単価	230.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1	230.7	230.7	CB210510
計							230.7	
単価							230.7	円/m3

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-298号	コルゲートパイプ	フランジ型 φ800	単位	m	数量	1	単価	18,740
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ		据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用		m	1	18,740	18,740	CB222890
計							18,740	
単価							18,740	円/m

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-299号	立入防止柵	金網 基礎フック式 H=1.8m 忍返し付 撤去・再設置	単位	m	数量		1	単価	10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立入防止柵撤去		H=1.8m 菱形金網 基礎フック式 忍返し付	m	1	4,318	4,318	WYB00058 単- 374号		
立入防止柵設置		再利用設置 H=1.8m 菱形金網 基礎フック式 忍返し付	m	1	5,771	5,771	WYB00057 単- 417号		
計						10,089			
単価						10,090	円/m		

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-300号	フェンス	H=1.2m 撤去・再設置	単位	m	数量		1	単価	8,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱（立入防止柵）撤去		H=1.2m 菱形金網 コンクリート建込	m	1	2,996	2,996	WYB00065 単- 418号		
金網・支柱（立入防止柵）設置		再利用設置 H=1.2m 菱形金網 コンクリート建込	m	1	5,992	5,992	WYB00062 単- 419号		
計						8,988			
単価						8,988	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-301号	ガードレール(Gr-C-2B)	撤去・再設置	単位	m	数量	1	単価	3,991
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		m	1	1,611	1,611	WB810530 単- 373号
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		m	1	2,380	2,380	WB810540 単- 334号
計							3,991	
単価							3,991	円/m

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-302号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,020
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人日	1	16,020	16,020	WB010212 単- 348号
計							16,020	
単価							16,020	円/人日

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		1	単価	1,619,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	回	1	1,619,000	1,619,000		WB010350 単- 420号	
	計					1,619,000			
	単価					1,619,000		円/回	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	仮設材運搬費		単位	t	数量		1	単価	4,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410		WB010020 単- 421号	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		WB010030 単- 422号	
	計					4,910			
	単価					4,910		円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 250m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (植生シート)	肥料袋無 (標準品)	m 2	1	1,295.32	1,295		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,295		
	単価					1,295	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
普通作業員			人	3.2	22,338	71,481		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	22,350	189,304		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,911		
計						289,400		
単価						2,894	円/m 2	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	155,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	99,000	101,970			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	53,779.5	53,779			
諸雑費(まるめ)		式	1		51			
計					155,800			
単価					155,800	円/t		

# 参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-309号	砕石（材料費）	C-40	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価 3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラッシャーラン		C-40	m <sup>3</sup>	1.2	3,000	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-310号	砕石（材料費）	C-40	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価 3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラッシャーラン		C-40	m <sup>3</sup>	1.2	3,000	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円/m <sup>3</sup>	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	158,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	99,000	101,970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,610	56,610		
	諸雑費(まるめ)		式	1		20		
	計					158,600		
	単価					158,600	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	足場（キャットウォーク）設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	4,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.7	25,704	69,400		
	とび工		人	6.2	26,928	166,953		
	普通作業員		人	5.5	22,338	122,859		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		71,788		
	計					431,000		
	単価					4,310	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	T字管継手（材料費）	網状管 φ200用	単位	個	数量	1	単価	8,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	T字管継手	網状管 φ200用	個	1	8,850	8,850		
	計					8,850		
	単価					8,850	円/個	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	端末キャップ（材料費）	網状管 φ200用	単位	個	数量	1	単価	1,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端末キャップ	網状管 φ200用	個	1	1,875	1,875		
	計					1,875		
	単価					1,875	円/個	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	排水材（材料費）	30×300	単位	m	数量	1	単価	1,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水材	もやいどレンマット 30×300	m	1.05	1,420	1,491		
	計					1,491		
	単価					1,491	円/m	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	砕石（材料費）	C-40	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラッシャーラン	C-40	m <sup>3</sup>	1.2	3,000	3,600		
	計					3,600		
	単価					3,600	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-319号	吸出し防止材（材料費）	t=2.1mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		長繊維ホ <sup>®</sup> リエステル系不織布 t=2.1mm	m <sup>2</sup>	1.08	560	604		
計						604		
単価						604	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-320号	接続金具（材料費）	6×60×428	単位	個	数量	1	単価	760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コネクティブ <sup>®</sup> ストリップ		6×60×428 メッキ品	個	1	760	760		
計						760		
単価						760	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	大型ブロック（材料費）	1000型	単位	個	数量		単価	
						1		58,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型積みブロック	エコボックス 1000型 1500×1000×1000	個	1	58,900	58,900		
	計					58,900		
	単価					58,900	円/個	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	大型ブロック（材料費）	1400型	単位	個	数量		単価	
						1		64,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型積みブロック	エコボックス 1400型 1500×1000×1400	個	1	64,600	64,600		
	計					64,600		
	単価					64,600	円/個	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-323号	大型ブロック（材料費）	1800型	単位	個	数量		単価	
						1		71,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型積みブロック		エコボックス 1800型 1500×1000×1800	個	1	71,400	71,400		
計						71,400		
単価						71,400	円/個	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-324号	大型ブロック（材料費）	2200型	単位	個	数量		単価	
						1		77,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型積みブロック		エコボックス 2200型 1500×1000×2200	個	1	77,300	77,300		
計						77,300		
単価						77,300	円/個	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-325号	大型ブロック（材料費）	2600型	単位	個	数量		1	単価	83,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型積みブロック		エコボックス 2600型 1500×1000×2600	個	1	83,000	83,000			
計						83,000			
単価						83,000	円/個		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-326号	大型ブロック（材料費）	3000型	単位	個	数量		1	単価	96,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型積みブロック		エコボックス 3000型 1500×1000×3000	個	1	96,000	96,000			
計						96,000			
単価						96,000	円/個		

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-327号	大型ブロック（材料費）	3500型	単位	個	数量		1	112,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型積みブロック		エコボックス 3500型 1500×1000×3500	個	1	112,000	112,000		
計						112,000		
単価						112,000	円/個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-328号	大型ブロック（材料費）	4000型	単位	個	数量		1	119,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型積みブロック		エコボックス 4000型 1500×1000×4000	個	1	119,000	119,000		
計						119,000		
単価						119,000	円/個	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	名称	規格	単位	L	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルト乳剤	PK-3					100		235.2
	土木一般世話役		人	0.2	25,704		5,140		
	普通作業員		人	0.2	22,338		4,467		
	アスファルトスプレヤ	ガソリンエンジン駆動・手押し式 25L/min	日	0.2	945		189		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	105	117		12,285		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1			1,439		
	計						23,520		
	単価						235.2	円/L	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,186.3	61,863		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,530	41,745		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	1,450	870		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						104,500		
単価						10,450	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,904.56	39,045		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	15,000	75,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	1,450	974		
諸雑費（まるめ）			式	1		81		
計						115,100		
単価						11,510	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	890.46	89,046		
	街渠樹蓋	GC-B500-L500	枚	100	25,200	2,520,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		954		
	計					2,610,000		
	単価					26,100	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	9,900	9,900		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装	m	1	-7,520	-7,520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,380		
	単価					2,380	円/m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 有	単位	m	数量	1	単価	2,932
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工	コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	10,890	10,890		
ガードレール	路側用（曲線部）	Gr-C-2B+曲げ加工費 塗装品	m	1	-7,958	-7,958		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,932		
単価						2,932	円/m	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	プレキャストガードレール基礎設置	プレガードⅡ	単位	m	数量	10	単価	29,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレガードⅡ (材料費)	L2000mm/個	m	10	25,400	254,000	WYB00037	単- 437号	
土木一般世話役		人	0.222	25,704	5,706			
特殊作業員		人	0.222	25,602	5,683			
普通作業員		人	0.667	22,338	14,899			
バックホウ (クレーン機能付) 運転	クローラ型 排ガス1次 山積0.8 2.9 t吊	日	0.222	54,940	12,196	WYB00038	単- 438号	
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		6,116			
計					298,600			
単価					29,860		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	基礎碎石	RC-40 40cmを超え50cm以下	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.556	22,338	12,419			
特殊作業員		人	0.222	25,602	5,683			
運転手（特殊）		人	0.111	25,704	2,853			
土木一般世話役		人	0.111	25,704	2,853			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	5.4	1,450	7,830			
軽油		L	11	146	1,606			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	日	0.161	11,000	1,771			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		235			
計					35,250			
単価					3,525	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-340号	樹脂発泡板	t=50	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	960
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
発泡スチロール		t=50		m <sup>2</sup>	1	960	960	
計							960	
単価							960	円/m <sup>2</sup>

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-341号	ゴムプレート	t=10	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	18,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ゴムプレート		t=10		m <sup>2</sup>	1	18,500	18,500	
計							18,500	
単価							18,500	円/m <sup>2</sup>



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-343号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,040.61	8,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,040		
単価						8,040	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-344号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (有)秀知産業	m 3	100	3,055	305,500		
計						305,500		
単価						3,055	円/m 3	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,814
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	25,704	7,556			
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526			
普通作業員		人	0.294	22,338	6,567			
耐候性大型土のう	丸型 110×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,170	13,279	WK250500	単- 439号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		212			
計					78,140			
単価					7,814		円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	仮囲い設置・撤去	設置・撤去 387日	単位	m	数量	10	単価	16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.49	25,704	12,594		
普通作業員			人	2.449	22,338	54,705		
仮囲い仮設材損料		単管土中打込式 H=3.0m	供用日	387	247	95,589		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		6,712		
計						169,600		
単価						16,960	円/m	

# 参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-348号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価 16,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,014	16,014		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16,020		
	単価					16,020	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-349号	砕石（材料費）	C-40	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価 3,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラッシャーラン	C-40	m <sup>3</sup>	1.2	3,000	3,600		
	計					3,600		
	単価					3,600	円／m <sup>3</sup>	

# 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-350号	吸出し防止材（材料費）	t=2.1mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		長繊維ホリエステル系不織布 t=2.1mm	m <sup>2</sup>	1.08	560	604		
計						604		
単価						604	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-351号	接続金具（材料費）	6×60×428	単位	個	数量	1	単価	760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コネクティブストリップ		6×60×428 メッキ品	個	1	760	760		
計						760		
単価						760	円/個	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	25,704	15,422		
特殊作業員			人	1.1	25,602	28,162		
普通作業員			人	1.9	22,338	42,442		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	22,350	189,304		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	41,930	37,317	WK240050 単- 440号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,353		
計						316,000		
単価						3,160	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	5,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.43	25,704	11,052			
型わく工			人	0.86	26,826	23,070			
普通作業員			人	0.52	22,338	11,615			
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1		5,483			
計						51,220			
単価						5,122	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	30,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13,611.9	1,361,190		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,650	765,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	22,350	926,184		
諸雑費 (まるめ)			式	1		626		
計						3,053,000		
単価						30,530	円/m 2	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.251m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	8,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,936.4	59,364		
自由勾配側溝 縦断用【別途計上】		B300用	個	5	0	0		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.266	22,350	5,945		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.788	22,350	17,611		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.45	1,450	652		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						83,580		
単価						8,358	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-357号	自由勾配側溝（材料費）	300×600×2000	単位	個	数量		1	25,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		300×600×2000	個	1	25,300	25,300		
計						25,300		
単価						25,300	円/個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-358号	自由勾配側溝（材料費）	300×800×2000	単位	個	数量		1	34,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 縦断用 2枚掛		300×800×2000	個	1	34,500	34,500		
計						34,500		
単価						34,500	円/個	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	890.46	89,046		
	自由勾配側溝蓋 コンクリート蓋	車道用 B300用 L500	枚	100	2,870	287,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		54		
	計					376,100		
	単価					3,761	円/枚	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	23,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	358.02	35,802			
鋼製グレーチング(ますぶた)	500×500用 T-25 並目 滑止 110° 開閉	枚	100	22,900	2,290,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		198			
計					2,326,000			
単価					23,260		円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	18,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,429.74	74,297		
U型側溝		300×300×600 ソケット・滑止付	個	16.5	6,960	114,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		63		
計						189,200		
単価						18,920	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-364号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	6,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	25,704	64,260		
特殊作業員			人	2.1	25,602	53,764		
普通作業員			人	5.8	22,338	129,560		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	22,350	189,304		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	13,690	225,885	単-441号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		2,427		
計						665,200		
単価						6,652	円/m 2	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	10,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.2	25,704	30,844				
型わく工		人	1.6	26,826	42,921				
普通作業員		人	1.2	22,338	26,805				
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,030				
計					106,600				
単価					10,660	円/m <sup>2</sup>			

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-367号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	10,512	10,512		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,340	-7,340		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,172		
	単価					3,172	円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 有	単位	m	数量	1	単価	3,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	11,563.2	11,563		
	ガードレール 路側用（曲線部）	Gr-C-4E+曲げ加工費 塗装品	m	1	-7,778	-7,778		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,785		
	単価					3,785	円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-371号	立入防止柵設置(復旧)	再利用設置 H=1.8m 菱形金網 基礎ブロック式 忍返し付	単位	m	数量	10	単価	5,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.556	25,704	14,291		
	普通作業員		人	1.667	22,338	37,237		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		6,182		
	計					57,710		
	単価					5,771	円/m	





# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-374号	立入防止柵撤去	H=1.8m 菱形金網 基礎ブロック式 忍返し付	単位	m	数量	10	単価	4,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.111	25,704	2,853		
特殊作業員			人	0.556	25,602	14,234		
普通作業員			人	1.112	22,338	24,839		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,254		
計						43,180		
単価						4,318	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-375号	大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	995.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.094	25,704	2,416			
特殊作業員		人	0.094	25,602	2,406			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.094	54,400	5,113			
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		19			
計					9,954			
単価					995.4	円/袋		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-376号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道) (有)トラスト	m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-377号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		6,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック 中央美工(有)	m <sup>3</sup>	100	6,982	698,200		
計						698,200		
単価						6,982	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	仮囲い設置・撤去	設置・撤去 265日	単位	m	数量	10	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.49	25,704	12,594		
普通作業員			人	2.449	22,338	54,705		
仮囲い仮設材損料		単管土中打込式 H=3.0m	供用日	265	247	65,455		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		6,646		
計						139,400		
単価						13,940	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-379号	材料費（本） 中桁		単位	本	数量		1	単価	701,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ブレーション桁	AS-11相当 450×1153 中桁	本	1	701,000	701,000			
	計					701,000			
	単価					701,000	円／本		

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	材料費（本） 外桁		単位	本	数量		1	単価	764,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ブレーション桁	AS-11相当 450×1153 外桁	本	1	764,000	764,000			
	計					764,000			
	単価					764,000	円／本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-381号	ゴム支承Aタイプ（プレテン用簡易タイプ）据付	0.15m 0.033m3/m	単位	m	数量	10	単価	39,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	39,270	39,270		
	橋りょう特殊工		人	2	31,926	63,852		
	普通作業員		人	2	22,338	44,676		
	ゴム支承	CR+ネオプラス 4550×150×23(固定側) 穴加工5箇所	m <sup>2</sup>	1.5	109,948	164,922		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	kg	618.75	120	74,250		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		5,830		
	計					392,800		
	単価					39,280	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-382号	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	155,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 2 9 5 D 1 0	t	1.03	96,000	98,880		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,610	56,610		
	諸雑費(まるめ)		式	1		10		
	計					155,500		
	単価					155,500	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-383号	ゴム支承Aタイプ (プレテン用簡易タイプ) 据付	0.15m 0.033m3/m	単位	m	数量	10	単価	39,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	39,270	39,270			
橋りょう特殊工		人	2	31,926	63,852			
普通作業員		人	2	22,338	44,676			
ゴム支承	CR+ネオプラス 4550×150×23(可動側) 穴加工5箇所	m <sup>2</sup>	1.5	109,948	164,922			
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	kg	618.75	120	74,250			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		5,830			
計					392,800			
単価					39,280	円/m		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-384号	変位制限装置		単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ST式防蝕アンカー装置	S35CN 一般用・ブレン用SGN F46D	組	1	50,200	50,200	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					50,200	
	単価					50,200	円／組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-385号	変位制限装置		単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ST式防蝕アンカー装置	S35CN 一般用・ブレン用SGN M42D	組	1	50,200	50,200	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					50,200	
	単価					50,200	円／組

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-386号	トラッククレーン架設（橋台背面）	プレテンションPC単純床版橋 BS-11 標準	単位	本	数量	10	単価	37,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.714	39,270	28,038		
	橋りょう特殊工		人	4.286	31,926	136,834		
	普通作業員		人	2.143	22,338	47,870		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	120t吊	日	0.714	233,000	166,362		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					379,200		
	単価					37,920	円/本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-387号	横組コンクリート工	プレテンション床版桁 30-12-25(20) (普通) 有 フォーム打設	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	55,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	1.6	39,270	62,832				
特殊作業員		人	1.7	25,602	43,523				
型わく工		人	2.5	26,826	67,065				
普通作業員		人	3.9	22,338	87,118				
生コンクリート	30-12-25 (20)	m <sup>3</sup>	10.5	23,600	247,800				
コンクリートポンプ車運転	フォーム式90~110m <sup>3</sup> /h	時間	1.5	14,380	21,570	WK470090 単- 442号			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		25,992				
計					555,900				
単価					55,590	円/m <sup>3</sup>			

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-388号	PC工	プレテンション桁 シングルストレートシステム 390kN(40t) (1S17.8)	単位	m	数量	100	単価	2,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.65	39,270	25,525		
橋りょう特殊工			人	2	31,926	63,852		
普通作業員			人	1.2	22,338	26,805		
PC鋼より線		1S17.8 (SWPR19)	kg	173.46	540	93,668		
諸雑費 (率+まるめ) 39%			式	1		45,250		
計						255,100		
単価						2,551	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	緊張工	シングルストレンドシステム 390kN(40t) (1S17.8) 固定用定着装置	単位	ケーブル	数量	単価	金額	単価	17,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人	0.4	39,270	15,708			
橋りょう特殊工			人	1.2	31,926	38,311			
普通作業員			人	0.6	22,338	13,402			
P C鋼材 定着装置		緊張用 40t型	組	10	5,410	54,100			
P C鋼材 定着装置		固定用 40t型	組	10	5,410	54,100			
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,979			
計						177,600			
単価						17,760		円/ケーブル	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-391号	側部足場（スラブ桁橋）	標準(1箇月)	単位	m	数量	1	単価	7,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.24	31,926	7,662		
	足場材賃料		月	1	305	305		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,967		
	単価					7,967	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-392号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	150,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置 プラフポイントCDx-20	伸縮20 遊間62 車道 荷重支持 二重止水 遮水エッジ	m	1	104,000	104,000		
	伸縮装置工 新設	普通型	m	1	46,056	46,056		
	諸雑費（まるめ）		式	1		44		
	計					150,100		
	単価					150,100	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-393号	遮水エッジ（材料費）	伸縮量20 標準遊間62 車道用 荷重支持型 二重止水	単位	箇所	数量	1	単価	47,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置 遮水エッジ		伸縮量20 標準遊間62 車道用 荷重支持型 二重止水	箇所	1	47,600	47,600		
計						47,600		
単価						47,600	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-394号	シール材（材料費）	シリコン系	単位	L	数量	1	単価	1,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変成シリコン系シーリング		2成分形	L	1	1,280	1,280		
計						1,280		
単価						1,280	円/L	









# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-399号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	156,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,610	56,610		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
	計					156,600		
	単価					156,600	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-400号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	231,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	球状樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	t	1.03	170,000	175,100		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,610	56,610		
	諸雑費(まるめ)		式	1		90		
	計					231,800		
	単価					231,800	円/t	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-402号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	橋梁建込 Gr-C-2B-2	単位	m	数量	10	単価	4,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.625	25,704	16,065		
	普通作業員		人	1.25	22,338	27,922		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		4,393		
	計					48,380		
	単価					4,838	円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-404号	逆T式橋台	5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 均しコンクリート 無 無	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	49,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704			
特殊作業員			人	0.2	25,602	5,120			
型わく工			人	3.3	26,826	88,525			
とび工			人	0.8	26,928	21,542			
普通作業員			人	2.7	22,338	60,312			
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m <sup>3</sup>	10.2	23,150	236,130			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m <sup>3</sup>		無	日	0.06	90,260	5,415	WK470110 単-443号		
雑工種 5%			式	1		10,330			
諸雑費(率+まるめ) 19%			式	1		39,222			
計						492,300			
単価						49,230	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-405号	円形空洞型枠（材料費）	φ 150×525	単位	m	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	円形空洞型枠	D 1 5 0	m	1	493	493		
	計					493		
	単価					493	円/m	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-406号	鋼製底付管（材料費）	φ 225×250	単位	箇所	数量	100	単価	1,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製底付管	φ 225×250	個	100	1,980	198,000		
	計					198,000		
	単価					1,980	円/箇所	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-407号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	25,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.06	25,704	1,542			
特殊作業員		人	0.18	25,602	4,608			
普通作業員		人	0.24	22,338	5,361			
生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m 3	10.2	23,150	236,130			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3	無	日	0.06	90,260	5,415	WK470110 単- 443号		
養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	506.7	5,067	WB240050 単- 444号		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		477			
計					258,600			
単価					25,860	円/m 3		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-408号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	157,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	98,000	100,940		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,610	56,610		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50		
	計					157,600		
	単価					157,600	円/t	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-410号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2 [120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m <sup>3</sup>	数量	100	単価	5,836
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.1	25,704	53,978			
型わく工		人	2.7	26,826	72,430			
とび工		人	4.2	26,928	113,097			
普通作業員		人	6	22,338	134,028			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.2	54,400	65,280			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		144,787			
計					583,600			
単価					5,836	円/空m <sup>3</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一411号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	25,704	41,126		
とび工			人	8.5	26,928	228,888		
普通作業員			人	1.3	22,338	29,039		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	54,400	76,160		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		116,287		
計						491,500		
単価						4,915	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一412号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	388.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	25,704	7,582			
とび工		人	0.295	26,928	7,943			
普通作業員		人	0.295	22,338	6,589			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	55,590	16,399	WK250590 単一 445号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		377			
計					38,890			
単価					388.9	円/m <sup>2</sup>		





# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-415号	大型土のう工	移設(撤去・再設置) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	2,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.161	25,704	4,138		
特殊作業員			人	0.161	25,602	4,121		
普通作業員			人	0.161	22,338	3,596		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.161	54,400	8,758		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		17		
計						20,630		
単価						2,063	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-416号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	924.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	25,704	2,236			
特殊作業員		人	0.087	25,602	2,227			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	54,730	4,761		WK250500	単- 446号
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		17			
計					9,241			
単価					924.1		円/袋	





# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-419号	金網・支柱（立入防止柵）設置	再利用設置 H=1.2m 菱形金網 コンクリート建込	単位	m	数量	10	単価	5,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140		
	普通作業員		人	2.4	22,338	53,611		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,169		
	計					59,920		
	単価					5,992	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-420号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラックレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,619,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.3	25,602	110,088		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t吊	日	1.5	145,000	217,500		
運搬費等率 394%			式	1		1,290,696		
諸雑費(まるめ)			式	1		716		
計						1,619,000		
単価						1,619,000	円/回	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-421号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	単価	金額	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						3,410			
単価						3,410		円/t	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-422号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						1,500			
単価						1,500		円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一423号	伐木	粗	単位	m <sup>2</sup>	数量	1,000	単価	406.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	25,704	51,408		
特殊作業員			人	6	25,602	153,612		
普通作業員			人	6	22,338	134,028		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		67,752		
計						406,800		
単価						406.8	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-424号	集積・積込	単位	m <sup>2</sup>	数量	1,000	単価	461.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3	25,704	77,112	
普通作業員			人	6	22,338	134,028	
バックホウ（掘み装置付）運転		排ガ <sup>2</sup> 次 山積0.45 開口幅1700~2000 爪幅400~750	時間	28	8,931	250,068	WYB00051 単- 447号
諸雑費（まるめ）			式	1		92	
計						461,300	
単価						461.3	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	
単-425号	準備費（運搬費用積上げ分）	315千円	単位	式	数量	1	単価	315,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		315,000		
計						315,000		
単価						315,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	
単-426号	準備費（処分費用積上げ分）	561千円	単位	式	数量	1	単価	561,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		561,000		
計						561,000		
単価						561,000	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	
単-427号	準備費（運搬費用積上げ分）	100千円	単位	式	数量	1	単価	100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		100,000		
計						100,000		
単価						100,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	
単-428号	準備費（処分費用積上げ分）	320千円	単位	式	数量	1	単価	320,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		320,000		
計						320,000		
単価						320,000	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一429号	伐木	粗	単位	m <sup>2</sup>	数量	1,000	単価	406.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	25,704	51,408		
特殊作業員			人	6	25,602	153,612		
普通作業員			人	6	22,338	134,028		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		67,752		
計						406,800		
単価						406.8	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-430号	集積・積込	単位	m <sup>2</sup>	数量	1,000	単価	461.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3	25,704	77,112		
普通作業員		人	6	22,338	134,028		
バックホウ（掘み装置付）運転	排ガ <sup>2</sup> 次 山積0.45 開口幅1700~2000 爪幅400~750	時間	28	8,931	250,068	WYB00070 単- 447号	
諸雑費（まるめ）		式	1		92		
計					461,300		
単価					461.3	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	
単-431号	準備費（運搬費用積上げ分）	34千円	単位	式	数量	1	単価	34,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		34,000		
計						34,000		
単価						34,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	
単-432号	準備費（処分費用積上げ分）	61千円	単位	式	数量	1	単価	61,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		61,000		
計						61,000		
単価						61,000	円/式	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-433号	準備費（運搬費用積上げ分）	461千円	単位	式	数量	1	単価	461, 000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬費用			式		1		461, 000	
計							461, 000	
単価							461, 000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-434号	準備費（処分費用積上げ分）	1140千円	単位	式	数量	1	単価	1, 140, 000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費			式		1		1, 140, 000	
計							1, 140, 000	
単価							1, 140, 000	円／式

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-435号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-436号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-438号	バックホウ（クレーン機能付）運転	クローラ型 排ガス1次 山積0.8 2.9 t吊	単位	日	数量	1	単価	54,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8 m3（平積0.6 m3） 2.9 t吊	日	1.45	11,800	17,110		
軽油			L	83	146	12,118		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54,940		
単価						54,940	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-439号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	63	146	9,198			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					45,170			
単価					45,170		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-440号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	41,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	37	146	5,402			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,760	10,816			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						41,930		
単価						41,930	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-441号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	25,704	4,369		
	軽油		L	18	146	2,628		
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					13,690		
	単価					13,690	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-442号	コンクリートポンプ車運転	ブーム式90～110m <sup>3</sup> /h	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.14	25,704	3,598	
	軽油		L	13	146	1,898	
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m <sup>3</sup> /h	時間	1	8,880	8,880	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					14,380	
	単価					14,380	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-443号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	90,260
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	66	146	9,636		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h		供用日	1.04	52,800	54,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						90,260		
単価						90,260	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一444号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	506.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.05	25,704	1,285		
	普通作業員		人	0.13	22,338	2,903		
	諸雑費（率+まるめ） 21%		式	1		879		
	計					5,067		
	単価					506.7	円/m 3	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-445号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	55,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	119	146	17,374			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.06	11,800	12,508			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					55,590			
単価					55,590	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-446号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	54,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	101	146	14,746		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11,800	14,278		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54,730		
単価						54,730	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-447号	バックホウ（掘み装置付）運転	排ガス2次 山積0.45 開口幅1700~2000 爪幅400~750	単位	時間	数量	1	単価	8,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,704	4,112		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	時間	1	2,620	2,620		
掘み装置		開口幅1700~2000 爪幅400~750mm	時間	1	593	593		
軽油			L	11	146	1,606		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,931		
単価						8,931	円/時間	