

鏡

1. 工事名

| | |
|------|------------------------|
| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 |
| 工事地名 | 広島県広島市安佐南区山本町地内 |

2. 工事内容

| | | | |
|-----------|--|---------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和7年12月 | 12) 設計年月 | 令和7年10月 |
| 2) 事務所名 | 広島西部山系砂防事務所 工務課 | 13) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 5740010011 | 14) 単価適用年月 | 2025年11月 |
| 4) 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | 15) 歩掛適用年月 | 2025年11月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 16) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主工種 | 砂防・地すべり等工事 | 17) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工事量 | | 18) 調整区分 | 0 |
| 8) 工期 | 450日間 自 令和8年1月6日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 | 19) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施工県 | 広島県 | 20) 現場管理費対象額 | |
| 10) 地区 | 広島 | 21) 一般管理費等対象額 | |
| 11) 河川・路線 | | 22) 処分費等 | 1,239,820 |
| | | 23) 公告日 | 令和7年10月7日 |
| | | 24) 入札締切日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------------|-----------------------------|----|-----|-------|------------|------|-----------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 砂防堰堤 (1-9-188 4号堰堤) | | 式 | 1 | | 69,150,989 | | | | |
| 砂防土工 | | 式 | 1 | | 8,983,021 | | | | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 169,884 | | | | |
| 掘削(砂防)(ICT) | 土砂 3,000m3未満 障害無 | m3 | 120 | 911.6 | 109,392 | | | 単-1号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 120 | 375.7 | 45,084 | | | 単-2号 | |
| 整地 | 敷均し(ルース) | m3 | 120 | 128.4 | 15,408 | | | 単-3号 | |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | 8,732,704 | | | | |
| 盛土(流用土) | 2.5m未満 | m3 | 70 | 5,945 | 416,150 | | | 単-4号 | |
| 盛土(流用土) | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 230 | 814.3 | 187,289 | | | 単-5号 | |
| 盛土(流用土) | 4.0m以上 | m3 | 220 | 230.7 | 50,754 | | | 単-6号 | |
| 盛土(Ⅱ) | | m3 | 30 | 9,775 | 293,250 | | | 単-7号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 610 | 233.3 | 142,313 | | | 単-8号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------------|-----------------------------|----|-----|-------|-----------|------|-----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 610 | 375.7 | 229,177 | | | 単-9号 | |
| 投入 | | m3 | 580 | 233.3 | 135,314 | | | 単-10号 | |
| 盛土(流用土) (ソイルメント) | 2.5m未満 | m3 | 30 | 5,945 | 178,350 | | | 単-11号 | |
| 盛土(流用土) (ソイルメント) | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 70 | 814.3 | 57,001 | | | 単-12号 | |
| 盛土(流用土) (ソイルメント) | 4.0m以上 | m3 | 140 | 230.7 | 32,298 | | | 単-13号 | |
| 盛土(Ⅱ) (ソイルメント) | | m3 | 510 | 9,775 | 4,985,250 | | | 単-14号 | |
| 砂防ソイルメント(攪拌混合) | | m3 | 750 | 2,211 | 1,658,250 | | | 単-15号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 810 | 375.7 | 304,317 | | | 単-16号 | |
| 投入 | | m3 | 270 | 233.3 | 62,991 | | | 単-17号 | |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 29,883 | | | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | m2 | 70 | 426.9 | 29,883 | | | 単-18号 | |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 | | 50,550 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------|-----------------------------|----|-----|--------|------------|------|-----------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 法面整形(切土部)(ICT) | | m2 | 60 | 842.5 | 50,550 | | | | 単-19号 |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 2,040,059 | | | | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 370,619 | | | | |
| 植生マット | 植生マット工 250m2未満 | m2 | 90 | 3,545 | 319,050 | | | | 単-20号 |
| 人工張芝 (わら芝) | | m2 | 70 | 736.7 | 51,569 | | | | 単-21号 |
| 法面吹付工 | | 式 | 1 | | 1,669,440 | | | | |
| モルタル吹付 | 厚10cm | m2 | 148 | 11,280 | 1,669,440 | | | | 単-22号 |
| 鋼製堰堤工 | | 式 | 1 | | 39,271,221 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 722,491 | | | | |
| 床掘り(掘削(砂防))(ICT) | 土砂 3,000m3未満 障害無 | m3 | 310 | 911.6 | 282,596 | | | | 単-23号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 310 | 375.7 | 116,467 | | | | 単-24号 |
| 整地 | 敷均し(ルース) | m3 | 310 | 128.4 | 39,804 | | | | 単-25号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------------|-----------------------------|----|------|---------|------------|------|-----------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 50 | 1,047 | 52,350 | | | | 単-26号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 20 | 1,898 | 37,960 | | | | 単-27号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 20 | 3,024 | 60,480 | | | | 単-28号 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 100 | 233.3 | 23,330 | | | | 単-29号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 100 | 375.7 | 37,570 | | | | 単-30号 |
| 基面整正 | | m2 | 161 | 446.8 | 71,934 | | | | 単-31号 |
| 鋼製堰堤本体工 | | 式 | 1 | | 38,548,730 | | | | |
| 鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型) | 鋼管フレーム型砂防堰堤 | t | 22.7 | 690,000 | 15,663,000 | | | | 単-32号 |
| 現場塗装 | | m2 | 0.5 | 25,580 | 12,790 | | | | 単-33号 |
| コンクリート | 4号 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 567 | 28,120 | 15,944,040 | | | | 単-34号 |
| 残存型枠 | 残存型枠 | m2 | 400 | 16,700 | 6,680,000 | | | | 単-35号 |
| 型枠 | | m2 | 20 | 10,140 | 202,800 | | | | 単-36号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----|-----|--------|------------|------|-----------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 砂防堰堤 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 目地板 | 樹脂発泡体(30倍発泡) t=10 | m2 | 4 | 3,440 | 13,760 | | | | | 単-37号 |
| 足場 | | m | 12 | 2,695 | 32,340 | | | | | 単-38号 |
| 取付護岸工 | | 式 | 1 | | 10,826,654 | | | | | |
| 帯工 (1号帯工) | | 式 | 1 | | 5,601,780 | | | | | |
| コンクリート | 1号 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 82 | 29,330 | 2,405,060 | | | | | 単-39号 |
| 残存型枠 | 残存型枠 | m2 | 190 | 16,700 | 3,173,000 | | | | | 単-40号 |
| 型枠 | | m2 | 2 | 10,140 | 20,280 | | | | | 単-41号 |
| 目地板 | 樹脂発泡体(30倍発泡) t=10 | m2 | 1 | 3,440 | 3,440 | | | | | 単-42号 |
| 基礎工 | | 式 | 1 | | 270,805 | | | | | |
| 場所打基礎 (1号基礎) | 底幅43cm 高さ25cm | m | 41 | 6,605 | 270,805 | | | | | 単-43号 |
| ブロック積擁壁工 (1号ブロック積) | | 式 | 1 | | 4,709,675 | | | | | |
| コンクリート(間知)ブロック積 | 滑面 控35cm | m2 | 160 | 25,500 | 4,080,000 | | | | | 単-44号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|--------------------------|-----------------------------|----|-----|--------|-----------|------|-----------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 胴込・裏込材(碎石) | 再生碎石 RC-40 | m3 | 89 | 7,075 | 629,675 | | | | 単-45号 |
| ブロック積擁壁工 (1号天端コンクリート) | | 式 | 1 | | 196,044 | | | | |
| 現場打天端コンクリート | 1号 | m3 | 3 | 64,950 | 194,850 | | | | 単-46号 |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 0.3 | 3,983 | 1,194 | | | | 単-47号 |
| 小口止工 | | 式 | 1 | | 48,350 | | | | |
| 1号小口止 | | 箇所 | 1 | 48,350 | 48,350 | | | | 単-48号 |
| 護床工・根固め工 | | 式 | 1 | | 5,700,008 | | | | |
| かご工 | | 式 | 1 | | 5,700,008 | | | | |
| 1号かご | | m | 244 | 22,310 | 5,443,640 | | | | 単-49号 |
| 吸出し防止材 | t=10mm | m2 | 303 | 846.1 | 256,368 | | | | 単-50号 |
| 砂防堰堤付属物設置工 | | 式 | 1 | | 1,835,026 | | | | |
| 防止柵工 | | 式 | 1 | | 739,800 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|--------------------|-----------------------------|----|----|---------|---------|------|-----------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 転落(横断)防止柵 (斜面部) | 柵高 1.1m コンクリート建込 メッキ | m | 15 | 13,040 | 195,600 | | | | 単-51号 |
| 転落(横断)防止柵 | 柵高 1.1m 土中建込 メッキ | m | 22 | 12,100 | 266,200 | | | | 単-52号 |
| 立入防止柵 | | 箇所 | 2 | 139,000 | 278,000 | | | | 単-53号 |
| 銘板工 | | 式 | 1 | | 347,100 | | | | |
| 銘板 | 青銅鋳物 500*800*15 | 枚 | 1 | 347,100 | 347,100 | | | | 単-54号 |
| 階段工 | | 式 | 1 | | 662,666 | | | | |
| 1号階段 | 1号 | m | 6 | 43,060 | 258,360 | | | | 単-55号 |
| 2号階段 | 1号 | m | 2 | 42,010 | 84,020 | | | | 単-56号 |
| 3号階段 | 1号 | m | 7 | 44,050 | 308,350 | | | | 単-57号 |
| 1号小段 | 1号 | m2 | 4 | 2,984 | 11,936 | | | | 単-58号 |
| 点検施設工 | | 式 | 1 | | 85,460 | | | | |
| 足掛金物 | φ19 W300 | 個 | 20 | 4,273 | 85,460 | | | | 単-59号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----|----|---------|------------|------|-----------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 砂防堰堤 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 495,000 | | | | | |
| 作業ヤード整備工 | | 式 | 1 | | 495,000 | | | | | |
| 混合桧 | | 箇所 | 1 | 495,000 | 495,000 | | | | | 単-60号 |
| 道路改良 (1-9-188 管理用道路) | | 式 | 1 | | 44,918,824 | | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 3,061,037 | | | | | |
| 掘削工 (ICT) | | 式 | 1 | | 37,341 | | | | | |
| 掘削 (ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 | m3 | 90 | 414.9 | 37,341 | | | | | 単-61号 |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 308,671 | | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 4 | 814.3 | 3,257 | | | | | 単-62号 |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 5 | 5,945 | 29,725 | | | | | 単-63号 |
| 路体(築堤)盛土 (ソイルメント) | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 31 | 814.3 | 25,243 | | | | | 単-64号 |
| 路体(築堤)盛土 (ソイルメント) | 2.5m未満 | m3 | 20 | 5,945 | 118,900 | | | | | 単-65号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------------------|-----------------------------|----|-------|-------|-----------|------|-----------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 攪拌混合 | | m3 | 51 | 2,211 | 112,761 | | | 単-66号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 50 | 375.7 | 18,785 | | | 単-67号 | |
| 路体盛土工(ICT) | | 式 | 1 | | 1,713,692 | | | | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | 4.0m以上 | m3 | 1,220 | 250.3 | 305,366 | | | 単-68号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1,300 | 233.3 | 303,290 | | | 単-69号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1,260 | 375.7 | 473,382 | | | 単-70号 | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) (ソイルメント) | 4.0m以上 | m3 | 220 | 250.3 | 55,066 | | | 単-71号 | |
| 攪拌混合 | | m3 | 220 | 2,211 | 486,420 | | | 単-72号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 240 | 375.7 | 90,168 | | | 単-73号 | |
| 路床盛土工 | | 式 | 1 | | 158,294 | | | | |
| 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 10 | 855.8 | 8,558 | | | 単-74号 | |
| 路床盛土 | 2.5m未満 | m3 | 2 | 6,040 | 12,080 | | | 単-75号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-----------------------|-----------------------------|----|-----|-------|---------|------|-----------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 10 | 233.3 | 2,333 | | | | 単-76号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 10 | 375.7 | 3,757 | | | | 単-77号 |
| 路床盛土 (ソイルメント) | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 38 | 855.8 | 32,520 | | | | 単-78号 |
| 攪拌混合 | | m3 | 38 | 2,211 | 84,018 | | | | 単-79号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 40 | 375.7 | 15,028 | | | | 単-80号 |
| 路床盛土工(ICT) | | 式 | 1 | | 284,774 | | | | |
| 路床盛土(ICT) | 4.0m以上 | m3 | 220 | 362 | 79,640 | | | | 単-81号 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 240 | 233.3 | 55,992 | | | | 単-82号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 240 | 375.7 | 90,168 | | | | 単-83号 |
| 路床盛土(ICT) (ソイルメント) | 4.0m以上 | m3 | 20 | 362 | 7,240 | | | | 単-84号 |
| 攪拌混合 | | m3 | 20 | 2,211 | 44,220 | | | | 単-85号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 20 | 375.7 | 7,514 | | | | 単-86号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------------|-----------------------------|----|-----|-------|---------|------|-----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 路体盛土工 (路肩盛土) | | 式 | 1 | | 137,923 | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 15 | 5,945 | 89,175 | | | 単-87号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 10 | 233.3 | 2,333 | | | 単-88号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 10 | 375.7 | 3,757 | | | 単-89号 | |
| 路体(築堤)盛土 (ソイルメント) | 2.5m未満 | m3 | 5 | 5,945 | 29,725 | | | 単-90号 | |
| 攪拌混合 | | m3 | 5 | 2,211 | 11,055 | | | 単-91号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 5 | 375.7 | 1,878 | | | 単-92号 | |
| 路体盛土工 (路体外盛土) | | 式 | 1 | | 106,329 | | | | |
| 路体外盛土 | 4.0m以上 | m3 | 128 | 128.4 | 16,435 | | | 単-93号 | |
| 路体外盛土 | 2.5m未満 | m3 | 2 | 5,362 | 10,724 | | | 単-94号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 130 | 233.3 | 30,329 | | | 単-95号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 130 | 375.7 | 48,841 | | | 単-96号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------|-----------------------------|----|-----|-------|------------|------|-----------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 | | 314,013 | | | | |
| 法面整形(切土部)(ICT) | 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 30 | 842.5 | 25,275 | | | 単-97号 | |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | m2 | 540 | 534.7 | 288,738 | | | 単-98号 | |
| 地盤改良工 | | 式 | 1 | | 1,638,000 | | | | |
| 置換工 | | 式 | 1 | | 1,638,000 | | | | |
| 置換 | ソイルメント | m3 | 390 | 4,200 | 1,638,000 | | | 単-99号 | |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 1,034,386 | | | | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 1,034,386 | | | | |
| 植生基材吹付 | 3cm 植生基材吹付工 100m2未満 | m2 | 30 | 7,423 | 222,690 | | | 単-100号 | |
| 植生マット | 植生マット工 250m2未満 | m2 | 150 | 3,545 | 531,750 | | | 単-101号 | |
| 人工張芝 (わら芝) | | m2 | 380 | 736.7 | 279,946 | | | 単-102号 | |
| 擁壁工 | | 式 | 1 | | 33,272,918 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-----------------|-----------------------------|----|-------|-------|-----------|------|-----------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 2,456,625 | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 1,400 | 246.7 | 345,380 | | | | 単-103号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1,370 | 375.7 | 514,709 | | | | 単-104号 |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) | m3 | 1,400 | 128.4 | 179,760 | | | | 単-105号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 370 | 510.9 | 189,033 | | | | 単-106号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 130 | 1,047 | 136,110 | | | | 単-107号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 50 | 1,898 | 94,900 | | | | 単-108号 |
| 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 610 | 233.3 | 142,313 | | | | 単-109号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 610 | 375.7 | 229,177 | | | | 単-110号 |
| 埋戻し (ソイルメント) | 土砂 | m3 | 170 | 1,047 | 177,990 | | | | 単-111号 |
| 攪拌混合 | | m3 | 170 | 2,211 | 375,870 | | | | 単-112号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 190 | 375.7 | 71,383 | | | | 単-113号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------------------|-----------------------------|----|-------|--------|------------|------|-----------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (1号補強土壁) | | 式 | 1 | | 30,816,293 | | | | |
| 補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎) | 1号 | m | 43 | 6,414 | 275,802 | | | 単-114号 | |
| 補強土壁基礎 (2号補強土壁基礎) | 1号 | m | 8 | 7,949 | 63,592 | | | 単-115号 | |
| 補強土壁壁面材組立・設置 | 帯鋼補強土壁 | m2 | 342 | 47,350 | 16,193,700 | | | 単-116号 | |
| 補強材取付 | 帯鋼補強土壁 | m | 4,386 | 2,065 | 9,057,090 | | | 単-117号 | |
| まき出し・敷均し、締固め | 帯鋼補強土壁 | m3 | 1,240 | 1,068 | 1,324,320 | | | 単-118号 | |
| 採取土盛土材 | 土砂 | m3 | 1,400 | 603.7 | 845,180 | | | 単-119号 | |
| 壁面上端処理 (笠石コンクリート) | | m | 52 | 32,500 | 1,690,000 | | | 単-120号 | |
| 壁背面排水層 | | m3 | 170 | 4,668 | 793,560 | | | 単-121号 | |
| 基盤排水層 | | m3 | 120 | 2,312 | 277,440 | | | 単-122号 | |
| 排水管敷設 (1号地下排水) | 管径 200mm | m | 29 | 6,977 | 202,333 | | | 単-123号 | |
| 排水管敷設 (2号地下排水) | 管径 200mm | m | 6 | 5,937 | 35,622 | | | 単-124号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|--|-----------------------------|----|----|--------|-----------|------|-----------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 3号地下排水 | W300 | m | 18 | 3,203 | 57,654 | | | | 単-125号 |
| 石・ブロック積(張)工 | | 式 | 1 | | 3,500,553 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 135,390 | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 30 | 2,065 | 61,950 | | | | 単-126号 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 20 | 3,672 | 73,440 | | | | 単-127号 |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | | 式 | 1 | | 217,600 | | | | |
| 現場打基礎コンクリート (1号基礎) | 1号 底幅 55cm 高さ 35cm | m | 20 | 10,880 | 217,600 | | | | 単-128号 |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号ブロック積) | | 式 | 1 | | 3,040,395 | | | | |
| コンクリート(間知)ブロック積 | 滑面 控35cm | m2 | 92 | 30,510 | 2,806,920 | | | | 単-129号 |
| 胴込・裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | m3 | 33 | 7,075 | 233,475 | | | | 単-130号 |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号天端コンクリート) | | 式 | 1 | | 65,348 | | | | |
| 現場打天端コンクリート | 1号 | m3 | 1 | 64,950 | 64,950 | | | | 単-131号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------|-----------------------------|----|-----|---------|---------|------|-----------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 0.1 | 3,983 | 398 | | | 単-132号 | |
| 小口止工 | | 式 | 1 | | 41,820 | | | | |
| 1号小口止 | | 箇所 | 1 | 41,820 | 41,820 | | | 単-133号 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 216,100 | | | | |
| 排水工 | | 式 | 1 | | 216,100 | | | | |
| 1号縦排水 | | 箇所 | 1 | 216,100 | 216,100 | | | 単-134号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 273,430 | | | | |
| 撤去工 | | 式 | 1 | | 184,820 | | | | |
| 大型土のう撤去 | 耐候性大型土のう | 袋 | 200 | 924.1 | 184,820 | | | 単-135号 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 88,610 | | | | |
| 廃ブラ運搬 | | m3 | 10 | 1,879 | 18,790 | | | 単-136号 | |
| 廃ブラ処分 | | m3 | 10 | 6,982 | 69,820 | | | 単-137号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------------|-----------------------------|----|-------|--------|------------|------|-----------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,922,400 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,922,400 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 120 | 16,020 | 1,922,400 | | | | 単-138号 |
| 橋梁下部 | | 式 | 1 | | 46,949,249 | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 1,068,050 | | | | |
| 路床盛土工 (背面盛土) | | 式 | 1 | | 53,800 | | | | |
| 路床盛土 | 2.5m未満 | m3 | 8 | 6,040 | 48,320 | | | | 単-139号 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 9 | 233.3 | 2,099 | | | | 単-140号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 9 | 375.7 | 3,381 | | | | 単-141号 |
| 路床盛土工(ICT) (背面盛土) | | 式 | 1 | | 1,014,250 | | | | |
| 路床盛土(ICT) | 4.0m以上 | m3 | 972 | 362 | 351,864 | | | | 単-142号 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1,100 | 233.3 | 256,630 | | | | 単-143号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------|-----------------------------|----|-------|-------|------------|------|-----------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1,080 | 375.7 | 405,756 | | | 単-144号 | |
| 橋台工 | | 式 | 1 | | 43,243,455 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 7,821,290 | | | | |
| 床掘り(掘削) | 軟岩 | m3 | 360 | 1,726 | 621,360 | | | 単-145号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 360 | 233.3 | 83,988 | | | 単-146号 | |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | m3 | 360 | 458.4 | 165,024 | | | 単-147号 | |
| 整地 | 敷均し(ルース) | m3 | 360 | 128.4 | 46,224 | | | 単-148号 | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 3,240 | 246.7 | 799,308 | | | 単-149号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 3,060 | 375.7 | 1,149,642 | | | 単-150号 | |
| 整地 | 敷均し(ルース) | m3 | 3,100 | 128.4 | 398,040 | | | 単-151号 | |
| 埋戻し (背面盛土) | 土砂 | m3 | 1,800 | 354.9 | 638,820 | | | 単-152号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1,900 | 233.3 | 443,270 | | | 単-153号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-----------------|-----------------------------|----|-------|---------|------------|------|-----------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1,910 | 375.7 | 717,587 | | | | 単-154号 |
| 埋戻し | | m3 | 1,600 | 1,047 | 1,675,200 | | | | 単-155号 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1,400 | 233.3 | 326,620 | | | | 単-156号 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 360 | 233.3 | 83,988 | | | | 単-157号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1,350 | 375.7 | 507,195 | | | | 単-158号 |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | m3 | 360 | 458.4 | 165,024 | | | | 単-159号 |
| 橋台躯体工 (A1橋台) | | 式 | 1 | | 14,831,235 | | | | |
| コンクリート | 2号 一般養生 コンクリート 夜間割増無 | m3 | 226 | 26,880 | 6,074,880 | | | | 単-160号 |
| 鉄筋 | SD345 D29~32 | t | 13.8 | 170,300 | 2,350,140 | | | | 単-161号 |
| 鉄筋 | SD345 D16~25 | t | 4.73 | 161,600 | 764,368 | | | | 単-162号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.55 | 172,900 | 95,095 | | | | 単-163号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 320 | 8,909 | 2,850,880 | | | | 単-164号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-----------------|-----------------------------|-----|------|---------|------------|------|-----------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 円形空洞型枠 | φ150 | m | 1 | 964.4 | 964 | | | 単-165号 | |
| 均しコンクリート | 1号 敷厚 10 c m | m2 | 50 | 3,539 | 176,950 | | | 単-166号 | |
| 支保 | h≦30m 支保耐力80kN/m2超え | 空m3 | 50 | 7,115 | 355,750 | | | 単-167号 | |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m2 | 430 | 4,915 | 2,113,450 | | | 単-168号 | |
| 水抜パイプ | VU φ50 フィルター有 | m | 4 | 237 | 948 | | | 単-169号 | |
| 排水材設置(構造物背面排水材) | | m | 14 | 3,415 | 47,810 | | | 単-170号 | |
| 橋台躯体工 (A2橋台) | | 式 | 1 | | 20,590,930 | | | | |
| コンクリート | 2号 一般養生 コンクリート 夜間割増無 | m3 | 327 | 26,880 | 8,789,760 | | | 単-171号 | |
| 鉄筋 | SD345 D29~32 | t | 21 | 171,500 | 3,601,500 | | | 単-172号 | |
| 鉄筋 | SD345 D16~25 | t | 4.33 | 167,400 | 724,842 | | | 単-173号 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.78 | 170,600 | 133,068 | | | 単-174号 | |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 360 | 8,909 | 3,207,240 | | | 単-175号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----|-------|-----------|------|-----------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 砂防堰堤 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 円形空洞型枠 | φ150 | m | 1 | 964.4 | 964 | | | | | 単-176号 |
| 均しコンクリート | 1号 敷厚 10cm | m ² | 72 | 3,428 | 246,816 | | | | | 単-177号 |
| 支保 | 40kN/m ² <f≦80kN/m ² [120<t≦250cm] | 空m ³ | 100 | 5,836 | 583,600 | | | | | 単-178号 |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m ² | 660 | 4,915 | 3,243,900 | | | | | 単-179号 |
| 水抜パイプ | VUφ50 フィルター有 | m | 5 | 237 | 1,185 | | | | | 単-180号 |
| 排水材設置(構造物背面排水材) | | m | 17 | 3,415 | 58,055 | | | | | 単-181号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 2,637,744 | | | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 1,432,855 | | | | | |
| 工事用道路掘削 | | m ³ | 100 | 321.5 | 32,150 | | | | | 単-182号 |
| 工事用道路盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m ³ | 770 | 1,428 | 1,099,560 | | | | | 単-183号 |
| 敷砂利 (碎石舗装) | RC-40 敷厚 200mm | m ² | 650 | 463.3 | 301,145 | | | | | 単-184号 |
| 土留・仮締切工 | | 式 | 1 | | 96,962 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------|-----------------------------|----|------|--------|-------------|------|-----------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 大型土のう | 丸型 110×110 耐候性 3年 | 袋 | 17 | 3,156 | 53,652 | | | | 単-185号 |
| 仮締切盛土 | | m3 | 50 | 866.2 | 43,310 | | | | 単-186号 |
| 仮水路工 | | 式 | 1 | | 1,107,927 | | | | |
| 暗渠排水管 | φ500 高密度ポリエチレン 管(内面波状管) | m | 12 | 8,253 | 99,036 | | | | 単-187号 |
| 暗渠排水管 | φ600 高密度ポリエチレン 管(内面波状管) | m | 91 | 8,481 | 771,771 | | | | 単-188号 |
| 暗渠排水管 | φ700 高密度ポリエチレン 管(内面波状管) | m | 12 | 19,760 | 237,120 | | | | 単-189号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 161,019,062 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 22,650,683 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 9,877,683 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 88,218 | | | | |
| 仮設材運搬費 | | t | 17.4 | 5,070 | 88,218 | | | | 単-190号 |
| 準備費 | | 式 | 1 | | 3,024,365 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島西部山系山本4号砂防堰堤他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------|-----------------------------|----|----|----|-------------|------|-----------|------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 木根等処分費 | | 式 | 1 | | 2,227,365 | | | | 内-1号 |
| 根混じり土等処分費 | | 式 | 1 | | 797,000 | | | | 内-2号 |
| 安全費 | | 式 | 1 | | 1,100,500 | | | | |
| 土石流警報装置 | | 式 | 1 | | 1,100,500 | | | | 内-3号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 2,527,600 | | | | |
| 六価カド溶出試験費 | | 式 | 1 | | 7,600 | | | | 内-4号 |
| 平板載荷試験費 | | 式 | 1 | | 1,374,000 | | | | 内-5号 |
| システム初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 1,146,000 | | | | 内-6号 |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 | | 3,137,000 | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 12,773,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 183,669,745 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 45,063,000 | | | | |

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 1号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------------|-------|----|-----|--------|-------------|------|------|---------------------|
| 【1-9-188溪流 橋梁部】 | | | | | | | | |
| 伐木 | 粗 | m2 | 989 | 335. 8 | 332, 106 | | | WYB00011 単一 269号 |
| 集積・積込 | | m2 | 989 | 421. 9 | 417, 259 | | | WYB00012 単一 270号 |
| 〈伐木〉 | | | | | | | | |
| 準備費（運搬費用積上げ分） | 604千円 | 式 | 1 | | 604, 000 | | | WB010160 単一 271号 |
| 準備費（処分費用積上げ分） | 435千円 | 式 | 1 | | 435, 000 | | | WB010170 単一 272号 |
| 〈根株〉 | | | | | | | | |
| 準備費（運搬費用積上げ分） | 194千円 | 式 | 1 | | 194, 000 | | | WB010160 単一 273号 |
| 準備費（処分費用積上げ分） | 245千円 | 式 | 1 | | 245, 000 | | | WB010170 単一 274号 |
| 合 計 | | | | | 2, 227, 365 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-1号 | 掘削(砂防)(ICT) | 土砂 3,000m3未満 障害無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 911.6 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 掘削(砂防)(ICT) | 土砂 3000m3未満 無し | m3 | 1 | 911.6 | 911.6 | CB330100 | |
| | 計 | | | | | 911.6 | | |
| | 単価 | | | | | 911.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-2号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 375.7 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | |
| | 計 | | | | | 375.7 | | |
| | 単価 | | | | | 375.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-3号 | 整地 | 敷均し(ルース) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 128.4 |
|------|----|-------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し | m3 | 1 | 128.4 | 128.4 | CB210610 | |
| 計 | | | | | | 128.4 | | |
| 単価 | | | | | | 128.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-4号 | 盛土(流用土) | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,945 |
|----------|---------|--------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | m3 | 1 | 5,945 | 5,945 | CB210510 | |
| 計 | | | | | | 5,945 | | |
| 単価 | | | | | | 5,945 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|--------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-5号 | 盛土(流用土) | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 814.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1 | 814.3 | 814.3 | CB210510 | |
| 計 | | | | | | 814.3 | | |
| 単価 | | | | | | 814.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|----------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-6号 | 盛土(流用土) | 4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 230.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 4.0m以上 20,000m3未満 無し | m3 | 1 | 230.7 | 230.7 | CB210510 | |
| 計 | | | | | | 230.7 | | |
| 単価 | | | | | | 230.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|------|--------|----|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-7号 | 盛土(II) | | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 9,775 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 盛土(II) | | m3 | 1 | 9,775 | 9,775 | WYB00067 単-191号 | |
| | 計 | | | | | 9,775 | | |
| | 単価 | | | | | 9,775 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-8号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 233.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 233.3 | 233.3 | CB210020 | |
| | 計 | | | | | 233.3 | | |
| | 単価 | | | | | 233.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-9号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 375.7 |
|-------|-------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 375.7 | | |
| 単価 | | | | | | 375.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 投入 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 233.3 |
|---------|----|-----------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 233.3 | 233.3 | CB210020 | |
| 計 | | | | | | 233.3 | | |
| 単価 | | | | | | 233.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|----------|---------------------|--------|----|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-11号 | 盛土(流用土) (ソイルメント) | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,945 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | | m3 | 1 | 5,945 | 5,945 | CB210510 | |
| 計 | | | | | | | 5,945 | | |
| 単価 | | | | | | | 5,945 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|----------|---------------------|--------------|----|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-12号 | 盛土(流用土) (ソイルメント) | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 814.3 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m以上4.0m未満 | | m3 | 1 | 814.3 | 814.3 | CB210510 | |
| 計 | | | | | | | 814.3 | | |
| 単価 | | | | | | | 814.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|----------|---------------------|----------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-13号 | 盛土(流用土) (ソイルメント) | 4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 230.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 路体(築堤)盛土 | | 4.0m以上 20,000m3未満 無し | m 3 | 1 | 230.7 | 230.7 | CB210510 | | |
| 計 | | | | | | 230.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 230.7 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|--------|--------------------|----|-----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-14号 | 盛土(II) (ソイルメント) | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 9,775 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 盛土(II) | | | m 3 | 1 | 9,775 | 9,775 | WYB00063 単- 191号 | | |
| 計 | | | | | | 9,775 | | | |
| 単価 | | | | | | 9,775 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号 | 砂防ソイルメント(攪拌混合) | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,211 |
|-------|----------------|---------------------------|----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 攪拌混合 | | 4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下 | m3 | 1 | 2,211 | 2,211 | CB332620 | | |
| 計 | | | | | | 2,211 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,211 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-16号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 375.7 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | | |
| 計 | | | | | | 375.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 375.7 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-17号 | 投入 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 233.3 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 1 | 233.3 | 233.3 | CB210020 | |
| | 計 | | | | | 233.3 | | |
| | 単価 | | | | | 233.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-18号 | 法面整形(盛土部) | 法面締め無 現場制約無 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 426.9 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 法面整形 | 盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m 2 | 1 | 426.9 | 426.9 | CB220010 | |
| | 計 | | | | | 426.9 | | |
| | 単価 | | | | | 426.9 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-19号 | 法面整形(切土部)(ICT) | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 842.5 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 法面整形 (ICT) | 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | m 2 | 1 | 842.5 | 842.5 | CB220070 | |
| | 計 | | | | | 842.5 | | |
| | 単価 | | | | | 842.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|------------------|-----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-20号 | 植生マット | 植生マット工 250m2未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,545 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 人力施工による植生工 | 植生マット工 250m2未満 無 | m 2 | 1 | 3,545 | 3,545 | WB810870 単-192号 | |
| | 計 | | | | | 3,545 | | |
| | 単価 | | | | | 3,545 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|----|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-21号 | 人工張芝 (わら芝) | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 736.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 人工張芝 | | | m 2 | 1 | 736.7 | 736.7 | CB220910 | |
| 計 | | | | | | 736.7 | | |
| 単価 | | | | | | 736.7 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------------------------|-----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-22号 | モルタル吹付 | 厚10cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 11,280 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| モルタル吹付工 | | 10cm 100m2以上250m2未満 無 無 | m 2 | 1 | 11,280 | 11,280 | WB810810 単- 193号 | |
| 計 | | | | | | 11,280 | | |
| 単価 | | | | | | 11,280 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|-------|------------------|------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-23号 | 床掘り(掘削(砂防))(ICT) | 土砂 3,000m3未満 障害無 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 911.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 掘削(砂防)(ICT) | 土砂 3000m3未満 無し | m3 | 1 | 911.6 | 911.6 | CB330100 | |
| | 計 | | | | | 911.6 | | |
| | 単価 | | | | | 911.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-24号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 375.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | |
| | 計 | | | | | 375.7 | | |
| | 単価 | | | | | 375.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-25号 | 整地 | 敷均し(ルース) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 128.4 |
|-------|----|-------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し | m3 | 1 | 128.4 | 128.4 | CB210610 | |
| 計 | | | | | | 128.4 | | |
| 単価 | | | | | | 128.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,047 |
|-------|-----|-----------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅4m以上 | m3 | 1 | 1,047 | 1,047 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 1,047 | | |
| 単価 | | | | | | 1,047 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,898 |
|-------|-----|---------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m 3 | 1 | 1,898 | 1,898 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 1,898 | | |
| 単価 | | | | | | 1,898 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-28号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,024 |
|-------|-----|-----------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m未満 | m 3 | 1 | 3,024 | 3,024 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 3,024 | | |
| 単価 | | | | | | 3,024 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-29号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 233.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 233.3 | 233.3 | CB210020 |
| 計 | | | | | | 233.3 | |
| 単価 | | | | | | 233.3 | 円/m3 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|-------|-------|---|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-30号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 375.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 |
| 計 | | | | | | 375.7 | |
| 単価 | | | | | | 375.7 | 円/m3 |
| | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-32号 | 鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型) | 鋼管フレーム型砂防堰堤 | 単位 | t | 数量 | 22.7 | 単価 | 690,000 |
|-------------------------|---------------------|---------------|----|------|---------|------------|---------------------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤) | | 22.6t 標準(1.0) | t | 22.6 | 20,090 | 454,034 | WB332500 単- 194号 | |
| 鋼製砂防堰堤(材料費) | | AB型スリット | t | 22.7 | 662,000 | 15,027,400 | WYB00041 単- 195号 | |
| 本締め工 | | 192本 | 本 | 192 | 217.5 | 41,760 | WB332510 単- 196号 | |
| アンカー工 | | 40本 0m3/100本 | 本 | 40 | 3,454 | 138,160 | WB332520 単- 197号 | |
| 計 | | | | | | 15,661,354 | | |
| 単価 | | | | | | 690,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|-----------------|------|-----------------|----|----|--------|----------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-33号 | 現場塗装 | | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 25,580 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場塗装(下塗り(三層塗り)) | | 鉛・カドミウム-錆止めペイント | m2 | 1 | 25,260 | 25,260 | WYB00004 単-198号 | | |
| 下塗り錆止め塗料 | | 鉛・カドミウム-錆止めペイント | m2 | 3 | 103.6 | 310.8 | WYB00007 単-199号 | | |
| 計 | | | | | | 25,570.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 25,580 | 円/m2 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|-------------|--------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-34号 | コンクリート | 4号 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 28,120 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 一般部コンクリート打設 | | 30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0) | m3 | 1 | 28,120 | 28,120 | WB330440 単-200号 | | |
| 計 | | | | | | 28,120 | | | |
| 単価 | | | | | | 28,120 | 円/m3 | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|------------|-----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-35号 | 残存型枠 | 残存型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 16,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残存型枠及び残存化粧型枠 | | 残存型枠 無し 標準 | m 2 | 1 | 16,700 | 16,700 | WB330850 単- 201号 | |
| 計 | | | | | | 16,700 | | |
| 単価 | | | | | | 16,700 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|---------|-----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-36号 | 型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,140 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠工 [砂防] | | 標準(1.0) | m 2 | 1 | 10,140 | 10,140 | WB330330 単- 202号 | |
| 計 | | | | | | 10,140 | | |
| 単価 | | | | | | 10,140 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-37号 | 目地板 | 樹脂発泡体(30倍発泡) t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,440 |
|-------|-----|--------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 30m2未満 樹脂発泡体(30倍発泡) t=10 | m 2 | 1 | 3,440 | 3,440 | CB224710 | |
| 計 | | | | | | 3,440 | | |
| 単価 | | | | | | 3,440 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-38号 | 足場 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,695 |
|--------------|----|----|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場設置・撤去 [砂防] | | | m | 1 | 2,695 | 2,695 | WB330340 単- 203号 | |
| 計 | | | | | | 2,695 | | |
| 単価 | | | | | | 2,695 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------|--|-----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-39号 | コンクリート | 1号 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 29,330 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0) | m 3 | 1 | 29,330 | 29,330 | WB330440 単- 204号 | |
| 計 | | | | | | 29,330 | | |
| 単価 | | | | | | 29,330 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|------------|-----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-40号 | 残存型枠 | 残存型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 16,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残存型枠及び残存化粧型枠 | | 残存型枠 無し 標準 | m 2 | 1 | 16,700 | 16,700 | WB330850 単- 201号 | |
| 計 | | | | | | 16,700 | | |
| 単価 | | | | | | 16,700 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-41号 | 型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|---------|----|-----|----|--------|--------|--------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 型枠工 [砂防] | 標準(1.0) | | m 2 | 1 | 10,140 | 10,140 | WB330330 単-202号 |
| | 計 | | | | | | 10,140 | |
| | 単価 | | | | | | 10,140 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-42号 | 目地板 | | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----|------------------|----|-----|----|-------|-------|----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 目地板 | 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10 | | m 2 | 1 | 3,440 | 3,440 | CB224710 |
| | 計 | | | | | | 3,440 | |
| | 単価 | | | | | | 3,440 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|-------------|-----------------|---------------------------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-43号 | 場所打基礎 (1号基礎) | 底幅43cm 高さ25cm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 6,605 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打基礎コンクリート | | 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭) | m 3 | 0.828 | 79,760 | 66,041.28 | CB226170 | |
| 計 | | | | | | 66,041.28 | | |
| 単価 | | | | | | 6,605 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|--------------|-----------------|--|-----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-44号 | コンクリート(間知)ブロック積 | 滑面 控35cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 25,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリートブロック積工 | | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉) | m 2 | 1 | 25,500 | 25,500 | WB825010 単- 205号 | |
| 計 | | | | | | 25,500 | | |
| 単価 | | | | | | 25,500 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-45号 | 胴込・裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,075 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 胴込・裏込材(砕石) | | 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40 | m 3 | 1 | 7,075 | 7,075 | CB226120 | |
| 計 | | | | | | 7,075 | | |
| 単価 | | | | | | 7,075 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------------|-----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-46号 | 現場打天端コンクリート | 1号 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 64,950 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打天端コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m 3 | 1 | 64,950 | 64,950 | CB226180 | |
| 計 | | | | | | 64,950 | | |
| 単価 | | | | | | 64,950 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-47号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,983 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 1 | 3,983 | 3,983 | CB224710 | |
| 計 | | | | | | 3,983 | | |
| 単価 | | | | | | 3,983 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------------|-----|-------|--------|-----------|----------|--------|
| 単-48号 | 1号小口止 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 48,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打小口止コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m 3 | 0.682 | 70,880 | 48,340.16 | CB226190 | |
| 計 | | | | | | 48,340.16 | | |
| 単価 | | | | | | 48,350 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一49号 | 1号かご | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 22,310 |
|-----------------------|------|--------------------|----------------|-----|--------|-----------|-----|----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| かごマット設置 | | 最上段(蓋付) | | | | | | WYB00026 |
| | | | m | 214 | 8,848 | 1,893,472 | | 単一 206号 |
| かごマット設置 | | 中・下段 | | | | | | WYB00033 |
| | | | m | 30 | 8,848 | 265,440 | | 単一 207号 |
| かご 最上段部 500×1000×1000 | | 最上段部 500×1000×1000 | | | | | | WYB00015 |
| | | | 個 | 4 | 9,300 | 37,200 | | 単一 208号 |
| かご 最上段部 500×1000×2000 | | 最上段部 500×1000×2000 | | | | | | WYB00029 |
| | | | 個 | 105 | 18,500 | 1,942,500 | | 単一 209号 |
| かご 中下段 500×1000×2000 | | 中下段 500×1000×2000 | | | | | | WYB00032 |
| | | | 個 | 15 | 14,400 | 216,000 | | 単一 210号 |
| かご 側面網 500×1000 | | 側面網 500×1000 | | | | | | WYB00054 |
| | | | 枚 | 205 | 2,200 | 451,000 | | 単一 211号 |
| 中詰石 | | | | | | | | WYB00001 |
| | | | m ³ | 116 | 5,500 | 638,000 | | 単一 212号 |
| 計 | | | | | | 5,443,612 | | |
| 単価 | | | | | | 22,310 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-50号 | 吸出し防止材 | t=10mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 846.1 |
|----------|--------|--------|----|-----|----|-------|-------|----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 吸出し防止材設置 | | | | m 2 | 1 | 846.1 | 846.1 | CB224720 |
| 計 | | | | | | | 846.1 | |
| 単価 | | | | | | | 846.1 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-51号 | 転落(横断)防止柵 (斜面部) | 柵高 1.1m コンクリート建込 メッキ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 13,040 |
|------------------|---------------------------|----------------------|-------|-------|------------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | P種4段 H=1.1m Co建込式 斜面部 | m | 10 | 4,025 | 40,250 | WYB00008 単- 213号 | | |
| 転落防止柵(材料費) | P種4段 H=1.1m Co建込式 溶融亜鉛メッキ | m | 10 | 8,960 | 89,600 | WYB00024 単- 214号 | | |
| 箱抜き | D100 全ての費用 | m | 0.667 | 755.5 | 503.91 | CB420860 | | |
| 計 | | | | | 130,353.91 | | | |
| 単価 | | | | | 13,040 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-52号 | 転落(横断)防止柵 | 柵高 1.1m 土中建込 ヲキ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 12,100 |
|------------------|-------------------------------|-----------------|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | 土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 50m未満 無 | m | 1 | 12,100 | 12,100 | WB810760 単- 215号 | | |
| 計 | | | | | 12,100 | | | |
| 単価 | | | | | 12,100 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-53号 | 立入防止柵 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|------------|--------------------|----|-----|---------|------------|----------|--------|---------|
| | | | | | | 1 | | 139,000 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 立入防止柵設置 | H=1.8m W=3.7m Co建込 | 箇所 | 1 | 36,940 | 36,940 | WYB00050 | 単-216号 | |
| 箱抜き | D100 全ての費用 | m | 1.3 | 755.5 | 982.15 | CB420860 | | |
| 立入防止柵(材料費) | H=1.8m W=3.7m | 基 | 1 | 101,000 | 101,000 | WYB00051 | 単-217号 | |
| 計 | | | | | 138,922.15 | | | |
| 単価 | | | | | 139,000 | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-55号 | 1号階段 | 1号 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 43,060 |
|--------|------|--|-----|-------|--------|------------|----------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 〈階段部〉 | | | | | | | | |
| コンクリート | | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 | m 3 | 3.04 | 42,220 | 128,348.8 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 5.556 | 8,051 | 44,731.35 | CB240210 | |
| 裏込碎石 | | 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m 3 | 2.29 | 6,390 | 14,633.1 | CB221120 | |
| 〈地覆部〉 | | | | | | | | |
| コンクリート | | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 | m 3 | 2.274 | 42,220 | 96,008.28 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 18.24 | 8,051 | 146,850.24 | CB240210 | |
| 計 | | | | | | 430,571.77 | | |
| 単価 | | | | | | 43,060 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-56号 | 2号階段 | 1号 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 42,010 |
|--------|------|--|-----|-------|--------|------------|-----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 〈階段部〉 | | | | | | | | |
| コンクリート | | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 | m 3 | 2.99 | 42,220 | 126,237.8 | | CB240010 |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 5 | 8,051 | 40,255 | | CB240210 |
| 裏込碎石 | | 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m 3 | 2.24 | 6,390 | 14,313.6 | | CB221120 |
| 〈地覆部〉 | | | | | | | | |
| コンクリート | | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 | m 3 | 2.245 | 42,220 | 94,783.9 | | CB240010 |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 17.94 | 8,051 | 144,434.94 | | CB240210 |
| 計 | | | | | | 420,025.24 | | |
| 単価 | | | | | | 42,010 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-57号 | 3号階段 | 1号 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 44,050 |
|--------|--|----|-----|-------|--------|------------|----------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 〈階段部〉 | | | | | | | | |
| コンクリート | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下 | | m 3 | 2.99 | 42,500 | 127,075 | CB240010 | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | | m 2 | 5 | 8,051 | 40,255 | CB240210 | |
| 裏込碎石 | 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | | m 3 | 2.24 | 6,390 | 14,313.6 | CB221120 | |
| 〈地覆部〉 | | | | | | | | |
| コンクリート | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下 | | m 3 | 2.691 | 42,500 | 114,367.5 | CB240010 | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | | m 2 | 17.94 | 8,051 | 144,434.94 | CB240210 | |
| 計 | | | | | | 440,446.04 | | |
| 単価 | | | | | | 44,050 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|--------|------|--|-----|------|--------|-----------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-58号 | 1号小段 | 1号 | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | 2,984 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 | m 3 | 0.7 | 42,220 | 29,554 | CB240010 | |
| 目地板 | | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 0.07 | 3,983 | 278.81 | CB224710 | |
| 計 | | | | | | 29,832.81 | | |
| 単価 | | | | | | 2,984 | 円/m2 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|---------------------|------|---------------|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-59号 | 足掛金物 | φ19 W300 | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | 4,273 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足掛金物 | | φ19 W300 | 個 | 1 | 3,050 | 3,050 | WYB00009 単- 219号 | |
| コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) | | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 2 | 611.5 | 1,223 | CB224410 | |
| 計 | | | | | | 4,273 | | |
| 単価 | | | | | | 4,273 | 円/個 | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一60号 | 混合樹 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------------------------------|----|------|--------|---------|----------|------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 混合樹組立 | | t | 8.8 | 27,370 | 240,856 | WYB00078 | 単一 | 495,000 |
| 混合樹解体 | | t | 8.8 | 15,180 | 133,584 | WYB00079 | 単一 | 220号 |
| 敷鉄板賃料 | 22×1,524×3,048(mm) 無 230日 無 有 | 枚 | 10 | 9,510 | 95,100 | WB253630 | 単一 | 222号 |
| 鋼材損料 | 溝形鋼 | t | 0.7 | 29,700 | 20,790 | WYB00080 | 単一 | 223号 |
| 鋼材全損 | 等辺山形鋼、平鋼 | t | 0.05 | 92,620 | 4,631 | WYB00081 | 単一 | 224号 |
| 計 | | | | | 494,961 | | | |
| 単価 | | | | | 495,000 | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|---------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-61号 | 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 414.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 (ICT) | | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 | m3 | 1 | 414.9 | 414.9 | CB210120 | |
| 計 | | | | | | 414.9 | | |
| 単価 | | | | | | 414.9 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-62号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 814.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1 | 814.3 | 814.3 | CB210510 | |
| 計 | | | | | | 814.3 | | |
| 単価 | | | | | | 814.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|-------|----------|--------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-63号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,945 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m 3 | 1 | 5,945 | 5,945 | CB210510 | | |
| | 計 | | | | | 5,945 | | | |
| | 単価 | | | | | 5,945 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|-------|----------------------|--------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-64号 | 路体(築堤)盛土 (ソイルメント) | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 814.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m 3 | 1 | 814.3 | 814.3 | CB210510 | | |
| | 計 | | | | | 814.3 | | | |
| | 単価 | | | | | 814.3 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|----------|----------------------|--------|----|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-65号 | 路体(築堤)盛土 (ソイルメント) | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,945 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | | m3 | 1 | 5,945 | 5,945 | CB210510 | |
| 計 | | | | | | | 5,945 | | |
| 単価 | | | | | | | 5,945 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|-------|------|---------------------------|----|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-66号 | 攪拌混合 | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,211 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 攪拌混合 | | 4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下 | | m3 | 1 | 2,211 | 2,211 | CB332620 | |
| 計 | | | | | | | 2,211 | | |
| 単価 | | | | | | | 2,211 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-67号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 375.7 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | |
| | 計 | | | | | 375.7 | | |
| | 単価 | | | | | 375.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|--------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-68号 | 路体(築堤)盛土(ICT) | 4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 250.3 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路体(築堤)盛土(ICT) | 20,000m3未満無し | m3 | 1 | 250.3 | 250.3 | CB210570 | |
| | 計 | | | | | 250.3 | | |
| | 単価 | | | | | 250.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-69号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 233.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 233.3 | 233.3 | CB210020 | |
| 計 | | | | | | 233.3 | | |
| 単価 | | | | | | 233.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|-------|-------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-70号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 375.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 375.7 | | |
| 単価 | | | | | | 375.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|---------------|---------------------------|---------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-71号 | 路体(築堤)盛土(ICT) (ソイルメント) | 4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 250.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | | 20,000m3未満 無し | m3 | 1 | 250.3 | 250.3 | CB210570 | | |
| 計 | | | | | | 250.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 250.3 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|-------|------|---------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-72号 | 攪拌混合 | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,211 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 攪拌混合 | | 4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下 | m3 | 1 | 2,211 | 2,211 | CB332620 | | |
| 計 | | | | | | 2,211 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,211 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-73号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 375.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 375.7 | | |
| 単価 | | | | | | 375.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-74号 | 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 855.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路床盛土 | | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1 | 855.8 | 855.8 | CB210520 | |
| 計 | | | | | | 855.8 | | |
| 単価 | | | | | | 855.8 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-75号 | 路床盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,040 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路床盛土 | | 2.5m未満 | m3 | 1 | 6,040 | 6,040 | CB210520 | |
| 計 | | | | | | 6,040 | | |
| 単価 | | | | | | 6,040 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-76号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 233.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込 (ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 233.3 | 233.3 | CB210020 | |
| 計 | | | | | | 233.3 | | |
| 単価 | | | | | | 233.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-77号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 375.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 375.7 | | |
| 単価 | | | | | | 375.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-78号 | 路床盛土 (ソイルメント) | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 855.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路床盛土 | | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1 | 855.8 | 855.8 | CB210520 | |
| 計 | | | | | | 855.8 | | |
| 単価 | | | | | | 855.8 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-79号 | 攪拌混合 | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,211 |
|-------|------|---------------------------|----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 攪拌混合 | | 4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下 | m3 | 1 | 2,211 | 2,211 | CB332620 | | |
| 計 | | | | | | 2,211 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,211 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-80号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 375.7 |
|-------|-------|--|----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | | |
| 計 | | | | | | 375.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 375.7 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------------|----|----|-----|-----|----------|-----|
| 単-81号 | 路床盛土(ICT) | 4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 362 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路床盛土(ICT) | | 20,000m3未満 無し | m3 | 1 | 362 | 362 | CB210580 | |
| 計 | | | | | | 362 | | |
| 単価 | | | | | | 362 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-82号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 233.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 233.3 | 233.3 | CB210020 | |
| 計 | | | | | | 233.3 | | |
| 単価 | | | | | | 233.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-83号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 375.7 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | |
| | 計 | | | | | 375.7 | | |
| | 単価 | | | | | 375.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|---------------|----|----|-----|-----|----------|-----|
| 単-84号 | 路床盛土(ICT) (ソイルメント) | 4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 362 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路床盛土(ICT) | 20,000m3未満 無し | m3 | 1 | 362 | 362 | CB210580 | |
| | 計 | | | | | 362 | | |
| | 単価 | | | | | 362 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-85号 | 攪拌混合 | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,211 |
|-------|------|---------------------------|----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 攪拌混合 | | 4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下 | m3 | 1 | 2,211 | 2,211 | CB332620 | | |
| 計 | | | | | | 2,211 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,211 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-86号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 375.7 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | | |
| 計 | | | | | | 375.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 375.7 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|----------|----------|--------|----|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-87号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,945 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | | m3 | 1 | 5,945 | 5,945 | CB210510 | |
| 計 | | | | | | | 5,945 | | |
| 単価 | | | | | | | 5,945 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|---------|---------|-----------------|----|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-88号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 233.3 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | | m3 | 1 | 233.3 | 233.3 | CB210020 | |
| 計 | | | | | | | 233.3 | | |
| 単価 | | | | | | | 233.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-89号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 375.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 375.7 | | |
| 単価 | | | | | | 375.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------|--------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-90号 | 路体(築堤)盛土 (ソイルメント) | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,945 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | m3 | 1 | 5,945 | 5,945 | CB210510 | |
| 計 | | | | | | 5,945 | | |
| 単価 | | | | | | 5,945 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-91号 | 攪拌混合 | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,211 |
|-------|------|---------------------------|----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 攪拌混合 | | 4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下 | m3 | 1 | 2,211 | 2,211 | CB332620 | | |
| 計 | | | | | | 2,211 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,211 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-92号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 375.7 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | | |
| 計 | | | | | | 375.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 375.7 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-93号 | 路体外盛土 | 4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 128.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 敷均し(ル-ス ²) 標準(10,000m3未満) 無し | m 3 | 1 | 128.4 | 128.4 | CB210610 | |
| 計 | | | | | | 128.4 | | |
| 単価 | | | | | | 128.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-94号 | 路体外盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,362 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 現場制約あり 土砂 無し | m 3 | 1 | 5,362 | 5,362 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 5,362 | | |
| 単価 | | | | | | 5,362 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-95号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 233.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 233.3 | 233.3 | CB210020 | |
| 計 | | | | | | 233.3 | | |
| 単価 | | | | | | 233.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-96号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 375.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 375.7 | | |
| 単価 | | | | | | 375.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-97号 | 法面整形(切土部)(ICT) | ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 842.5 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 法面整形 (ICT) | 切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m 2 | 1 | 842.5 | 842.5 | CB220070 | |
| | 計 | | | | | 842.5 | | |
| | 単価 | | | | | 842.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-----------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-98号 | 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締め無し | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 534.7 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 法面整形 (ICT) | 盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m 2 | 1 | 534.7 | 534.7 | CB220070 | |
| | 計 | | | | | 534.7 | | |
| | 単価 | | | | | 534.7 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-99号 | 置換 | ソイルメント | 単位 | m3 | 数量 | 390 | 単価 | 4,200 |
|-------|-------------|--|-----|-----|-------|-----------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 攪拌混合 | 4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下 | m 3 | 390 | 2,211 | 862,290 | CB332620 | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m 3 | 430 | 375.7 | 161,551 | CB210110 | |
| | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 430 | 233.3 | 100,319 | CB210020 | |
| | 混合材料敷均し・締固め | 4.5m以上 | m 3 | 390 | 1,317 | 513,630 | CB332630 | |
| | 計 | | | | | 1,637,790 | | |
| | 単価 | | | | | 4,200 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------------------------|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-100号 | 植生基材吹付 | 3cm 植生基材吹付工 100m2未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 7,423 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械播種施工による植生工 | | 植生基材吹付工 3cm 100m2未満 無 無 無 | m 2 | 1 | 7,423 | 7,423 | WB810830 単- 225号 | |
| 計 | | | | | | 7,423 | | |
| 単価 | | | | | | 7,423 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------------------|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-101号 | 植生マット | 植生マット工 250m2未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,545 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 人力施工による植生工 | | 植生マット工 250m2未満 無 | m 2 | 1 | 3,545 | 3,545 | WB810870 単- 192号 | |
| 計 | | | | | | 3,545 | | |
| 単価 | | | | | | 3,545 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-102号 | 人工張芝 (わら芝) | | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 736.7 |
|--------|---------------|----|-----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 人工張芝 | | | m 2 | 1 | 736.7 | 736.7 | CB220910 | | |
| 計 | | | | | | 736.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 736.7 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-103号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 246.7 |
|--------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 246.7 | 246.7 | CB210030 | | |
| 計 | | | | | | 246.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 246.7 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-104号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 375.7 |
|--------|-------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 375.7 | | |
| 単価 | | | | | | 375.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-105号 | 整地 | 敷均し(ル-ス) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 128.4 |
|--------|----|-------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し | m3 | 1 | 128.4 | 128.4 | CB210610 | |
| 計 | | | | | | 128.4 | | |
| 単価 | | | | | | 128.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-106号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 510.9 |
|--------|-----|-----------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最小埋戻幅4m以上 | m 3 | 1 | 510.9 | 510.9 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 510.9 | | |
| 単価 | | | | | | 510.9 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-107号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,047 |
|--------|-----|-----------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅4m以上 | m 3 | 1 | 1,047 | 1,047 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 1,047 | | |
| 単価 | | | | | | 1,047 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-108号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,898 |
|--------|-----|---------------|----|----|-------|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m3 | 1 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | | 1,898 | | |
| 単価 | | | | | | | 1,898 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-109号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 233.3 |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 233.3 | 233.3 | 233.3 | CB210020 | |
| 計 | | | | | | | 233.3 | | |
| 単価 | | | | | | | 233.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-110号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 375.7 |
|--------|-------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 375.7 | | |
| 単価 | | | | | | 375.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-111号 | 埋戻し (ソイルメント) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,047 |
|--------|-----------------|-----------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅4m以上 | m3 | 1 | 1,047 | 1,047 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 1,047 | | |
| 単価 | | | | | | 1,047 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-112号 | 攪拌混合 | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,211 |
|--------|------|---------------------------|----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 攪拌混合 | | 4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下 | m3 | 1 | 2,211 | 2,211 | CB332620 | | |
| 計 | | | | | | 2,211 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,211 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-113号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 375.7 |
|--------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | | |
| 計 | | | | | | 375.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 375.7 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-114号 | 補強土壁基礎 (1号補強土壁基礎) | 1号 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 6,414 |
|------------|----------------------|---|-----|-------|---------|-----------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.8 | 37,960 | 30,368 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 4 | 8,051 | 32,204 | CB240210 | |
| 目地板 | | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 0.08 | 3,983 | 318.64 | CB224710 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理 | t | 0.008 | 155,800 | 1,246.4 | WB810010 単- 226号 | |
| 計 | | | | | | 64,137.04 | | |
| 単価 | | | | | | 6,414 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-115号 | 補強土壁基礎 (2号補強土壁基礎) | 1号 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,949 |
|------------|----------------------|---|-----|-------|---------|-----------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1.2 | 37,960 | 45,552 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 4 | 8,051 | 32,204 | CB240210 | |
| 目地板 | | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 0.12 | 3,983 | 477.96 | CB224710 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理 | t | 0.008 | 155,800 | 1,246.4 | WB810010 単- 226号 | |
| 計 | | | | | | 79,480.36 | | |
| 単価 | | | | | | 7,949 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-116号 | 補強土壁壁面材組立・設置 | 帯鋼補強土壁 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 47,350 |
|--------|--------------|--------|-----|----|--------|--------|----------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 補強土壁壁面材組立・設置 | 帯鋼補強土壁 | m 2 | 1 | 2,796 | 2,796 | CB222210 | |
| | 補強土壁壁面材（材料費） | | m 2 | 1 | 44,550 | 44,550 | CB222211 | |
| | 計 | | | | | 47,346 | | |
| | 単価 | | | | | 47,350 | 円/m2 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-117号 | 補強材取付 | 帯鋼補強土壁 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,065 |
|--------|---------------------------|--------|----|----|-------|---------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） | 帯鋼補強土壁 | m | 1 | 105.6 | 105.6 | CB222220 | |
| | 補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） | | m | 1 | 1,959 | 1,959 | CB222221 | |
| | 計 | | | | | 2,064.6 | | |
| | 単価 | | | | | 2,065 | 円/m | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|--------|--------------|--------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-118号 | まき出し・敷均し、締固め | 帯鋼補強土壁 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,068 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | まき出し・敷均し、締固め | 帯鋼補強土壁 | m3 | 1 | 1,068 | 1,068 | CB222230 | |
| | 計 | | | | | 1,068 | | |
| | 単価 | | | | | 1,068 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|--------|---------|--|----|-------|-------|---------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-119号 | 採取土盛土材 | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1,400 | 単価 | 603.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1,400 | 233.3 | 326,620 | CB210020 | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m3 | 1,380 | 375.7 | 518,466 | CB210110 | |
| | 計 | | | | | 845,086 | | |
| | 単価 | | | | | 603.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-120号 | 壁面上端処理 (笠石コンクリート) | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 32,500 |
|---------------------|---|----------------|---|------|---------|-----------|-----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | | 14 | 38,810 | 543,340 | | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | | 94 | 8,051 | 756,794 | | CB240210 |
| 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20 | m ² | | 5 | 5,691 | 28,455 | | CB224710 |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | | 0.84 | 158,600 | 133,224 | | WB810010 単- 227号 |
| 埋込用固定金具 | 6.0×60×428 | 個 | | 5 | 760 | 3,800 | | WYB00021 単- 228号 |
| 足場 (キャットウォーク) 設置・撤去 | | m | | 52 | 4,310 | 224,120 | | WB330870 単- 229号 |
| 計 | | | | | | 1,689,733 | | |
| 単価 | | | | | | 32,500 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-121号 | 壁背面排水層 | | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
|--------|---------------|--------|-----|----|-------|-------|----------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | まき出し・敷均し, 締固め | 帯鋼補強土壁 | m 3 | 1 | 1,068 | 1,068 | CB222230 | |
| | 壁背面砕石 (材料費) | C-40 | m 3 | 1 | 3,600 | 3,600 | 単- 230号 | |
| | 計 | | | | | 4,668 | | |
| | 単価 | | | | | 4,668 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-122号 | 基盤排水層 | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,312 |
|-------------------|-------------------------------------|-----|-----|-------|---------|----------|---------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| まき出し・敷均し, 締固め | 帯鋼補強土壁 | m 3 | 120 | 1,068 | 128,160 | CB222230 | | |
| 基盤排水碎石(材料費) | C-40 | m 3 | 120 | 30 | 3,600 | WYB00010 | 単- 231号 | |
| 吸出し防止材(盛土材分離用シート) | 長繊維ホ [®] リエステル系不織布 t≥2.0mm | m 2 | 241 | 604 | 145,564 | WYB00034 | 単- 232号 | |
| 計 | | | | | 277,324 | | | |
| 単価 | | | | | 2,312 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-123号 | 排水管敷設 (1号地下排水) | 管径 200mm | 単位 | m | 数量 | 29 | 単価 | 6,977 |
|--------|--------------------------|----------------|----|-------|---------|--------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 暗渠排水管 | 据付 網状管 200~400mm 要 全ての費用 | m | 29 | 4,389 | 127,281 | CB222770 | | |
| T字管継手 | φ200用 | 個 | 1 | 8,850 | 8,850 | WYB00005 単-233号 | | |
| 端末キャップ | φ200用 | 個 | 2 | 1,875 | 3,750 | WYB00006 単-234号 | | |
| フィルター材 | クラッシュラン C-40 全ての費用 | m ³ | 7 | 8,918 | 62,426 | CB222780 | | |
| 計 | | | | | 202,307 | | | |
| 単価 | | | | | 6,977 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|--------|-------------------|--------------------------|----------------|------|-------|-----------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-124号 | 排水管敷設 (2号地下排水) | 管径 200mm | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 5,937 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用 | m | 10 | 3,761 | 37,610 | CB222770 | |
| フィルター材 | | クラッシュラン C-40 全ての費用 | m ³ | 2.44 | 8,918 | 21,759.92 | CB222780 | |
| 計 | | | | | | 59,369.92 | | |
| 単価 | | | | | | 5,937 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|-----------|--------|-----------------------------|----|----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-125号 | 3号地下排水 | W300 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 3,203 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 排水材設置 | | W=300 幅200以上600以下 厚20以上50以下 | m | 1 | 1,712 | 1,712 | WYB00017 単- 235号 | |
| 排水材 (材料費) | | 30×300 | m | 1 | 1,491 | 1,491 | WYB00022 単- 236号 | |
| 計 | | | | | | 3,203 | | |
| 単価 | | | | | | 3,203 | 円/m | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-126号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,065 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,065 | 2,065 | CB210030 | |
| 計 | | | | | | 2,065 | | |
| 単価 | | | | | | 2,065 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-127号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,672 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,672 | 3,672 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 3,672 | | |
| 単価 | | | | | | 3,672 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------------------------------|-----|-------|--------|------------|----------|--------|
| 単-128号 | 現場打基礎コンクリート (1号基礎) | 1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 10,880 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打基礎コンクリート | | 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭) | m 3 | 1.363 | 79,760 | 108,712.88 | CB226170 | |
| 計 | | | | | | 108,712.88 | | |
| 単価 | | | | | | 10,880 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|-----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-129号 | コンクリート(間知)ブロック積 | 滑面 控35cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 30,510 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリートブロック積工 | | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉) | m 2 | 1 | 30,510 | 30,510 | WB825010 単- 237号 | |
| 計 | | | | | | 30,510 | | |
| 単価 | | | | | | 30,510 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-130号 | 胴込・裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,075 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 胴込・裏込材(砕石) | | 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40 | m3 | 1 | 7,075 | 7,075 | CB226120 | |
| 計 | | | | | | 7,075 | | |
| 単価 | | | | | | 7,075 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-131号 | 現場打天端コンクリート | 1号 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 64,950 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打天端コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m3 | 1 | 64,950 | 64,950 | CB226180 | |
| 計 | | | | | | 64,950 | | |
| 単価 | | | | | | 64,950 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-132号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,983 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 1 | 3,983 | 3,983 | CB224710 | |
| | 計 | | | | | 3,983 | | |
| | 単価 | | | | | 3,983 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------|-----|------|--------|----------|----------|--------|
| 単-133号 | 1号小口止 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 41,820 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場打小口止コンクリート | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m 3 | 0.59 | 70,880 | 41,819.2 | CB226190 | |
| | 計 | | | | | 41,819.2 | | |
| | 単価 | | | | | 41,820 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-134号 | 1号縦排水 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 216,100 |
|--------------|-------|---------------|----|----|-----|--------|---------|--------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 縦排水管設置 | | 壁面取付 φ300 | | 箇所 | 1 | 72,490 | 72,490 | WYB00002 単-238号 |
| 硬質塩化ビニル管 | | 一般管 VP300 | | m | 4.9 | 9,140 | 44,786 | WYB00018 単-239号 |
| 硬質塩化ビニル管継手 | | VP300 90° エルボ | | 個 | 1 | 8,110 | 8,110 | WYB00019 単-240号 |
| 支持金具(T足金具含む) | | φ300用 SUS | | 個 | 3 | 29,590 | 88,770 | WYB00020 単-241号 |
| アソカー | | M12 SUS | | 個 | 6 | 318 | 1,908 | WYB00025 単-242号 |
| 計 | | | | | | | 216,064 | |
| 単価 | | | | | | | 216,100 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|--------|---------|------------------|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-135号 | 大型土のう撤去 | 耐候性大型土のう | 単位 | 袋 | 数量 | | 単価 | 924.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 大型土のう工 | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | 1 | 924.1 | 924.1 | WB252730 単-243号 | |
| | 計 | | | | | 924.1 | | |
| | 単価 | | | | | 924.1 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|--------|---------------|--|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-136号 | 廃ﾌﾞﾗ運搬 | | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 1,879 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 堆積塵芥収集 (機械処理) | 運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 23.0km以下 持込 全ての費用 | m3 | 1 | 1,879 | 1,879 | CB320720 | |
| | 計 | | | | | 1,879 | | |
| | 単価 | | | | | 1,879 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-137号 | 廃ラ処分 | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 6,982 |
|----------|------|----|----|----|-------|-------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | | | | | | WB020051 |
| | | m3 | | 1 | 6,982 | 6,982 | | 単-244号 |
| 計 | | | | | | 6,982 | | |
| 単価 | | | | | | 6,982 | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-138号 | 交通誘導警備員 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 16,020 |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 交通誘導警備員B | | | | | | | | WB010212 |
| | | 人日 | | 1 | 16,020 | 16,020 | | 単-245号 |
| 計 | | | | | | 16,020 | | |
| 単価 | | | | | | 16,020 | | 円/人日 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|--------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-139号 | 路床盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,040 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路床盛土 | 2.5m未満 | m3 | 1 | 6,040 | 6,040 | CB210520 | |
| | 計 | | | | | 6,040 | | |
| | 単価 | | | | | 6,040 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-140号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 233.3 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 233.3 | 233.3 | CB210020 | |
| | 計 | | | | | 233.3 | | |
| | 単価 | | | | | 233.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-141号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 375.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m 3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 375.7 | | |
| 単価 | | | | | | 375.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| 単-142号 | 路床盛土(ICT) | 4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 362 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路床盛土 (I C T) | | 20,000m3未満 無し | m 3 | 1 | 362 | 362 | CB210580 | |
| 計 | | | | | | 362 | | |
| 単価 | | | | | | 362 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-143号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 233.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 233.3 | 233.3 | CB210020 | | |
| 計 | | | | | | 233.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 233.3 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|--------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-144号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 375.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | | |
| 計 | | | | | | 375.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 375.7 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|--------|---------|--|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-145号 | 床掘り(掘削) | 軟岩 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,726 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 掘削 | | 軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し | m3 | 1 | 1,726 | 1,726 | CB210100 | | |
| 計 | | | | | | 1,726 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,726 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-146号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 233.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 233.3 | 233.3 | CB210020 | | |
| 計 | | | | | | 233.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 233.3 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|--------|-------|--|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-147号 | 土砂等運搬 | 軟岩 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 458.4 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 458.4 | 458.4 | 458.4 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | | 458.4 | | |
| 単価 | | | | | | | 458.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|--------|----|-------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-148号 | 整地 | 敷均し(ル-ス) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 128.4 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し | m3 | 1 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | CB210610 | |
| 計 | | | | | | | 128.4 | | |
| 単価 | | | | | | | 128.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------|----|-----|----|-------|-------|----------|
| 単-149号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 246.7 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | | m 3 | 1 | 246.7 | 246.7 | CB210030 |
| 計 | | | | | | | 246.7 | |
| 単価 | | | | | | | 246.7 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---|----|-----|----|-------|-------|----------|
| 単-150号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 375.7 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | | m 3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 |
| 計 | | | | | | | 375.7 | |
| 単価 | | | | | | | 375.7 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-151号 | 整地 | 敷均し(ルース) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 128.4 |
|--------|----|-------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し | m3 | 1 | 128.4 | 128.4 | CB210610 | |
| 計 | | | | | | 128.4 | | |
| 単価 | | | | | | 128.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-152号 | 埋戻し (背面盛土) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 354.9 |
|--------|---------------|----------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路床盛土 | | 4.0m以上 20,000m3未満 無し | m3 | 1 | 354.9 | 354.9 | CB210520 | |
| 計 | | | | | | 354.9 | | |
| 単価 | | | | | | 354.9 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-153号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 233.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 233.3 | 233.3 | CB210020 | | |
| 計 | | | | | | 233.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 233.3 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|--------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-154号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 375.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | | |
| 計 | | | | | | 375.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 375.7 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-155号 | 埋戻し | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,047 |
|--------|-----|-----------|----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅4m以上 | m3 | 1 | 1,047 | 1,047 | CB210410 | | |
| 計 | | | | | | 1,047 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,047 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-156号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 233.3 |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 233.3 | 233.3 | CB210020 | | |
| 計 | | | | | | 233.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 233.3 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-157号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 233.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 233.3 | 233.3 | CB210020 | | |
| 計 | | | | | | 233.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 233.3 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|--------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-158号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 375.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | CB210110 | | |
| 計 | | | | | | 375.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 375.7 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-159号 | 土砂等運搬 | 軟岩 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 458.4 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 458.4 | 458.4 | CB210110 | |
| | 計 | | | | | 458.4 | | |
| | 単価 | | | | | 458.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-160号 | コンクリート | 2号 一般養生 コンクリート夜間割増無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 26,880 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 橋台・橋脚コンクリート打設 | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無 | m3 | 1 | 26,880 | 26,880 | WB474310 単-246号 | |
| | 計 | | | | | 26,880 | | |
| | 単価 | | | | | 26,880 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-161号 | 鉄筋 | SD345 D29~32 | 単位 | t | 数量 | 13.8 | 単価 | 170,300 |
|-------------------------|----|---|----|------|---------|-----------|---------------------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 13.8 | 157,600 | 2,174,880 | WB810010 単- 247号 | |
| ガス圧接工(手動・自動) [市場単価] | | D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無 | 箇所 | 62 | 1,050 | 65,100 | WB810110 単- 248号 | |
| ガス圧接工(手動・自動) [市場単価] | | D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無 | 箇所 | 28 | 898 | 25,144 | WB810110 単- 249号 | |
| 機械式鉄筋定着加工費(D29 2m<L≤3m) | | SD345 D29 2m<L≤3m | 箇所 | 105 | 802 | 84,210 | WYB00027 単- 250号 | |
| 計 | | | | | | 2,349,334 | | |
| 単価 | | | | | | 170,300 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-162号 | 鉄筋 | SD345 D16~25 | 単位 | t | 数量 | 4.73 | 単価 | 161,600 |
|--------------------------|----|---|----|------|---------|---------|---------------------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 4.73 | 156,600 | 740,718 | WB810010 単- 251号 | |
| 機械式鉄筋定着加工費 (D19 1m<L≦2m) | | SD345 D19 1m<L≦2m | 箇所 | 45 | 385 | 17,325 | WYB00037 単- 252号 | |
| 機械式鉄筋定着加工費 (D16 1m<L≦2m) | | SD345 D16 1m<L≦2m | 箇所 | 19 | 322 | 6,118 | WYB00039 単- 253号 | |
| 計 | | | | | | 764,161 | | |
| 単価 | | | | | | 161,600 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-163号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | 0.55 | 単価 | 172,900 |
|-------------------------|----|---|----|------|---------|---------|---------------------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.55 | 158,600 | 87,230 | WB810010 単- 227号 | |
| 機械式鉄筋定着加工費(D13 1m<L≤2m) | | SD345 D13 1m<L≤2m | 箇所 | 18 | 282 | 5,076 | WYB00042 単- 254号 | |
| 機械式鉄筋定着加工費(D13 0m<L≤1m) | | SD345 D13 0m<L≤1m | 箇所 | 10 | 277 | 2,770 | WYB00044 単- 255号 | |
| 計 | | | | | | 95,076 | | |
| 単価 | | | | | | 172,900 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|---------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単-164号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 8,909 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 1 | 8,909 | 8,909 | CB240210 | |
| 計 | | | | | | 8,909 | | |
| 単価 | | | | | | 8,909 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-165号 | 円形空洞型枠 | φ150 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 964.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 箱抜き | | D150 全ての費用 | m | 1 | 964.4 | 964.4 | CB420860 | |
| 計 | | | | | | 964.4 | | |
| 単価 | | | | | | 964.4 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--|-----|----|--------|---------|----------|-------|
| 単-166号 | 均しコンクリート | 1号 敷厚 10 c m | 単位 | m2 | 数量 | 50 | 単価 | 3,539 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 5 | 32,670 | 163,350 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m 2 | 3 | 4,524 | 13,572 | CB240210 | |
| 計 | | | | | | 176,922 | | |
| 単価 | | | | | | 3,539 | 円/m2 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----|-----------------------|-----|-----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-167号 | 支保 | h≤30m 支保耐力80kN/m2超え | 単位 | 空m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,115 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支保 くさび結合支保 支保耐力80kN/m2超え | | h≤30m 支保耐力90~160kN/m2 | 空m3 | 1 | 7,115 | 7,115 | WYB00053 単- 256号 | |
| 計 | | | | | | 7,115 | | |
| 単価 | | | | | | 7,115 | 円/空m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|-----------------|-----|-----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-168号 | 足場 | 安全ネット必要 | 単位 | 掛m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,915 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m2 | 1 | 4,915 | 4,915 | WB252110 単- 257号 | |
| 計 | | | | | | 4,915 | | |
| 単価 | | | | | | 4,915 | 円/掛m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|--------------|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-169号 | 水抜パイプ | VUφ50 フィルター有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 237 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 水抜パイプ | | VUφ50 | m | 1 | 237 | 237 | WYB00030 単- 258号 | |
| 計 | | | | | | 237 | | |
| 単価 | | | | | | 237 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-170号 | 排水材設置(構造物背面排水材) | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,415 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 排水材設置(構造物背面排水材) | | m | 1 | 3,415 | 3,415 | WB228510 単-259号 | |
| | 計 | | | | | 3,415 | | |
| | 単価 | | | | | 3,415 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-171号 | コンクリート | 2号 一般養生 コンクリート夜間割増無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 26,880 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 橋台・橋脚コンクリート打設 | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無 | m3 | 1 | 26,880 | 26,880 | WB474310 単-246号 | |
| | 計 | | | | | 26,880 | | |
| | 単価 | | | | | 26,880 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-172号 | 鉄筋 | SD345 D29~32 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | 171,500 |
|-------------------------|----|---|----|-----|---------|-----------|---------------------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 21 | 157,600 | 3,309,600 | WB810010 単- 247号 | |
| ガス圧接工(手動・自動) [市場単価] | | D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無 | 箇所 | 183 | 1,050 | 192,150 | WB810110 単- 248号 | |
| ガス圧接工(手動・自動) [市場単価] | | D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無 | 箇所 | 8 | 898 | 7,184 | WB810110 単- 249号 | |
| 機械式鉄筋定着加工費(D29 2m<L≤3m) | | SD345 D29 2m<L≤3m | 箇所 | 115 | 802 | 92,230 | WYB00035 単- 260号 | |
| 計 | | | | | | 3,601,164 | | |
| 単価 | | | | | | 171,500 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-173号 | 鉄筋 | SD345 D16~25 | 単位 | t | 数量 | 4.33 | 単価 | 167,400 |
|-------------------------|---|--------------|------|---------|---------|---------------------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 4.33 | 156,600 | 678,078 | WB810010 単- 251号 | | |
| 機械式鉄筋定着加工費(D19 2m<L≦3m) | SD345 D19 2m<L≦3m | 箇所 | 85 | 460 | 39,100 | WYB00040 単- 261号 | | |
| 機械式鉄筋定着加工費(D16 2m<L≦3m) | SD345 D16 2m<L≦3m | 箇所 | 19 | 382 | 7,258 | WYB00045 単- 262号 | | |
| 計 | | | | | 724,436 | | | |
| 単価 | | | | | 167,400 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|---|-----------|------|---------|---------|---------------------|
| 単-174号 | 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.78 | 170,600 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物) | t | 0.78 | 158,600 | 123,708 | WB810010 単- 227号 |
| 機械式鉄筋定着加工費 (D13 2m<L≤3m) | SD345 D13 2m<L≤3m | 箇所 | 20 | 327 | 6,540 | WYB00046 単- 263号 |
| 機械式鉄筋定着加工費 (D13 0m<L≤1m) | SD345 D13 0m<L≤1m | 箇所 | 10 | 277 | 2,770 | WYB00052 単- 255号 |
| 計 | | | | | 133,018 | |
| 単価 | | | | | 170,600 | 円/t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|---------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単-175号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 8,909 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 1 | 8,909 | 8,909 | CB240210 | |
| 計 | | | | | | 8,909 | | |
| 単価 | | | | | | 8,909 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-176号 | 円形空洞型枠 | φ150 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 964.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 箱抜き | | D150 全ての費用 | m | 1 | 964.4 | 964.4 | CB420860 | |
| 計 | | | | | | 964.4 | | |
| 単価 | | | | | | 964.4 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|--------|----------|--|-----|----|--------|---------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-177号 | 均しコンクリート | 1号 敷厚 10 c m | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 72 | | | 3,428 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 7 | 32,670 | 228,690 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m 2 | 4 | 4,524 | 18,096 | CB240210 | |
| 計 | | | | | | 246,786 | | |
| 単価 | | | | | | 3,428 | 円/m2 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|-------------------|----|--|-------|-----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-178号 | 支保 | 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] | 単位 | 空m3 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 5,836 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| パイプサポート支保・くさび結合支保 | | くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0) | 空 m 3 | 1 | 5,836 | 5,836 | WB252210 単- 264号 | |
| 計 | | | | | | 5,836 | | |
| 単価 | | | | | | 5,836 | 円/空m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|-----------------|-----|-----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-179号 | 足場 | 安全ネット必要 | 単位 | 掛m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,915 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m2 | 1 | 4,915 | 4,915 | WB252110 単-257号 | |
| 計 | | | | | | 4,915 | | |
| 単価 | | | | | | 4,915 | 円/掛m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|--------------|----|----|-----|-----|--------------------|-----|
| 単-180号 | 水抜パイプ | VUφ50 フィルター有 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 237 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 水抜パイプ | | VUφ50 | m | 1 | 237 | 237 | WYB00038 単-258号 | |
| 計 | | | | | | 237 | | |
| 単価 | | | | | | 237 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|-----------------|-----------------|----|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-181号 | 排水材設置(構造物背面排水材) | | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 3,415 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 排水材設置(構造物背面排水材) | | | m | 1 | 3,415 | 3,415 | WB228510 単-259号 | | |
| 計 | | | | | | 3,415 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,415 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|--------|---------|-------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-182号 | 工事用道路掘削 | | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 321.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 掘削 | | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 | m3 | 1 | 321.5 | 321.5 | CB210100 | | |
| 計 | | | | | | 321.5 | | | |
| 単価 | | | | | | 321.5 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-183号 | 工事用道路盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 770 | 単価 | 1,428 |
|----------|---------|--|-----|-----|-------|-----------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| <設置> | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 710 | 233.3 | 165,643 | CB210020 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m 3 | 710 | 375.7 | 266,747 | CB210110 | |
| 整地 | | 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し | m 3 | 770 | 128.4 | 98,868 | CB210610 | |
| <撤去> | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 770 | 233.3 | 179,641 | CB210020 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m 3 | 770 | 375.7 | 289,289 | CB210110 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 770 | 128.8 | 99,176 | CB210610 | |
| 計 | | | | | | 1,099,364 | | |
| 単価 | | | | | | 1,428 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-184号 | 敷砂利 (碎石舗装) | RC-40 敷厚 200mm | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 463.3 |
|---------|---|----------------|----|----|-------|--------|--------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| <設置> | | | | | | | | |
| 整地 | 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し | | m3 | 20 | 128.4 | 2,568 | CB210610 | |
| 再生碎石 | RC-40 | | m3 | 20 | 1,450 | 29,000 | WYB00049 単-265号 | |
| <撤去> | | | | | | | | |
| 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | m3 | 20 | 233.3 | 4,666 | CB210020 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | | m3 | 20 | 375.7 | 7,514 | CB210110 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | m3 | 20 | 128.8 | 2,576 | CB210610 | |
| 計 | | | | | | 46,324 | | |
| 単価 | | | | | | 463.3 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-185号 | 大型土のう | 丸型 110×110 耐候性3年 | 単位 | 袋 | 数量 | 17 | 単価 | 3,156 |
|--------|--|------------------|----|-------|----------|----------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| <移設> | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | 17 | 1,935 | 32,895 | WB252730 | 単- | 266号 |
| <撤去> | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | 17 | 924.1 | 15,709.7 | WB252730 | 単- | 243号 |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m ³ | 10 | 375.7 | 3,757 | CB210110 | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m ³ | 10 | 128.8 | 1,288 | CB210610 | | |
| 計 | | | | | 53,649.7 | | | |
| 単価 | | | | | 3,156 | | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-186号 | 仮締切盛土 | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 866.2 |
|----------|---|----|----|-------|-------|----|-------|----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| <設置> | | | | | | | | |
| 整地 | 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し | m3 | 1 | 128.4 | 128.4 | | | CB210610 |
| <撤去> | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 233.3 | 233.3 | | | CB210020 |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 375.7 | 375.7 | | | CB210110 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | 128.8 | 128.8 | | | CB210610 |
| 計 | | | | | | | 866.2 | |
| 単価 | | | | | | | 866.2 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-187号 | 暗渠排水管 | φ500 高密度ポリエチレン管(内面波状管) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,253 |
|--------|-------|--------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 据付・撤去 波状管 450~600mm 要 全ての費用 | m | 1 | 8,253 | 8,253 | CB222770 | |
| 計 | | | | | | 8,253 | | |
| 単価 | | | | | | 8,253 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-188号 | 暗渠排水管 | φ600 高密度ポリエチレン管(内面波状管) | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 8,481 |
|--------|-------|--------------------------|----|----|--------|-----------|----|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| <1次施工> | | | | | | | | | |
| 暗渠排水管 | | 据付 波状管 450~600mm 要 全ての費用 | m | 44 | 11,000 | 484,000 | | CB222770 | |
| 暗渠排水管 | | 撤去 波状管 450~600mm | m | 24 | 278.2 | 6,676.8 | | CB222770 | |
| <2次施工> | | | | | | | | | |
| 暗渠排水管 | | 据付 波状管 450~600mm 要 全ての費用 | m | 24 | 555 | 13,320 | | CB222770 | |
| 暗渠排水管 | | 据付 波状管 450~600mm 要 全ての費用 | m | 47 | 4,733 | 222,451 | | CB222770 | |
| 暗渠排水管 | | 撤去 波状管 450~600mm | m | 71 | 278.2 | 19,752.2 | | CB222770 | |
| <3次施工> | | | | | | | | | |
| 暗渠排水管 | | 据付 波状管 450~600mm 要 全ての費用 | m | 24 | 555 | 13,320 | | CB222770 | |
| 暗渠排水管 | | 撤去 波状管 450~600mm | m | 44 | 278.2 | 12,240.8 | | CB222770 | |
| 計 | | | | | | 771,760.8 | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|--------|-------|----------------------------------|----|----|--------|--------|----------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-189号 | 暗渠排水管 | φ700 高密度ポリエチレン管(内面波状管) | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 19,760 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 暗渠排水管 | | 据付・撤去 波状管 700~1,000mm 要 全ての費用 | m | 1 | 19,760 | 19,760 | CB222770 | | |
| 計 | | | | | | 19,760 | | | |
| 単価 | | | | | | 19,760 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|---------------------------|--------|--|----|----|-------|-------|--------------------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-190号 | 仮設材運搬費 | | 単位 | t | 数量 | | 1 | 単価 | 5,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | t | 1 | 3,570 | 3,570 | WB010020 | | |
| 仮設材等の積込み, 取卸し費 | | 積込み, 取卸し(片道分) | t | 1 | 1,500 | 1,500 | WB010030 単- 267号 単- 268号 | | |
| 計 | | | | | | 5,070 | | | |
| 単価 | | | | | | 5,070 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-191号 | 盛土(II) | 単位 | m 3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 9,775 |
|--------|----------------------|---------------------|-----|-----|--------|---------|-------|--------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m 3 | 70 | 5,945 | 416,150 | | CB210510 |
| | 埋戻し | 現場制約あり 土砂 有り | m 3 | 30 | 6,853 | 205,590 | | CB210410 |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 3.5 | 54,400 | 190,400 | | |
| | バックホウ (クローラ型) 運転 | 山積0.45m3 (平積0.35m3) | 日 | 3.5 | 47,240 | 165,340 | | WYB00068 単-279号 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 20 | | |
| | 計 | | | | | 977,500 | | |
| | 単価 | | | | | 9,775 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|------------|------------|------------------|-----|-----|---------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-192号 | 人力施工による植生工 | 植生マット工 250m2未満 無 | 単位 | m 2 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,545 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 法面工（植生マット） | | 肥料袋付 | m 2 | 1 | 3,545.1 | 3,545 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 3,545 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,545 | 円/m 2 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|-------------|---------|-------------------------|-----|-----|-----------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-193号 | モルタル吹付工 | 10cm 100m2以上250m2未満 無 無 | 単位 | m 2 | 数量 | | 1 | 単価 | 11,280 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 法面工（モルタル吹付） | | 厚10cm | m 2 | 1 | 11,276.14 | 11,276 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| 計 | | | | | | 11,280 | | | |
| 単価 | | | | | | 11,280 | 円/m 2 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-194号 | 鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤) | 22.6t 標準(1.0) | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 20,090 |
|----------------------|-------------------------|---------------|----|-------|--------|---------|----|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1.053 | 25,704 | 27,066 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 1.053 | 25,602 | 26,958 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1.053 | 22,338 | 23,521 | | | |
| とび工 | | | 人 | 2.105 | 26,928 | 56,683 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25 t 吊 | 日 | 1.053 | 54,400 | 57,283 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 7% | | | 式 | 1 | | 9,389 | | | |
| 計 | | | | | | 200,900 | | | |
| 単価 | | | | | | 20,090 | | 円 / t | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-196号 | 本締め工 | 192本 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 217.5 |
|------------------|----------|------|-------|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.2 | 25,704 | 5,140 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.601 | 25,602 | 15,386 | | | |
| 本締めボルト | S10T M22 | 本 | 100 | 0 | 0 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 6% | | 式 | 1 | | 1,224 | | | |
| 計 | | | | | 21,750 | | | |
| 単価 | | | | | 217.5 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-197号 | アンカー工 | 40本 0m3/100本 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 3,454 |
|------------------|-----------|--------------|-----|--------|---------|-----|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | 25,704 | 64,260 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 5 | 25,602 | 128,010 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.5 | 22,338 | 55,845 | | | |
| アンカーボルト | M22 L=200 | 本 | 100 | 874 | 87,400 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 9,885 | | | |
| 計 | | | | | 345,400 | | | |
| 単価 | | | | | 3,454 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|-------------------|-----------------|-----------------|----|----------------|--------|-----------|------------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-198号 | 現場塗装(下塗り(三層塗り)) | 鉛・クロムフリー錆止めペイント | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 25,260 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 塗装工 | | | 人 | 75 | 25,908 | 1,943,100 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 30% | | | 式 | 1 | | 582,900 | | |
| 計 | | | | | | 2,526,000 | | |
| 単価 | | | | | | 25,260 | 円/m ² | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|----------|----------|------------------------------|-----|----------------|-----|--------|------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-199号 | 下塗り錆止め塗料 | 鉛・クロムフリー錆止めペイント | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 103.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下塗り錆止め塗料 | | 鉛・クロムフリーさび止め J I S K 5 6 7 4 | k g | 14 | 740 | 10,360 | | |
| 計 | | | | | | 10,360 | | |
| 単価 | | | | | | 103.6 | 円/m ² | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-200号 | 一般部コンクリート打設 | 30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0) | 単位 | m 3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 28,120 |
|----------------------|-------------|--|-----|-----|--------|-----------|----|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1.8 | 25,704 | 46,267 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 4 | 25,602 | 102,408 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 4.8 | 22,338 | 107,222 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-5-40 | m 3 | 104 | 23,350 | 2,428,400 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25 t 吊 | 日 | 1.6 | 54,400 | 87,040 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 16% | | | 式 | 1 | | 40,663 | | | |
| 計 | | | | | | 2,812,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 28,120 | | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-201号 | 残存型枠及び残存化粧型枠 | 残存型枠 無し 標準 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 16,700 |
|--------|----------------------|---------------|----------------|----------------|--------|-----------|------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.6 | 25,704 | 41,126 | | |
| | 型わく工 | | 人 | 5 | 26,826 | 134,130 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 3.2 | 22,338 | 71,481 | | |
| | 溶接工 | | 人 | 2.7 | 26,928 | 72,705 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 1.7 | 54,400 | 92,480 | | |
| | 残存型枠 | ハットウォール・Dウォール | m ² | 106 | 11,300 | 1,197,800 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 60,278 | | |
| | 計 | | | | | 1,670,000 | | |
| | 単価 | | | | | 16,700 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-202号 | 型枠工 [砂防] | 標準(1.0) | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 10,140 |
|--------|----------------------|---------|----|----------------|--------|-----------|------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 3.9 | 25,704 | 100,245 | | |
| | 型わく工 | | 人 | 14.9 | 26,826 | 399,707 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.85 | 25,602 | 21,761 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 8.5 | 22,338 | 189,873 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 2.3 | 54,400 | 125,120 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 25% | | 式 | 1 | | 177,294 | | |
| | 計 | | | | | 1,014,000 | | |
| | 単価 | | | | | 10,140 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-203号 | 足場設置・撤去 [砂防] | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,695 |
|--------------------|--------------|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 25,704 | 2,570 | | |
| とび工 | | 人 | 0.4 | 26,928 | 10,771 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 22,338 | 8,935 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 21% | | 式 | 1 | | 4,674 | | |
| 計 | | | | | 26,950 | | |
| 単価 | | | | | 2,695 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-204号 | 一般部コンクリート打設 | 10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0) | 単位 | m 3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 29,330 |
|----------------------|-------------|--|-----|-----|--------|-----------|----|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | | | |
| | | | 人 | 2.8 | 25,704 | 71,971 | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | | | |
| | | | 人 | 5.3 | 25,602 | 135,690 | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | | | |
| | | | 人 | 6.1 | 22,338 | 136,261 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-8-40 | m 3 | 104 | 23,350 | 2,428,400 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25 t 吊 | 日 | 2.2 | 54,400 | 119,680 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 12% | | | 式 | 1 | | 40,998 | | | |
| 計 | | | | | | 2,933,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 29,330 | | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-205号 | コンクリートブロック積工 | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 25,500 |
|-------------|----------------------------|--|-------|-----------|-----------|-------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ブロック積工 | 昼間 制約無 | m 2 | 100 | 12,522.94 | 1,252,294 | | | |
| コンクリート積ブロック | J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満 | m 2 | 100 | 7,220 | 722,000 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | 1 8 - 8 - 4 0 | m 3 | 24.64 | 23,350 | 575,344 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 362 | | | |
| 計 | | | | | 2,550,000 | | | |
| 単価 | | | | | 25,500 | 円/m 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-206号 | かごマット設置 | 最上段(蓋付) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 8,848 |
|-------------------|---------|--------------------------|----|-------|--------|--------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.2 | 25,704 | 5,140 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.81 | 22,338 | 18,093 | | |
| バックホウ運転 | | クロー型 超低騒音型 山積0.8m3 排ガス2次 | 日 | 0.877 | 73,080 | 64,091 | WYB00028 単- 280号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | 式 | 1 | | 1,156 | | |
| 計 | | | | | | 88,480 | | |
| 単価 | | | | | | 8,848 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-207号 | かごマット設置 | 中・下段 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 8,848 |
|------------------|---------|--------------------------|----|-------|--------|--------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.2 | 25,704 | 5,140 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.81 | 22,338 | 18,093 | | |
| バックホウ運転 | | クロー型 超低騒音型 山積0.8m3 排ガス2次 | 日 | 0.877 | 73,080 | 64,091 | WYB00036 単- 280号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 1,156 | | |
| 計 | | | | | | 88,480 | | |
| 単価 | | | | | | 8,848 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|--------|-----------------------|------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-208号 | かご 最上段部 500×1000×1000 | 最上段部 500×1000×1000 | 単位 | 個 | 数量 | | 1 | 単価 | 9,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| かご | | 最上段部 500×1000×1000 上蓋付 | m | 1 | 9,300 | 9,300 | | | |
| | 計 | | | | | 9,300 | | | |
| | 単価 | | | | | 9,300 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|--------|-----------------------|------------------------|----|----|-------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-209号 | かご 最上段部 500×1000×2000 | 最上段部 500×1000×2000 | 単位 | 個 | 数量 | | 1 | 単価 | 18,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| かご | | 最上段部 500×1000×2000 上蓋付 | m | 2 | 9,250 | 18,500 | | | |
| | 計 | | | | | 18,500 | | | |
| | 単価 | | | | | 18,500 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|--------|----------------------|-----------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-210号 | かご 中下段 500×1000×2000 | 中下段 500×1000×2000 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 14,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| かご | | 中下段 500×1000×2000 上蓋付 | m | 2 | 7,200 | 14,400 | |
| | 計 | | | | | 14,400 | |
| | 単価 | | | | | 14,400 | 円/個 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|--------|-----------------|--------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-211号 | かご 側面網 500×1000 | 側面網 500×1000 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 2,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| かご | | 側面網 500×1000 | 枚 | 1 | 2,200 | 2,200 | |
| | 計 | | | | | 2,200 | |
| | 単価 | | | | | 2,200 | 円/枚 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-213号 | 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | P種4段 H=1.1m Co建込式 斜面部 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 4,025 |
|--------|--------------------|-----------------------|----|-------|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.333 | 25,704 | 8,559 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.333 | 22,338 | 29,776 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 1,915 | | |
| | 計 | | | | | 40,250 | | |
| | 単価 | | | | | 4,025 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-216号 | 立入防止柵設置 | H=1.8m W=3.7m Co建込 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 36,940 |
|--------|------------------|--------------------|----|----|--------|---------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 5 | 25,704 | 128,520 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 10 | 22,338 | 223,380 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 17,500 | | |
| | 計 | | | | | 369,400 | | |
| | 単価 | | | | | 36,940 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-218号 | 銘板設置 | | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------------------|-----------------|----|-----|---------|---------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 25,704 | 7,711 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.8 | 22,338 | 17,870 | | |
| | 銘板 | 青銅鑄物 500*800*15 | 枚 | 1 | 319,000 | 319,000 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 2,519 | | |
| | 計 | | | | | 347,100 | | |
| | 単価 | | | | | 347,100 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-220号 | 混合樹組立 | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------------------|--------|----|----|--------|---------|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 2 | 25,704 | 51,408 | | 27,370 |
| | 溶接工 | | 人 | 2 | 26,928 | 53,856 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2 | 22,338 | 44,676 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 2 | 54,400 | 108,800 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 14,960 | | |
| | 計 | | | | | 273,700 | | |
| | 単価 | | | | | 27,370 | 円 / t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-221号 | 混合樹解体 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 15,180 |
|----------------------|--------|----|----|--------|--------|---------|-------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25,704 | 25,704 | | | |
| 溶接工 | | 人 | 1 | 26,928 | 26,928 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 22,338 | 22,338 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1 | 54,400 | 54,400 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 30% | | 式 | 1 | | 22,430 | | | |
| 計 | | | | | | 151,800 | | |
| 単価 | | | | | | 15,180 | 円 / t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-222号 | 敷鉄板賃料 | 22×1,524×3,048(mm) 無 230日 無 有 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 9,510 |
|----------|-------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 敷き鉄板賃料 | | 22×1524×3048mm | 枚 | 1 | 8,740 | 8,740 | | |
| 整備費（敷鉄板） | | 22×1524×3048mm | 枚 | 1 | 770 | 770 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 9,510 | | |
| 単価 | | | | | | 9,510 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-223号 | 鋼材損料 | 溝形鋼 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------|-----|----|----|--------|--------|-----|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼材損料(溝形鋼) | | t | 1 | 29,700 | 29,700 | | |
| | 計 | | | | | 29,700 | | |
| | 単価 | | | | | 29,700 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-224号 | 鋼材全損 | 等辺山形鋼、平鋼 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------------|----------|----|----|---------|---------|-----|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼材全損(等辺山形鋼、平鋼) | | t | 1 | 123,620 | 123,620 | | |
| | スクラップ | ヘビーH1 | t | -1 | 31,000 | -31,000 | | |
| | 計 | | | | | 92,620 | | |
| | 単価 | | | | | 92,620 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-226号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 155,800 |
|-------------|--------------|---|------|----------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 99,000 | 101,970 | | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 53,779.5 | 53,779 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 51 | | | |
| 計 | | | | | 155,800 | | | |
| 単価 | | | | | 155,800 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-227号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 158,600 |
|-------------|--------------|---|------|--------|---------|-----|----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 99,000 | 101,970 | | | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 56,610 | 56,610 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 20 | | | | |
| 計 | | | | | 158,600 | | | | |
| 単価 | | | | | 158,600 | 円/t | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-229号 | 足場（キャットウォーク）設置・撤去 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 4,310 |
|--------|-------------------|----|----|-----|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 2.7 | 25,704 | 69,400 | | |
| | とび工 | | 人 | 6.2 | 26,928 | 166,953 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 5.5 | 22,338 | 122,859 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 20% | | 式 | 1 | | 71,788 | | |
| | 計 | | | | | 431,000 | | |
| | 単価 | | | | | 4,310 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 |
|----------|------------|------|----------------|----------------|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-230号 | 壁背面碎石（材料費） | C-40 | 単位 | m ³ | 数量 | | 100 | 単価 3,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラッシャーラン | | C-40 | m ³ | 120 | 3,000 | 360,000 | | |
| 計 | | | | | | 360,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,600 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 |
|----------|-------------|------|----------------|----------------|-------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-231号 | 基盤排水碎石（材料費） | C-40 | 単位 | m ³ | 数量 | | 100 | 単価 30 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラッシャーラン | | C-40 | m ³ | 1 | 3,000 | 3,000 | | |
| 計 | | | | | | 3,000 | | |
| 単価 | | | | | | 30 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----|--------|------------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-232号 | 吸出し防止材(盛土材分離用シート) | 長繊維ホ [®] リエステル系不織布 t≧2.0mm | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 604 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吸出し防止材(盛土材分離用シート) | | 長繊維ホ [®] リエステル系不織布 t≧2.0mm | m ² | 1.08 | 560 | 604 | | |
| 計 | | | | | | 604 | | |
| 単価 | | | | | | 604 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|--------|-------|-------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-233号 | T字管継手 | φ200用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 8,850 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| T字管継手 | | φ200用 | 個 | 1 | 8,850 | 8,850 | | |
| 計 | | | | | | 8,850 | | |
| 単価 | | | | | | 8,850 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-235号 | 排水材設置 | W=300 幅200以上600以下 厚20以上50以下 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,712 |
|------------------|-------|-----------------------------|----|----|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 2 | 25,704 | 51,408 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 5 | 22,338 | 111,690 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 8,102 | | |
| 計 | | | | | | 171,200 | | |
| 単価 | | | | | | 1,712 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-237号 | コンクリートブロック積工 | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉) | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 30,510 |
|-------------|--------------|---|----------------|----------------|----------|-----------|------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ブロック積工 | | 昼間 制約無 | m ² | 100 | 13,611.9 | 1,361,190 | | |
| コンクリート積ブロック | | J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満 | m ² | 100 | 7,220 | 722,000 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 1 8 - 8 - 4 0 | m ³ | 41.44 | 23,350 | 967,624 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 186 | | |
| 計 | | | | | | 3,051,000 | | |
| 単価 | | | | | | 30,510 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-238号 | 縦排水管設置 | 壁面取付 φ300 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 72,490 |
|------------------|--------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1 | 25,704 | 25,704 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 2 | 22,338 | 44,676 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 2,110 | | |
| 計 | | | | | | 72,490 | | |
| 単価 | | | | | | 72,490 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|--------|----------|------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-239号 | 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP300 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 9,140 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-300 | m | 1 | 9,140 | 9,140 | | |
| | 計 | | | | | 9,140 | | |
| | 単価 | | | | | 9,140 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|--------|------------|---------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-240号 | 硬質塩化ビニル管継手 | VP300 90° エルボ | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | 8,110 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 硬質塩化ビニル管継手 | VP300 90° エルボ | 個 | 1 | 8,110 | 8,110 | | |
| | 計 | | | | | 8,110 | | |
| | 単価 | | | | | 8,110 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 | |
|--------------|--------------|-----------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-241号 | 支持金具(T足金具含む) | φ300用 SUS | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 29,590 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支持金具(T足金具含む) | | φ300用 SUS | 個 | 1 | 29,590 | 29,590 | | |
| 計 | | | | | | 29,590 | | |
| 単価 | | | | | | 29,590 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|------|---------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 単-242号 | アンカー | M12 SUS | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 318 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| あと施工アンカー | | M12 SUS | 本 | 1 | 318 | 318 | | |
| 計 | | | | | | 318 | | |
| 単価 | | | | | | 318 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-243号 | 大型土のう工 | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 924.1 |
|---------------------|------------------|------------------|-------|--------|-------|----------|---------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.087 | 25,704 | 2,236 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.087 | 25,602 | 2,227 | | | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 日 | 0.087 | 54,730 | 4,761 | WK250500 | 単- 281号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 0.4% | | 式 | 1 | | 17 | | | |
| 計 | | | | | 9,241 | | | |
| 単価 | | | | | 924.1 | | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-244号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------------|---------|----------------|----------------|-------|----|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | 廃プラスチック | m ³ | 100 | 6,982 | | 698,200 | |
| 計 | | | | | | | 698,200 | |
| 単価 | | | | | | | 6,982 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-245号 | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|----|--------|------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 交通誘導警備員 B | | | 人 | 1 | 16,014 | | 16,014 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | | 6 | |
| 計 | | | | | | | 16,020 | |
| 単価 | | | | | | | 16,020 | 円/人日 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-246号 | 橋台・橋脚コンクリート打設 | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無 | 単位 | m 3 | 数量 | 10 | 単価 | 26,880 |
|--------------------------|---------------|---------------------------|------|--------|---------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.06 | 25,704 | 1,542 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.18 | 25,602 | 4,608 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.24 | 22,338 | 5,361 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | 24-12-25(20) | m 3 | 10.2 | 24,150 | 246,330 | | | |
| コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3 | 無 | 日 | 0.06 | 90,260 | 5,415 | WK470110 単- 282号 | | |
| 養生工 | 鉄筋構造物 一般養生 | m 3 | 10 | 506.7 | 5,067 | WB240050 単- 283号 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 477 | | | |
| 計 | | | | | 268,800 | | | |
| 単価 | | | | | 26,880 | 円/m 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-247号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 157,600 |
|--------|-------------|---|----|------|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D29~32 | t | 1.03 | 98,000 | 100,940 | | |
| | 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 56,610 | 56,610 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 50 | | |
| | 計 | | | | | 157,600 | | |
| | 単価 | | | | | 157,600 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|----------|---------------------|-------------------------|----|----|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-248号 | ガス圧接工（手動・自動） [市場単価] | D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 1,050 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガス圧接工 | | 手動（半自動）・自動 D32+D32 | 箇所 | 1 | 1,050.4 | 1,050 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 1,050 | |
| 単価 | | | | | | 1,050 | 円/箇所 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|----------|---------------------|-------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-249号 | ガス圧接工（手動・自動） [市場単価] | D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 898 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガス圧接工 | | 手動（半自動）・自動 D29+D29 | 箇所 | 1 | 898.9 | 898 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 898 | |
| 単価 | | | | | | 898 | 円/箇所 |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-251号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 156,600 |
|--------|-------------|---|----|------|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t | 1.03 | 97,000 | 99,910 | | |
| | 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 56,610 | 56,610 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 80 | | |
| | 計 | | | | | 156,600 | | |
| | 単価 | | | | | 156,600 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 |
|------------|--------------------------|-------------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-252号 | 機械式鉄筋定着加工費 (D19 1m<L≦2m) | SD345 D19 1m<L≦2m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 385 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | | SD345 D19 1m<L≦2m | 箇所 | 1 | 385 | 385 | |
| 計 | | | | | | 385 | |
| 単価 | | | | | | 385 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 |
|------------|--------------------------|-------------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-253号 | 機械式鉄筋定着加工費 (D16 1m<L≦2m) | SD345 D16 1m<L≦2m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 322 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | | SD345 D16 1m<L≦2m | 箇所 | 1 | 322 | 322 | |
| 計 | | | | | | 322 | |
| 単価 | | | | | | 322 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 | |
|------------|--------------------------|-------------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 単-254号 | 機械式鉄筋定着加工費 (D13 1m<L≤2m) | SD345 D13 1m<L≤2m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 282 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械式鉄筋定着加工費 | | SD345 D13 1m<L≤2m | 箇所 | 1 | 282 | 282 | | |
| 計 | | | | | | 282 | | |
| 単価 | | | | | | 282 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 | |
|------------|--------------------------|-------------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 単-255号 | 機械式鉄筋定着加工費 (D13 0m<L≤1m) | SD345 D13 0m<L≤1m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 277 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械式鉄筋定着加工費 | | SD345 D13 0m<L≤1m | 箇所 | 1 | 277 | 277 | | |
| 計 | | | | | | 277 | | |
| 単価 | | | | | | 277 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-256号 | 支保 くさび結合支保 支保耐力80kN/m2超え | h≦30m 支保耐力90~160kN/m2 | 単位 | 空m3 | 数量 | 100 | 単価 | 7,115 |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----|------|--------|---------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 2.5 | 25,704 | 64,260 | | |
| 型わく工 | | | 人 | 3.75 | 26,826 | 100,597 | | |
| とび工 | | | 人 | 5 | 26,928 | 134,640 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 7.5 | 22,338 | 167,535 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 2.5 t 吊 | 日 | 1.25 | 54,400 | 68,000 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 33% | | | 式 | 1 | | 176,468 | | |
| 計 | | | | | | 711,500 | | |
| 単価 | | | | | | 7,115 | 円/空m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-257号 | 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 単位 | 掛m ² | 数量 | 100 | 単価 |
|--------|----------------------|-----------------|----|-----------------|--------|---------|-------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.6 | 25,704 | 41,126 | |
| | とび工 | | 人 | 8.5 | 26,928 | 228,888 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.3 | 22,338 | 29,039 | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.4 | 54,400 | 76,160 | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 31% | | 式 | 1 | | 116,287 | |
| | 計 | | | | | 491,500 | |
| | 単価 | | | | | 4,915 | 円/掛m ² |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-259号 | 排水材設置（構造物背面排水材） | | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------------|--------|----|------|--------|--------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.03 | 25,704 | 771 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.26 | 22,338 | 5,807 | | |
| | 透水マット | 30×400 | m | 10.5 | 2,600 | 27,300 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 1% | | 式 | 1 | | 272 | | |
| | 計 | | | | | 34,150 | | |
| | 単価 | | | | | 3,415 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 |
|------------|--------------------------|-------------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-260号 | 機械式鉄筋定着加工費 (D29 2m<L≤3m) | SD345 D29 2m<L≤3m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 802 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | | SD345 D29 2m<L≤3m | 箇所 | 1 | 802 | 802 | |
| 計 | | | | | | 802 | |
| 単価 | | | | | | 802 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 |
|------------|--------------------------|-------------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-261号 | 機械式鉄筋定着加工費 (D19 2m<L≤3m) | SD345 D19 2m<L≤3m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 460 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | | SD345 D19 2m<L≤3m | 箇所 | 1 | 460 | 460 | |
| 計 | | | | | | 460 | |
| 単価 | | | | | | 460 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 |
|------------|--------------------------|-------------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-262号 | 機械式鉄筋定着加工費 (D16 2m<L≤3m) | SD345 D16 2m<L≤3m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 382 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | | SD345 D16 2m<L≤3m | 箇所 | 1 | 382 | 382 | |
| 計 | | | | | | 382 | |
| 単価 | | | | | | 382 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 |
|------------|--------------------------|-------------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-263号 | 機械式鉄筋定着加工費 (D13 2m<L≤3m) | SD345 D13 2m<L≤3m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 327 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械式鉄筋定着加工費 | | SD345 D13 2m<L≤3m | 箇所 | 1 | 327 | 327 | |
| 計 | | | | | | 327 | |
| 単価 | | | | | | 327 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-264号 | パイプサポート支保・くさび結合支保 | くさび結合支保 40kN/m ² <f≦80kN/m ² [120<t≦250cm] 標準(1.0) | 単位 | 空m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 5,836 |
|----------------------|-------------------|--|-----|-----------------|---------|-------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.1 | 25,704 | 53,978 | | | |
| 型わく工 | | 人 | 2.7 | 26,826 | 72,430 | | | |
| とび工 | | 人 | 4.2 | 26,928 | 113,097 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 22,338 | 134,028 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 1.2 | 54,400 | 65,280 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 33% | | 式 | 1 | | 144,787 | | | |
| 計 | | | | | 583,600 | | | |
| 単価 | | | | | 5,836 | 円/空m ³ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-265号 | 再生砕石 | RC-40 | 単位 | m ³ | 数量 | | 1 | 単価 | 1,450 |
|--------|------------|-------|----------------|----------------|-------|-------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 1 | 1,450 | 1,450 | | | |
| | 計 | | | | | 1,450 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,450 | | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-266号 | 大型土のう工 | 移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 1,935 |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------|--------|--------|----|----------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.145 | 25,704 | 3,727 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.145 | 25,602 | 3,712 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.145 | 22,338 | 3,239 | | | |
| バックホウ運転(クレーン仕様) | 移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m | 日 | 0.145 | 59,700 | 8,656 | | WK250500 | 単- 284号 |
| 諸雑費(率+まるめ) 0.2% | | 式 | 1 | | 16 | | | |
| 計 | | | | | 19,350 | | | |
| 単価 | | | | | 1,935 | | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 |
|----------|--------------------------|--|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-267号 | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 3,570 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基本運賃区分B | | 製品長12m以内 20kmまで | t | 1 | 3,570 | 3,570 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 3,570 | |
| 単価 | | | | | | 3,570 | 円/t |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 |
|----------------|---------------|--------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-268号 | 仮設材等の積込み、取卸し費 | 積込み、取卸し(片道分) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 1,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 積込み、取卸し費(仮設材等) | | | t | 1 | 1,500 | 1,500 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 1,500 | |
| 単価 | | | | | | 1,500 | 円/t |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-269号 | 伐木 | 粗 | 単位 | m2 | 数量 | 1,000 | 単価 | 335.8 |
|-------------------|----|----|----|----|--------|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1 | 25,704 | 25,704 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 6 | 25,602 | 153,612 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 4 | 22,338 | 89,352 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 25% | | | 式 | 1 | | 67,132 | | |
| 計 | | | | | | 335,800 | | |
| 単価 | | | | | | 335.8 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-270号 | 集積・積込 | | 単位 | m2 | 数量 | 1,000 | 単価 | 421.9 |
|--------|-------------|---------------|----|----|--------|---------|----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 4 | 25,704 | 102,816 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 4 | 22,338 | 89,352 | | |
| | 掴み装置付バックホ運転 | 山積0.45m3 掴み装置 | 時間 | 25 | 9,188 | 229,700 | | WYB00016 単- 285号 |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 32 | | |
| | 計 | | | | | 421,900 | | |
| | 単価 | | | | | 421.9 | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|---------------|-------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-271号 | 準備費（運搬費用積上げ分） | 604千円 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 604,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運搬費用 | | | 式 | 1 | | 604,000 | | |
| 計 | | | | | | 604,000 | | |
| 単価 | | | | | | 604,000 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|---------------|-------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-272号 | 準備費（処分費用積上げ分） | 435千円 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 435,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | | 式 | 1 | | 435,000 | | |
| 計 | | | | | | 435,000 | | |
| 単価 | | | | | | 435,000 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|---------------|-------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-273号 | 準備費（運搬費用積上げ分） | 194千円 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 194,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運搬費用 | | | 式 | 1 | | 194,000 | | |
| 計 | | | | | | 194,000 | | |
| 単価 | | | | | | 194,000 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|---------------|-------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-274号 | 準備費（処分費用積上げ分） | 245千円 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 245,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | | 式 | 1 | | 245,000 | | |
| 計 | | | | | | 245,000 | | |
| 単価 | | | | | | 245,000 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|---------------|-------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-275号 | 準備費（運搬費用積上げ分） | 307千円 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 307,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運搬費用 | | | 式 | 1 | | 307,000 | | |
| 計 | | | | | | 307,000 | | |
| 単価 | | | | | | 307,000 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025.11 2025.11 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|---------------|-------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-276号 | 準備費（処分費用積上げ分） | 490千円 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 490,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | | 式 | 1 | | 490,000 | | |
| 計 | | | | | | 490,000 | | |
| 単価 | | | | | | 490,000 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|---------|--------------|-------|----|----|----|---------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-277号 | システム初期費（ICT） | バックホウ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 598,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| システム初期費 | | バックホウ | 式 | 1 | | 598,000 | |
| 計 | | | | | | 598,000 | |
| 単価 | | | | | | 598,000 | 円/式 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 |
|---------|--------------|-------|----|----|----|---------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-278号 | システム初期費（ICT） | ブルドーザ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 548,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| システム初期費 | | ブルドーザ | 式 | 1 | | 548,000 | |
| 計 | | | | | | 548,000 | |
| 単価 | | | | | | 548,000 | 円/式 |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-279号 | バックホウ（クローラ型）運転 | 山積0.45m3（平積0.35m3） | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 47,240 |
|-----------------|----------------|--------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 25,704 | 25,704 | | |
| 軽油 | | | L | 58 | 146 | 8,468 | | |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排ガス型（第1次） 山積0.45m3 | 供用日 | 1.38 | 9,470 | 13,068 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 47,240 | | |
| 単価 | | | | | | 47,240 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-280号 | バックホウ運転 | クローラ型 超低騒音型 山積0.8m3 排ガス2次 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 73,080 |
|-------------------------|---------|---------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1.28 | 25,704 | 32,901 | | |
| 軽油 | | | L | 120 | 146 | 17,520 | | |
| バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 | | 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0.8m3 | 供用日 | 1.28 | 17,700 | 22,656 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 73,080 | | |
| 単価 | | | | | | 73,080 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-281号 | バックホウ運転（クレーン仕様） | 撤去 6m以下 -3m≤H≤2m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 54,730 |
|---------------------------|-----------------|--|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 25,704 | 25,704 | | |
| 軽油 | | | L | 101 | 146 | 14,746 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | | 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊 | 日 | 1.21 | 11,800 | 14,278 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 54,730 | | |
| 単価 | | | | | | 54,730 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-282号 | コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3 | 無 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 90,260 |
|--------------------------|------------------------------|---|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 25,704 | 25,704 | | |
| 軽油 | | | L | 66 | 146 | 9,636 | | |
| コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] | 圧送能力 90～110m3/h | | 供用日 | 1.04 | 52,800 | 54,912 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 90,260 | | |
| 単価 | | | | | | 90,260 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-283号 | 養生工 | 鉄筋構造物 一般養生 | 単位 | m ³ | 数量 | 10 | 単価 | 506.7 |
|--------|-------------------|------------|----|----------------|--------|-------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.05 | 25,704 | 1,285 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.13 | 22,338 | 2,903 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 21% | | 式 | 1 | | 879 | | |
| | 計 | | | | | 5,067 | | |
| | 単価 | | | | | 506.7 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-284号 | バックホウ運転（クレーン仕様） | 移設（撤去・再設置）6m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 59,700 |
|--------------------------|-----------------|--|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 25,704 | 25,704 | | |
| 軽油 | | | L | 110 | 146 | 16,060 | | |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | | 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊 | 日 | 1.52 | 11,800 | 17,936 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 59,700 | | |
| 単価 | | | | | | 59,700 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛使用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-285号 | 掘み装置付バックホ運転 | 山積0.45m3 掘み装置 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|--------|------------------|--------------------------|----|------|--------|-------|------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 25,704 | 4,369 | |
| | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0.45m3 | 時間 | 1 | 2,620 | 2,620 | |
| | 掘み装置 | 開口幅1700～2000 爪幅400～750mm | 時間 | 1 | 593 | 593 | |
| | 軽油 | | L | 11 | 146 | 1,606 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 9,188 | |
| | 単価 | | | | | 9,188 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |