

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事
工事地名	広島県広島市東区上温品2丁目地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年3月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5740010016	14) 単価適用年月	2026年2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	731日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和10年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	11,947,841
		23) 公告日	令和8年1月14日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤 (上温品1号砂防堰堤)		式	1		154,758,861				
砂防土工		式	1		20,797,989				
掘削工		式	1		1,047,040				
掘削(砂防)	軟岩	m3	320	2,416	773,120			単-1号	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂 集積	m3	320	428	136,960			単-2号	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂 積込	m3	320	428	136,960			単-3号	
掘削工(ICT)		式	1		3,267,876				
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無	m3	1,200	577.1	692,520			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	690	3,606	2,488,140			単-5号	
整地	敷均し(ルース)	m3	690	126.4	87,216			単-6号	
盛土工		式	1		835,813				
盛土(流用土)	2.5m未満	m3	10	5,944	59,440			単-7号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	m3	4	809.5	3,238			単-8号	
盛土(流用土)	4.0m以上	m3	9	228.3	2,054			単-9号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30	230.3	6,909			単-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	2,690	80,700			単-11号	
投入		m3	30	459.7	13,791			単-12号	
盛土(流用土) (ソイルメント)	2.5m未満	m3	9	5,944	53,496			単-13号	
盛土(流用土) (ソイルメント)	2.5m以上4.0m未満	m3	20	809.5	16,190			単-14号	
盛土(流用土) (ソイルメント)	4.0m以上	m3	78	228.3	17,807			単-15号	
攪拌混合		m3	107	2,203	235,721			単-16号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110	2,690	295,900			単-17号	
投入		m3	110	459.7	50,567			単-18号	
法面整形工(ICT)		式	1		1,020,520				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	460	1,062	488,520			単-19号	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩 I	m2	350	1,520	532,000			単-20号	
残土処理工		式	1		14,626,740				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	490	2,690	1,318,100			単-21号	
残土等処分	土砂	m3	490	3,300	1,617,000			単-22号	
土砂等運搬	軟岩	m3	1,670	3,282	5,480,940			単-23号	
残土等処分	軟岩	m3	1,670	3,500	5,845,000			単-24号	
土砂等運搬	硬岩	m3	50	3,814	190,700			単-25号	
残土等処分	硬岩	m3	50	3,500	175,000			単-26号	
法面工		式	1		22,125,695				
植生工		式	1		5,344,920				
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	1,080	4,949	5,344,920			単-27号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面吹付工		式	1		1,669,440				
モルタル吹付	厚10cm	m2	148	11,280	1,669,440			単-28号	
連続長繊維補強土工		式	1		9,081,935				
連続長繊維補強土	t=20cm	m2	450	14,660	6,597,000			単-29号	
プレート付アンカー	SD345 D19 L=800	本	199	8,500	1,691,500			単-30号	
地下排水	VP50	m	65	2,059	133,835			単-31号	
プレート仮設撤去		回	1	659,600	659,600			単-32号	
鉄筋挿入工		式	1		6,029,400				
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔径φ90 削孔長L=1.86m	本	49	54,240	2,657,760			単-33号	
受圧板	647×647×40	枚	49	27,090	1,327,410			単-34号	
足場(鉄筋挿入)		空m3	390	4,787	1,866,930			単-35号	
削孔機械上下移動		回	9	19,700	177,300			単-36号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼製堰堤工		式	1		94,591,128				
作業土工		式	1		23,003,748				
床掘り(掘削(砂防))(ICT)		m3	1,100	577.1	634,810			単-37号	
床掘り(掘削(砂防))	軟岩	m3	1,450	2,416	3,503,200			単-38号	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂 集積	m3	1,450	428	620,600			単-39号	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂 積込	m3	1,450	428	620,600			単-40号	
床掘り(掘削(砂防))	硬岩	m3	50	5,940	297,000			単-41号	
積込(ルース)(砂防)	標準 破碎岩 集積	m3	50	535	26,750			単-42号	
積込(ルース)(砂防)	標準 破碎岩 積込	m3	50	535	26,750			単-43号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	660	3,606	2,379,960			単-44号	
整地	敷均し(ルース)	m3	660	126.4	83,424			単-45号	
埋戻し	土砂	m3	80	3,382	270,560			単-46号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	130	5,740	746,200			単-47号	
埋戻し	土砂	m3	10	3,015	30,150			単-48号	
埋戻し(Ⅱ)		m3	150	9,798	1,469,700			単-49号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	410	230.3	94,423			単-50号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	410	2,690	1,102,900			単-51号	
埋戻し (ソイルメント)	ソイルメント	m3	10	1,243	12,430			単-52号	
埋戻し (ソイルメント)	ソイルメント	m3	5	3,382	16,910			単-53号	
埋戻し(Ⅰ) (ソイルメント)		m3	300	9,196	2,758,800			単-54号	
埋戻し(Ⅱ) (ソイルメント)		m3	415	9,798	4,066,170			単-55号	
攪拌混合		m3	730	2,203	1,608,190			単-56号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	800	2,690	2,152,000			単-57号	
基面整正		m2	7	446.8	3,127			単-58号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃		m2	427	1,122	479,094					単-59号
鋼製堰堤本体工		式	1		46,964,961					
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	鋼管フレーム型砂防堰堤 各種 各種	t	2.6	847,500	2,203,500					単-60号
現場塗装		m2	0.3	27,520	8,256					単-61号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.05	165,100	8,255					単-62号
足場	安全ネット必要	掛m2	20	4,556	91,120					単-63号
コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート 割増額無	m3	1,233	29,160	35,954,280					単-64号
残存型枠	滑面	m2	180	14,950	2,691,000					単-65号
残存型枠		m2	440	12,260	5,394,400					単-66号
型枠		m2	23	10,140	233,220					単-67号
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10	m2	1	3,335	3,335					単-68号
止水板	CC300×7	m	47	5,360	251,920					単-69号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
水抜暗渠	450mm 外圧管1種 管長さ 2.43m	m	5.5	19,910	109,505				単-70号
足場		m	6	2,695	16,170				単-71号
垂直壁工 (第1垂直壁)		式	1		3,859,393				
コンクリート	4号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	81	31,720	2,569,320				単-72号
残存型枠	滑面	m2	30	14,950	448,500				単-73号
残存型枠		m2	62	12,260	760,120				単-74号
型枠		m2	8	10,140	81,120				単-75号
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10	m2	0.1	3,335	333				単-76号
垂直壁工 (第2垂直壁)		式	1		729,060				
コンクリート	4号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	19	31,720	602,680				単-77号
残存型枠		m2	7	12,260	85,820				単-78号
型枠		m2	4	10,140	40,560				単-79号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
側壁工 (第1側壁)		式	1		3,032,279				
コンクリート	4号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	48	30,370	1,457,760				単-80号
残存型枠	滑面	m2	54	14,950	807,300				単-81号
残存型枠		m2	12	12,260	147,120				単-82号
型枠		m2	57	10,140	577,980				単-83号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	11	3,829	42,119				単-84号
側壁工 (第2側壁)		式	1		2,407,997				
コンクリート	4号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	40	30,370	1,214,800				単-85号
残存型枠	滑面	m2	52	14,950	777,400				単-86号
型枠		m2	33	10,140	334,620				単-87号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	13	3,829	49,777				単-88号
足場	安全ネット必要	掛m2	8	3,925	31,400				単-89号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水叩工 (第1水叩)		式	1		842,964				
コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	27	30,370	819,990			単-90号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	6	3,829	22,974			単-91号	
水叩工 (第2水叩)		式	1		269,076				
コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	8	31,720	253,760			単-92号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,829	15,316			単-93号	
間詰工		式	1		13,481,650				
間詰コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	395	29,510	11,656,450			単-94号	
型枠		m2	180	10,140	1,825,200			単-95号	
流路護岸工 (取付護岸工)		式	1		2,980,122				
基礎工		式	1		229,488				
場所打基礎 (1号基礎)	底幅43cm 高さ25cm	m	8	7,726	61,808			単-96号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打基礎 (2号基礎)	底幅52cm 高さ30cm	m	5	10,640	53,200			単-97号	
場所打基礎 (3号基礎)	底幅55cm 高さ35cm	m	9	12,720	114,480			単-98号	
ブロック積擁壁工 (1号ブロック積)		式	1		584,390				
コンクリート(間知)ブロック積	滑面 控35cm	m2	20	25,710	514,200			単-99号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	10	7,019	70,190			単-100号	
ブロック積擁壁工 (2号ブロック積)		式	1		528,472				
コンクリート(間知)ブロック積	滑面 控35cm	m2	16	29,520	472,320			単-101号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	8	7,019	56,152			単-102号	
ブロック積擁壁工 (3号ブロック積)		式	1		1,046,023				
コンクリート(間知)ブロック積	滑面 控35cm	m2	30	30,890	926,700			単-103号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	17	7,019	119,323			単-104号	
ブロック積擁壁工 (1号天端コンクリート)		式	1		56,209				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	1号	m3	0.6	93,300	55,980					単-105号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.06	3,829	229					単-106号
ブロック積擁壁工 (2号天端コンクリート)		式	1		74,946					
現場打天端コンクリート	1号	m3	0.8	93,300	74,640					単-107号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.08	3,829	306					単-108号
ブロック積擁壁工 (3号天端コンクリート)		式	1		84,314					
現場打天端コンクリート	1号	m3	0.9	93,300	83,970					単-109号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.09	3,829	344					単-110号
底張工		式	1		307,000					
1号底張コンクリート		m2	25	12,280	307,000					単-111号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		58,350					
小型擁壁 (1号小型擁壁)	0.5m以上0.6m未満 1号	m3	0.5	116,700	58,350					単-112号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工		式	1		10,930				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	1	10,930	10,930			単-113号	
砂防堰堤付属物設置工		式	1		2,322,964				
防止柵工		式	1		1,151,065				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 白色	m	65	8,979	583,635			単-114号	
転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m コンクリート建込 白色	m	12	14,100	169,200			単-115号	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 白色	m	9	10,470	94,230			単-116号	
立入防止柵	H=1.8m W=3.7m 小窓有 メッキ	箇所	2	152,000	304,000			単-117号	
階段工		式	1		523,800				
1号階段	1号	m	8	43,140	345,120			単-118号	
2号階段	1号	m	4	44,670	178,680			単-119号	
点検施設工		式	1		544,499				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
1号張コンクリート	1号	m2	127	3,077	390,779				単-120号
足掛金物	φ19 W=300	個	36	4,270	153,720				単-121号
銘板工		式	1		103,600				
銘板	アルミ 500×800×3	枚	1	103,600	103,600				単-122号
構造物撤去工		式	1		209,102				
構造物取壊し工		式	1		47,498				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	8,005	16,010				単-123号
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm	m2	160	196.8	31,488				単-124号
運搬処理工		式	1		161,604				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	18	7,098	127,764				単-125号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	18	1,880	33,840				単-126号
仮設工		式	1		11,731,861				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工用道路工		式	1		984,798				
工用道路盛土		m3	120	6,827	819,240				単-127号
碎石舗装	RC-40 t=200	m2	82	2,019	165,558				単-128号
砂防仮締切工		式	1		70,180				
土砂締切		m3	20	1,407	28,140				単-129号
大型土のう締切		袋	4	10,510	42,040				単-130号
仮水路工		式	1		345,273				
暗渠排水管 (1号仮排水管)	高密度ポリエチレン管(内面平滑管 φ350)	m	71	4,863	345,273				単-131号
作業ヤード整備工		式	1		719,610				
作業ヤード盛土		m3	30	6,827	204,810				単-132号
混合桧		箇所	1	514,800	514,800				単-133号
交通管理工		式	1		9,612,000				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	600	16,020	9,612,000			単-134号	
道路改良 (管理用道路)		式	1		10,712,795				
道路土工		式	1		3,791,524				
掘削工		式	1		777,553				
掘削	軟岩 片切掘削	m3	150	3,008	451,200			単-135号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3	100	1,011	101,100			単-136号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	250	459.7	114,925			単-137号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	240	459.7	110,328			単-138号	
掘削工(ICT)		式	1		412,422				
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	60	4,755	285,300			単-139号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	60	459.7	27,582			単-140号	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	60	1,659	99,540			単-141号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工		式	1		29,849				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	3	5,944	17,832				単-142号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	14	809.5	11,333				単-143号
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	3	228.3	684				単-144号
法面整形工(ICT)		式	1		225,220				
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	60	1,062	63,720				単-145号
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	100	1,520	152,000				単-146号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	5	1,900	9,500				単-147号
残土処理工		式	1		2,346,480				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120	2,690	322,800				単-148号
残土等処分	土砂	m3	120	3,300	396,000				単-149号
土砂等運搬	軟岩	m3	240	3,282	787,680				単-150号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分	軟岩	m3	240	3,500	840,000			単-151号	
法面工		式	1		4,382,653				
植生工		式	1		795,523				
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	160	4,949	791,840			単-152号	
人工張芝 (わら芝)	わら芝	m2	5	736.7	3,683			単-153号	
鉄筋挿入工		式	1		3,587,130				
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔径φ90 削孔長L=1.86m	本	26	54,240	1,410,240			単-154号	
受圧板	647×647×40	枚	26	27,090	704,340			単-155号	
足場(鉄筋挿入)		空m3	250	4,787	1,196,750			単-156号	
削孔機械上下移動		回	14	19,700	275,800			単-157号	
舗装工		式	1		841,498				
コンクリート舗装工		式	1		841,498				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	140	580.7	81,298			単-158号	
表層	コンクリート(1号) t=150mm	m2	140	5,430	760,200			単-159号	
防護柵工		式	1		463,580				
路側防護柵工		式	1		277,740				
ガードレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無 白色	m	18	15,430	277,740			単-160号	
防止柵工		式	1		185,840				
転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m フレキャストコンクリートブロック建込 白色	m	8	23,230	185,840			単-161号	
仮設工		式	1		1,233,540				
交通管理工		式	1		1,233,540				
交通誘導警備員		人日	77	16,020	1,233,540			単-162号	
直接工事費		式	1		165,471,656				
共通仮設費		式	1		25,528,920				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		11,960,920				
運搬費		式	1		88,218				
仮設材運搬費		t	17.4	5,070	88,218			単-163号	
準備費		式	1		6,063,402				
木根等処分費		式	1		3,649,402			内-1号	
根混じり土等処分費		式	1		2,414,000			内-2号	
安全費		式	1		1,460,500				
土石流警報装置		式	1		1,460,500			内-3号	
技術管理費		式	1		1,063,800				
六価カド溶出試験費		式	1		7,800			内-4号	
平板載荷試験費		式	1		458,000			内-5号	
システム初期費(ICT)		式	1		598,000			内-6号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島西部山系上温品1号砂防堰堤他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式	1		3,285,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		13,568,000				
純工事費		式	1		191,000,576				
現場管理費		式	1		48,088,000				
工事原価		式	1		239,088,576				
一般管理費等		式	1		35,281,424				
工事価格		式	1		274,370,000				
消費税相当額		式	1		27,437,000				
工事費計		式	1		301,807,000				

# 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木		m2	1,615	406.8	656,982			WYB00044 単一 265号
集積・積込		m2	1,615	446.7	721,420			WYB00038 単一 266号
<伐木>								
準備費（運搬費用積上げ分）	883千円	式	1		883,000			WB010160 単一 267号
準備費（処分費用積上げ分）	710千円	式	1		710,000			WB010170 単一 268号
<根株>								
準備費（運搬費用積上げ分）	273千円	式	1		273,000			WB010160 単一 269号
準備費（処分費用積上げ分）	405千円	式	1		405,000			WB010170 単一 270号
合 計					3,649,402			

# 一式当たり内訳書

根混じり土等処分費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	1049千円	式	1		1,049,000			WB010160 単一 271号
準備費（処分費用積上げ分）	1365千円	式	1		1,365,000			WB010170 単一 272号
合 計					2,414,000			









# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削(砂防)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,416
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(砂防)		軟岩 機械施工面より5m以内						WYB00067
			m3	1	2,416		2,416	単一 164号
	計						2,416	
	単価						2,416	円/m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	積込(ルース)(砂防)	標準 土砂 集積	単位	m3	数量	1	単価	428
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルース)(砂防)		土砂 50,000m3未満 BH0.45m3						WYB00055
			m3	1	428		428	単一 165号
	計						428	
	単価						428	円/m3

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(ル-ス <sup>2</sup> )(砂防)	標準 土砂 積込	単位	m3	数量		1	単価	428
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ス <sup>2</sup> )(砂防)	土砂 50,000m3未満 BH0.45m3						WYB00178	
			m3	1	428		428	単-	165号
	計						428		
	単価						428	円/	m3

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量		1	単価	577.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(砂防)(ICT)	土砂 BH0.45m3						WYB00057	
			m3	1	577.1		577.1	単-	166号
	計						577.1		
	単価						577.1	円/	m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	3,606	3,606	CB210110	
計						3,606		
単価						3,606	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	整地	敷均し(ル-ス)	単位	m3	数量	1	単価	126.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	126.4	126.4	CB210610	
計						126.4		
単価						126.4	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	盛土(流用土)	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	5,944	5,944	CB210510		
計						5,944			
単価						5,944	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	809.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	809.5	809.5	CB210510		
計						809.5			
単価						809.5	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	盛土(流用土)	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	228.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	228.3	228.3	CB210510		
計						228.3			
単価						228.3	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	230.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	230.3	230.3	CB210020		
計						230.3			
単価						230.3	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	1	2,690	2,690	CB210110	
計						2,690		
単価						2,690	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	投入		単位	m3	数量	1	単価	459.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	m3	1	459.7	459.7	WYB00169 単- 167号	
計						459.7		
単価						459.7	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	盛土(流用土) (ソイルメント)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,944	5,944	CB210510	
計						5,944		
単価						5,944	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	盛土(流用土) (ソイルメント)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	809.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	809.5	809.5	CB210510	
計						809.5		
単価						809.5	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	盛土(流用土) (ソイルメント)	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	228.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	228.3	228.3	CB210510		
計						228.3			
単価						228.3	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	攪拌混合		単位	m3	数量		1	単価	2,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
攪拌混合		4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下	m 3	1	2,203	2,203	CB332620		
計						2,203			
単価						2,203	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	1	2,690	2,690	CB210110	
計						2,690		
単価						2,690	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	投入		単位	m3	数量	1	単価	459.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	m3	1	459.7	459.7	WYB00072 単-167号	
計						459.7		
単価						459.7	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)		砂質土 BH0.45m3	m2	1	1,062	1,062	WYB00046 単-168号	
計						1,062		
単価						1,062	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩 I	単位	m2	数量	1	単価	1,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)		軟岩 I BH0.45m3	m2	1	1,520	1,520	WYB00052 単-169号	
計						1,520		
単価						1,520	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	2,690	2,690	CB210110	
計						2,690		
単価						2,690	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3,300	3,300	CB210560	
計						3,300		
単価						3,300	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩有り 17.5km以下	m3	1	3,282	3,282	CB210110	
計						3,282		
単価						3,282	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	残土等処分	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3,500	3,500	CB210560	
計						3,500		
単価						3,500	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	3,814
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 ハックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 硬岩有り 17.5km以下	m3	1	3,814	3,814	3,814	CB210110
計							3,814	
単価							3,814	円/m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	残土等処分	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	3,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m3	1	3,500	3,500	3,500	CB210560
計							3,500	
単価							3,500	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	4,949	4,949	WB810830 単- 170号	
計						4,949		
単価						4,949	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	モルタル吹付	厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	11,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 100m2以上250m2未満 無 無	m 2	1	11,280	11,280	WB810810 単- 171号	
計						11,280		
単価						11,280	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	連続長繊維補強土	t=20cm	単位	m2	数量	100	単価	14,660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
連続長繊維補強土		t=20cm		m3	20	62,370	1,247,400	WYB00001 単-172号
裏面排水工		W=300		m	100	2,185	218,500	WYB00002 単-173号
計							1,465,900	
単価							14,660	円/m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	プレート付アンカー	SD345 D19 L=800	単位	本	数量	1	単価	8,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
プレート付アンカー工		SD345 D19 L=800		本	1	8,098	8,098	WYB00013 単-174号
注入打設工				m3	0.001	401,800	401.8	WYB00014 単-175号
計							8,499.8	
単価							8,500	円/本

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	地下排水	VP50	単位	m	数量	100	単価	2,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	流末処理工(地下排水工)	VP50	m	100	1,193	119,300	WYB00015 単- 176号	
	排水管	VP50 有孔管	m	100	585	58,500	WYB00017 単- 177号	
	排水管	VP50 無孔管	m	5	476	2,380	WYB00018 単- 178号	
	塩ビ管継手	TS50	個	25	454	11,350	WYB00019 単- 179号	
	吸出し防止材	t=10mm	m2	15.7	910	14,287	WYB00020 単- 180号	
	計					205,817		
	単価					2,059	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	プレート仮設撤去		単位	回	数量		単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート設置・撤去		回	1	659,600	659,600	WYB00021 単- 181号	659,600
計							659,600
単価							659,600 円/回

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔径φ90 削孔長L=1.86m	単位	本	数量	1	単価	54,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		二重管削孔 削孔径φ90 削孔長1m≦L≦5m	m	1.86	25,750	47,895	WYB00030 単- 182号	
ｼﾞﾝｸﾞ 節異形棒鋼(材料費)		D19 SD345 亜鉛メッキ	m	2	1,290	2,580	WYB00045 単- 183号	
注入材(材料費)			m3	0.017	39,510	671.67	WYB00047 単- 184号	
鉄筋挿入工部材(材料費)		D19用 亜鉛メッキ スﾍﾟｰｻｰ*2, 角座金, ナット, ワｯｼﾞﾏｰ	組	1	3,090	3,090	WYB00063 単- 185号	
計						54,236.67		
単価						54,240	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	受圧板	647×647×40	単位	枚	数量	1	単価	27,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状パネル設置工		無し □650mm程度×40mm	枚	1	27,090	27,090	WB822210 単- 186号	
計						27,090		
単価						27,090	円/枚	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	1	単価	4,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入の仮設足場工			空m3	1	4,787	4,787	WB813130 単- 187号	
計						4,787		
単価						4,787	円/空m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	削孔機械上下移動		単位	回	数量	1	単価	19,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔機械の上下移動		回	1	19,700	19,700	WB813120 単- 188号	
	計					19,700		
	単価					19,700	円/回	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	床掘り(掘削(砂防))(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	577.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(砂防)(ICT)	土砂 BH0.45m3	m3	1	577.1	577.1	WYB00068 単- 166号	
	計					577.1		
	単価					577.1	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	床掘り(掘削(砂防))	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	2,416
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(砂防)	軟岩 機械施工面より5m以内		m3	1	2,416	2,416	WYB00071 単- 164号	
	計						2,416		
	単価						2,416	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	積込(ル-ス)(砂防)	標準 土砂 集積	単位	m3	数量		1	単価	428
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ス)(砂防)	土砂 50,000m3未満 BH0.45m3		m3	1	428	428	WYB00069 単- 165号	
	計						428		
	単価						428	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	積込(ル-ス <sup>2</sup> )(砂防)	標準 土砂 積込	単位	m3	数量		1	単価	428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ル-ス <sup>2</sup> )(砂防)	土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	m3	1	428	428	WYB00073 単- 165号		
	計					428			
	単価					428	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	床掘り(掘削)(砂防)	硬岩	単位	m3	数量		1	単価	5,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削(砂防)	硬岩 機械施工面より5m以内	m3	1	5,940	5,940	WYB00086 単- 189号		
	計					5,940			
	単価					5,940	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	積込(ル-ス <sup>△</sup> )(砂防)	標準 破碎岩 集積	単位	m3	数量	1	単価	535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス <sup>△</sup> )(砂防)		破碎岩 50,000m3未満 BH0.45m3	m3	1	535	535	WYB00191 単- 190号	
計						535		
単価						535	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	積込(ル-ス <sup>△</sup> )(砂防)	標準 破碎岩 積込	単位	m3	数量	1	単価	535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス <sup>△</sup> )(砂防)		破碎岩 50,000m3未満 BH0.45m3	m3	1	535	535	WYB00204 単- 190号	
計						535		
単価						535	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	3,606	3,606	CB210110	
計						3,606		
単価						3,606	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	整地	敷均し(ル-ス)	単位	m3	数量	1	単価	126.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	126.4	126.4	CB210610	
計						126.4		
単価						126.4	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上 BH0.45m3	m3	1	3,382	3,382	WYB00053 単- 191号	
計						3,382		
単価						3,382	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満 BH0.45m3	m3	1	5,740	5,740	WYB00098 単- 192号	
計						5,740		
単価						5,740	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,015	3,015	CB210410	
計						3,015		
単価						3,015	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	埋戻し(Ⅱ)		単位	m3	数量	1	単価	9,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し(Ⅱ)			m3	1	9,798	9,798	WYB00031 単- 193号	
計						9,798		
単価						9,798	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	230.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	230.3	230.3	CB210020	
計						230.3		
単価						230.3	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	1	2,690	2,690	CB210110	
計						2,690		
単価						2,690	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	埋戻し (ソイルメント)	ソイルメント	単位	m3	数量	1	単価	1,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上 BH0.45m3	m3	1	1,243	1,243	WYB00206 単- 194号	
計						1,243		
単価						1,243	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	埋戻し (ソイルメント)	ソイルメント	単位	m3	数量	1	単価	3,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上 BH0.45m3	m3	1	3,382	3,382	WYB00207 単- 191号	
計						3,382		
単価						3,382	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	埋戻し(I) (ソイルメント)		単位	m3	数量	1	単価	9,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し(I)			m3	1	9,196	9,196	WYB00035 単-195号	
計						9,196		
単価						9,196	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	埋戻し(II) (ソイルメント)		単位	m3	数量	1	単価	9,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し(II)			m3	1	9,798	9,798	WYB00039 単-193号	
計						9,798		
単価						9,798	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	攪拌混合		単位	m3	数量		1	単価	2,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
攪拌混合		4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下	m3	1	2,203	2,203	CB332620		
計						2,203			
単価						2,203	円/m3		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 19.5km以下	m3	1	2,690	2,690	CB210110		
計						2,690			
単価						2,690	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	446.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	446.8	446.8	CB210080		
計						446.8			
単価						446.8	円/m2		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	岩盤清掃		単位	m2	数量		1	単価	1,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
岩盤清掃			m 2	1	1,122	1,122	WB330480 単- 196号		
計						1,122			
単価						1,122	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	鋼管フレーム型砂防堰堤 各種 各種	単位	t	数量	2.6	単価	847,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)		2.6t 標準(1.0)	t	2.6	119,200	309,920	WB332500 単- 197号	
鋼製砂防堰堤(材料費)			t	2.6	669,000	1,739,400	WYB00078 単- 198号	
本締め工		24本	本	24	296.9	7,125.6	WB332510 単- 199号	
アンカー工		20本 0m3/100本	本	20	6,400	128,000	WB332520 単- 200号	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル(材料費)			本	20	950	19,000	WYB00023 単- 201号	
計						2,203,445.6		
単価						847,500	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	現場塗装		単位	m2	数量		1	単価	27,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場塗装(下塗(3層塗り))		鉛・クロム7価-錆止めペイント	m2	1	27,200	27,200	WYB00034 単- 202号		
下塗り錆止め塗料		鉛・クロム7価-錆止めペイント	m2	3	103.6	310.8	WYB00037 単- 203号		
計						27,510.8			
単価						27,520	円/m2		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	165,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	165,100	165,100	WB810010 単- 204号		
計						165,100			
単価						165,100	円/t		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m2	1	4,556	4,556	WB252110 単-205号	
計						4,556		
単価						4,556	円/掛m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	29,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m3	1	29,160	29,160	WB330440 単-206号	
計						29,160		
単価						29,160	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	残存型枠	滑面	単位	m2	数量		1	単価	14,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	14,950	14,950	WB330850 単- 207号		
計						14,950			
単価						14,950	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	残存型枠		単位	m2	数量		1	単価	12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	12,260	12,260	WB330850 単- 208号		
計						12,260			
単価						12,260	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	10,140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)						WB330330	
			m 2	1	10,140		10,140	単- 209号	
計							10,140		
単価							10,140	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	単位	m2	数量		1	単価	3,335
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10						CB224710	
			m 2	1	3,335		3,335		
計							3,335		
単価							3,335	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	止水板	CC300×7	単位	m	数量	1	単価	5,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置		CC 300×7	m	1	5,360	5,360	WB330390 単- 210号	
計						5,360		
単価						5,360	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	水抜暗渠	450mm 外圧管1種 管長さ 2.43m	単位	m	数量	1	単価	19,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 450mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	19,910	19,910	CB222860	
計						19,910		
単価						19,910	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	足場		単位	m	数量		1	単価	2,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場設置・撤去 [砂防]			m	1	2,695	2,695	WB330340 単- 211号		
計						2,695			
単価						2,695	円/m		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	コンクリート	4号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価	31,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	31,720	31,720	WB330440 単- 212号		
計						31,720			
単価						31,720	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	残存型枠	滑面	単位	m2	数量	1	単価	14,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	14,950	14,950	WB330850 単- 207号	
計						14,950		
単価						14,950	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	12,260	12,260	WB330850 単- 208号	
計						12,260		
単価						12,260	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	10,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	1	10,140	10,140	WB330330 単- 209号		
計						10,140			
単価						10,140	円/m2		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	単位	m2	数量		1	単価	3,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m 2	1	3,335	3,335	CB224710		
計						3,335			
単価						3,335	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	コンクリート	4号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価	31,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	31,720	31,720	WB330440 単- 212号		
計						31,720			
単価						31,720	円/m3		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	残存型枠		単位	m2	数量		1	単価	12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	12,260	12,260	WB330850 単- 208号		
計						12,260			
単価						12,260	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)						WB330330
			m 2	1	10,140	10,140	10,140	単- 209号
	計						10,140	
	単価						10,140	円/m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	コンクリート		単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	4号 一般養生 コンクリート夜間割増無							
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)						WB330440
			m 3	1	30,370	30,370	30,370	単- 213号
	計						30,370	
	単価						30,370	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	残存型枠	滑面	単位	m2	数量	1	単価	14,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	14,950	14,950	WB330850 単- 207号	
計						14,950		
単価						14,950	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	12,260	12,260	WB330850 単- 208号	
計						12,260		
単価						12,260	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	1	10,140	10,140	WB330330 単- 209号	
	計					10,140		
	単価					10,140	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,829	3,829	CB224710	
	計					3,829		
	単価					3,829	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	コンクリート	4号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量			1	単価	30,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,370	30,370	WB330440 単- 213号			
計						30,370				
単価						30,370	円/m3			

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	残存型枠	滑面	単位	m2	数量			1	単価	14,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	14,950	14,950	WB330850 単- 207号			
計						14,950				
単価						14,950	円/m2			

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)		m 2	1	10,140	10,140	WB330330 単- 209号
	計						10,140	
	単価						10,140	円/m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		m 2	1	3,829	3,829	CB224710
	計						3,829	
	単価						3,829	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	単価	金額	単価	3,925
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準						WB252110	
			掛m2	1		3,925	3,925	単-	214号
	計						3,925		
	単価						3,925	円/掛m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	単価	金額	単価	30,370
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)						WB330440	
			m3	1		30,370	30,370	単-	213号
	計						30,370		
	単価						30,370	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,829	3,829	CB224710	
計						3,829		
単価						3,829	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	31,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	31,720	31,720	WB330440 単- 212号	
計						31,720		
単価						31,720	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	3,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,829	3,829	CB224710	
	計					3,829		
	単価					3,829	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	間詰コンクリート	4号 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量		単価	29,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	341	29,160	9,943,560	WB330440 単- 206号	
	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	54	31,720	1,712,880	WB330440 単- 212号	
	計					11,656,440		
	単価					29,510	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)		m 2	1	10,140	10,140	WB330330 単- 209号
	計						10,140	
	単価						10,140	円/m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	場所打基礎 (1号基礎)	底幅43cm 高さ25cm	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打基礎コンクリート	BH0.45m3 クレーン機能付 1号 基礎砕石有 一般養生		m3	0.828	93,300	77,252.4	WYB00162 単- 215号
	計						77,252.4	
	単価						7,726	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	場所打基礎 (2号基礎)	底幅52cm 高さ30cm	単位	m	数量	10	単価	10,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		BH0.45m3 クレーン機能付 1号 基礎砕石有 一般養生	m3	1.14	93,300	106,362	WYB00186 単- 216号	
計						106,362		
単価						10,640	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	場所打基礎 (3号基礎)	底幅55cm 高さ35cm	単位	m	数量	10	単価	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		BH0.45m3 クレーン機能付 1号 基礎砕石有 一般養生	m3	1.363	93,300	127,167.9	WYB00202 単- 217号	
計						127,167.9		
単価						12,720	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	コンクリート(間知)ブロック積	滑面 控35cm	単位	m2	数量	1	単価	25,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m2	1	25,710	25,710	WB825010 単- 218号	
計						25,710		
単価						25,710	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		BH0.45m3 クレーン機能付 RC-40	m3	1	7,019	7,019	WYB00093 単- 219号	
計						7,019		
単価						7,019	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	コンクリート(間知)ブロック積	滑面 控35cm	単位	m2	数量	1	単価	29,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	m2	1	29,520	29,520	WB825010 単- 220号	
計						29,520		
単価						29,520	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		BH0.45m3 クレーン機能付 RC-40	m3	1	7,019	7,019	WYB00096 単- 219号	
計						7,019		
単価						7,019	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	コンクリート(間知)ブロック積	滑面 控35cm	単位	m2	数量	1	単価	30,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m2	1	30,890	30,890	WB825010 単- 221号	
計						30,890		
単価						30,890	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		BH0.45m3 クレーン機能付 RC-40	m3	1	7,019	7,019	WYB00099 単- 219号	
計						7,019		
単価						7,019	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量			1	単価	93,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	現場打天端コンクリート	BH0.45m3 クレーン機能付 1号 基礎砕石有 一般養生	m3	1	93,300	93,300	WYB00103 単-222号			
	計					93,300				
	単価					93,300	円/m3			

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量			1	単価	3,829
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,829	3,829	CB224710			
	計					3,829				
	単価					3,829	円/m2			

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量		1	単価	93,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打天端コンクリート	BH0.45m3 クレーン機能付 1号 基礎砕石有 一般養生	m3	1	93,300	93,300	WYB00116 単-222号		
	計					93,300			
	単価					93,300	円/m3		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	3,829
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,829	3,829	CB224710		
	計					3,829			
	単価					3,829	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量		1	単価	93,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		BH0.45m3 クレーン機能付 1号 基礎砕石有 一般養生		m3	1	93,300	93,300	WYB00121 単- 222号	
計							93,300		
単価							93,300	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	3,829
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		m 2	1	3,829	3,829	CB224710	
計							3,829		
単価							3,829	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	1号底張コンクリート	単位	m2	数量	10	単価	12,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1.907	43,280	82,534.96	CB240010	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.883	43,280	38,216.24	CB240010	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.527	3,829	2,017.88	CB224710	
計					122,769.08		
単価					12,280	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	小型擁壁 (1号小型擁壁)	0.5m以上0.6m未満 1号	単位	m3	数量	1	単価	116,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	116,700	116,700	CB226311	
計						116,700		
単価						116,700	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,930	10,930	WB821410 単- 223号	
計						10,930		
単価						10,930	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 白色	単位	m	数量	10	単価	8,979
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	10	8,928	89,280	WB810760 単- 224号		
箱抜き	D100 全ての費用	m	0.667	755.5	503.91	CB420860		
計					89,783.91			
単価					8,979	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m コンクリート建込 白色	単位	m	数量	10	単価	14,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	P種4段 H=1.1m 斜面部(勾配1:2.0未満) Co建込式	m	10	6,719	67,190	WYB00025 単- 225号		
転落防止柵(材料費)		m	10	7,330	73,300	WYB00026 単- 226号		
箱抜き	D100 全ての費用	m	0.667	755.5	503.91	CB420860		
計					140,993.91			
単価					14,100	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 白色	単位	m	数量	1	単価	10,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 50m未満 無	m	1	10,470	10,470	WB810760 単- 227号		
計					10,470			
単価					10,470	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	立入防止柵	H=1.8m W=3.7m 小窓有 ムッキ	単位	箇所	数量	1	単価	152,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立入防止柵設置	H=1.8m W=3.7m	箇所	1	36,940	36,940	WYB00027	単- 228号	
立入防止柵(材料費)	H=1.8m W=3.7m 亜鉛ムッキ	基	1	114,000	114,000	WYB00028	単- 229号	
箱抜き	D100 全ての費用	m	1.3	755.5	982.15	CB420860		
計					151,922.15			
単価					152,000		円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	1号階段	1号	単位	m	数量	10	単価	43,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<階段部>								
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	m 3	3.06	43,560	133,293.6	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	7.075	8,051	56,960.82	CB240210	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	m 3	1	43,560	43,560	CB240010	
<地覆部>								
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	m 3	1.697	43,560	73,921.32	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	15.36	8,051	123,663.36	CB240210	
計						431,399.1		
単価						43,140	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	2号階段	1号	単位	m	数量	10	単価	44,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<階段部>								
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	m 3	3.06	43,560	133,293.6	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	7.075	8,051	56,960.82	CB240210	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	m 3	1	43,560	43,560	CB240010	
<地覆部>								
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下	m 3	2.048	43,560	89,210.88	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	15.36	8,051	123,663.36	CB240210	
計						446,688.66		
単価						44,670	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	1号張コンクリート	1号	単位	m2	数量			10	単価	3,077
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約25m以下、水平打設距離約20m以下		m 3	0.7	43,560	30,492	CB240010		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		m 2	0.07	3,829	268.03	CB224710		
計							30,760.03			
単価							3,077	円/m2		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	足掛金物	φ19 W=300	単位	個	数量			1	単価	4,270
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物		φ19 W=300		個	1	3,050	3,050	WYB00090 単-230号		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		孔	2	609.8	1,219.6	CB224410		
計							4,269.6			
単価							4,270	円/個		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	銘板	アルミ 500×800×3	単位	枚	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		単価	103,600
	銘板設置								WB330490
			枚	1	103,600	103,600			単- 231号
	計					103,600			
	単価					103,600			円/枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		単価	8,005
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要							WB824010
			m 3	1	8,005	8,005			単- 232号
	計					8,005			
	単価					8,005			円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	196.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	196.8	196.8	CB430310	
計						196.8		
単価						196.8	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	18	単価	7,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	2	7,114	14,228	CB227010	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	16	7,095	113,520	CB227010	
計						127,748		
単価						7,098	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)		m3	1	1,880	1,880	WB020051	単- 233号	
計					1,880			
単価					1,880	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	工事用道路盛土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	6,827
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
<STEP1>								
整地	敷均し(ルース) BH0.45m3	m3	120	377	45,240	WYB00104	単-234号	
<STEP2>								
積込(ルース)	土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	m3	70	459.7	32,179	WYB00198	単-235号	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	70	2,690	188,300	CB210110		
残土等処分		m3	70	3,300	231,000	CB210560		
<撤去>								
積込(ルース)	土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	m3	50	459.7	22,985	WYB00201	単-236号	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	50	2,690	134,500	CB210110		
残土等処分		m3	50	3,300	165,000	CB210560		
計					819,204			

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	120	単価	6,827
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					6,827	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	砕石舗装	RC-40 t=200	単位	m2	数量	82	単価	2,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<STEP1>								
整地		敷均し(ルース) BH0.45m3	m3	20	377	7,540	WYB00106 単- 237号	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	20	1,450	29,000		
<STEP2>								
積込(ルース)		土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	m3	13	459.7	5,976.1	WYB00164 単- 238号	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	13	2,690	34,970	CB210110	
残土等処分			m3	13	3,300	42,900	CB210560	
<STEP4>								
積込(ルース)		土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	m3	7	459.7	3,217.9	WYB00214 単- 239号	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	7	2,690	18,830	CB210110	
残土等処分			m3	7	3,300	23,100	CB210560	



# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	土砂締切		単位	m3	数量		1	単価	1,407
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 土砂 BH0.45m3		m3	1	1,005	1,005	WYB00167 単- 240号	
	砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルース <sup>ノ</sup> 土砂 BH0.45m3		m3	1	401.8	401.8	WYB00029 単- 241号	
	計						1,406.8		
	単価						1,407	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	大型土のう締切		単位	袋	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土 BH0.45m3		袋	1	4,638	4,638	WYB00174 単- 242号
	大型土のう(材料費)			袋	1	4,300	4,300	WYB00024 単- 243号
	砂防大型土のう仮締切	撤去 流用土 BH0.45m3		袋	1	1,569	1,569	WYB00129 単- 244号
	計						10,507	
	単価						10,510	円/袋

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	暗渠排水管 (1号仮排水管)	高密度ポリエチレン管(内面平滑管φ350)	単位	m	数量	71	単価	4,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<STEP1>								
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	34	3,280	111,520	CB222770	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	37	5,234	193,658	CB222770	
暗渠排水管		撤去 波状管 200~400mm	m	10	174.3	1,743	CB222770	
<STEP2>								
暗渠排水管		撤去 波状管 200~400mm	m	20	174.3	3,486	CB222770	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 不要 全ての費用	m	20	348.3	6,966	CB222770	
暗渠排水管		撤去 波状管 200~400mm	m	24	174.3	4,183.2	CB222770	
<STEP4>								
暗渠排水管		撤去 波状管 200~400mm	m	23	174.3	4,008.9	CB222770	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 不要 全ての費用	m	23	348.3	8,010.9	CB222770	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	暗渠排水管 (1号仮排水管)	高密度ポリエチレン管(内面平滑管φ350)	単位	m	数量	71	単価	4,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<STEP5>								
暗渠排水管		撤去 波状管 200~400mm	m	7	174.3	1,220.1	CB222770	
<STEP6>								
暗渠排水管		撤去 波状管 200~400mm	m	10	174.3	1,743	CB222770	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 不要 全ての費用	m	10	348.3	3,483	CB222770	
暗渠排水管		撤去 波状管 200~400mm	m	30	174.3	5,229	CB222770	
計						345,251.1		
単価						4,863	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	作業内容盛土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	6,827
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
<STEP1>								
整地	敷均し(ルース) BH0.45m3	m3		30	377	11,310	単-245号	WYB00114
<STEP2>								
積込(ルース)	土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	m3		10	459.7	4,597	単-246号	WYB00161
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3		10	2,690	26,900		CB210110
残土等処分		m3		10	3,300	33,000		CB210560
<STEP4>								
積込(ルース)	土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	m3		20	459.7	9,194	単-247号	WYB00172
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3		20	2,690	53,800		CB210110
残土等処分		m3		20	3,300	66,000		CB210560
計						204,801		



# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 133号	混合樹		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	混合樹組立		t		8.8	31,890	280,632	WYB00048 単 - 248号
	混合樹解体		t		8.8	16,140	142,032	WYB00049 単 - 249号
	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 154日 無 有	枚		10	7,392	73,920	WB253630 単 - 250号
	鋼材損料	溝形鋼	t		0.7	19,620	13,734	WYB00050 単 - 251号
	鋼材全損	等辺山形鋼、平鋼	t		0.05	88,530	4,426.5	WYB00051 単 - 252号
	計						514,744.5	
	単価						514,800	円/箇所

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	16,020	16,020	WB010212 単- 253号	
	計					16,020		
	単価					16,020	円/人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,008
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 片切 破砕片除去無 押土無 BH0.45m3	m3	1	3,008	3,008	WYB00141 単- 254号	
	計					3,008		
	単価					3,008	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 1,000m3未満 破砕片除去無 BH0.45m3	m3	1	1,011	1,011	WYB00149 単- 255号	
計						1,011		
単価						1,011	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	459.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	m3	1	459.7	459.7	WYB00182 単- 167号	
計						459.7		
単価						459.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	積込(ル-ス <sup>2</sup> )	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	459.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス <sup>2</sup> )		土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	m3	1	459.7	459.7	WYB00196 単- 167号	
計						459.7		
単価						459.7	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	4,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
片切掘削(ICT)		土砂 BH0.45m3	m3	1	4,755	4,755	WYB00124 単- 256号	
計						4,755		
単価						4,755	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	459.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	m3	1	459.7	459.7	WYB00188 単- 167号	
計						459.7		
単価						459.7	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 BH0.45m3	m3	1	1,659	1,659	WYB00130 単- 257号	
計						1,659		
単価						1,659	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	5,944	5,944	CB210510		
	計					5,944			
	単価					5,944	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	809.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	809.5	809.5	CB210510		
	計					809.5			
	単価					809.5	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	228.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1	228.3	228.3	CB210510	
	計						228.3		
	単価						228.3	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	1,062
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形(切土部)(ICT)	砂質土 BH0.45m3		m2	1	1,062	1,062	WYB00060 単-168号	
	計						1,062		
	単価						1,062	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,520
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)(ICT)		軟岩 I BH0.45m3		m2	1	1,520	1,520	WYB00066 単-169号
計							1,520	
単価							1,520	円/m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	1,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(ICT)		砂質土 BH0.45m3		m2	1	1,900	1,900	WYB00131 単-258号
計							1,900	
単価							1,900	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	2,690	2,690	CB210110	
計						2,690		
単価						2,690	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3,300	3,300	CB210560	
計						3,300		
単価						3,300	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3,282
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 ハックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩有り 17.5km以下	m3	1	3,282	3,282	CB210110	
計						3,282		
単価						3,282	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	残土等処分	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m3	1	3,500	3,500	CB210560	
計						3,500		
単価						3,500	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	4,949	4,949	WB810830 単- 170号	
計						4,949		
単価						4,949	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	人工張芝 (わら芝)	わら芝	単位	m2	数量	1	単価	736.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			m 2	1	736.7	736.7	CB220910	
計						736.7		
単価						736.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔径φ90 削孔長L=1.86m	単位	本	数量	1	単価	54,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		二重管削孔 削孔径φ90 削孔長1m≦L≦5m	m	1.86	25,750	47,895	WYB00070 単- 182号	
ｼﾝｸﾞﾙ節異形棒鋼(材料費)		D19 SD345 亜鉛メッキ	m	2	1,290	2,580	WYB00074 単- 183号	
注入材(材料費)			m3	0.017	39,510	671.67	WYB00075 単- 184号	
鉄筋挿入工部材(材料費)		D19用 亜鉛メッキ スペーサー*2, 角座金, ナット、ワッシャー	組	1	3,090	3,090	WYB00077 単- 185号	
計						54,236.67		
単価						54,240	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	受圧板	647×647×40	単位	枚	数量	1	単価	27,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状パネル設置工		無し □650mm程度×40mm	枚	1	27,090	27,090	WB822210 単-186号	
計						27,090		
単価						27,090	円/枚	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	数量	1	単価	4,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入の仮設足場工			空m3	1	4,787	4,787	WB813130 単-187号	
計						4,787		
単価						4,787	円/空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	削孔機械上下移動		単位	回	数量	1	単価	19,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔機械の上下移動		回	1	19,700	19,700	WB813120 単-188号	
	計					19,700		
	単価					19,700	円/回	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	580.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	580.7	580.7	CB410030	
	計					580.7		
	単価					580.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	表層	コンクリート(1号) t=150mm	単位	m2	数量	100	単価	5,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	15	33,740	506,100	CB240010	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.5	5,383	2,691.5	CB224710	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10	m 2	1.25	5,228	6,535	CB224710	
アスファルト乳剤		PK-3	L	120	230.4	27,648	WYB00022 単- 259号	
計						542,974.5		
単価						5,430	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	ガードレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無 白色	単位	m	数量		1	単価 15,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	15,430	15,430	WB810510 単- 260号	
計						15,430		
単価						15,430	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m フレキャストコンクリートブロック建込 白色	単位	m	数量		10	単価 23,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		P種4段 H=1.1m 斜面部 フレキャストコンクリートブロック建込式	m	10	15,830	158,300	WYB00059 単- 261号	
転落防止柵(材料費)			m	10	7,400	74,000	WYB00061 単- 262号	
計						232,300		
単価						23,230	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	16,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212 単-253号		
	計					16,020			
	単価					16,020	円/人日		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	仮設材運搬費		単位	t	数量		1	単価	5,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 16.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,570	3,570	WB010020 単-263号		
	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単-264号		
	計					5,070			
	単価					5,070	円/t		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	掘削(砂防)	軟岩 機械施工面より5m以内	単位	m3	数量	10	単価	2,416
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.4	25,704	10,281			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	供用日	0.55	10,200	5,610			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず） [油圧式]	質量600～800kg級	供用日	0.55	6,550	3,602			
軽油		L	26	137	3,562			
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		1,105			
計					24,160			
単価					2,416	円/m3		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	積込(ル-ス)(砂防)	土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	単位	m3	数量	100	単価	428
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホ運転	クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排ガス1次	日	1	42,800	42,800	WYB00058 単- 274号		
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					42,800			
単価					428	円/m3		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	掘削(砂防) (ICT)	土砂 BH0.45m3	単位	m3	数量	100	単価	577.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.7	25,704	17,992		
バックホウ(クロー) [標準・ICT施工対応型・クレーン機能付き]		山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0.7	36,300	25,410		
ICT建設機械経費賃料加算額		バックホウ (ICT施工対応型)	日	0.7	13,000	9,100		
軽油			L	38	137	5,206		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						57,710		
単価						577.1	円/m3	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	積込(ル-ズ)	土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	単位	m3	数量	100	単価	459.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	供用日	1.3	9,470	12,311		
軽油			L	58	137	7,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						45,970		
単価						459.7	円/m3	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	法面整形(切土部)(ICT)	砂質土 BH0.45m3	単位	m2	数量	100	単価	1,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.4	22,338	31,273		
	土木一般世話役		人	0.7	25,704	17,992		
	運転手(特殊)		人	0.7	25,704	17,992		
	バックホ(クロー) [標準・ICT施工対応型・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0.7	36,300	25,410		
	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ (ICT施工対応型)	日	0.7	13,000	9,100		
	軽油		L	32	137	4,384		
	諸雑費(まるめ)		式	1		49		
	計					106,200		
	単価					1,062	円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩 I BH0.45m3	単位	m2	数量	100	単価	1,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	2	22,338	44,676		
	土木一般世話役		人	1	25,704	25,704		
	運転手(特殊)		人	1	25,704	25,704		
	バックホ(クロー) [標準・ICT施工対応型・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1	36,300	36,300		
	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ (ICT施工対応型)	日	1	13,000	13,000		
	軽油		L	48	137	6,576		
	諸雑費(まるめ)		式	1		40		
	計					152,000		
	単価					1,520	円/m2	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚3 c m	m 2	1	4,949	4,949		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,949		
単価						4,949	円/m 2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-171号	モルタル吹付工	10cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	11,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚1 0 c m	m 2	1	11,276.14	11,276		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,280		
単価						11,280	円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	連続長繊維補強土	t=20cm	単位	m3	数量	10	単価	62,370
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.438	25,704	36,962		
法面工			人	4.313	28,560	123,179		
特殊作業員			人	1.438	25,602	36,815		
普通作業員			人	1.438	22,338	32,122		
エンジン損料		4本ノズル	日	1.438	5,700	8,196		WYB00005 単- 275号
エンジンノズル		C型ノズル(ジオフハイパー専用)	本	0.521	28,000	14,588		WYB00006 単- 276号
スレットファイター損料		可搬式、20~28ホーン	日	1.438	20,250	29,119		WYB00007 単- 277号
モルタルコンクリート吹付機運転		湿式 モーター駆動 0.8~1.2m3/h 空気量10~19m3/min	日	1.438	15,460	22,231		WYB00008 単- 278号
空気圧縮機運転		可搬・エンジン・スクュ・排ガス1次 18~19m3/min 0.7MPa	日	1.438	33,040	47,511		WYB00009 単- 279号
ホイールローター(トラクションベル)運転		普通・排ガス1次 山積0.34~0.35m3	日	1.438	30,960	44,520		WYB00010 単- 280号
発動発電機運転		ディーゼル駆動・排ガス1次 定格容量37/45kVA	日	1.438	8,259	11,876		WYB00011 単- 281号

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	連続長繊維補強土	t=20cm	単位	m3	数量	10	単価	62,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m <sup>3</sup>	15.6	4,150	64,740		
連続長繊維		ジオファイバー #150 (再生糸)	kg	41.25	2,030	83,737	WYB00056	
保水材		LAグリーン	個	100	200	20,000	WYB00062 単- 282号	
諸雑費 (率+まるめ) 21%			式	1		48,104	単- 283号	
計						623,700		
単価						62,370	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	裏面排水工	W=300	単位	m	数量	100	単価	2,185
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.25	25,704	32,130			
法面工		人	2.5	28,560	71,400			
普通作業員		人	1.25	22,338	27,922			
裏面排水材	TACメントレン W=300	m	105	695	72,975	WYB00012 単- 284号		
アンカーピン	径9 L=200mm	本	100	49	4,900			
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		9,173			
計					218,500			
単価					2,185	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	プレート付アンカー工	SD345 D19 L=800	単位	本	数量	100	単価	8,098
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	25,704	51,408			
法面工		人	10	28,560	285,600			
普通作業員		人	6	22,338	134,028			
プレート付アンカー(不等辺山形鋼付)	D19 SD345 L=800 亜鉛メッキ	本	100	3,200	320,000			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		18,764			
計					809,800			
単価					8,098	円/本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	注入打設工	単位	m3	数量	単価	金額	単価	401,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	25,704	64,260			
特殊作業員		人	2.5	25,602	64,005			
普通作業員		人	5	22,338	111,690			
セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	3.69	27,200	100,368			
混和材	シーセム FLC400	L	36.9	693	25,571	WYB00016	単-285号	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		35,906			
計					401,800			
単価					401,800	円/m3		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	流末処理工(地下排水工)	VP50	単位	m	数量	100	単価	1,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.25	25,704	32,130		
	普通作業員		人	3.75	22,338	83,767		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,403		
	計					119,300		
	単価					1,193	円/m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	排水管	VP50 有孔管	単位	m	数量		1	単価	585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩ビ管		VP50 有孔管	m	1.01	580	585			
計						585			
単価						585	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	排水管	VP50 無孔管	単位	m	数量		1	単価	476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50	m	1.01	472	476			
計						476			
単価						476	円/m		

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-179号	塩ビ管継手	TS50	単位	個	数量	1	単価 454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管継手		チース TS50	個	1	454	454	
計						454	
単価						454	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-180号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出防止材		不織布 ステラシート SH-10	m2	1.3	700	910	
計						910	
単価						910	円/m2

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	プラント設置・撤去	単位	回	数量	単価	金額	単価	659,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.333	25,704	85,671			
法面工		人	6.667	28,560	190,409			
特殊作業員		人	3.333	25,602	85,331			
普通作業員		人	6.667	22,338	148,927			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	2.667	46,400	123,748			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		25,514			
計					659,600			
単価					659,600	円/回		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	鉄筋挿入工	二重管削孔 削孔径φ90 削孔長1m≦L≦5m	単位	m	数量	1	単価	25,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工	二重管削孔 削孔径φ90 削孔長1m≦L≦5m	m	1	25,755	25,755		
	計					25,755		
	単価					25,750	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	裃節異形棒鋼(材料費)	D19 SD345 亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	1,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裃節異形棒鋼	D19 SD345 亜鉛メッキ	m	1	1,290	1,290		
	計					1,290		
	単価					1,290	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-184号	注入材(材料費)		単位	m3	数量		1	39,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材			m 3	1	39,519	39,519		
計						39,519		
単価						39,510	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-185号	鉄筋挿入工部材(材料費)	D19用 亜鉛メッキ スペーサー*2, 角座金, ナット、ワッシャー	単位	組	数量		1	3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工部材		D19用 亜鉛メッキ スペーサー*2, 角座金, ナット、ワッシャー	組	1	3,090	3,090		
計						3,090		
単価						3,090	円/組	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-186号	FRP製格子状パネル設置工	無し □650mm程度×40mm	単位	枚	数量	1	単価
							27,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FRP製格子状パネル設置工		□650mm程度×40mm 制約無					
			枚	1	27,085	27,085	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		5	
計						27,090	
単価						27,090	円/枚

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-187号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m3	数量	1	単価
							4,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去					
			空m3	1	4,787.4	4,787	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		0	
計						4,787	
単価						4,787	円/空m3



# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	掘削(砂防)	硬岩 機械施工面より5m以内	単位	m3	数量	10	単価	5,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	供用日	1.38	10,200	14,076		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず） [油圧式]		質量600～800kg級	供用日	1.38	6,550	9,039		
軽油			L	57	137	7,809		
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1		2,772		
計						59,400		
単価						5,940	円/m3	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	埋戻し	最大埋戻幅4m以上 BH0.45m3	単位	m3	数量	100	単価	3,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	4	22,338	89,352		
特殊作業員			人	2	25,602	51,204		
バックホ運転		クロー型 排対2次 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	2	42,800	85,600	WYB00064 単- 287号	
振動ロー運転		ハンドカト式 0.8~1.1t	日	2	28,940	57,880	WYB00085 単- 288号	
タンバ(ランマ)運転		タンバ 及びピランマ 質量60~80kg	日	2	27,080	54,160	WYB00194 単- 289号	
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						338,200		
単価						3,382	円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満 BH0.45m3	単位	m3	数量	100	単価	5,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	8	22,338	178,704		
バックホ運転		クロー型 排対2次 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	4	42,800	171,200	WYB00065 単- 290号	
振動ロー運転		ハンドカト式 0.8~1.1t	日	4	28,940	115,760	WYB00100 単- 291号	
タンバ(ランマ)運転		タンバ 及びランマ 質量60~80kg	日	4	27,080	108,320	WYB00189 単- 292号	
諸雑費(まるめ)			式	1		16		
計						574,000		
単価						5,740	円/m3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	埋戻し(Ⅱ)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	9,798
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	70	5,944	416,080	CB210510		
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m3	30	6,850	205,500	CB210410		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	3.5	54,400	190,400			
バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	3.5	47,930	167,755	WYB00032	単- 293号	
諸雑費(まるめ)		式	1		65			
計					979,800			
単価					9,798	円/m3		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	埋戻し	最小埋戻幅4m以上 BH0.45m3	単位	m3	数量	100	単価	1,243
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホ運転	クロー型 排対2次 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1	42,800	42,800	WYB00212 単- 294号		
ブルドーザ運転		日	1	81,490	81,490	WYB00003 単- 295号		
諸雑費(まるめ)		式	1		10			
計					124,300			
単価					1,243	円/m3		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	埋戻し(I)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	9,196
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	路体（築堤）盛土	2.5m未満	m 3	80	5,944	475,520		CB210510
	埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m 3	20	6,850	137,000		CB210410
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	3	54,400	163,200		
	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	3	47,930	143,790		WYB00036 単- 296号
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					919,600		
	単価					9,196	円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	岩盤清掃		単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	25,704	2,570		
	特殊作業員		人	0.1	25,602	2,560		
	普通作業員		人	0.2	22,338	4,467		
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		1,623		
	計					11,220		
	単価					1,122	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)	2.6t 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	119,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	6.25	25,704	160,650			
特殊作業員			人	6.25	25,602	160,012			
普通作業員			人	6.25	22,338	139,612			
とび工			人	12.5	26,928	336,600			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	6.25	54,400	340,000			
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		55,126			
計						1,192,000			
単価						119,200		円 / t	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	本締め工	24本	単位	本	数量	100	単価	296.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.273	25,704	7,017			
特殊作業員		人	0.82	25,602	20,993			
アンカーボルト		本	100	0	0			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		1,680			
計					29,690			
単価					296.9	円/本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	アンカー工	20本 0m3/100本	単位	本	数量	100	単価	6,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.03	25,704	77,883			
特殊作業員		人	6.061	25,602	155,173			
普通作業員		人	3.03	22,338	67,684			
アンカーボルト	M22-L450	本	100	3,273	327,300			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		11,960			
計					640,000			
単価					6,400	円/本		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	コンクリートアンカー用樹脂カプセル(材料費)		単位	本	数量			
					1		950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル		R-22N φ22*L198	本	1	950	950		
計						950		
単価						950	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-202号	現場塗装(下塗(3層塗り))	鉛・クロムフリー錆止めペイント	単位	m2	数量			
					100		27,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装工			人	100	25,908	2,590,800		
諸雑費(率+まるめ) 5%			式	1		129,200		
計						2,720,000		
単価						27,200	円/m2	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	165,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,101.5	65,101		
	諸雑費(まるめ)		式	1		89		
	計					165,100		
	単価					165,100	円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	25,704	48,837		
	とび工		人	8.4	26,928	226,195		
	普通作業員		人	1.8	22,338	40,208		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	54,400	43,520		
	諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		96,840		
	計					455,600		
	単価					4,556	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	29,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	25,704	46,267		
特殊作業員			人	4	25,602	102,408		
普通作業員			人	4.8	22,338	107,222		
生コンクリート 高炉		18-5-40	m 3	104	24,350	2,532,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.6	54,400	87,040		
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		40,663		
計						2,916,000		
単価						29,160	円/m 3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	14,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	25,704	41,126		
	型わく工		人	5	26,826	134,130		
	普通作業員		人	3.2	22,338	71,481		
	溶接工		人	2.7	26,928	72,705		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	54,400	92,480		
	残存埋設型枠	プロテックピラスワンタ- (ワンタ-タイプ)	m <sup>2</sup>	106	9,653	1,023,218		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		59,860		
	計					1,495,000		
	単価					14,950	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	25,704	41,126		
	型わく工		人	5	26,826	134,130		
	普通作業員		人	3.2	22,338	71,481		
	溶接工		人	2.7	26,928	72,705		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	54,400	92,480		
	残存埋設型枠	プロテック・ヒ°アスタター (ヒ°アスタイア°)	m <sup>2</sup>	106	7,112	753,872		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		60,206		
	計					1,226,000		
	単価					12,260	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	10,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	25,704	100,245		
	型わく工		人	14.9	26,826	399,707		
	特殊作業員		人	0.85	25,602	21,761		
	普通作業員		人	8.5	22,338	189,873		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	54,400	125,120		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		177,294		
	計					1,014,000		
	単価					10,140	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	止水板設置	CC 300×7	単位	m	数量	10	単価	5,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	25,704	7,711		
普通作業員			人	0.8	22,338	17,870		
塩ビ止水板		CC 300×7	m	10.9	2,570	28,013		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						53,600		
単価						5,360	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	足場設置・撤去 [砂防]	単位	m	数量	10	単価	2,695
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	25,704	2,570		
とび工		人	0.4	26,928	10,771		
普通作業員		人	0.4	22,338	8,935		
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		4,674		
計					26,950		
単価					2,695	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	31,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.2	25,704	82,252		
特殊作業員			人	7.4	25,602	189,454		
普通作業員			人	7.7	22,338	172,002		
生コンクリート 高炉		18-5-40	m 3	104	24,350	2,532,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.8	54,400	152,320		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		43,572		
計						3,172,000		
単価						31,720	円/m 3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	30,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.8	25,704	71,971			
特殊作業員		人	5.3	25,602	135,690			
普通作業員		人	6.1	22,338	136,261			
生コンクリート 高炉	18-5-40	m 3	104	24,350	2,532,400			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.2	54,400	119,680			
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		40,998			
計					3,037,000			
単価					30,370	円/m 3		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	25,704	38,556		
とび工			人	6.1	26,928	164,260		
普通作業員			人	2.7	22,338	60,312		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	54,400	43,520		
諸雑費 (率+まるめ) 28%			式	1		85,852		
計						392,500		
単価						3,925	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	現場打基礎コンクリート	BH0.45m3 クレーン機能付 1号 基礎砕石有 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	93,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	25,704	12,852			
特殊作業員		人	1	25,602	25,602			
型わく工		人	0.25	26,826	6,706			
普通作業員		人	0.25	22,338	5,584			
バックホ運転	クレーン型 クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0.25	45,720	11,430	WYB00163	単- 297号	
生コンクリート 高炉	18-8-40	m3	1.07	24,350	26,054			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		5,072			
計					93,300			
単価					93,300	円/m3		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	現場打基礎コンクリート	BH0.45m3 クレーン機能付 1号 基礎砕石有 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	93,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	25,704	12,852		
特殊作業員			人	1	25,602	25,602		
型わく工			人	0.25	26,826	6,706		
普通作業員			人	0.25	22,338	5,584		
バックホ運転		クレーン型 クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0.25	45,720	11,430	WYB00195 単- 297号	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1.07	24,350	26,054		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		5,072		
計						93,300		
単価						93,300	円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	現場打基礎コンクリート	BH0.45m3 クレーン機能付 1号 基礎砕石有 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	93,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	25,704	12,852		
特殊作業員			人	1	25,602	25,602		
型わく工			人	0.25	26,826	6,706		
普通作業員			人	0.25	22,338	5,584		
バックホ運転		クレーン型 クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0.25	45,720	11,430	WYB00211 単- 297号	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1.07	24,350	26,054		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		5,072		
計						93,300		
単価						93,300	円/m3	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	25,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,485.41	1,248,541		
	コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	7,220	722,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	24.64	24,350	599,984		
	諸雑費（まるめ）		式	1		475		
	計					2,571,000		
	単価					25,710	円/m 2	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	胴込・裏込材（碎石）	BH0.45m3 クレーン機能付 RC-40	単位	m3	数量	100	単価	7,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	9	25,602	230,418		
普通作業員			人	6	22,338	134,028		
バックホ運転		クローラ型 クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	3	45,720	137,160	WYB00092 単一 298号	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	113	1,450	163,850		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		36,444		
計						701,900		
単価						7,019	円/m3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	29,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,571.1	1,357,110		
	コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	7,220	722,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	35.84	24,350	872,704		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		186		
	計					2,952,000		
	単価					29,520	円/m 2	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	30,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13,571.1	1,357,110		
コンクリート積ブロック		J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	7,220	722,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	24,350	1,009,064		
諸雑費 (まるめ)			式	1		826		
計						3,089,000		
単価						30,890	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	現場打天端コンクリート	BH0.45m3 クレーン機能付 1号 基礎砕石有 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	93,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	25,704	12,852		
特殊作業員			人	1	25,602	25,602		
型わく工			人	0.25	26,826	6,706		
普通作業員			人	0.25	22,338	5,584		
バックホ運転		クレーン型 クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0.25	45,720	11,430	WYB00113 単- 297号	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1.07	24,350	26,054		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		5,072		
計						93,300		
単価						93,300	円/m3	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,367.86	63,678		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,710	44,715		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	1,450	870		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						109,300		
単価						10,930	円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	P種4段 H=1.1m 斜面部(勾配1:2.0未満) Co建込式	単位	m	数量	10	単価	6,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.667	25,704	17,144		
	特殊作業員		人	0.667	25,602	17,076		
	普通作業員		人	1.333	22,338	29,776		
	諸雑費(率+まるめ) 5%		式	1		3,194		
	計					67,190		
	単価					6,719	円/m	







# 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-229号	立入防止柵(材料費)	H=1.8m W=3.7m 亜鉛メッキ	単位	基	数量		単価
						1	114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵		H=1.8m W=3.7m 亜鉛メッキ	基	1	114,000	114,000	
計						114,000	
単価						114,000	円/基

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-230号	足掛金物	φ19 W=300	単位	個	数量		単価
						1	3,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物		アメリステップ <sup>+</sup> RC30L-250 現場打用 φ19	個	1	3,050	3,050	
計						3,050	
単価						3,050	円/個

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	銘板設置	単位	枚	数量	単価	金額	単価	103,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	25,704	7,711			
普通作業員		人	0.8	22,338	17,870			
銘板	了ルミ 500×800×3	枚	1	75,500	75,500			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		2,519			
計					103,600			
単価					103,600	円/枚		

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-232号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	単価	8,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,005.26	8,005			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						8,005			
単価						8,005	円/m 3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-233号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量		100	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	1,880	188,000			
計						188,000			
単価						1,880	円/m 3		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	整地	敷均し(ル-ス) BH0.45m3	単位	m3	数量	1	単価	377
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.007	25,704	179		
軽油			L	0.414	137	56		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3		供用日	0.014	10,200	142		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						377		
単価						377	円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	積込(ル-ズ)	土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	単位	m3	数量	100	単価	459.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	供用日	1.3	9,470	12,311		
軽油			L	58	137	7,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						45,970		
単価						459.7	円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	積込(ル-ズ)	土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	単位	m3	数量	100	単価	459.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	供用日	1.3	9,470	12,311		
軽油			L	58	137	7,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						45,970		
単価						459.7	円/m3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	整地	敷均し(ル-ス) BH0.45m3	単位	m3	数量	1	単価	377
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.007	25,704	179		
軽油			L	0.414	137	56		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3		供用日	0.014	10,200	142		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						377		
単価						377	円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	積込(ル-ズ)	土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	単位	m3	数量	100	単価	459.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	供用日	1.3	9,470	12,311		
軽油			L	58	137	7,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						45,970		
単価						459.7	円/m3	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	積込(ル-ズ)	土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	単位	m3	数量	100	単価	459.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	供用日	1.3	9,470	12,311		
軽油			L	58	137	7,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						45,970		
単価						459.7	円/m3	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 土砂 BH0.45m3	単位	m3	数量	100	単価	1,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	2.5	25,704	64,260		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	2.5	6,530	16,325		
軽油			L	145	137	19,865		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						100,500		
単価						1,005	円/m3	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルース <sup>※</sup> 土砂 BH0.45m3	単位	m3	数量	100	単価	401.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1	6,530	6,530		
軽油			L	58	137	7,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40,180		
単価						401.8	円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土 BH0.45m3	単位	袋	数量	1	単価	4,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.033	25,704	848		
特殊作業員			人	0.033	25,602	844		
普通作業員			人	0.067	22,338	1,496		
バックホ運転		クローラ型 クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0.033	41,070	1,355	WYB00175 単- 299号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		95		
計						4,638		
単価						4,638	円/袋	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	砂防大型土のう仮締切	撤去 流用土 BH0.45m3	単位	袋	数量	1	単価	1,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.017	25,704	436		
特殊作業員			人	0.017	25,602	435		
バックホ運転		クローラ型 クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0.017	41,070	698	WYB00171 単- 300号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,569		
単価						1,569	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	整地	敷均し(ル-ス <sup>°</sup> ) BH0.45m3	単位	m3	数量	1	単価	377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.007	25,704	179		
軽油			L	0.414	137	56		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	供用日	0.014	10,200	142		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						377		
単価						377	円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	積込(ル-ズ)	土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	単位	m3	数量	100	単価	459.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	供用日	1.3	9,470	12,311		
軽油			L	58	137	7,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						45,970		
単価						459.7	円/m3	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	積込(ル-ズ)	土砂 50,000m3未満 BH0.45m3	単位	m3	数量	100	単価	459.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	供用日	1.3	9,470	12,311		
軽油			L	58	137	7,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						45,970		
単価						459.7	円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一248号	混合樹組立	単位	t	数量	10	単価	31,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2	25,704	51,408		
溶接工		人	2	26,928	53,856		
普通作業員		人	4	22,338	89,352		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2	54,400	108,800		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		15,484		
計					318,900		
単価					31,890	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	混合樹解体		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,704	25,704			16,140
溶接工		人	1	26,928	26,928			
普通作業員		人	2	22,338	44,676			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	54,400	54,400			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		9,692			
計					161,400			
単価					16,140		円/t	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	鋼材損料	溝形鋼	単位	t	数量	単価	金額	単価	19,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼材損料		溝形鋼	t	1	19,620		19,620		
	計						19,620		
	単価						19,620	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	鋼材全損	等辺山形鋼、平鋼	単位	t	数量	単価	金額	単価	88,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼材全損		等辺山形鋼(L-10×100×100)、平鋼(F-9×100)	t	1	122,739		122,739		
スクラップ		ヘビーH1	t	-1	34,200		-34,200		
	計						88,539		
	単価						88,530	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	16,014	16,014			16,020
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					16,020			
単価					16,020	円/人日		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	掘削	軟岩 片切 破砕片除去無 押土無 BH0.45m3	単位	m3	数量	100	単価	3,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	2	25,704	51,408		
特殊作業員			人	2	25,602	51,204		
普通作業員			人	6	22,338	134,028		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	供用日	2.88	10,200	29,376		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず） [油圧式]		質量600～800kg級	供用日	2.88	6,550	18,864		
軽油			L	116	137	15,892		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						300,800		
単価						3,008	円/m3	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	掘削	軟岩 オープンカット 1,000m3未満 破砕片除去無 BH0.45m3	単位	m3	数量	100	単価	1,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1.75	25,704	44,982		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	供用日	2.52	10,200	25,704		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず） [油圧式]		質量600～800kg級	供用日	2.52	6,550	16,506		
軽油			L	101	137	13,837		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						101,100		
単価						1,011	円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	片切掘削(ICT)	土砂 BH0.45m3	単位	m3	数量	100	単価	4,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	12	22,338	268,056		
	運転手（特殊）		人	2.5	25,704	64,260		
	バックホウ(クロー) [標準・ICT施工対応型・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	2.5	36,300	90,750		
	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ICT施工対応型）	日	2.5	13,000	32,500		
	軽油		L	145	137	19,865		
	諸雑費（まるめ）		式	1		69		
	計					475,500		
	単価					4,755	円/m3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 5,000m3未満 BH0.45m3	単位	m3	数量	100	単価	1,659
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	2	25,704	51,408			
バックホウ(クロー) [標準・ICT施工対応型・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	2	36,300	72,600			
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ (ICT施工対応型)	日	2	13,000	26,000			
軽油		L	116	137	15,892			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					165,900			
単価					1,659	円/m3		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	法面整形(ICT)	砂質土 BH0.45m3	単位	m2	数量	100	単価	1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.25	25,704	32,130		
	普通作業員		人	2.5	22,338	55,845		
	運転手(特殊)		人	1.25	25,704	32,130		
	バックホ(クロー) [標準・ICT施工対応型・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1.25	36,300	45,375		
	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ (ICT施工対応型)	日	1.25	13,000	16,250		
	軽油		L	60	137	8,220		
	諸雑費(まるめ)		式	1		50		
	計					190,000		
	単価					1,900	円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	アスファルト乳剤	PK-3	単位	L	数量	100	単価	230.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	25,704	5,140			
普通作業員		人	0.2	22,338	4,467			
アスファルトスプレヤ	ガソリンエンジン駆動・手押し式 25L/min	日	0.2	945	189			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	105	117	12,285			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		959			
計					23,040			
単価					230.4	円/L		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	P種4段 H=1.1m 斜面部 フレキャストコンクリートブロック建込式	単位	m	数量	10	単価	15,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	25,704	38,556		
特殊作業員			人	1.5	25,602	38,403		
普通作業員			人	3	22,338	67,014		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		14,327		
計						158,300		
単価						15,830	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-262号	転落防止柵(材料費)		単位	m	数量	1	単価	7,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		H=1.1m 4段ビーム 基礎式 白色	m	1	7,400	7,400		
計						7,400		
単価						7,400	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-263号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 16.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	伐木		単位	m2	数量	1,000	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,704	51,408		406.8
	特殊作業員		人	6	25,602	153,612		
	普通作業員		人	6	22,338	134,028		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		67,752		
	計					406,800		
	単価					406.8	円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	集積・積込	単位	m2	数量	1,000	単価	446.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	4	25,704	102,816	
普通作業員			人	4	22,338	89,352	
掘み装置付バックホ運転		山積0.45m3 開口幅1700~2000mm 爪幅400~700mm	時間	28	9,089	254,492	WYB00041 単- 301号
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						446,700	
単価						446.7	円/m2

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-267号	準備費（運搬費用積上げ分）	883千円	単位	式	数量	1	単価	883,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		883,000		
計						883,000		
単価						883,000	円/式	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-268号	準備費（処分費用積上げ分）	710千円	単位	式	数量	1	単価	710,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		710,000		
計						710,000		
単価						710,000	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-269号	準備費（運搬費用積上げ分）	273千円	単位	式	数量	1	単価 273,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用			式	1		273,000	
計						273,000	
単価						273,000	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-270号	準備費（処分費用積上げ分）	405千円	単位	式	数量	1	単価 405,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			式	1		405,000	
計						405,000	
単価						405,000	円/式

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-271号	準備費（運搬費用積上げ分）	1049千円	単位	式	数量	1	単価	1,049,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		1,049,000		
計						1,049,000		
単価						1,049,000	円/式	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-272号	準備費（処分費用積上げ分）	1365千円	単位	式	数量	1	単価	1,365,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		1,365,000		
計						1,365,000		
単価						1,365,000	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ						
			式		1		598,000	
計							598,000	
単価							598,000	円/式

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	バックホウ運転	クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排ガ°ス1次	単位	日	数量	1	単価	42,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.4	6,530	9,142		
軽油			L	58	137	7,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						42,800		
単価						42,800	円/日	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-275号	エンジン損料	4本ノズル	単位	日	数量			
						1		5,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エンジン損料		4本ノズル	日	1	5,700	5,700		
計						5,700		
単価						5,700	円/日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-276号	エンジンノズル	C型ノズル(シフト専用)	単位	本	数量			
						1		28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エンジンノズル		C型ノズル(シフト専用)	本	1	28,000	28,000		
計						28,000		
単価						28,000	円/本	

## 参考資料（２）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-277号	スレットファイガ 損料	可搬式、20～28ホトン	単位	日	数量		単価	
					1			20,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スレットファイガ 損料		可搬式 20～28ホトン	日	1	20,250	20,250		
計						20,250		
単価						20,250	円／日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-278号	モルタルコンクリート吹付機運転	湿式 モーター駆動 0.8～1.2m3/h 空気量10～19m3/min	単位	日	数量		単価	
					1			15,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モーター駆動〕 0.8～1.2m3/h	供用日	1.6	9,660	15,456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						15,460		
単価						15,460	円／日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	ホイールローダ(トラクタシヨベル)運転	普通・排ガス1次 山積0.34~0.35m3	単位	日	数量	1	単価	30,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22,542	22,542		
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]		排出ガス対策型（第1次） 0.34~0.35m3	供用日	1.55	4,190	6,494		
軽油			L	14	137	1,918		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						30,960		
単価						30,960	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	連続長繊維	ジオファイバー #150 (再生糸)	単位	kg	数量	1	単価	2,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連続長繊維	ジオファイバー #150 (再生糸)	kg	1	2,030	2,030		
	計					2,030		
	単価					2,030	円/kg	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	保水材	LAグリーン	単位	個	数量	1	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	保水材	LAグリーン	個	1	200	200		
	計					200		
	単価					200	円/個	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	裏面排水材	TACメトレン W=300	単位	m	数量	1	単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏面排水材	TACメトレン W300	m	1	695	695		
	計					695		
	単価					695	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	混和材	シーカセム FLC400	単位	L	数量	1	単価	693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウト用混和剤	シーカセムFLC400	L	1	693	693		
	計					693		
	単価					693	円/L	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	バックホウ運転	クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排ガ°ス1次	単位	日	数量	1	単価	42,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.4	6,530	9,142		
軽油			L	58	137	7,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						42,800		
単価						42,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	バックホ運転	クローラ型 排対2次 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	42,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.4	6,530	9,142		
軽油			L	58	137	7,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						42,800		
単価						42,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	振動ローラ運転	ハンドガイド式 0.8~1.1t	単位	日	数量	単価	金額	単価	28,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	25,602	25,602			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8~1.1t	日	1.44	1,900	2,736			
軽油			L	4.4	137	602			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						28,940			
単価						28,940	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	タンパ°(ランマ)運転	タンパ°及びランマ 質量60~80kg	単位	日	数量	1	単価	27,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25,602	25,602		
タンパ及びランマ		質量 60~80kg	日	1.38	620	855		
ガソリン		レギュラー	L	4.5	138	621		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						27,080		
単価						27,080	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	バックホウ運転	クローラ型 排対2次 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	42,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.4	6,530	9,142		
軽油			L	58	137	7,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						42,800		
単価						42,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	振動ローラ運転	ハンドガイド式 0.8~1.1t	単位	日	数量	1	単価	28,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25,602	25,602		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8~1.1t	日	1.44	1,900	2,736		
軽油			L	4.4	137	602		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,940		
単価						28,940	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	タンパ°(ランマ)運転	タンパ°及びランマ 質量60~80kg	単位	日	数量	1	単価	27,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25,602	25,602		
タンパ及びランマ		質量 60~80kg	日	1.38	620	855		
ガソリン		レギュラー	L	4.5	138	621		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						27,080		
単価						27,080	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	バックホウ運転	クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	47,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	供用日	1.4	10,200	14,280		
軽油			L	58	137	7,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						47,930		
単価						47,930	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	バックホウ運転	クローラ型 排対2次 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	42,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.4	6,530	9,142		
軽油			L	58	137	7,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						42,800		
単価						42,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	ブルドーザ`運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	81,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
ブルドーザ〔普通〕	排出ガス対策型（2014年規制） 15t級	供用日	1.55	26,000	40,300			
軽油		L	113	137	15,481			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						81,490		
単価						81,490	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	バックホリ運転	クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	47,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	供用日	1.4	10,200	14,280		
軽油			L	58	137	7,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						47,930		
単価						47,930	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	バックホウ運転	クローラ型 クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊	日	1.62	7,280	11,793			
軽油		L	60	137	8,220			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					45,720			
単価					45,720	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	バックホウ運転	クローラ型 クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊	日	1.62	7,280	11,793		
軽油			L	60	137	8,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						45,720		
単価						45,720	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	バックホ運転	クローラ型 クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	41,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊	日	1	7,280	7,280		
軽油			L	59	137	8,083		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						41,070		
単価						41,070	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	バックホウ運転	クローラ型 クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	41,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊	日	1	7,280	7,280		
軽油			L	59	137	8,083		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						41,070		
単価						41,070	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	掘み装置付バックホ運転	山積0.45m3 開口幅1700~2000mm 爪幅400~700mm	単位	時間	数量	1	単価	9,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,704	4,369		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	時間	1	2,620	2,620		
掘み装置		開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm	時間	1	593	593		
軽油			L	11	137	1,507		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,089		
単価						9,089	円/時間	