

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事
工事地名	広島県広島市安芸区矢野東7丁目、矢野町地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年3月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5740010018	14) 単価適用年月	2026年3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	353日間 自 令和8年4月13日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	14,939,927
		23) 公告日	令和8年1月23日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 2-23-12溪流		式	1		63,188,601				
道路土工		式	1		5,070,910				
掘削工(ICT)		式	1		862,636				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	140	413.4	57,876			単-1号	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	620	1,298	804,760			単-2号	
路体盛土工		式	1		60,320				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	6,032	60,320			単-3号	
路床盛土工		式	1		45,503				
路床盛土	2.5m未満	m3	7	6,129	42,903			単-4号	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	3	866.9	2,600			単-5号	
路床盛土工(ICT)		式	1		108,540				
路床盛土(ICT)		m3	300	361.8	108,540			単-6号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体盛土工 (路肩盛土工)		式	1		120,640				
路体(築堤)盛土 (路肩盛土)	2.5m未満	m3	20	6,032	120,640			単-7号	
路体盛土工 (路体外盛土工)		式	1		424,531				
路体外盛土	2.5m未満	m3	60	5,435	326,100			単-8号	
路体外盛土	2.5m以上	m3	390	128.1	49,959			単-9号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20	232.6	4,652			単-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	2,191	43,820			単-11号	
路体盛土工 (人工地山工)		式	1		2,533,820				
人工地山(ソイルメント)		m3	100	20,480	2,048,000			単-12号	
砂防ソイルメント(攪拌混合)		m3	100	2,229	222,900			単-13号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120	2,191	262,920			単-14号	
法面整形工(ICT)		式	1		914,920				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	960	846.8	812,928				単-15号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	190	536.8	101,992				単-16号
法面工		式	1		4,024,377				
植生工		式	1		3,776,240				
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	480	5,443	2,612,640				単-17号
植生マット	硬質土壌用 t-50	m2	90	10,400	936,000				単-18号
筋芝	筋芝工 100m2以上300m2未満	m2	100	2,276	227,600				単-19号
防草コンクリート (1号防草コンクリート)		式	1		130,667				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	41	3,187	130,667				単-20号
防草コンクリート (2号防草コンクリート)		式	1		117,470				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	34	3,455	117,470				単-21号
擁壁工		式	1		5,661,713				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		283,010				
床掘り	土砂	m3	190	246.2	46,778			単-22号	
埋戻し		m3	110	1,917	210,870			単-23号	
基面整正		m2	56	452.9	25,362			単-24号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		5,088,730				
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 1号	m3	43	72,310	3,109,330			単-25号	
重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	2m以上5m以下 1号	m3	30	65,980	1,979,400			単-26号	
場所打擁壁工(構造物単位) (3号重力式擁壁)		式	1		289,973				
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 1号	m3	3	96,330	288,990			単-27号	
鉄筋 (用心鉄筋)	SD345 D13	t	0.006	163,900	983			単-28号	
石・ブロック積(張)工		式	1		27,761,831				
作業土工		式	1		419,409				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	140	280.7	39,298			単-29号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	2,191	131,460			単-30号	
整地	敷均し(ルース)	m3	60	128.1	7,686			単-31号	
埋戻し		m3	60	3,065	183,900			単-32号	
基面整正		m2	126	452.9	57,065			単-33号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		1,799,880				
現場打基礎コンクリート(1号基礎)	1号 底幅 55cm 高さ 35cm	m	159	11,320	1,799,880			単-34号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)(1号ブロック積)		式	1		6,123,828				
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m2	135	31,320	4,228,200			単-35号	
裏込材(ソイルメント)		m3	92	10,130	931,960			単-36号	
砂防ソイルメント(攪拌混合)		m3	92	2,229	205,068			単-37号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	2,191	219,100			単-38号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	安全ネット必要	掛m2	130	4,150	539,500			単-39号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2号ブロック積)		式	1		18,397,200				
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m2	493	31,320	15,440,760			単-40号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	135	7,144	964,440			単-41号	
足場	安全ネット必要	掛m2	480	4,150	1,992,000			単-42号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号天端コンクリート)		式	1		204,416				
現場打天端コンクリート	1号	m3	3	67,750	203,250			単-43号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3	3,888	1,166			単-44号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2号天端コンクリート)		式	1		749,138				
現場打天端コンクリート	1号	m3	11	67,750	745,250			単-45号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,888	3,888			単-46号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		67,960				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路改良	数量増減	金額増減
現場打小口止コンクリート (1号小口止)	1号	箇所	1	67,960	67,960				単-47号
舗装工		式	1		5,845,779				
舗装準備工		式	1		66,543				
不陸整正	補足材無し	m2	406	163.9	66,543				単-48号
コンクリート舗装工		式	1		5,779,236				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	954	586.9	559,902				単-49号
表層	1号 t=150	m2	954	5,471	5,219,334				単-50号
排水構造物工		式	1		4,320,022				
作業土工		式	1		364,882				
床掘り	土砂	m3	70	2,086	146,020				単-51号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	20	3,371	67,420				単-52号
整地	敷均し(ルース)	m3	20	128.1	2,562				単-53号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	40	3,722	148,880			単-54号	
側溝工		式	1		3,209,120				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	35	10,930	382,550			単-55号	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	121	12,180	1,473,780			単-56号	
プレキャストU型側溝 (1号プレキャスト横断側溝)		m	6	30,080	180,480			単-57号	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 横断用 B300用 細目 ホルト固定	枚	6	76,260	457,560			単-58号	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)		m	5	42,390	211,950			単-59号	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)		m	7	59,000	413,000			単-60号	
側溝蓋 (グレーチング蓋)	横断用 B300用 並目 ホルト固定	枚	5	17,960	89,800			単-61号	
管渠工		式	1		96,180				
ヒューム管(B形管) (1号管渠)	外圧管1種	m	7	13,740	96,180			単-62号	
集水柵・マンホール工 (1号集水柵)		式	1		172,980				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	2	51,550	103,100			単-63号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目ボルト固定	枚	2	34,940	69,880			単-64号	
集水桝・マンホール工 (2号集水桝)		式	1		95,260				
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	60,320	60,320			単-65号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目ボルト固定	枚	1	34,940	34,940			単-66号	
集水桝・マンホール工 (3号集水桝)		式	1		98,520				
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	63,580	63,580			単-67号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目ボルト固定	枚	1	34,940	34,940			単-68号	
集水桝・マンホール工 (4号集水桝)		式	1		113,440				
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	70,230	70,230			単-69号	
蓋 (縞鋼板蓋)	500×500用 亜鉛メッキ	枚	1	43,210	43,210			単-70号	
集水桝・マンホール工 (5号集水桝)		式	1		169,640				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	122,500	122,500			単-71号	
足掛金物	φ19 W300	個	4	3,050	12,200			単-72号	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 ボルト固定	枚	1	34,940	34,940			単-73号	
縁石工		式	1		242,597				
縁石工		式	1		242,597				
1号端止コンクリート		m	39	3,433	133,887			単-74号	
2号端止コンクリート		m	14	7,765	108,710			単-75号	
防護柵工		式	1		1,283,257				
路側防護柵工		式	1		626,570				
ガードレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ダークブラウン	m	17	13,150	223,550			単-76号	
ガードレール (Gr-C-4E)(曲線部)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正有 ダークブラウン	m	24	14,300	343,200			単-77号	
ガードレール (Gr-C-2B)(曲線部)	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正有 ダークブラウン	m	3	19,940	59,820			単-78号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防止柵工		式	1		147,000				
転落(横断)防止柵	P種4段 H=1.1m 土中 建込 ターコブラウン	m	12	12,250	147,000			単-79号	
車止めポスト工		式	1		508,200				
1号車止め		箇所	1	135,100	135,100			単-80号	
2号車止め		箇所	1	373,100	373,100			単-81号	
防護柵基礎工		式	1		1,487				
GB-1-1C		箇所	3	495.7	1,487			単-82号	
構造物撤去工		式	1		2,216,815				
構造物取壊し工		式	1		1,433,048				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	8,005	8,005			単-83号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm	m2	900	202.3	182,070			単-84号	
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	m2	490	724.8	355,152			単-85号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	m2	140	2,891	404,740			単-86号	
大型土のう撤去		袋	168	942.9	158,407			単-87号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140	2,191	306,740			単-88号	
整地	敷均し(ルース)	m3	140	128.1	17,934			単-89号	
運搬処理工		式	1		783,767				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,417	4,417			単-90号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	45	4,789	215,505			単-91号	
殻運搬	モルタル殻	m3	31	6,710	208,010			単-92号	
廃プラスチック運搬		m3	5	1,885	9,425			単-93号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,350	2,350			単-94号	
殻処分	アスファルト殻	m3	45	4,700	211,500			単-95号	
殻処分	モルタル殻	m3	31	3,150	97,650			単-96号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃ﾌﾟﾗｽチック処分			m3	5	6,982	34,910			単-97号
仮設工			式	1		6,761,300			
防護施設工			式	1		396,500			
仮囲い	設置・撤去 高さ 3m		m	26	15,250	396,500			単-98号
交通管理工			式	1		6,364,800			
交通誘導警備員			人日	390	16,320	6,364,800			単-99号
砂防堰堤 2-23-12溪流			式	1		22,902,039			
砂防土工			式	1		8,779,872			
盛土工			式	1		8,671,947			
盛土(流用土)	2.5m未満		m3	50	6,032	301,600			単-100号
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満		m3	30	824.7	24,741			単-101号
盛土(流用土)	4.0m以上		m3	40	231.7	9,268			単-102号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土(Ⅱ)		m3	350	9,748	3,411,800			単-103号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	510	232.6	118,626			単-104号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	510	2,191	1,117,410			単-105号	
投入		m3	130	232.6	30,238			単-106号	
盛土(流用土) (ソイルメント)	2.5m未満	m3	10	6,032	60,320			単-107号	
盛土(流用土) (ソイルメント)	2.5m以上4.0m未満	m3	20	824.7	16,494			単-108号	
盛土(流用土) (ソイルメント)	4.0m以上	m3	20	231.7	4,634			単-109号	
盛土(Ⅰ) (ソイルメント)		m3	10	9,306	93,060			単-110号	
盛土(Ⅱ) (ソイルメント)		m3	220	9,748	2,144,560			単-111号	
砂防ソイルメント(攪拌混合)		m3	280	2,229	624,120			単-112号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	320	2,191	701,120			単-113号	
投入		m3	60	232.6	13,956			単-114号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工		式	1		107,925				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	250	431.7	107,925			単-115号	
法面工		式	1		8,731,988				
植生工		式	1		5,462,208				
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	220	5,443	1,197,460			単-116号	
植生マット	硬質土壌用 t-50	m2	400	10,400	4,160,000			単-117号	
人工張芝(わら芝)		m2	140	748.2	104,748			単-118号	
法面吹付工		式	1		3,269,780				
モルタル吹付	厚10cm	m2	326	10,030	3,269,780			単-119号	
砂防堰堤付属物設置工		式	1		2,484,942				
防止柵工		式	1		1,660,110				
転落(横断)防止柵(既設部)	P種4段 H=1.1m Co建込 ダークブラウン	m	43	12,960	557,280			単-120号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵 (斜面部)	P種4段 H=1.1m Co建 込 ターグラウン	m	15	15,670	235,050				単-121号
転落(横断)防止柵 (斜面部・既設部)	P種4段 H=1.1m Co建 込 ターグラウン	m	10	17,850	178,500				単-122号
転落(横断)防止柵	P種4段 H=1.1m 基礎 式 ターグラウン	m	17	13,040	221,680				単-123号
1号立入防止柵	H=1.8m W=3.7m 小窓付 ターグラウン	箇所	2	233,800	467,600				単-124号
階段工		式	1		753,900				
1号階段		m	5	45,500	227,500				単-125号
2号階段		m	4	43,880	175,520				単-126号
3号階段		m	6	58,480	350,880				単-127号
点検施設工		式	1		70,932				
1号張コンクリート	1号 t=7cm	m2	23	3,084	70,932				単-128号
構造物撤去工		式	1		337				
運搬処理工		式	1		337				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.05	4,417	220				単-129号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.05	2,350	117				単-130号
仮設工		式	1		2,904,900				
作業ヤード整備工		式	1		456,900				
混合樹		箇所	1	456,900	456,900				単-131号
交通管理工		式	1		2,448,000				
交通誘導警備員		人日	150	16,320	2,448,000				単-132号
直接工事費		式	1		86,090,640				
共通仮設費		式	1		14,605,518				
共通仮設費		式	1		4,150,518				
運搬費		式	1		88,218				
仮設材運搬費		t	17.4	5,070	88,218				単-133号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
準備費		式	1		235,000				
土砂(草まじり(根含む))等処分費		式	1		235,000			内-1号	
安全費		式	1		650,500				
土石流警報装置		式	1		650,500			内-2号	
技術管理費		式	1		1,153,800				
六価カド溶出試験費		式	1		7,800			内-3号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-4号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,023,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		10,455,000				
純工事費		式	1		100,696,158				
現場管理費		式	1		33,723,000				
工事原価		式	1		228,858,757				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1			33,841,243			
工事価格			式	1			262,700,000			
消費税相当額			式	1			26,270,000			
工事費計			式	1			288,970,000			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 2-23-15溪流		式	1		56,884,699				
道路土工		式	1		26,907,891				
掘削工(ICT)		式	1		5,825,406				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	4,200	413.4	1,736,280			単-1号	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	1,300	1,298	1,687,400			単-2号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,300	232.6	302,380			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	860	2,313	1,989,180			単-4号	
整地	敷均し(ルース)	m3	860	128.1	110,166			単-5号	
路体盛土工		式	1		105,466				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	6	6,032	36,192			単-6号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	84	824.7	69,274			単-7号	
路体盛土工(ICT)		式	1		15,024				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	60	250.4	15,024			単-8号	
路床盛土工		式	1		102,779				
路床盛土	2.5m未満	m3	8	6,129	49,032			単-9号	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	62	866.9	53,747			単-10号	
路床盛土工(ICT)		式	1		65,124				
路床盛土(ICT)		m3	180	361.8	65,124			単-11号	
路体盛土工 (路肩盛土工)		式	1		60,320				
路体(築堤)盛土 (路肩盛土)	2.5m未満	m3	10	6,032	60,320			単-12号	
法面整形工(ICT)		式	1		1,381,492				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,530	846.8	1,295,604			単-13号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	160	536.8	85,888			単-14号	
残土処理工		式	1		19,352,280				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,480	2,861	9,956,280				単-15号
残土等処分		m3	3,480	2,700	9,396,000				単-16号
法面工		式	1		7,238,095				
植生工		式	1		5,603,680				
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	160	380	60,800				単-17号
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	1,120	4,949	5,542,880				単-18号
防草コンクリート (1号防草コンクリート)		式	1		302,980				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	83	3,455	286,765				単-19号
型枠		m2	3	5,405	16,215				単-20号
防草コンクリート (2号防草コンクリート)		式	1		34,088				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	9	3,187	28,683				単-21号
型枠		m2	1	5,405	5,405				単-22号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防草コンクリート (3号防草コンクリート)		式	1		1,084,870				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	314	3,455	1,084,870			単-23号	
防草コンクリート (4号防草コンクリート)		式	1		101,295				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	25	3,187	79,675			単-24号	
型枠		m2	4	5,405	21,620			単-25号	
防草コンクリート (5号防草コンクリート)		式	1		111,182				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	22	4,071	89,562			単-26号	
型枠		m2	4	5,405	21,620			単-27号	
石・ブロック積(張)工		式	1		8,721,860				
作業土工		式	1		232,070				
床掘り	土砂	m3	100	246.2	24,620			単-28号	
埋戻し		m3	60	3,065	183,900			単-29号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			m2	52	452.9	23,550			単-30号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1		807,260			
現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m		m	58	11,320	656,560			単-31号
現場打基礎コンクリート (2号基礎)	1号 底幅 60 c m 高さ 40 c m		m	11	13,700	150,700			単-32号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号ブロック積)			式	1		2,427,388			
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm		m2	67	31,320	2,098,440			単-33号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40		m3	17	7,144	121,448			単-34号
足場	安全ネット必要		掛m2	50	4,150	207,500			単-35号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2号ブロック積)			式	1		2,226,064			
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm		m2	57	32,680	1,862,760			単-36号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40		m3	16	7,144	114,304			単-37号
足場	安全ネット必要		掛m2	60	4,150	249,000			単-38号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (3号ブロック積)		式	1		2,578,696				
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m2	78	31,320	2,442,960			単-39号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	19	7,144	135,736			単-40号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号天端コンクリート)		式	1		136,277				
現場打天端コンクリート	1号	m3	2	67,750	135,500			単-41号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	3,888	777			単-42号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2号天端コンクリート)		式	1		68,138				
現場打天端コンクリート	1号	m3	1	67,750	67,750			単-43号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	3,888	388			単-44号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (3号天端コンクリート)		式	1		136,277				
現場打天端コンクリート	1号	m3	2	67,750	135,500			単-45号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	3,888	777			単-46号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		109,690				
現場打小口止コンクリート (1号小口止)	1号	箇所	1	27,110	27,110			単-47号	
現場打小口止コンクリート (2号小口止)	1号	箇所	1	82,580	82,580			単-48号	
舗装工		式	1		7,733,142				
舗装準備工		式	1		140,954				
不陸整正	補足材無し	m2	860	163.9	140,954			単-49号	
アスファルト舗装工 (歩道舗装(A))		式	1		19,813				
下層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 100mm	m2	6	954.2	5,725			単-50号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	6	2,348	14,088			単-51号	
コンクリート舗装工		式	1		7,572,375				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュアレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,250	586.9	733,625			単-52号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層	1号 t=150	m2	1,250	5,471	6,838,750				単-53号
排水構造物工		式	1		2,282,088				
作業土工		式	1		274,040				
床掘り	土砂	m3	60	2,086	125,160				単-54号
埋戻し	土砂	m3	40	3,722	148,880				単-55号
側溝工		式	1		1,165,560				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	14	10,930	153,020				単-56号
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	53	12,180	645,540				単-57号
プレキャストU型側溝 (1号プレキャスト横断側溝)		m	5	32,940	164,700				単-58号
側溝蓋 (グレートンク蓋)	T-25 横断用 B300用 並目 ボルト固定	枚	5	40,460	202,300				単-59号
集水柵・マンホール工 (1号集水柵)		式	1		171,820				
現場打ち集水柵	現場打材 1号 法面作 業補正無	箇所	2	51,550	103,100				単-60号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 ボルト固定	枚	2	34,360	68,720				単-61号
集水柵・マンホール工 (2号集水柵)		式	1		96,960				
現場打ち集水柵	現場打材 1号 法面作 業補正無	箇所	1	53,750	53,750				単-62号
蓋 (縞鋼板蓋)	500×500用 亜鉛メッキ	枚	1	43,210	43,210				単-63号
排水工 (KH-1-1)		式	1		304,200				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	50	6,084	304,200				単-64号
排水工 (TH-1-1)		式	1		269,508				
縦排水	内幅 240mm 内高 24 0mm	m	11	13,940	153,340				単-65号
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	11	7,498	82,478				単-66号
型枠		m2	3	11,230	33,690				単-67号
縁石工		式	1		68,367				
縁石工		式	1		68,367				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック (1号歩車道境界ブロック)	片面R 150/170×200/100×600	m	1	12,640	12,640				単-68号
歩車道境界ブロック (2号歩車道境界ブロック)	片面R 150/170×100×600	m	7	7,961	55,727				単-69号
防護柵工		式	1		1,182,350				
路側防護柵工		式	1		952,050				
カーブレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無 ダークブラウン	m	39	12,190	475,410				単-70号
カーブレール (Gr-C-4E)(曲線部)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正有 ダークブラウン	m	36	13,240	476,640				単-71号
車止めポスト工		式	1		230,300				
1号車止め		箇所	1	230,300	230,300				単-72号
道路付属施設工		式	1		125,437				
境界工		式	1		125,437				
境界杭 (BS-3-1)	根巻き基礎無し	本	13	9,649	125,437				単-73号
構造物撤去工		式	1		177,469				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去工		式	1		70,137				
防護柵撤去(ガードレール)		m	19	1,366	25,954			単-74号	
立入防止柵撤去	金網・支柱 H=2.0m以下 Co建込	m	17	2,599	44,183			単-75号	
構造物取壊し工		式	1		46,621				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	8,005	40,025			単-76号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	2	668.7	1,337			単-77号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	26	202.3	5,259			単-78号	
縁石撤去工		式	1		13,761				
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	19	724.3	13,761			単-79号	
運搬処理工		式	1		46,950				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	6	4,083	24,498			単-80号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	5,052	5,052			単-81号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)			m3	6	2,350	14,100			単-82号
殻処分	アスファルト殻			m3	1	3,300	3,300			単-83号
仮設工				式	1		2,448,000			
交通管理工				式	1		2,448,000			
交通誘導警備員				人日	150	16,320	2,448,000			単-84号
直接工事費				式	1		56,884,699			
共通仮設費				式	1		17,993,900			
共通仮設費				式	1		12,740,900			
準備費				式	1		12,199,900			
木根等処分費				式	1		8,528,900			内-1号
土砂(草まじり(根含む))等処分費				式	1		3,671,000			内-2号
現場環境改善費(率計上)				式	1		541,000			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系の場川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)			式	1		金額			
						5,253,000			
純工事費			式	1					
						74,878,599			
現場管理費			式	1					
						19,561,000			
工事原価			式	1					
						94,439,599			



# 一式当たり内訳書

土石流警報装置

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土石流警報装置	設置・撤去 5ヶ月	式	1		650,500			WYB00004
合 計					650,500			

# 一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費		検体	1	7,800	7,800			WYB00003 単一 201号
合 計					7,800			

# 一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 ( I C T )	バックホ	式	1		598,000			WB010510 単一 202号
システム初期費 ( I C T )	フルト <sup>®</sup> -サ	式	1		548,000			WB010510 単一 203号
合 計					1,146,000			

## 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木	粗	m 2	3,500	378.9	1,326,150			WYB00003 単一 121号
集積・積込		m 2	3,500	450.5	1,576,750			WYB00001 単一 122号
【伐木】								
準備費（運搬費用積上げ分）	2470千円	式	1		2,470,000			WB010160 単一 123号
準備費（処分費用積上げ分）	1540千円	式	1		1,540,000			WB010170 単一 124号
【根株】								
準備費（運搬費用積上げ分）	741千円	式	1		741,000			WB010160 単一 125号
準備費（処分費用積上げ分）	875千円	式	1		875,000			WB010170 単一 126号
合 計					8,528,900			

# 一式当たり内訳書

土砂(草まじり(根含む))等処分費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費(運搬費用積上げ分)	1081千円	式	1		1,081,000			WB010160 単一 127号
準備費(処分費用積上げ分)	2590千円	式	1		2,590,000			WB010170 単一 128号
合計					3,671,000			

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	413.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 ( I C T )		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	413.4	413.4	CB210120		
計						413.4			
単価						413.4	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		1	単価	1,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 ( I C T )		土砂 片切掘削	m 3	1	1,298	1,298	CB210120		
計						1,298			
単価						1,298	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,032
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		m 3	1	6,032	6,032	CB210510	
計							6,032		
単価							6,032	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,129
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		m 3	1	6,129	6,129	CB210520	
計							6,129		
単価							6,129	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	866.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	866.9	866.9	CB210520		
計						866.9			
単価						866.9	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	361.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土 ( I C T )		20,000m3未満 無し	m 3	1	361.8	361.8	CB210580		
計						361.8			
単価						361.8	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土 (路肩盛土)	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	6,032	6,032	CB210510		
	計					6,032			
	単価					6,032	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	路体外盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	m 3	1	5,435	5,435	CB210410		
	計					5,435			
	単価					5,435	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路体外盛土	2.5m以上	単位	m3	数量		1	単価	128.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.1	128.1	CB210610		
計						128.1			
単価						128.1	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.6	232.6	CB210020		
計						232.6			
単価						232.6	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	1	2,191	2,191	CB210110		
計						2,191			
単価						2,191	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	人工地山(ソイルメント)		単位	m3	数量		1	単価	20,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工地山(ソイルメント)			m 3	1	20,480	20,480	WYB00002 単- 134号		
計						20,480			
単価						20,480	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	砂防ソイルメント(攪拌混合)		単位	m3	数量		単価	2,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
攪拌混合		4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下	m3	1	2,229	2,229	CB332620	
計						2,229		
単価						2,229	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	2,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 14.0km以下	m3	1	2,191	2,191	CB210110	
計						2,191		
単価						2,191	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	846.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 ( I C T )		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土							CB220070
			m 2	1	846.8	846.8			
	計						846.8		
	単価						846.8	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		1	単価	536.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 ( I C T )		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土							CB220070
			m 2	1	536.8	536.8			
	計						536.8		
	単価						536.8	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量		1	単価	5,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	m 2	1	5,443	5,443	WB810830 単- 135号		
計						5,443			
単価						5,443	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	植生マット	硬質土壌用 t-50	単位	m2	数量		1	単価	10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工 (植生マット工)		250m2以上500m2未満 時間制約無	m 2	1	10,400	10,400	WYB00001 単- 136号		
計						10,400			
単価						10,400	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	筋芝	筋芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量		1	単価	2,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		筋芝工 100m2以上300m2未満 無	m 2	1	2,276	2,276	WB810870 単- 137号		
計						2,276			
単価						2,276	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	3,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,090	3,090	WB240730 単- 138号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	96.68	96.68	WB240740 単- 139号		
計						3,186.68			
単価						3,187	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一21号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,358	3,358	WB240730 単一 140号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	96.68	96.68	WB240740 単一 139号		
計						3,454.68			
単価						3,455	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一22号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	246.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	246.2	246.2	CB210030		
計						246.2			
単価						246.2	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,917	1,917	CB210410		
計						1,917			
単価						1,917	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	452.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	452.9	452.9	CB210080		
計						452.9			
単価						452.9	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一25号	重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 1号	単位	m3	数量		1	単価	72,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	72,310	72,310	CB226320		
計						72,310			
単価						72,310	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一26号	重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	2m以上5m以下 1号	単位	m3	数量		1	単価	65,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	65,980	65,980	CB226320		
計						65,980			
単価						65,980	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一27号	小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 1号	単位	m3	数量		1	単価	96,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型擁壁		0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	96,330	96,330	CB226311		
	計					96,330			
	単価					96,330	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一28号	鉄筋 (用心鉄筋)	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	163,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	163,900	163,900	WB810010 単一 141号		
	計					163,900			
	単価					163,900	円/t		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	280.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	280.7	280.7	CB210030		
計						280.7			
単価						280.7	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	1	2,191	2,191	CB210110		
計						2,191			
単価						2,191	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量		1	単価	128.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.1	128.1	CB210610		
	計					128.1			
	単価					128.1	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,065	3,065	CB210410		
	計					3,065			
	単価					3,065	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	基面整正		単位	m <sup>2</sup>	数量		1	単価	452.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m <sup>2</sup>	1	452.9	452.9	CB210080		
計						452.9			
単価						452.9	円/m <sup>2</sup>		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量		10	単価	11,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉)有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m <sup>3</sup>	1.363	82,980	113,101.74	CB226170		
計						113,101.74			
単価						11,320	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	単位	m2	数量		1	単価	31,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	31,320	31,320	WB825010 単- 142号		
計						31,320			
単価						31,320	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	裏込材(ソイルメント)		単位	m3	数量		1	単価	10,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込材 (ソイルセメント)			m 3	1	10,130	10,130	WYB00006 単- 143号		
計						10,130			
単価						10,130	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	砂防ソイルメント(攪拌混合)		単位	m3	数量		単価	2,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	攪拌混合	4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下	m3	1	2,229	2,229	CB332620	
	計					2,229		
	単価					2,229	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	2,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 14.0km以下	m3	1	2,191	2,191	CB210110	
	計					2,191		
	単価					2,191	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	4,150	4,150	WB252110 単-144号	
計						4,150		
単価						4,150	円/掛m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	単位	m2	数量		単価	31,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m2	1	31,320	31,320	WB825010 単-142号	
計						31,320		
単価						31,320	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		1	単価	7,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7,144	7,144	CB226120		
計						7,144			
単価						7,144	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		1	単価	4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	4,150	4,150	WB252110 単一 144号		
計						4,150			
単価						4,150	円/掛m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量		1	単価	67,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	67,750	67,750	CB226180		
計						67,750			
単価						67,750	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,888	3,888	CB224710		
計						3,888			
単価						3,888	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量			1	単価	67,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		m 3	1	67,750	67,750	CB226180		
計							67,750			
単価							67,750	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量			1	単価	3,888
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		m 2	1	3,888	3,888	CB224710		
計							3,888			
単価							3,888	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	現場打小口止コンクリート (1号小口止)	1号	単位	箇所	数量		1	単価	67,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.92	73,860	67,951.2	CB226190		
計						67,951.2			
単価						67,960	円/箇所		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	163.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	163.9	163.9	CB410010		
計						163.9			
単価						163.9	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	586.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	586.9	586.9	CB410030	
	計					586.9		
	単価					586.9	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	表層	1号 t=150	単位	m2	数量	100	単価	5,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	15	33,970	509,550	CB240010	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.5	5,442	2,721	CB224710	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10	m 2	1.25	5,287	6,608.75	CB224710	
アスファルト乳剤		PK-3	L	120	234.6	28,152	WYB00007 単- 145号	
計						547,031.75		
単価						5,471	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,086	2,086	CB210030		
計						2,086			
単価						2,086	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	3,371	3,371	CB210110		
計						3,371			
単価						3,371	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量		1	単価	128.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.1	128.1	CB210610		
	計					128.1			
	単価					128.1	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,722	3,722	CB210410		
	計					3,722			
	単価					3,722	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,930	10,930	10,930	WB821410 単- 146号
計							10,930	
単価							10,930	円/m

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	12,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,180	12,180	12,180	WB821410 単- 147号
計							12,180	
単価							12,180	円/m

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	プレキャストU型側溝 (1号プレキャスト横断側溝)		単位	m	数量	1	単価	30,080
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッチャラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	30,080	30,080	30,080	WB821410 単- 148号
計							30,080	
単価							30,080	円/m

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 横断用 B300用 細目 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	76,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	76,260	76,260	76,260	WB821430 単- 149号
計							76,260	
単価							76,260	円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	単位	m	数量	単価	金額	単価	42,390
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.28m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0	m		5	7,908	39,540		WB821420 単- 150号
自由勾配側溝 (材料費)	300×500×2000	個		2	59,000	118,000		WYB00008 単- 151号
自由勾配側溝 (材料費)	300×400×491 短尺	個		1	54,400	54,400		WYB00009 単- 152号
計						211,940		
単価						42,390		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	単位	m	数量	単価	金額	単価	59,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.293m3/10m 有り 再生クラッシュヤーン 40~0	m		5	7,816	39,080	WB821420	単一 153号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.31m3/10m 有り	m		2	9,903	19,806	WB821420	単一 154号
自由勾配側溝 (材料費)	300×800×2000	個		2	83,100	166,200	WYB00014	単一 155号
自由勾配側溝 (材料費)	300×900×2000	個		1	105,000	105,000	WYB00011	単一 156号
自由勾配側溝 (材料費)	300×700×1059/1037 片斜切	個		1	82,900	82,900	WYB00012	単一 157号
計						412,986		
単価						59,000	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	横断用 B300用 並目 ボルト固定	単位	枚	数量		単価	17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	17,960	17,960	WB821430	単- 158号
計						17,960		
単価						17,960	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	ヒューム管(B形管) (1号管渠)	外圧管1種	単位	m	数量		単価	13,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	13,740	13,740	CB222860	
計						13,740		
単価						13,740	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	51,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,550	51,550	CB222950		
計						51,550			
単価						51,550	円/箇所		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 ホルト固定	単位	枚	数量		1	単価	34,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,940	34,940	WB821430 単- 159号		
計						34,940			
単価						34,940	円/枚		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	60,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	60,320	60,320	CB222950	
	計					60,320		
	単価					60,320	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 ホルコ固定	単位	枚	数量		単価	34,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,940	34,940	WB821430 単- 159号	
	計					34,940		
	単価					34,940	円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	63,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	63,580	63,580	CB222950		
計						63,580			
単価						63,580	円/箇所		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 ホール固定	単位	枚	数量		1	単価	34,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,940	34,940	WB821430 単- 159号		
計						34,940			
単価						34,940	円/枚		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一69号	現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	70,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	70,230	70,230	CB222950	
計						70,230		
単価						70,230	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一70号	蓋 (縞鋼板蓋)	500×500用 亜鉛メッキ	単位	枚	数量		単価	43,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	43,210	43,210	WB821430 単一 160号	
計						43,210		
単価						43,210	円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	122,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	122,500	122,500	CB222950	
計						122,500		
単価						122,500	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	足掛金物	φ19 W300	単位	個	数量		単価	3,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物（材料費）		φ19 W300	個	1	3,050	3,050	WYB00010 単- 161号	
計						3,050		
単価						3,050	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	34,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,940	34,940	WB821430 単- 159号	
計						34,940		
単価						34,940	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	1号端止コンクリート	単位	m	数量	10	単価	3,433
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.225	39,390	8,862.75	CB240010	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.023	3,888	89.42	CB224710	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	3	8,457	25,371	CB240210	
計					34,323.17		
単価					3,433	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	2号端止コンクリート	単位	m	数量	10	単価	7,765
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.6	39,390	23,634	CB240010	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.06	3,888	233.28	CB224710	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	6	8,457	50,742	CB240210	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	2.5	1,214	3,035	CB221110	
計					77,644.28		
単価					7,765	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	カートレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ターグ ラウン	単位	m	数量		1	単価	13,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	3,388	3,388	WB810540		
防護柵 (材料費)		土中建込 Gr-C-4E ターグ ラウン	m	1	9,760	9,760	WYB00013 単- 163号		
計						13,148			
単価						13,150	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	カートレール (Gr-C-4E) (曲線部)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正有 ターグ ラウン	単位	m	数量		1	単価	14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 有	m	1	4,060	4,060	WB810540		
防護柵 (材料費)		土中建込 Gr-C-4E ターグ ラウン 曲げ加工品	m	1	10,240	10,240	WYB00016 単- 165号		
計						14,300			
単価						14,300	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一78号	カートレール (Gr-C-2B)(曲線部)	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正有 ターグラウン	単位	m	数量		1	単価	19,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 有	m	1	6,482	6,482	WB810540		
防護柵(材料費)		コンクリート建込 Gr-C-2B ターグラウン 曲げ加工品	m	1	13,450	13,450	WYB00018		
計						19,932			
単価						19,940	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一79号	転落(横断)防止柵	P種4段 H=1.1m 土中建込 ターグラウン	単位	m	数量		1	単価	12,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	1	12,250	12,250	WB810760		
計						12,250			
単価						12,250	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	1号車止め		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止め設置	φ76.3 H700	本	3	6,227	18,681	1	135,100
	車止め(材料費)	鎖式・鎖内蔵	本	2	37,100	74,200		WYB00015 単- 169号
	車止め(材料費)	鎖式・端部	本	1	29,400	29,400		WYB00017 単- 170号
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.088	39,390	3,466.32		WYB00019 単- 171号
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1.05	8,457	8,879.85		CB240010
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.368	1,214	446.75		CB240210
	計					135,073.92		CB221110
	単価					135,100		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	2号車止め		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止め設置	φ76.3 H700	本	8	6,227	49,816	WYB00021	373,100
	車止め(材料費)	鎖式・鎖内蔵	本	7	37,100	259,700	WYB00022	単-172号
	車止め(材料費)	鎖式・端部	本	1	29,400	29,400	WYB00023	単-173号
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.236	39,390	9,296.04	CB240010	単-171号
	型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	2.8	8,457	23,679.6	CB240210	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.98	1,214	1,189.72	CB221110	
	計					373,081.36		
	単価					373,100	円/箇所	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	GB-1-1C		単位	箇所	数量		単価	
						1,000		495.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2.966	167,100	495,618.6	WB810010 単- 174号	
計						495,618.6		
単価						495.7	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		8,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,005	8,005	WB824010 単- 175号	
計						8,005		
単価						8,005	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	202.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	202.3	202.3	CB430310	
計						202.3		
単価						202.3	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	単位	m2	数量	1	単価	724.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 機械施工	m 2	1	724.8	724.8	CB220710	
計						724.8		
単価						724.8	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	単位	m2	数量		1	単価	2,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付法面取壊し		有り 人力施工	m 2	1	2,891	2,891	CB220710		
計						2,891			
単価						2,891	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	大型土のう撤去		単位	袋	数量		1	単価	942.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	942.9	942.9	WB252730 単- 176号		
計						942.9			
単価						942.9	円/袋		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	1	2,191	2,191	CB210110		
計						2,191			
単価						2,191	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	整地	敷均し(ル-ス <sup>2</sup> )	単位	m3	数量		1	単価	128.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ル-ス <sup>2</sup> ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	128.1	128.1	CB210610		
計						128.1			
単価						128.1	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 34.3km以下 全ての費用	m 3	1	4,417	4,417	CB227010	
	計					4,417		
	単価					4,417	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,789	4,789	CB227010	
	計					4,789		
	単価					4,789	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	6,710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 有り 43.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,710	6,710	CB227010	
計						6,710		
単価						6,710	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	廃プラスチック運搬		単位	m3	数量	1	単価	1,885
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集 (機械処理)		運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 23.0km以下 持込 全ての費用	m 3	1	1,885	1,885	CB320720	
計						1,885		
単価						1,885	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350	WB020051 単- 177号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単- 178号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	処処分	モルタル殻	単位	m3	数量		単価	3,150
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							WB020051	
			m3	1	3,150	3,150	単- 179号	
計						3,150		
単価						3,150	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ処分		単位	m3	数量		単価	6,982
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							WB020051	
			m3	1	6,982	6,982	単- 180号	
計						6,982		
単価						6,982	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	仮囲い	設置・撤去 高さ 3m	単位	m	数量		1	単価	15,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮囲い設置・撤去		設置・撤去 311日	m	1	15,250	15,250	WB253110 単- 181号		
計						15,250			
単価						15,250	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320	WB010212 単- 182号		
計						16,320			
単価						16,320	円/人日		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	盛土(流用土)	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	6,032	6,032	CB210510		
	計					6,032			
	単価					6,032	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	824.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	824.7	824.7	CB210510		
	計					824.7			
	単価					824.7	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	盛土(流用土)	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	231.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m 3	1	231.7	231.7	CB210510	
計							231.7		
単価							231.7	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	盛土(Ⅱ)		単位	m3	数量		1	単価	9,748
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土(Ⅱ)				m 3	1	9,748	9,748	WYB00020 単- 183号	
計							9,748		
単価							9,748	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232.6	232.6	CB210020	
計						232.6		
単価						232.6	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	1	2,191	2,191	CB210110	
計						2,191		
単価						2,191	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	投入		単位	m3	数量		1	単価	232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満						CB210020	
			m 3	1	232.6	232.6			
計						232.6			
単価						232.6	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	盛土(流用土) (ソイルメント)	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満						CB210510	
			m 3	1	6,032	6,032			
計						6,032			
単価						6,032	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	盛土(流用土) (ソイルメント)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	824.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満						CB210510	
			m 3	1	824.7	824.7			
	計					824.7			
	単価					824.7		円/m3	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	盛土(流用土) (ソイルメント)	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	231.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し						CB210510	
			m 3	1	231.7	231.7			
	計					231.7			
	単価					231.7		円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	盛土(I) (ソイルメント)		単位	m3	数量		1	単価	9,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
盛土(I)			m 3	1	9,306	9,306	WYB00027 単- 184号		
計						9,306			
単価						9,306	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	盛土(II) (ソイルメント)		単位	m3	数量		1	単価	9,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
盛土(II)			m 3	1	9,748	9,748	WYB00037 単- 183号		
計						9,748			
単価						9,748	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	砂防ソイルメント(攪拌混合)		単位	m3	数量		1	単価	2,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
攪拌混合		4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下	m 3	1	2,229	2,229	CB332620		
計						2,229			
単価						2,229	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 14.0km以下	m 3	1	2,191	2,191	CB210110		
計						2,191			
単価						2,191	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	投入		単位	m3	数量		1	単価	232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満						CB210020	
			m 3	1	232.6	232.6			
	計					232.6			
	単価					232.6		円/m3	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量		1	単価	431.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						CB220010	
			m 2	1	431.7	431.7			
	計					431.7			
	単価					431.7		円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量		1	単価	5,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	m 2	1	5,443	5,443	WB810830 単- 135号		
計						5,443			
単価						5,443	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	植生マット	硬質土壌用 t-50	単位	m2	数量		1	単価	10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工 (植生マット工)		250m2以上500m2未満 時間制約無	m 2	1	10,400	10,400	WYB00005 単- 136号		
計						10,400			
単価						10,400	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	人工張芝 (わら芝)		単位	m2	数量		1	単価	748.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝			m 2	1	748.2	748.2	CB220910		
計						748.2			
単価						748.2	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	モルタル吹付	厚10cm	単位	m2	数量		1	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル吹付工		10cm 250m2以上500m2未満 無 無	m 2	1	10,030	10,030	WB810810 単- 185号		
計						10,030			
単価						10,030	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	転落(横断)防止柵 (既設部)	P種4段 H=1.1m Co建込 ターグアラウン	単位	m	数量	10	単価	12,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ヒール式・ハネル式 3m 100m未満 無	m	10	10,730	107,300	WB810760 単-186号	
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	3.333	6,679	22,261.1	CB224430	
	計					129,561.1		
	単価					12,960	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	転落(横断)防止柵 (斜面部)	P種4段 H=1.1m Co建込 ターグアラウン	単位	m	数量	10	単価	15,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工(1:2.0未満)	Co建込 ビーム・パネル式 3m 昼間 100m未満 時間制約無	m	10	6,485	64,850	WYB00026 単- 187号		
転落防止柵(材料費)	P種4段 H=1.1m Co建込式 ターグアラウン	m	10	9,130	91,300	WYB00025 単- 188号		
箱抜き	D100 全ての費用	m	0.667	761.6	507.98	CB420860		
計					156,657.98			
単価					15,670	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	転落(横断)防止柵 (斜面部・既設部)	P種4段 H=1.1m Co建込 ターグアラウン	単位	m	数量	10	単価	17,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工(1:2.0未満)	Co建込 ビーム・ハネル式 3m 昼間 100m未満 時間制約無	m	10	6,485	64,850	WYB00032 単- 187号		
転落防止柵(材料費)	P種4段 H=1.1m Co建込式 ターグアラウン	m	10	9,130	91,300	WYB00033 単- 188号		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	3.333	6,679	22,261.1	CB224430		
計					178,411.1			
単価					17,850	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	転落(横断)防止柵	P種4段 H=1.1m 基礎式 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	13,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	13,040	13,040	単-	189号
	計					13,040		
	単価					13,040	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	1号立入防止柵	H=1.8m W=3.7m 小窓付 ターグラウン	単位	箇所	数量	1	単価	233,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立入防止柵設置	H=1.8m W=3.7m	箇所	1	50,010	50,010	WYB00029	単- 190号	
立入防止柵 (材料費)	H=1.8m W=3.7m 小窓付 ターグラウン	基	1	157,000	157,000	WYB00034	単- 191号	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	4	6,679	26,716	CB224430		
計					233,726			
単価					233,800		円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	1号階段		単位	m	数量		10	単価	45,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<b>【階段部】</b>									
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3.04	43,660	132,726.4			CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5.556	8,457	46,987.09			CB240210
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	2.29	6,471	14,818.59			CB221120
<b>【地覆部】</b>									
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2.432	43,660	106,181.12			CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	18.24	8,457	154,255.68			CB240210
計						454,968.88			
単価						45,500		円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	2号階段	単位	m	数量	単価	金額	単価	43,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
<b>【階段部】</b>								
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3		3.04	43,660	132,726.4		CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2		5.556	8,457	46,987.09		CB240210
裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3		2.29	6,471	14,818.59		CB221120
<b>【地覆部】</b>								
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3		2.061	43,660	89,983.26		CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2		18.24	8,457	154,255.68		CB240210
計						438,771.02		
単価						43,880	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	3号階段		単位	m	数量		10	単価	58,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<b>【階段部】</b>									
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	4.075	43,660	177,914.5			CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	9.076	8,457	76,755.73			CB240210
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1.35	43,660	58,941			CB240010
<b>【地覆部】</b>									
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2.258	43,660	98,584.28			CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	20.4	8,457	172,522.8			CB240210
計						584,718.31			
単価						58,480	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	1号張コンクリート	1号 t=7cm	単位	m2	数量		単価	3,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.7	43,660	30,562	CB240010	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.07	3,888	272.16	CB224710	
計						30,834.16		
単価						3,084	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	4,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 34.3km以下 全ての費用	m 3	1	4,417	4,417	CB227010	
計						4,417		
単価						4,417	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)		m3	1	2,350	2,350	WB020051	単-177号	
計					2,350			
単価					2,350	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	混合樹		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
混合樹組立		t	8.8	28,000	246,400	WYB00043	456,900	
混合樹解体		t	8.8	15,550	136,840	WYB00044		単-192号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 111日 無 有	枚	10	5,543	55,430	WB253630		単-193号
鋼材損料	溝形鋼	t	0.7	19,620	13,734	WYB00045		単-194号
鋼材全損	等辺山形鋼、平鋼	t	0.05	89,030	4,451.5	WYB00046		単-195号
計					456,855.5			
単価					456,900			円/箇所

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,320
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320	WB010212 単-182号	
計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	5,070
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,570	3,570	WB010020 単-197号	
仮設材等の積込み, 取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単-198号	
計						5,070		
単価						5,070	円/t	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	人工地山(ソイルメント)	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	20,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	2	22,644	45,288			
特殊作業員		人	2	26,316	52,632			
運転手(特殊)		人	1	26,418	26,418			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日	1	6,530	6,530			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	日	1	1,520	1,520			
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	日	1	620	620			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5t吊	日	1	54,400	54,400			
軽油		L	50	137	6,850			
ガソリン	レギュラー	L	4.5	138	621			
諸雑費(率+まるめ) 8%		式	1		9,921			
計					204,800			



## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	法面工 (植生基材吹付)	厚3 c m	m 2	1	5,443.9	5,443	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					5,443	
	単価					5,443	円/m 2

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	人力施工による植生工 (植生マット工)	250m2以上500m2未満 時間制約無	単位	m 2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	人力施工による植生工 (植生マット工) 【労・材】	250m2以上500m2未満 時間制約無 完全週休2日 (土日)	m 2	1	10,403	10,403	
	計					10,403	
	単価					10,400	円/m 2

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	人力施工による植生工	筋芝工 100m2以上300m2未満 無	単位	m 2	数量		1	単価	2,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工 (筋芝工)	野芝・高麗芝	m 2	1	2,276.54	2,276			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					2,276			
	単価					2,276	円/m 2		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,336	27,336		
普通作業員			人	3.2	22,644	72,460		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	24,350	206,244		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,960		
計						309,000		
単価						3,090	円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	96.68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	27,336	2,460		
	普通作業員		人	0.31	22,644	7,019		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		189		
	計					9,668		
	単価					96.68	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	3,358
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.6	27,336	16,401				
特殊作業員		人	1.1	26,316	28,947				
普通作業員		人	1.9	22,644	43,023				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	24,350	206,244				
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	42,310	37,655	WK240050 単- 204号			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,530				
計					335,800				
単価					3,358	円/m 2			

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	163,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	99,000	101,970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,874.73	61,874		
	諸雑費(まるめ)		式	1		56		
	計					163,900		
	単価					163,900	円/t	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13,571.1	1,357,110		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g /個未満	m 2	100	7,650	765,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	24,350	1,009,064		
諸雑費 (まるめ)			式	1		826		
計						3,132,000		
単価						31,320	円/m 2	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	裏込材 (ソイルセメント)	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	10,130
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5	22,644		33,966		
特殊作業員		人	1	26,316		26,316		
運転手 (特殊)		人	0.8	26,418		21,134		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	0.8	11,800		9,440		
軽油		L	35	137		4,795		
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1			5,649		
計						101,300		
単価						10,130	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	27,336	41,004		
とび工			人	6.1	29,274	178,571		
普通作業員			人	2.7	22,644	61,138		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	54,400	43,520		
諸雑費 (率+まるめ) 28%			式	1		90,767		
計						415,000		
単価						4,150	円/掛m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	名称	規格	単位	L	数量	単価	金額	単価	概要
	アスファルト乳剤	PK-3					100		234.6
	土木一般世話役		人	0.2	27,336		5,467		
	普通作業員		人	0.2	22,644		4,528		
	アスファルトスプレヤ	ガソリンエンジン駆動・手押し式 25L/min	日	0.2	945		189		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	105	117		12,285		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1			991		
	計						23,460		
	単価						234.6	円/L	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,367.86	63,678		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,710	44,715		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	1,450	870		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						109,300		
単価						10,930	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,023.9	40,239		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	16,100	80,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	1,450	974		
諸雑費 (まるめ)			式	1		87		
計						121,800		
単価						12,180	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	30,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,023.9	40,239		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	横断用 ボルト固定 B300-H300	個	5	51,900	259,500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.672	1,450	974		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		87		
	計					300,800		
	単価					30,080	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	76,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
	鋼製グレーチング(溝ふた)	T-25 横断用 B300用 嵩上 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	75,320	7,532,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		874		
	計					7,626,000		
	単価					76,260	円/枚	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.28m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャー 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	7,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,122.04	61,220			
自由勾配側溝【別途計上】			個	5	0	0			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.297	24,350	7,231			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.401	24,350	9,764			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.595	1,450	862			
諸雑費 (まるめ)			式	1		3			
計						79,080			
単価						7,908		円/m	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	自由勾配側溝 (材料費)	300×500×2000	単位	個	数量		1	単価	59,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	横断用	300×500×2000	個	1	59,000	59,000			
計						59,000			
単価						59,000	円/個		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	自由勾配側溝 (材料費)	300×400×491 短尺	単位	個	数量		1	単価	54,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	暗渠用	300×400×491 短尺	個	1	54,400	54,400			
計						54,400			
単価						54,400	円/個		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.293m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	7,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,122.04	61,220			
自由勾配側溝【別途計上】			個	5	0	0			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.311	24,350	7,572			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.348	24,350	8,473			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.617	1,450	894			
諸雑費 (まるめ)			式	1		1			
計						78,160			
単価						7,816		円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.31m <sup>3</sup> /10m 有り	単位	m	数量	10	単価	9,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,861.14	78,611		
自由勾配側溝【別途計上】			個	5	0	0		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.329	24,350	8,011		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.471	24,350	11,468		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.648	1,450	939		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						99,030		
単価						9,903	円/m	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	自由勾配側溝 (材料費)	300×800×2000	単位	個	数量		1	単価	83,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	横断用	300×800×2000	個	1	83,100	83,100			
計						83,100			
単価						83,100	円/個		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	自由勾配側溝 (材料費)	300×900×2000	単位	個	数量		1	単価	105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	横断用	300×900×2000	個	1	105,000	105,000			
計						105,000			
単価						105,000	円/個		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	自由勾配側溝 (材料費)	300×700×1059/1037 片斜切	単位	個	数量		1	単価	82,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝 暗渠用	300×700×1059/1037 片斜切	個	1	82,900	82,900			
	計					82,900			
	単価					82,900		円/個	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	358.02	35,802			17,960
自由勾配側溝 グレチング 蓋	横断用 B300用 L=1m 並目 ホルト固定	枚	100	17,600	1,760,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		198			
計					1,796,000			
単価					17,960		円/枚	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-25 500×500用 並目 ホルト固定	枚	100	34,000	3,400,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		874		
	計					3,494,000		
	単価					34,940	円/枚	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	43,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	358.02	35,802		
	縞鋼板蓋	700×700(500×500用) t=3.2 HDZT63	枚	100	42,850	4,285,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		198		
	計					4,321,000		
	単価					43,210	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	足掛金物 (材料費)	φ19 W300	単位	個	数量		1	単価	3,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		アメリステップ <sup>®</sup> RC30L-250 現場打用 φ19	個	1	3,050		3,050		
計							3,050		
単価							3,050	円/個	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	11,568	11,568		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-8,180	-8,180		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,388		
	単価					3,388	円/m	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 有	単位	m	数量	1	単価	4,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1	12,724.8	12,724		
	ガードレール 路側用(曲線部)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 曲げ加工品	m	1	-8,664	-8,664		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,060		
	単価					4,060	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	防護柵 (材料費)	土中建込 Gr-C-4E ターコアラウン 曲げ加工品	単位	m	数量	1	単価	10,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーブトレール 路側用(曲線部)	土中建込 Gr-C-4E ターコアラウン 曲げ加工品	m	1	10,244	10,244		
	計					10,244		
	単価					10,240	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 有	単位	m	数量	1	単価	6,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	17,886	17,886		
	ガードレール 路側用(曲線部)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 曲げ加工品 21m未満	m	1	-11,404	-11,404		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,482		
	単価					6,482	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	防護柵 (材料費)	コンクリート建込 Gr-C-2B ターグラーン 曲げ加工品	単位	m	数量		1	単価	13,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	カーブレール 路側用(曲線部)	コンクリート建込 Gr-C-2B ターグラーン 曲げ加工品 21m未満	m	1	13,458	13,458			
	計					13,458			
	単価					13,450	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	12,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,384.76	238,476		
	転落防止柵	H=1.1m 4段ビーム 土中建込式 ガーブラク	m	100	9,860	986,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		524		
	計					1,225,000		
	単価					12,250	円/m	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	車止め設置	φ76.3 H700	単位	本	数量		単価	
						10		6,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.5	22,644	56,610		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		5,660		
計						62,270		
単価						6,227	円/本	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	車止め (材料費)	鎖式・鎖内蔵	単位	本	数量		単価	
						1		37,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め(上下式(錠付))		φ76.3×H700 ステンレス 鎖式・鎖内蔵	本	1	37,100	37,100		
計						37,100		
単価						37,100	円/本	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-171号	車止め (材料費)	鎖式・端部	単位	本	数量		単価	
						1		29,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め(上下式(錠付))		φ76.3×H700 ステンレス 鎖式・端部	本	1	29,400	29,400		
計						29,400		
単価						29,400	円/本	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	車止め設置	φ76.3 H700	単位	本	数量		単価	
						10		6,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.5	22,644	56,610		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		5,660		
計						62,270		
単価						6,227	円/本	



## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	99,000	101,970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,101.5	65,101		
	諸雑費(まるめ)		式	1		29		
	計					167,100		
	単価					167,100	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,005.26	8,005		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,005		
	単価					8,005	円/m 3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	942.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	27,336	2,378			
特殊作業員		人	0.087	26,316	2,289			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	54,540	4,744	WK250500	単一 205号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		18			
計					9,429			
単価					942.9	円/袋		

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-177号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (有)トラスト	m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-178号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道部) 安芸アスコン(株)	m <sup>3</sup>	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-179号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		3,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		モルタル 協和鉱業(株)	m <sup>3</sup>	100	3,150	315,000		
計						315,000		
単価						3,150	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		6,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック 中央美工(有)	m <sup>3</sup>	100	6,982	698,200		
計						698,200		
単価						6,982	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	仮囲い設置・撤去	設置・撤去 311日	単位	m	数量	10	単価	15,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.49	27,336	13,394		
	普通作業員		人	2.449	22,644	55,455		
	仮囲い仮設材損料	単管土中打込式 H=3.0m	供用日	311	247	76,817		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		6,834		
	計					152,500		
	単価					15,250	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	16,320	16,320		16,320
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					16,320		
	単価					16,320	円/人日	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	盛土(II)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	9,748
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	80	6,032	482,560		CB210510
	埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m 3	20	6,954	139,080		CB210410
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	3.33	54,400	181,152		
	バックホウ運転	クローラ型 排ガス1次 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	3.33	51,630	171,927		WYB00024 単- 206号
	諸雑費(まるめ)		式	1		81		
	計					974,800		
	単価					9,748	円/m 3	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	盛土(I)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	9,306
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	m 3	90	6,032	542,880		CB210510
	埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m 3	10	6,954	69,540		CB210410
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	3	54,400	163,200		
	バックホウ運転	クローラ型 排ガス1次 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	3	51,630	154,890		WYB00028 単- 207号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		90		
	計					930,600		
	単価					9,306	円/m 3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm	m 2	1	10,023.24	10,023		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					10,030		
	単価					10,030	円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,597.32	159,732		
	転落防止柵	H=1.1m 4段ビーム Co建込式 ターグラウン	m	100	9,130	913,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		268		
	計					1,073,000		
	単価					10,730	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工 （1:2.0未満）	Co建込 ビーム・パネ式 3m 昼間 100m未満 時間制約無	単位	m	数量	10	単価	6,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	27,336	13,668		
	普通作業員		人	2	22,644	45,288		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		5,894		
	計					64,850		
	単価					6,485	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	転落防止柵 (材料費)	P種4段 H=1.1m Co建込式 タークブラウン	単位	m	数量	1	単価	9,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
転落防止柵	H=1.1m 4段ビーム Co建込式 タークブラウン	m	1	9,130	9,130			
計					9,130			
単価					9,130	円/m		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	13,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,812.25	381,225		
	転落防止柵	H=1.1m 4段ビーム基礎式 ダークブラウン	m	100	9,220	922,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		775		
	計					1,304,000		
	単価					13,040	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	立入防止柵設置	H=1.8m W=3.7m	単位	箇所	数量	10	単価	50,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5	27,336	136,680		
	普通作業員		人	15	22,644	339,660		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		23,760		
	計					500,100		
	単価					50,010	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	立入防止柵 (材料費)	H=1.8m W=3.7m 小窓付 ターコアラウン	単位	基	数量	1	単価	157,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立入防止柵	H=1.8m W=3.7m 小窓付 ターコアラウン	基	1	157,000	157,000			
計					157,000			
単価					157,000	円/基		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	混合樹組立		単位	t	数量		10	単価	28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	2	27,336	54,672			
	溶接工		人	2	27,846	55,692			
	普通作業員		人	2	22,644	45,288			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2	54,400	108,800			
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		15,548			
	計					280,000			
	単価					28,000		円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	混合樹解体		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	27,336	27,336		
	溶接工		人	1	27,846	27,846		
	普通作業員		人	1	22,644	22,644		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	54,400	54,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		23,274		
	計					155,500		
	単価					15,550	円 / t	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 111日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048mm	枚	1	4,773	4,773		
整備費 (敷鉄板)		22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,543		
単価						5,543	円/枚	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-195号	鋼材損料	溝形鋼	単位	t	数量		単価	
						1		19,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材損料		溝形鋼 6ヶ月未満	t	1	19,620	19,620		
計						19,620		
単価						19,620	円/t	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-196号	鋼材全損	等辺山形鋼、平鋼	単位	t	数量		単価	
						1		89,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材全損		等辺山形鋼、平鋼	t	1	122,739	122,739		
スクラップ		ヘビーH1	t	-1	33,700	-33,700		
計						89,039		
単価						89,030	円/t	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-197号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-198号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-199号	準備費（運搬費用積上げ分）	60千円	単位	式	数量	1	単価	60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		60,000		
計						60,000		
単価						60,000	円/式	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-200号	準備費（処分費用積上げ分）	175千円	単位	式	数量	1	単価	175,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		175,000		
計						175,000		
単価						175,000	円/式	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一201号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量		単価	
						1		7,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験分析費		環境庁告示46号溶出試験における検液作成による		検体	1	7,800	7,800	
計							7,800	
単価							7,800	円/検体

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一202号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ		式	1		598,000	
計							598,000	
単価							598,000	円/式



## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	バックホウ (クローラ型) 運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,418	26,418			42,310
軽油		L	37	137	5,069			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊	日	1.6	6,760	10,816			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					42,310			
単価					42,310	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	54,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	101	137	13,837			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.21	11,800	14,278			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					54,540			
単価					54,540	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	バックホウ運転	クローラ型 排ガス1次 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	51,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,418	26,418			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	供用日	1.62	9,470	15,341			
軽油		L	72	137	9,864			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					51,630			
単価					51,630	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	バックホウ運転	クローラ型 排ガス1次 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	51,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,418	26,418			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	供用日	1.62	9,470	15,341			
軽油		L	72	137	9,864			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					51,630			
単価					51,630	円/日		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	413.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 ( I C T )		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	413.4	413.4	CB210120	
計						413.4		
単価						413.4	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 ( I C T )		土砂 片切掘削	m 3	1	1,298	1,298	CB210120	
計						1,298		
単価						1,298	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.6	232.6	CB210020	
	計					232.6		
	単価					232.6	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	2,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m3	1	2,313	2,313	CB210110	
	計					2,313		
	単価					2,313	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量		1	単価	128.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.1	128.1	CB210610		
	計					128.1			
	単価					128.1	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,032	6,032	CB210510		
	計					6,032			
	単価					6,032	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	824.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	824.7	824.7	CB210510		
	計					824.7			
	単価					824.7	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	250.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	250.4	250.4	CB210570		
	計					250.4			
	単価					250.4	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	2.5m未満	m 3	1	6,129	6,129	CB210520		
	計					6,129			
	単価					6,129	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	866.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	866.9	866.9	CB210520		
	計					866.9			
	単価					866.9	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	361.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土 ( I C T )	20,000m3未満 無し	m 3	1	361.8	361.8	CB210580		
	計					361.8			
	単価					361.8	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	路体(築堤)盛土 (路肩盛土)	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	m 3	1	6,032	6,032	CB210510		
	計					6,032			
	単価					6,032	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	846.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 ( I C T )		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	846.8	846.8	CB220070	
計						846.8		
単価						846.8	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	536.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 ( I C T )		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	536.8	536.8	CB220070	
計						536.8		
単価						536.8	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2,861	2,861	CB210110		
計						2,861			
単価						2,861	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m 3	1	2,700	2,700	CB210560		
計						2,700			
単価						2,700	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2以上250m2未満 無	m 2	1	380	380	WB810830 単一 85号	
計						380		
単価						380	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	4,949	4,949	WB810830 単一 86号	
計						4,949		
単価						4,949	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一19号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,358	3,358	WB240730 単一 87号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	96.68	96.68	WB240740 単一 88号	
計						3,454.68		
単価						3,455	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	1	5,405	5,405	WB240720 単一 89号	
計						5,405		
単価						5,405	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	3,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,090	3,090	WB240730 単一 90号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	96.68	96.68	WB240740 単一 88号	
計						3,186.68		
単価						3,187	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	型枠		単位	m2	数量		単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	1	5,405	5,405	WB240720 単一 89号	
計						5,405		
単価						5,405	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一23号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,358	3,358	WB240730	単一 87号
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	96.68	96.68	WB240740	単一 88号
	計					3,454.68		
	単価					3,455		円/m2

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一24号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	3,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,090	3,090	WB240730	単一 90号
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	96.68	96.68	WB240740	単一 88号
	計					3,186.68		
	単価					3,187		円/m2

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		防草コンクリート	m 2	1	5,405	5,405	WB240720 単- 89号		
計						5,405			
単価						5,405	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	4,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	3,974	3,974	WB240730 単- 91号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	96.68	96.68	WB240740 単- 88号		
計						4,070.68			
単価						4,071	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		防草コンクリート						WB240720	
			m 2	1	5,405	5,405	単- 89号		
計						5,405			
単価						5,405	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	246.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し						CB210030	
			m 3	1	246.2	246.2			
計						246.2			
単価						246.2	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,065	3,065	CB210410		
計						3,065			
単価						3,065	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	452.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	452.9	452.9	CB210080		
計						452.9			
単価						452.9	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量		10	単価	11,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m <sup>3</sup>	1.363	82,980	113,101.74	CB226170		
計						113,101.74			
単価						11,320	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	現場打基礎コンクリート (2号基礎)	1号 底幅 60 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量		10	単価	13,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m <sup>3</sup>	1.65	82,980	136,917	CB226170		
計						136,917			
単価						13,700	円/m		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	単位	m2	数量		1	単価	31,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	31,320	31,320	WB825010 単一 92号		
計						31,320			
単価						31,320	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		1	単価	7,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7,144	7,144	CB226120		
計						7,144			
単価						7,144	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	4,150	4,150	WB252110 単- 93号	
計						4,150		
単価						4,150	円/掛m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	単位	m2	数量		単価	32,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.42m3/m2 18-8-40(高炉)	m2	1	32,680	32,680	WB825010 単- 94号	
計						32,680		
単価						32,680	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7,144	7,144	CB226120	
計						7,144		
単価						7,144	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	4,150	4,150	WB252110 単一 93号	
計						4,150		
単価						4,150	円/掛m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	単位	m2	数量		単価	31,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	31,320	31,320	WB825010 単一 92号	
計						31,320		
単価						31,320	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	7,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7,144	7,144	CB226120	
計						7,144		
単価						7,144	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量		1	単価	67,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	67,750	67,750	CB226180		
計						67,750			
単価						67,750	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,888	3,888	CB224710		
計						3,888			
単価						3,888	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量		単価	67,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	67,750	67,750	CB226180	
計						67,750		
単価						67,750	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,888	3,888	CB224710	
計						3,888		
単価						3,888	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量		単価	67,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	67,750	67,750	CB226180	
計						67,750		
単価						67,750	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,888	3,888	CB224710	
計						3,888		
単価						3,888	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	現場打小口止コンクリート (1号小口止)	1号	単位	箇所	数量		単価	27,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m <sup>3</sup>	0.367	73,860	27,106.62	CB226190	
	計					27,106.62		
	単価					27,110	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	現場打小口止コンクリート (2号小口止)	1号	単位	箇所	数量		単価	82,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m <sup>3</sup>	1.118	73,860	82,575.48	CB226190	
	計					82,575.48		
	単価					82,580	円/箇所	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	163.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	163.9	163.9	CB410010		
計						163.9			
単価						163.9	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一50号	下層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	954.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	954.2	954.2	CB410031		
計						954.2			
単価						954.2	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	2,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,348	2,348	CB410261		
	計					2,348			
	単価					2,348	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	586.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	586.9	586.9	CB410030		
	計					586.9			
	単価					586.9	円/m2		

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	表層	1号 t=150	単位	m2	数量	100	単価	5,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	15	33,970	509,550	CB240010	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.5	5,442	2,721	CB224710	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10	m 2	1.25	5,287	6,608.75	CB224710	
アスファルト乳剤		PK-3	L	120	234.6	28,152	WYB00004 単一 95号	
計						547,031.75		
単価						5,471	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,086	2,086	CB210030		
計						2,086			
単価						2,086	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,722	3,722	CB210410		
計						3,722			
単価						3,722	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	10,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,930	10,930	10,930	WB821410 単- 96号
計							10,930	
単価							10,930	円/m

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	12,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,180	12,180	12,180	WB821410 単- 97号
計							12,180	
単価							12,180	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	プレキャストU型側溝 (1号プレキャスト横断側溝)	単位	m	数量	単価	金額	単価	32,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m <sup>3</sup> /10m	m	10	30,080	300,800	WB821410	単-	98号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.56	33,970	19,023.2	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	2	4,786	9,572	CB240210		
計					329,395.2			
単価					32,940	円/m		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	側溝蓋 (グレーチング蓋)	T-25 横断用 B300用 並目 ホルト固定	単位	枚	数量		単価	40,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	40,460	40,460	WB821430 単- 99号	
計						40,460		
単価						40,460	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	現場打ち集水枡	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	51,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水枡・街渠枡 (本体)		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,550	51,550	CB222950	
計						51,550		
単価						51,550	円/箇所	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	蓋 (グレーチング蓋)	T-25 500×500用 並目 ホルト固定	単位	枚	数量		単価	34,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,360	34,360	WB821430 単- 100号	
	計					34,360		
	単価					34,360	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	現場打ち集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	53,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	53,750	53,750	CB222950	
	計					53,750		
	単価					53,750	円/箇所	

## 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	蓋 (縞鋼板蓋)	500×500用 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価 43,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	43,210	43,210	WB821430 単- 101号
計						43,210	
単価						43,210	円/枚

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価 6,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	m 2	1	5,896	5,896	WB240730 単- 102号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	1	187.8	187.8	WB240740 単- 103号
計						6,083.8	
単価						6,084	円/m2

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	縦排水	内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量		1	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	13,940	13,940	WB821410 単- 104号		
	計					13,940			
	単価					13,940	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	7,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフレンスクリーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	m 2	1	7,310	7,310	WB240730 単- 105号		
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m 2	1	187.8	187.8	WB240740 単- 103号		
	計					7,497.8			
	単価					7,498	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	11,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		縦排水溝	m 2	1	11,230	11,230	WB240720 単-106号		
計						11,230			
単価						11,230	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	歩車道境界ブロック (1号歩車道境界ブロック)	片面R 150/170×200/100×600	単位	m	数量		1	単価	12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	12,640	12,640	CB422510		
計						12,640			
単価						12,640	円/m		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一69号	歩車道境界ブロック (2号歩車道境界ブロック)	片面R 150/170×100×600	単位	m	数量	1	単価	7,961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	7,961	7,961	CB422510	
計						7,961		
単価						7,961	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一70号	カーブレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無 ターク ブラウン	単位	m	数量	1	単価	12,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	2,424	2,424	WB810540 単一 107号	
防護柵(材料費)		土中建込 Gr-C-4E タークブラウン	m	1	9,760	9,760	WYB00005 単一 108号	
計						12,184		
単価						12,190	円/m	

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	カートレール (Gr-C-4E)(曲線部)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正有 ダーク フラク	単位	m	数量	1	単価	13,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 有	m	1	3,000	3,000	WB810540 単- 109号		
防護柵(材料費)	土中建込 Gr-C-4E ダークフラク 曲げ加工品	m	1	10,240	10,240	WYB00007 単- 110号		
計					13,240			
単価					13,240	円/m		

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	1号車止め		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止め設置	φ76.3 H700	本	5	6,227	31,135	WYB00008	230,300
	車止め(材料費)	鎖式・鎖内蔵	本	4	37,100	148,400	WYB00009	単-111号
	車止め(材料費)	鎖式・端部	本	1	29,400	29,400	WYB00010	単-112号
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.147	39,390	5,790.33	CB240010	単-113号
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1.75	8,457	14,799.75	CB240210	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.613	1,214	744.18	CB221110	
	計					230,269.26		
	単価					230,300	円/箇所	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	境界杭 (BS-3-1)	根巻き基礎無し	単位	本	数量		1	単価	9,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
付属物設置工 (境界杭設置)		根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	本	1	9,649	9,649	WB812330 単- 114号		
計						9,649			
単価						9,649	円/本		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量		1	単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,366	1,366	WB810530 単- 115号		
計						1,366			
単価						1,366	円/m		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	立入防止柵撤去	金網・支柱 H=2.0m以下 Co建込	単位	m	数量		単価	2,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	立入防止柵撤去	金網・支柱 H=2.0m以下 Co建込	m	1	2,599	2,599	WYB00006	単- 116号
	計					2,599		
	単価					2,599	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	8,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,005	8,005	WB824010	単- 117号
	計					8,005		
	単価					8,005	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一77号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	668.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	668.7	668.7	CB430510	
計						668.7		
単価						668.7	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一78号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	202.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	202.3	202.3	CB430310	
計						202.3		
単価						202.3	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	歩車道境界ブロック撤去	処分	単位	m	数量		単価	724.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	724.3	724.3	CB422540	
	計					724.3		
	単価					724.3	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-80号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	4,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用	m 3	1	4,083	4,083	CB227010	
	計					4,083		
	単価					4,083	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-81号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	5,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,052	5,052	CB227010		
	計					5,052			
	単価					5,052	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350	WB020051 単- 118号		
	計					2,350			
	単価					2,350	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	処処分	アスファルト処	単位	m3	数量		単価	3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,300	3,300	WB020051 単- 119号	
計						3,300		
単価						3,300	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320	WB010212 単- 120号	
計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	380.77	380		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						380		
単価						380	円/m 2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (植生基材吹付)		厚 3 c m	m 2	1	4,949	4,949		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,949		
単価						4,949	円/m 2	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	3,358
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.6	27,336	16,401				
特殊作業員		人	1.1	26,316	28,947				
普通作業員		人	1.9	22,644	43,023				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	24,350	206,244				
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	42,310	37,655	WK240050 単- 129号			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,530				
計					335,800				
単価					3,358	円/m 2			

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	96.68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	27,336	2,460		
	普通作業員		人	0.31	22,644	7,019		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		189		
	計					9,668		
	単価					96.68	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	27,336		11,754		
	型わく工		人	0.86	28,764		24,737		
	普通作業員		人	0.52	22,644		11,774		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1			5,785		
	計						54,050		
	単価						5,405	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>				100	3,090
	土木一般世話役		人	1	27,336	27,336		
	普通作業員		人	3.2	22,644	72,460		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m <sup>3</sup>	8.47	24,350	206,244		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,960		
	計					309,000		
	単価					3,090	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>				100	3,974
	土木一般世話役		人	1	27,336	27,336		
	普通作業員		人	3.2	22,644	72,460		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m <sup>3</sup>	12.1	24,350	294,635		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,969		
	計					397,400		
	単価					3,974	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,571.1	1,357,110		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g /個未満	m 2	100	7,650	765,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	24,350	1,009,064		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		826		
	計					3,132,000		
	単価					31,320	円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	27,336	41,004		
	とび工		人	6.1	29,274	178,571		
	普通作業員		人	2.7	22,644	61,138		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	54,400	43,520		
	諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		90,767		
	計					415,000		
	単価					4,150	円/掛m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.42m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	32,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,571.1	1,357,110		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	7,650	765,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	47.04	24,350	1,145,424		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		466		
	計					3,268,000		
	単価					32,680	円/m 2	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	名称	規格	単位	L	数量	単価	金額	単価	概要
	アスファルト乳剤	PK-3					100		234.6
	土木一般世話役		人	0.2	27,336		5,467		
	普通作業員		人	0.2	22,644		4,528		
	アスファルトスプレヤ	ガソリンエンジン駆動・手押し式 25L/min	日	0.2	945		189		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	105	117		12,285		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1			991		
	計						23,460		
	単価						234.6	円/L	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,367.86	63,678		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,710	44,715		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	1,450	870		
諸雑費 (まるめ)			式	1		37		
計						109,300		
単価						10,930	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,023.9	40,239		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	16,100	80,500		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	1,450	974		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		87		
	計					121,800		
	単価					12,180	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	30,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,023.9	40,239		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	横断用 ホール固定 B300-H300	個	5	51,900	259,500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.672	1,450	974		
	諸雑費(まるめ)		式	1		87		
	計					300,800		
	単価					30,080	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	40,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	358.02	35,802		
	鋼製グレーチング(溝ふた)	T-25 横断用 B300用 嵩上 並目 滑止 ボルト固定	枚	100	40,100	4,010,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		198		
	計					4,046,000		
	単価					40,460	円/枚	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	358.02	35,802		
	鋼製グレーチング(ますぶた)	T-25 500×500用 並目 ホルト固定	枚	100	34,000	3,400,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		198		
	計					3,436,000		
	単価					34,360	円/枚	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	43,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	358.02	35,802		
	縞鋼板蓋	700×700(500×500用) t=3.2 HDZT63	枚	100	42,850	4,285,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		198		
	計					4,321,000		
	単価					43,210	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	5,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.8	27,336	76,540			
特殊作業員			人	3.8	26,316	100,000			
普通作業員			人	5.4	22,644	122,277			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	24,350	206,244			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	54,400	81,600			
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		2,939			
計						589,600			
単価						5,896		円/m 2	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	187.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	27,336	5,740		
	普通作業員		人	0.56	22,644	12,680		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		360		
	計					18,780		
	単価					187.8	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,647.79	76,477		
鉄筋コンクリートU型側溝		240×240×600 ソケット付 滑り止めなし	個	16.5	3,810	62,865		
諸雑費(まるめ)			式	1		58		
計						139,400		
単価						13,940	円/m	

## 参考資料（１）

単-105号		コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	7,310
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	3.9	27,336	106,610			
特殊作業員				人	5	26,316	131,580			
普通作業員				人	8	22,644	181,152			
生コンクリート 高炉		18-8-40		m 3	8.47	24,350	206,244			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		日	1.9	54,400	103,360			
諸雑費 (率+まるめ) 0.5%				式	1		2,054			
計							731,000			
単価							7,310	円/m 2		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	11,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	27,336	32,803		
	型わく工		人	1.6	28,764	46,022		
	普通作業員		人	1.2	22,644	27,172		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,303		
	計					112,300		
	単価					11,230	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	防護柵設置工 (材料費を除く手間の み)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	10,604	10,604		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-8,180	-8,180		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,424		
	単価					2,424	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	防護柵 (材料費)	土中建込 Gr-C-4E ターコアラウン	単位	m	数量	1	単価	9,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E ターコアラウン	m	1	9,760	9,760		
	計					9,760		
	単価					9,760	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 有	単位	m	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1	11,664.4	11,664		
	ガードレール 路側用(曲線部)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 曲げ加工品	m	1	-8,664	-8,664		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,000		
	単価					3,000	円/m	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	防護柵 (材料費)	土中建込 Gr-C-4E ターグフレーション 曲げ加工品	単位	m	数量		単価	10,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーブレベル 路側用(曲線部)	土中建込 Gr-C-4E ターグフレーション 曲げ加工品	m	1	10,244	10,244		
	計					10,244		
	単価					10,240	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	車止め設置	φ76.3 H700	単位	本	数量		単価	6,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	2.5	22,644	56,610		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		5,660		
	計					62,270		
	単価					6,227	円/本	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	車止め (材料費)	鎖式・鎖内蔵	単位	本	数量		単価	
						1		37,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め(上下式(錠付))		φ76.3×H700 ステンレス 鎖式・鎖内蔵	本	1	37,100	37,100		
計						37,100		
単価						37,100	円/本	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	車止め (材料費)	鎖式・端部	単位	本	数量		単価	
						1		29,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め(上下式(錠付))		φ76.3×H700 ステンレス 鎖式・端部	本	1	29,400	29,400		
計						29,400		
単価						29,400	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	付属物設置工 (境界杭設置)	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	9,649
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
境界杭設置工	コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ	本	1	4,799.52	4,799			
道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	4,850	4,850			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,649			
単価					9,649	円/本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,366.8	1,366		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,366		
	単価					1,366	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	立入防止柵撤去	金網・支柱 H=2.0m以下 Co建込	単位	m	数量	10	単価	2,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	27,336	10,934		
	普通作業員		人	0.6	22,644	13,586		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		1,470		
	計					25,990		
	単価					2,599	円/m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	単価	8,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,005.26	8,005			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8,005			
単価						8,005	円/m 3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻（無筋）（有）トラスト	m 3	100	2,350	235,000			
計						235,000			
単価						2,350	円/m 3		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
					100			3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(歩道部) 重本建材(有)						
			m <sup>3</sup>	100	3,300	330,000		
	計					330,000		
	単価					3,300	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	16,320	16,320		
諸雑費(まるめ)								
			式	1		0		
	計					16,320		
	単価					16,320	円/人日	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	伐木	粗	単位	m <sup>2</sup>	数量	1,000	単価	378.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	27,336	54,672		
	特殊作業員		人	6	26,316	157,896		
	普通作業員		人	4	22,644	90,576		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		75,756		
	計					378,900		
	単価					378.9	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	集積・積込	単位	m <sup>2</sup>	数量	1,000	単価	450.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4	27,336	109,344		
普通作業員		人	4	22,644	90,576		
バックホウ運転 (掘み装置付)	山積0.45m <sup>3</sup> 開口幅1700~2000 爪幅400~750	時間	28	8,946	250,488	WYB00002 単- 130号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		92		
計					450,500		
単価					450.5	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	準備費（運搬費用積上げ分）	2470千円	単位	式	数量	1	単価	2,470,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		2,470,000		
計						2,470,000		
単価						2,470,000	円/式	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	準備費（処分費用積上げ分）	1540千円	単位	式	数量	1	単価	1,540,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		1,540,000		
計						1,540,000		
単価						1,540,000	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	準備費（運搬費用積上げ分）	741千円	単位	式	数量	1	単価	741,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		741,000		
計						741,000		
単価						741,000	円/式	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	準備費（処分費用積上げ分）	875千円	単位	式	数量	1	単価	875,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		875,000		
計						875,000		
単価						875,000	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	準備費（運搬費用積上げ分）	1081千円	単位	式	数量	1	単価	1,081,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		1,081,000		
計						1,081,000		
単価						1,081,000	円/式	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	準備費（処分費用積上げ分）	2590千円	単位	式	数量	1	単価	2,590,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		2,590,000		
計						2,590,000		
単価						2,590,000	円/式	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	37	137	5,069			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊	日	1.6	6,760	10,816			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計						42,310		
単価						42,310	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	バックホウ運転 (掘み装置付)	山積0.45m3 開口幅1700~2000 爪幅400~750	単位	時間	数量	1	単価	8,946
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16	26,418	4,226			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3	時間	1	2,620	2,620			
掘み装置	開口幅1700~2000 爪幅400~750mm	時間	1	593	593			
軽油		L	11	137	1,507			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					8,946			
単価					8,946	円/時間		