

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事
工事地名	広島県安芸郡坂町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5740010019	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	371日間 自 令和 8年 3月26日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	広島	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	2, 023, 215
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月23日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (大判川管理用道路)		式	1		68,003,121				
道路土工		式	1		10,450,273				
掘削工(ICT)		式	1		698,044				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	250	413.4	103,350			単-1号	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	330	1,298	428,340			単-2号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	290	232.6	67,454			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	250	395.6	98,900			単-4号	
路体盛土工		式	1		910,479				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	60	6,032	361,920			単-5号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	330	824.7	272,151			単-6号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	440	232.6	102,344			単-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	440	395.6	174,064			単-8号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体盛土工 (ICT)		式	1		6,491,554				
路体(築堤)盛土 (ICT)		m3	6,110	250.4	1,529,944			単-9号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,000	232.6	697,800			単-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,020	395.6	1,194,712			単-11号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,800	232.6	883,880			単-12号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,780	578.1	2,185,218			単-13号	
路床盛土工		式	1		128,786				
路床盛土	2.5m未満	m3	8	6,129	49,032			単-14号	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	92	866.9	79,754			単-15号	
路床盛土工 (ICT)		式	1		405,738				
路床盛土 (ICT)		m3	670	361.8	242,406			単-16号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	260	232.6	60,476			単-17号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	260	395.6	102,856			単-18号	
路体盛土工 (路肩盛土工)		式	1		180,960				
路肩盛土	2.5m未満	m3	30	6,032	180,960			単-19号	
路体盛土工 (路体外盛土工)		式	1		358,256				
路体外盛土	2.5m未満	m3	40	5,435	217,400			単-20号	
路体外盛土	2.5m以上	m3	530	128.1	67,893			単-21号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	90	232.6	20,934			単-22号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	578.1	52,029			単-23号	
法面整形工(ICT)		式	1		1,276,456				
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	360	846.8	304,848			単-24号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,810	536.8	971,608			単-25号	
法面工		式	1		3,004,887				

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工		式	1		2,205,318				
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	m2	140	6,186	866,040			単-26号	
人工張芝 (わら芝)		m2	1,790	748.2	1,339,278			単-27号	
防草コンクリート (1号防草コンクリート)		式	1		320,255				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	88	3,455	304,040			単-28号	
型枠		m2	3	5,405	16,215			単-29号	
防草コンクリート (2号防草コンクリート)		式	1		400,744				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	102	3,187	325,074			単-30号	
型枠		m2	14	5,405	75,670			単-31号	
防草コンクリート (3号防草コンクリート)		式	1		62,635				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	15	3,455	51,825			単-32号	
型枠		m2	2	5,405	10,810			単-33号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
防草コンクリート (4号防草コンクリート)		式	1		6,374				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	2	3,187	6,374				単-34号
防草コンクリート (5号防草コンクリート)		式	1		9,561				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	3	3,187	9,561				単-35号
擁壁工		式	1		19,448,669				
作業土工		式	1		357,730				
床掘り	土砂	m3	570	246.2	140,334				単-36号
埋戻し		m3	40	1,917	76,680				単-37号
埋戻し		m3	40	3,065	122,600				単-38号
基面整正		m2	40	452.9	18,116				単-39号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,713,870				
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	2m以上5m以下 1号	m3	48	65,980	3,167,040				単-40号

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	2m以上5m以下 1号	m3	2	65,980	131,960			単-41号	
重力式擁壁 (3号重力式擁壁)	2m以上5m以下 1号	m3	3	65,980	197,940			単-42号	
重力式擁壁 (4号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 1号	m3	1	72,310	72,310			単-43号	
重力式擁壁 (5号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 1号	m3	2	72,310	144,620			単-44号	
補強盛土工 (1号補強土壁)		式	1		15,377,069				
補強土壁壁面材組立・設置	鋼製壁面材	m2	240	18,120	4,348,800			単-45号	
補強材敷設		m2	2,450	2,717	6,656,650			単-46号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	1,500	1,285	1,927,500			単-47号	
採取土盛土材		m3	1,600	821.6	1,314,560			単-48号	
基盤排水層	C-40	m3	150	5,199	779,850			単-49号	
植生土のう		m2	2	21,740	43,480			単-50号	
1号地下排水		m	38	7,148	271,624			単-51号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
2号地下排水		m	15	2,307	34,605			単-52号	
石・ブロック積(張)工		式	1		10,068,489				
作業土工		式	1		294,900				
床掘り	土砂	m3	70	2,086	146,020			単-53号	
埋戻し	土砂	m3	40	3,722	148,880			単-54号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		670,060				
現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 55cm 高さ 35cm	m	50	11,320	566,000			単-55号	
現場打基礎コンクリート (2号基礎)	1号 底幅 52cm 高さ 30cm	m	11	9,460	104,060			単-56号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号ブロック積)		式	1		3,872,312				
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m2	104	31,320	3,257,280			単-57号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	28	7,144	200,032			単-58号	
足場	安全ネット必要	掛m2	100	4,150	415,000			単-59号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2号ブロック積)		式	1		331,544				
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m2	10	29,950	299,500			単-60号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	1	7,144	7,144			単-61号	
足場	安全ネット必要	掛m2	6	4,150	24,900			単-62号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (3号ブロック積)		式	1		4,101,312				
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m2	120	31,320	3,758,400			単-63号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	48	7,144	342,912			単-64号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (4号ブロック積)		式	1		350,882				
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m2	11	29,950	329,450			単-65号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	3	7,144	21,432			単-66号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号天端コンクリート)		式	1		272,555				
現場打天端コンクリート	1号	m3	4	67,750	271,000			単-67号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.4	3,888	1,555				単-68号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2号天端コンクリート)		式	1		61,324				
現場打天端コンクリート	1号	m3	0.9	67,750	60,975				単-69号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.09	3,888	349				単-70号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		113,600				
現場打小口止コンクリート (1号小口止)	1号	箇所	1	113,600	113,600				単-71号
舗装工		式	1		5,695,445				
舗装準備工		式	1		44,089				
不陸整正	補足材無し	m2	269	163.9	44,089				単-72号
コンクリート舗装工 (車道舗装(A))		式	1		5,651,356				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	938	586.9	550,512				単-73号
表層	1号 t=150	m2	938	5,438	5,100,844				単-74号

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		7,488,094				
作業土工		式	1		215,960				
床掘り	土砂	m3	50	2,086	104,300			単-75号	
埋戻し	土砂	m3	30	3,722	111,660			単-76号	
側溝工		式	1		2,413,502				
プレキャストU型側溝 (PU1-B240-H240)		m	24	7,758	186,192			単-77号	
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	44	10,930	480,920			単-78号	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	131	12,180	1,595,580			単-79号	
1号プレキャスト側溝		m	2	15,200	30,400			単-80号	
2号プレキャスト側溝		m	4	18,260	73,040			単-81号	
3号プレキャスト側溝		m	3	15,790	47,370			単-82号	
集水柵・マンホール工 (1号集水柵)		式	1		891,440				

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	1号 法面作業補正無	箇所	8	51,550	412,400			単-83号	
GC-B500-L500		枚	16	29,940	479,040			単-84号	
集水桝・マンホール工 (2号集水桝)		式	1		113,630				
現場打ち集水桝	1号 法面作業補正無	箇所	1	53,750	53,750			単-85号	
GC-B500-L500		枚	2	29,940	59,880			単-86号	
集水桝・マンホール工 (3号集水桝)		式	1		192,690				
現場打ち集水桝	1号 法面作業補正無	箇所	1	72,930	72,930			単-87号	
GC-B500-L500		枚	4	29,940	119,760			単-88号	
集水桝・マンホール工 (4号集水桝)		式	1		321,150				
現場打ち集水桝	1号 法面作業補正無	箇所	3	47,170	141,510			単-89号	
GC-B500-L500		枚	6	29,940	179,640			単-90号	
集水桝・マンホール工 (1号プレキャスト集水桝)		式	1		36,060				

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト集水桝		箇所	1	36,060	36,060			単-91号	
場所打水路工		式	1		599,339				
1号横断側溝		m	4	29,660	118,640			単-92号	
グレーチング蓋	T-25 横断用 B300用 並目 ボルト固定	枚	4	31,140	124,560			単-93号	
2号横断側溝		m	6	27,330	163,980			単-94号	
グレーチング蓋	T-25 横断用 B300用 並目 ボルト固定	枚	6	31,140	186,840			単-95号	
1号接続水路	1号	箇所	3	1,773	5,319			単-96号	
排水工 (KH-1-1)		式	1		510,754				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	86	5,939	510,754			単-97号	
排水工 (1号小段排水)		式	1		555,112				
小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	30	12,270	368,100			単-98号	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	28	5,939	166,292			単-99号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
型枠		m2	2	10,360	20,720				単-100号
排水工 (2号小段排水)		式	1		917,824				
小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	54	12,270	662,580				単-101号
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	36	5,939	213,804				単-102号
型枠		m2	4	10,360	41,440				単-103号
排水工 (3号小段排水)		式	1		295,073				
小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	15	12,250	183,750				単-104号
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	17	5,939	100,963				単-105号
型枠		m2	1	10,360	10,360				単-106号
排水工		式	1		425,560				
1号縦排水		箇所	1	110,600	110,600				単-107号
1号縞鋼板蓋	B500 t=3.2 HDZT63	箇所	1	151,800	151,800				単-108号

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
2号縞鋼板蓋	B500 t=3.2 HDZT63	箇所	1	54,870	54,870			単-109号	
3号縞鋼板蓋	B500 t=3.2 HDZT63	箇所	1	70,310	70,310			単-110号	
4号縞鋼板蓋	B500 t=3.2 HDZT63	箇所	1	37,980	37,980			単-111号	
防護柵工		式	1		1,711,440				
路側防護柵工		式	1		1,711,440				
ガードレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無ダ ークブラウン	m	95	11,220	1,065,900			単-112号	
ガードレール (Gr-C-4E) (曲線部)	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正有ダ ークブラウン	m	53	12,180	645,540			単-113号	
道路付属施設工		式	1		188,244				
境界工		式	1		70,350				
境界杭 (BS-3-1)	根巻き基礎無し	本	7	10,050	70,350			単-114号	
道路付属物工		式	1		117,894				
1号張コンクリート	1号 t=7cm	m2	49	2,406	117,894			単-115号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		155,580				
構造物取壊し工		式	1		80,050				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	8,005	80,050			単-116号	
運搬処理工		式	1		75,530				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,028	40,280			単-117号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,525	35,250			単-118号	
仮設工		式	1		9,792,000				
交通管理工		式	1		9,792,000				
交通誘導警備員		人日	600	16,320	9,792,000			単-119号	
コンクリート橋上部 (その4橋梁)		式	1		8,065,460				
床版工		式	1		4,998,331				
架設支保工(固定)		式	1		1,448,696				

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	1号	m3	4	49,530	198,120			単-120号	
型枠		m2	12	9,383	112,596			単-121号	
支保	支保耐力 17.7kN/m2	空m3	170	6,694	1,137,980			単-122号	
支承工		式	1		797,800				
ゴム支承	6000×150×23 固定側	枚	1	232,400	232,400			単-123号	
ゴム支承	6126×150×23 可動側	枚	1	237,200	237,200			単-124号	
変位制限装置(防蝕フッカー装置)	固定側	組	3	50,200	150,600			単-125号	
変位制限装置(防蝕フッカー装置)	可動側	組	3	59,200	177,600			単-126号	
床版工		式	1		2,751,835				
型枠	一般型枠	m2	71	9,383	666,193			単-127号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.98	150,100	147,098			単-128号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.8	148,100	266,580			単-129号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鉄筋	SD345 D29～32	t	5.24	149,100	781,284			単-130号	
コンクリート	5号	m3	28	31,810	890,680			単-131号	
橋梁付属物工		式	1		2,412,310				
伸縮装置工		式	1		876,800				
埋設ジョイント		m	10	87,680	876,800			単-132号	
地覆工		式	1		271,080				
場所打地覆	600×330	m	18	15,060	271,080			単-133号	
橋梁用防護柵工		式	1		1,264,430				
橋梁用防護柵		m	31	21,890	678,590			単-134号	
橋梁用防護柵アンカー		箇所	24	24,410	585,840			単-135号	
舗装工		式	1		491,619				
橋面防水工		式	1		373,111				

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
橋面防水	塗膜防水	m2	43	8,677	373,111				単-136号
アスファルト舗装工 (橋面舗装)		式	1		118,508				
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	43	1,333	57,319				単-137号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	43	1,423	61,189				単-138号
仮設工		式	1		163,200				
交通管理工		式	1		163,200				
交通誘導警備員		人日	10	16,320	163,200				単-139号
橋梁下部 (その4橋梁)		式	1		76,747,631				
道路土工		式	1		113,632				
路床盛土工(ICT)		式	1		113,632				
路床盛土(ICT) (背面盛土)		m3	90	361.8	32,562				単-140号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	100	232.6	23,260				単-141号

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	578.1	57,810			単-142号	
橋台工 (A1橋台)		式	1		33,285,941				
作業土工		式	1		347,176				
床掘り	土砂	m3	220	246.2	54,164			単-143号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110	395.6	43,516			単-144号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110	578.1	63,591			単-145号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	110	128.1	14,091			単-146号	
埋戻し		m3	60	1,917	115,020			単-147号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	60	232.6	13,956			単-148号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	578.1	34,686			単-149号	
基面整正		m2	18	452.9	8,152			単-150号	
既製杭工		式	1		30,072,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 165.2m m 鋼管長さ(杭長) 10 .5m	本	12	2,488,000	29,856,000			単-151号	
プレート設置・撤去		回	1	216,800	216,800			単-152号	
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		2,745,502				
逆T式橋台	5m未満 50m3以上140m3 未満 2号	m3	52	45,780	2,380,560			単-153号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.54	189,800	102,492			単-154号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.61	162,000	260,820			単-155号	
円形空洞型枠	φ150 L=560	箇所	3	543.5	1,630			単-156号	
地下排水工		式	1		120,463				
地下排水 (TP-1-2)	波状管	m	20	5,884	117,680			単-157号	
排水孔		箇所	1	2,783	2,783			単-158号	
橋台工 (A2橋台)		式	1		38,673,641				
作業土工		式	1		187,240				

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	110	246.2	27,082			単-159号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	395.6	11,868			単-160号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	578.1	46,248			単-161号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	80	128.1	10,248			単-162号	
埋戻し		m3	30	1,917	57,510			単-163号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30	232.6	6,978			単-164号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	578.1	17,343			単-165号	
基面整正		m2	22	452.9	9,963			単-166号	
既製杭工		式	1		34,930,000				
鋼管杭	鋼管径(杭径) 165.2mm 鋼管長さ(杭長) 10.5m	本	14	2,495,000	34,930,000			単-167号	
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		3,430,054				
逆T式橋台	5m未満 50m3以上140m3未満 2号	m3	65	45,780	2,975,700			単-168号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D13	t	0.68	188,100	127,908			単-169号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	2.01	161,600	324,816			単-170号	
円形空洞型枠	φ150 L=560	箇所	3	543.5	1,630			単-171号	
地下排水工		式	1		126,347				
地下排水 (TP-1-2)	波状管	m	21	5,884	123,564			単-172号	
排水孔		箇所	1	2,783	2,783			単-173号	
法覆護岸工		式	1		2,738,909				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		192,388				
現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 43cm 高さ 25cm	m	28	6,871	192,388			単-174号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号ブロック積)		式	1		2,410,244				
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え 35cm	m2	81	26,140	2,117,340			単-175号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	41	7,144	292,904			単-176号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号天端コンクリート)		式	1		136,277				
現場打天端コンクリート	1号	m3	2	67,750	135,500			単-177号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	3,888	777			単-178号	
構造物撤去工		式	1		478,131				
構造物取壊し工		式	1		80,050				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	8,005	80,050			単-179号	
工事用道路撤去工		式	1		222,728				
工事用道路盛土撤去		m3	30	232.6	6,978			単-180号	
暗渠排水管	内面波状管 φ1100	m	36	1,357	48,852			単-181号	
大型土のう撤去		袋	157	942.9	148,035			単-182号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版	m2	60	202.3	12,138			単-183号	
路盤撤去		m3	6	320.4	1,922			単-184号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.6	8,005	4,803			単-185号	
運搬処理工		式	1		175,353				
殻運搬	アスファルト殻	m3	2	7,537	15,074			単-186号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	11	4,028	44,308			単-187号	
殻運搬	廃プラスチック	m3	8	2,080	16,640			単-188号	
殻処分	アスファルト殻	m3	2	2,350	4,700			単-189号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	11	3,525	38,775			単-190号	
殻処分	廃プラスチック	m3	8	6,982	55,856			単-191号	
仮設工		式	1		1,457,377				
仮水路工		式	1		897,040				
暗渠排水管	内面平滑管 φ1200	m	20	22,430	448,600			単-192号	
大型土のう		袋	37	12,120	448,440			単-193号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業ヤード整備工		式	1		560,337				
作業ヤード盛土		m3	350	756.3	264,705			単-194号	
大型土のう		袋	48	6,159	295,632			単-195号	
道路改良 (町道取付道路)		式	1		7,851,959				
道路土工		式	1		590,113				
掘削工(ICT)		式	1		129,310				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	250	413.4	103,350			単-196号	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	20	1,298	25,960			単-197号	
路体盛土工		式	1		18,920				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	3	6,032	18,096			単-198号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	824.7	824			単-199号	
路体盛土工(ICT)		式	1		14,022				

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	56	250.4	14,022			単-200号	
路床盛土工		式	1		3,467				
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	4	866.9	3,467			単-201号	
路床盛土工(ICT)		式	1		49,204				
路床盛土(ICT)		m3	136	361.8	49,204			単-202号	
路体盛土工 (路肩盛土)		式	1		18,096				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	3	6,032	18,096			単-203号	
路体盛土工 (路体外盛土)		式	1		221,834				
路体外盛土	2.5m未満	m3	9	5,435	48,915			単-204号	
路体外盛土	2.5m以上	m3	271	128.1	34,715			単-205号	
積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	220	232.6	51,172			単-206号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220	395.6	87,032			単-207号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工 (ICT)		式	1		135,260				
法面整形 (切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	90	846.8	76,212			単-208号	
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	110	536.8	59,048			単-209号	
法面工		式	1		620,347				
植生工		式	1		406,566				
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	m2	50	6,186	309,300			単-210号	
人工張芝 (わら芝)		m2	130	748.2	97,266			単-211号	
防草コンクリート (1号防草コンクリート)		式	1		190,811				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	48	3,187	152,976			単-212号	
型枠		m2	7	5,405	37,835			単-213号	
防草コンクリート (2号防草コンクリート)		式	1		21,058				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	5	3,455	17,275			単-214号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠		m2	0.7	5,405	3,783			単-215号	
防草コンクリート (3号防草コンクリート)		式	1		1,912				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	0.6	3,187	1,912			単-216号	
擁壁工		式	1		290,370				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		290,370				
小型擁壁 (1号重力式擁壁)	0.8m以上1.0m以下 1号	m3	3	96,790	290,370			単-217号	
石・ブロック積(張)工		式	1		1,514,854				
作業土工		式	1		27,404				
床掘り	土砂	m3	6	2,086	12,516			単-218号	
埋戻し	土砂	m3	4	3,722	14,888			単-219号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号基礎)		式	1		113,200				
現場打基礎コンクリート	1号 底幅 55cm 高さ 35cm	m	10	11,320	113,200			単-220号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号ブロック積)		式	1		1,258,856				
コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	m2	37	31,320	1,158,840			単-221号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	14	7,144	100,016			単-222号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号天端コンクリート)		式	1		61,324				
現場打天端コンクリート	1号	m3	0.9	67,750	60,975			単-223号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.09	3,888	349			単-224号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		54,070				
現場打小口止コンクリート (1号小口止)	1号	箇所	1	54,070	54,070			単-225号	
舗装工		式	1		584,415				
コンクリート舗装工 (車道舗装(A))		式	1		584,415				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	97	586.9	56,929			単-226号	
表層	1号 t=150	m2	97	5,438	527,486			単-227号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		3,979,440				
作業土工		式	1		290,400				
床掘り	土砂	m3	50	2,086	104,300			単-228号	
埋戻し	土砂	m3	50	3,722	186,100			単-229号	
側溝工		式	1		1,748,818				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	19	10,930	207,670			単-230号	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	42	12,180	511,560			単-231号	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H400)		m	66	14,370	948,420			単-232号	
側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	24	3,382	81,168			単-233号	
管渠工		式	1		98,100				
鉄筋コンクリート台付管 (1号管渠)		m	6	16,350	98,100			単-234号	
集水柵・マンホール工 (1号集水柵)		式	1		420,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	4	49,360	197,440			単-235号	
グレーチング蓋	T-25 500×500用 並目ボルト固定	枚	4	55,840	223,360			単-236号	
集水桝・マンホール工 (2号集水桝)		式	1		322,170				
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	3	51,550	154,650			単-237号	
グレーチング蓋	T-25 500×500用 並目ボルト固定	枚	3	55,840	167,520			単-238号	
集水桝・マンホール工 (3号集水桝)		式	1		89,520				
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	49,360	49,360			単-239号	
縞鋼板蓋	500×500用 亜鉛メッキ	枚	1	40,160	40,160			単-240号	
集水桝・マンホール工 (4号集水桝)		式	1		93,910				
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	53,750	53,750			単-241号	
縞鋼板蓋	500×500用 亜鉛メッキ	枚	1	40,160	40,160			単-242号	
集水桝・マンホール工 (5号集水桝)		式	1		118,900				

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	63,060	63,060			単-243号	
グレーチング蓋	T-25 500×500用 並目ボルト固定	枚	1	55,840	55,840			単-244号	
場所打水路工		式	1		530,370				
1号横断側溝		m	9	27,790	250,110			単-245号	
グレーチング蓋	T-25 横断用 B300用 並目ボルト固定	枚	9	31,140	280,260			単-246号	
排水工 (1号小段排水)		式	1		51,050				
小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	3	12,270	36,810			単-247号	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	2	6,084	12,168			単-248号	
型枠		m2	0.2	10,360	2,072			単-249号	
排水工 (TH-1-1)		式	1		215,402				
縦排水	内幅 240mm 内高 240mm	m	9	13,940	125,460			単-250号	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	9	7,498	67,482			単-251号	

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
型枠		m2	2	11,230	22,460				単-252号
構造物撤去工		式	1		109,220				
構造物取壊し工		式	1		42,345				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	8,005	8,005				単-253号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	9	668.7	6,018				単-254号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	140	202.3	28,322				単-255号
運搬処理工		式	1		66,875				
殻運搬	アスファルト殻	m3	6	7,537	45,222				単-256号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,028	4,028				単-257号
殻処分	アスファルト殻	m3	6	2,350	14,100				単-258号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	3,525	3,525				単-259号
仮設工		式	1		163,200				

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		163,200				
交通誘導警備員		人日	10	16,320	163,200			単-260号	
直接工事費		式	1		160,668,171				
共通仮設費		式	1		22,525,452				
共通仮設費		式	1		6,888,452				
準備費		式	1		3,937,452				
木根等処分費		式	1		2,551,452			内-1号	
土砂(草まじり(根含む))等処分費		式	1		1,386,000			内-2号	
技術管理費		式	1		1,505,000				
平板載荷試験費		箇所	1	359,000	359,000			単-261号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-3号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,446,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸南部山系大判川管理用道路外工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		15,637,000				
純工事費		式	1		183,193,623				
現場管理費		式	1		54,913,000				
工事原価		式	1		238,106,623				
一般管理費等		式	1		36,273,377				
工事価格		式	1		274,380,000				
消費税相当額		式	1		27,438,000				
工事費計		式	1		301,818,000				

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木	粗	m 2	1,159	418.1	484,577			WYB00018 単一 381号
集積・積込		m 2	1,159	468.4	542,875			WYB00021 単一 382号
【伐木】								
準備費（運搬費用積上げ分）	556千円	式	1		556,000			WB010160 単一 383号
準備費（処分費用積上げ分）	510千円	式	1		510,000			WB010170 単一 384号
【根株】								
準備費（運搬費用積上げ分）	168千円	式	1		168,000			WB010160 単一 385号
準備費（処分費用積上げ分）	290千円	式	1		290,000			WB010170 単一 386号
合 計					2,551,452			

一式当たり内訳書

土砂(草まじり(根含む))等処分費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費(運搬費用積上げ分)	371千円	式	1		371,000			WB010160 単一 387号
準備費(処分費用積上げ分)	1015千円	式	1		1,015,000			WB010170 単一 388号
合 計					1,386,000			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ	式	1		598,000			WB010510 単一 389号
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ	式	1		548,000			WB010510 単一 390号
合 計					1,146,000			

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	413.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	413.4	413.4	CB210120		
計						413.4			
単価						413.4	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		1	単価	1,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削	m 3	1	1,298	1,298	CB210120		
計						1,298			
単価						1,298	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込 (ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232.6	232.6	CB210020		
	計					232.6			
	単価					232.6	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	395.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	395.6	395.6	CB210110		
	計					395.6			
	単価					395.6	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	6,032	6,032	CB210510		
	計					6,032			
	単価					6,032	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	824.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	824.7	824.7	CB210510		
	計					824.7			
	単価					824.7	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.6	232.6	CB210020	
計						232.6		
単価						232.6	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	395.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	395.6	395.6	CB210110	
計						395.6		
単価						395.6	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	250.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	250.4	250.4	CB210570	
	計					250.4		
	単価					250.4	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.6	232.6	CB210020	
	計					232.6		
	単価					232.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	395.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	395.6	395.6	CB210110	
計						395.6		
単価						395.6	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.6	232.6	CB210020	
計						232.6		
単価						232.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	578.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m3	1	578.1	578.1	CB210110	
計						578.1		
単価						578.1	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,129	6,129	CB210520	
計						6,129		
単価						6,129	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	866.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	866.9	866.9	CB210520		
計						866.9			
単価						866.9	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	361.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土 (I C T)		20,000m3未満 無し	m 3	1	361.8	361.8	CB210580		
計						361.8			
単価						361.8	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.6	232.6	CB210020		
計						232.6			
単価						232.6	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	395.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	395.6	395.6	CB210110		
計						395.6			
単価						395.6	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一19号	路肩盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体（築堤）盛土	2.5m未満	m 3	1	6,032	6,032	CB210510		
	計					6,032			
	単価					6,032	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一20号	路体外盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	m 3	1	5,435	5,435	CB210410		
	計					5,435			
	単価					5,435	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	路体外盛土	2.5m以上	単位	m3	数量		1	単価	128.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し						CB210610	
			m 3	1	128.1		128.1		
計							128.1		
単価							128.1	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	232.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満						CB210020	
			m 3	1	232.6		232.6		
計							232.6		
単価							232.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-23号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	578.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	1	578.1	578.1	CB210110	
計						578.1		
単価						578.1	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	846.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	846.8	846.8	CB220070	
計						846.8		
単価						846.8	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一25号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量		1	単価	536.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	536.8	536.8	CB220070		
	計					536.8			
	単価					536.8	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一26号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量		1	単価	6,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	m 2	1	6,186	6,186	WB810830 単一 262号		
	計					6,186			
	単価					6,186	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	人工張芝 (わら芝)		単位	m2	数量		1	単価	748.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝			m 2	1	748.2	748.2	CB220910		
計						748.2			
単価						748.2	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きパック材 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,358	3,358	WB240730 単- 263号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	96.68	96.68	WB240740 単- 264号		
計						3,454.68			
単価						3,455	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		防草コンクリート	m 2	1	5,405	5,405	WB240720 単- 265号		
計						5,405			
単価						5,405	円/m2		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	3,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,090	3,090	WB240730 単- 266号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	96.68	96.68	WB240740 単- 264号		
計						3,186.68			
単価						3,187	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	5,405
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート						WB240720	
			m 2	1	5,405		5,405	単-	265号
	計						5,405		
	単価						5,405	円/	m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	3,455
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り						WB240730	
			m 2	1	3,358		3,358	単-	263号
養生工		防草コンクリート						WB240740	
			m 2	1	96.68		96.68	単-	264号
	計						3,454.68		
	単価						3,455	円/	m2

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		防草コンクリート	m 2	1	5,405	5,405	WB240720 単- 265号		
計						5,405			
単価						5,405	円/m2		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	3,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,090	3,090	WB240730 単- 266号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	96.68	96.68	WB240740 単- 264号		
計						3,186.68			
単価						3,187	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,090	3,090	WB240730	単- 266号
養生工		防草コンクリート	m 2	1	96.68	96.68	WB240740	単- 264号
計						3,186.68		
単価						3,187	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	246.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	246.2	246.2	CB210030	
計						246.2		
単価						246.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,917	1,917	CB210410		
計						1,917			
単価						1,917	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,065	3,065	CB210410		
計						3,065			
単価						3,065	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	452.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	452.9	452.9	CB210080		
計						452.9			
単価						452.9	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	2m以上5m以下 1号	単位	m3	数量		1	単価	65,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	65,980	65,980	CB226320		
計						65,980			
単価						65,980	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	2m以上5m以下 1号	単位	m3	数量		1	単価	65,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	65,980	65,980	CB226320		
計						65,980			
単価						65,980	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	重力式擁壁 (3号重力式擁壁)	2m以上5m以下 1号	単位	m3	数量		1	単価	65,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	65,980	65,980	CB226320		
計						65,980			
単価						65,980	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一43号	重力式擁壁 (4号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 1号	単位	m3	数量		1	単価	72,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	72,310	72,310	CB226320		
計						72,310			
単価						72,310	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	重力式擁壁 (5号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 1号	単位	m3	数量		1	単価	72,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	72,310	72,310	CB226320		
計						72,310			
単価						72,310	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	補強土壁壁面材組立・設置	鋼製壁面材	単位	m2	数量	単価	金額	単価	18,120
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル壁面材組立・設置				m 2	240	1,682	403,680	CB222240	
ジオテキスタイル壁面材（材料費）		1.39個/m2		m 2	240	14,600	3,504,000	CB222241	
補強拘束ネット付植生シート（材料費）				m	400	910	364,000	WYB00003 単一 267号	
小段補強用植生シート（材料費）				m	70	470	32,900	WYB00004 単一 268号	
小段補強用ジオネット（材料費）				m	70	620	43,400	WYB00001 単一 269号	
計							4,347,980		
単価							18,120	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	補強材敷設	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,717
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ジオテキスタイル敷設								CB222260
		m 2	2,450	255.9		626,955		
ジオテキスタイル(製品基準強度57kN/m)(材料費)		樹脂系 製品基準強度：57kN/m(50～60未満)						WYB00038
		m 2	958	1,660		1,590,280		単一 270号
ジオテキスタイル(製品基準強度93kN/m)(材料費)		樹脂系 製品基準強度：93kN/m(90～100未満)						WYB00040
		m 2	511	2,310		1,180,410		単一 271号
ジオテキスタイル(製品基準強度139kN/m2)(材料費)		樹脂系 製品基準強度：139kN/m2(135～150未満)						WYB00041
		m 2	437	2,930		1,280,410		単一 272号
ジオテキスタイル(製品基準強度185kN/m)(材料費)		樹脂系 製品基準強度：185kN/m(180～195未満)						WYB00042
		m 2	548	3,500		1,918,000		単一 273号
ジオテキスタイル壁面強化材(材料費)		壁面強化材						WYB00043
		m 2	69	860		59,340		単一 274号
計						6,655,395		
単価						2,717		円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	まき出し・敷均し、締固め	単位	m3	数量	1,500	単価	1,285
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		m 3	1,500	1,061	1,591,500	CB222270	
層厚管理材 (材料費)		m 2	400	310	124,000	WYB00008 単- 275号	
水平排水材 (材料費)		m	471	450	211,950	WYB00006 単- 276号	
計					1,927,450		
単価					1,285	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	採取土盛土材	単位	m3	数量	単価	金額	単価	821.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,600	232.6	372,160	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m3	1,630	578.1	942,303	CB210110		
計					1,314,463			
単価					821.6	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	150	単価	5,199
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し, 締固め		m 3	150	1,061	159,150	CB222270		
碎石 (材料費)	C-40	m 3	150	3,600	540,000	WYB00005	単一 277号	
吸出し防止材 (材料費)		m 2	252	320	80,640	WYB00011	単一 278号	
計					779,790			
単価					5,199		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	植生土のう		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土のう工	小口並べ 仕拵・積立	m 2	1	21,740	21,740		WYB00007 単- 279号
	計					21,740		
	単価					21,740		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	1号地下排水	単位	m	数量	38	単価	7,148
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管	据付 波状管 50~150mm 要 全ての費用	m	38	2,307	87,666	CB222770	
フィルター材	クラッシュラン C-40 全ての費用	m 3	9	9,005	81,045	CB222780	
T字管継手 (材料費)	波状管 φ150用	個	2	5,940	11,880	WYB00009 単- 280号	
排水材設置	幅200以上600以下 厚20以上50以下	m	9	2,539	22,851	WYB00013 単- 281号	
排水材 (材料費)	300×50	m	9	2,950	26,550	WYB00010 単- 282号	
吸出し防止材設置		m 2	76	547.7	41,625.2	CB224720	
計					271,617.2		
単価					7,148	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	2号地下排水		単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	暗渠排水管	据付 波状管 50~150mm 要 全ての費用		m	10	2,307	23,070	CB222770
	計						23,070	
	単価						2,307	円/m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		m 3	1	2,086	2,086	CB210030
	計						2,086	
	単価						2,086	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,722
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,722	3,722	CB210410	
	計					3,722		
	単価					3,722	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	11,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.363	82,980	113,101.74	CB226170	
	計					113,101.74		
	単価					11,320	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	現場打基礎コンクリート (2号基礎)	1号 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量		単価	9,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.14	82,980	94,597.2	CB226170	
計						94,597.2		
単価						9,460	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	単位	m2	数量		単価	31,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	31,320	31,320	WB825010 単- 283号	
計						31,320		
単価						31,320	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		1	単価	7,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7,144	7,144	CB226120		
計						7,144			
単価						7,144	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		1	単価	4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	4,150	4,150	WB252110 単- 284号		
計						4,150			
単価						4,150	円/掛m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	単位	m2	数量		1	単価	29,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	29,950	29,950	WB825010 単- 285号		
計						29,950			
単価						29,950	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		1	単価	7,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7,144	7,144	CB226120		
計						7,144			
単価						7,144	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	4,150	4,150	WB252110 単- 284号	
計						4,150		
単価						4,150	円/掛m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	31,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m2	1	31,320	31,320	WB825010 単- 283号	
計						31,320		
単価						31,320	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		7,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7,144	7,144	CB226120	
計						7,144		
単価						7,144	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	単位	m2	数量		単価	
						1		29,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	29,950	29,950	WB825010 単- 285号	
計						29,950		
単価						29,950	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		7,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7,144	7,144	CB226120	
計						7,144		
単価						7,144	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量		単価	
						1		67,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	67,750	67,750	CB226180	
計						67,750		
単価						67,750	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,888	3,888	CB224710		
計						3,888			
単価						3,888	円/m2		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量		1	単価	67,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	67,750	67,750	CB226180		
計						67,750			
単価						67,750	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,888	3,888	CB224710	
計						3,888		
単価						3,888	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	現場打小口止コンクリート (1号小口止)	1号	単位	箇所	数量	1	単価	113,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1.538	73,860	113,596.68	CB226190	
計						113,596.68		
単価						113,600	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	163.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	163.9	163.9	CB410010		
計						163.9			
単価						163.9	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	586.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	586.9	586.9	CB410030		
計						586.9			
単価						586.9	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	表層	1号 t=150	単位	m2	数量	100	単価	5,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	15	33,970	509,550	CB240010	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.5	5,442	2,721	CB224710	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10	m 2	1.25	5,287	6,608.75	CB224710	
アスファルト乳剤		PK-3	L	120	207.5	24,900	WYB00014 単- 286号	
計						543,779.75		
単価						5,438	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,086
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		m 3	1	2,086	2,086	CB210030
計							2,086	
単価							2,086	円/m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,722
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		m 3	1	3,722	3,722	CB210410
計							3,722	
単価							3,722	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一77号	プレキャストU型側溝 (PU1-B240-H240)		単位	m	数量		単価	7,758
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	7,758	7,758	7,758	WB821410 単一 287号
計							7,758	
単価							7,758	円/m

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一78号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量		単価	10,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	10,930	10,930	10,930	WB821410 単一 288号
計							10,930	
単価							10,930	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一79号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量		単価	12,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,180	12,180	WB821410 単一 289号	
	計					12,180		
	単価					12,180	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一80号	1号プレキャスト側溝		単位	m	数量		単価	15,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	m	10	14,370	143,700	WB821410 単一 290号	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.21	39,390	8,271.9	CB240010	
	計					151,971.9		
	単価					15,200	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	2号プレキャスト側溝		単位	m	数量		単価	18,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	m	10	16,920	169,200	WB821410	単- 291号
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.34	39,390	13,392.6	CB240010	
計						182,592.6		
単価						18,260	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	3号プレキャスト側溝		単位	m	数量		単価	15,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	m	10	14,370	143,700	WB821410	単- 290号
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.36	39,390	14,180.4	CB240010	
計						157,880.4		
単価						15,790	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	現場打ち集水桝	1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	51,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,550	51,550	CB222950	
計						51,550		
単価						51,550	円/箇所	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	GC-B500-L500		単位	枚	数量	1	単価	29,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29,940	29,940	WB821430 単- 292号	
計						29,940		
単価						29,940	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	現場打ち集水桝	1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	53,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	53,750	53,750	CB222950		
計						53,750			
単価						53,750	円/箇所		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	GC-B500-L500		単位	枚	数量		1	単価	29,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29,940	29,940	WB821430 単- 292号		
計						29,940			
単価						29,940	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	現場打ち集水桝	1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	72,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	72,930	72,930		CB222950	
	計						72,930		
	単価						72,930	円/箇所	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	GC-B500-L500		単位	枚	数量		1	単価	29,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29,940	29,940		WB821430 単- 292号	
	計						29,940		
	単価						29,940	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	現場打ち集水桝	1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	47,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47,170	47,170	CB222950	
計						47,170		
単価						47,170	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	GC-B500-L500		単位	枚	数量		単価	29,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29,940	29,940	WB821430 単- 292号	
計						29,940		
単価						29,940	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	プレキャスト集水桝		単位	箇所	数量		単価	
						1		36,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1	4,143	4,143	CB222800		
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	29,590	29,590	CB222810		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.031	39,390	1,221.09	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.13	8,457	1,099.41	CB240210		
計					36,053.5			
単価					36,060	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	1号横断側溝	単位	m	数量	10	単価	29,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.178	39,390	85,791.42	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	23.84	8,457	201,614.88	CB240210	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	7	1,301	9,107	CB221110	
計					296,513.3		
単価					29,660	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
	グレーチング 蓋	T-25 横断用 B300用 並目 ホル固定					1	31,140
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31,140		31,140	WB821430 単- 293号
	計						31,140	
	単価						31,140	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	2号横断側溝	単位	m	数量	10	単価	27,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.025	39,390	79,764.75	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	21.8	8,457	184,362.6	CB240210	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	7	1,301	9,107	CB221110	
計					273,234.35		
単価					27,330	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	グレーチング 蓋	T-25 横断用 B300用 並目 ボルト固定	枚	1	31,140	31,140	31,140	WB821430 単- 293号
	計					31,140		
	単価					31,140	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	1号接続水路	1号	m ³	0.013	39,390	512.07	1,773	CB240010
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ²	0.149	8,457	1,260.09		CB240210
	計					1,772.16		
	単価					1,773	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	5,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 クリーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	5,751	5,751	WB240730 単- 294号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	1	187.8	187.8	WB240740 単- 295号	
計						5,938.8		
単価						5,939	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	1	単価	12,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	12,270	12,270	WB821410 単- 296号	
計						12,270		
単価						12,270	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	5,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	5,751	5,751	WB240730 単- 294号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	1	187.8	187.8	WB240740 単- 295号	
計						5,938.8		
単価						5,939	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		小段排水溝	m 2	1	10,360	10,360	WB240720 単- 297号	
計						10,360		
単価						10,360	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量		1	単価	12,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	12,270	12,270	WB821410 単- 296号		
計						12,270			
単価						12,270	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	5,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレール機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	5,751	5,751	WB240730 単- 294号		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	1	187.8	187.8	WB240740 単- 295号		
計						5,938.8			
単価						5,939	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工	小段排水溝	m 2	1	10,360	10,360	WB240720 単- 297号	
	計					10,360		
	単価					10,360	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	小段排水		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート型	JIS A 5372 300B 300×300×600	m				1	12,250
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	12,250	12,250	WB821410 単- 298号	
	計					12,250		
	単価					12,250	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	5,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	5,751	5,751	WB240730 単- 294号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	1	187.8	187.8	WB240740 単- 295号	
計						5,938.8		
単価						5,939	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		小段排水溝	m 2	1	10,360	10,360	WB240720 単- 297号	
計						10,360		
単価						10,360	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	1号縦排水		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	6.85	13,940	95,489	WB821410 単- 299号	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	0.183	43,660	7,989.78	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.842	8,457	7,120.79	CB240210	
	計					110,599.57		
	単価					110,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	1号縞鋼板蓋	B500 t=3.2 HDZT63	単位	箇所	数量	1	単価	151,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 (B500×L600)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	7	14,130	98,910	WB821430 単- 300号	
蓋版 (B500×L646)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1	15,450	15,450	WB821430 単- 301号	
蓋版 (B500×L310)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1	7,329	7,329	WB821430 単- 302号	
蓋版 (B500×L148)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1	3,839	3,839	WB821430 単- 303号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		孔	38	627.3	23,837.4	CB224410	
アンカーボルト (材料費)	M10×50 メッキ品		本	38	64	2,432	WYB00012 単- 304号	
計						151,797.4		
単価						151,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	2号縞鋼板蓋	B500 t=3.2 HDZT63	単位	箇所	数量	1	単価	54,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版 (B500×L600)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	14,130	14,130	WB821430 単- 300号		
蓋版 (B500×L747)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	17,050	17,050	WB821430 単- 305号		
蓋版 (B500×L400)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	10,170	10,170	WB821430 単- 306号		
蓋版 (B500×L150)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,839	3,839	WB821430 単- 307号		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	14	627.3	8,782.2	CB224410		
アンカーボルト (材料費)	M10×50 メッキ品	本	14	64	896	WYB00015 単- 308号		
計					54,867.2			
単価					54,870	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	3号縞鋼板蓋	B500 t=3.2 HDZT63	単位	箇所	数量	1	単価	70,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 (B500×L600)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	2	14,130	28,260	WB821430 単- 300号	
蓋版 (B500×L679)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1	15,590	15,590	WB821430 単- 309号	
蓋版 (B500×L400)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1	10,170	10,170	WB821430 単- 306号	
蓋版 (B500×L150)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1	3,839	3,839	WB821430 単- 307号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		孔	18	627.3	11,291.4	CB224410	
アンカーボルト (材料費)	M10×50 メッキ品		本	18	64	1,152	WYB00017 単- 310号	
計						70,302.4		
単価						70,310	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	4号縞鋼板蓋	B500 t=3.2 HDZT63	単位	箇所	数量	1	単価	37,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 (B500×L731)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1	17,050	17,050	WB821430	単- 311号
蓋版 (B500×L400)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1	10,170	10,170	WB821430	単- 306号
蓋版 (B500×L150)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1	3,839	3,839	WB821430	単- 307号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		孔	10	627.3	6,273	CB224410	
アンカーボルト (材料費)	M10×50 メッキ品		本	10	64	640	WYB00019	単- 312号
計						37,972		
単価						37,980	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	カーブレール (Gr-C-4E)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ダークブラウン	単位	m	数量		単価	11,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,460	1,460	WB810540	
路側用防護柵 (材料費)		土中建込 Gr-C-4E ダークブラウン	m	1	9,760	9,760	単- 313号 WYB00016	
計						11,220		
単価						11,220	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	カーブレール (Gr-C-4E)(曲線部)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正有 ダークブラウン	単位	m	数量		単価	12,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 有	m	1	1,940	1,940	WB810540	
路側用防護柵 (材料費)		土中建込 Gr-C-4E ダークブラウン 曲げ加工	m	1	10,240	10,240	単- 315号 WYB00020	
計						12,180		
単価						12,180	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	境界杭 (BS-3-1)	根巻き基礎無し	単位	本	数量		単価	10,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工 (境界杭設置)		根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本未満 無 無	本	1	10,050	10,050	WB812330 単- 317号	
計						10,050		
単価						10,050	円/本	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	1号張コンクリート	1号 t=7cm	単位	m2	数量		単価	2,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.7	33,970	23,779	CB240010	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.07	3,888	272.16	CB224710	
計						24,051.16		
単価						2,406	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,005	8,005	WB824010 単- 318号	
計						8,005		
単価						8,005	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-117号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	4,028	4,028	CB227010	
計						4,028		
単価						4,028	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 319号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16,320	16,320	WB010212 単- 320号	
計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	コンクリート	1号	単位	m3	数量	4	単価	49,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4	33,970	135,880	CB240010	
(撤去)								
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	4	8,005	32,020	WB824010 単- 318号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m 3	4	4,028	16,112	CB227010	
処分費 (m 3)			m 3	4	3,525	14,100	WB020051 単- 319号	
計						198,112		
単価						49,530	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	型枠		単位	m2	数量		単価	9,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,383	9,383	CB240210	
	計					9,383		
	単価					9,383	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	支保	支保耐力 17.7kN/m2	単位	空m3	数量		単価	6,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	くさび結合支保設置・撤去	支保耐力19.6kN/m2未満 支保高さ1.2~3.6m未満	空m3	100	6,394	639,400	WYB00002 単- 321号	
	支柱支保設置・撤去工	支保耐力19.6kN/m2未満 平均支保高さ1.5~4.6m	空m3	70	7,121	498,470	WYB00023 単- 322号	
	計					1,137,870		
	単価					6,694	円/空m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	ゴム支承	6000×150×23 固定側	単位	枚	数量		1	単価	232,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゴム支承Aタイプ (プレテン用簡易タイプ) 据付		0.15m 0.024m3/m	m	6	37,740	226,440	WB473980 単- 323号		
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.038	155,500	5,909	WB810010 単- 324号		
計						232,349			
単価						232,400	円/枚		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	ゴム支承	6126×150×23 可動側	単位	枚	数量		1	単価	237,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゴム支承Aタイプ (プレテン用簡易タイプ) 据付		0.15m 0.024m3/m	m	6.126	37,740	231,195.24	WB473980 単- 323号		
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.038	155,500	5,909	WB810010 単- 324号		
計						237,104.24			
単価						237,200	円/枚		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	変位制限装置(防蝕アノカ-装置)	固定側	単位	組	数量	1	単価	50,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
変位制限装置(固定側)(材料費)				組	1	50,200	50,200	WYB00024 単- 325号
計							50,200	
単価							50,200	円/組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	変位制限装置(防蝕アノカ-装置)	可動側	単位	組	数量	1	単価	59,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
変位制限装置(可動側)(材料費)				組	1	59,200	59,200	WYB00026 単- 326号
計							59,200	
単価							59,200	円/組

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,383	9,383	CB240210	
計						9,383		
単価						9,383	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	150,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	150,100	150,100	WB810010 単- 327号	
計						150,100		
単価						150,100	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	148,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	148,100	148,100	WB810010 単- 328号	
計						148,100		
単価						148,100	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	149,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	149,100	149,100	WB810010 単- 329号	
計						149,100		
単価						149,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	コンクリート	5号	単位	m3	数量	1	単価	31,810
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		m3	1	31,810	31,810	CB240010
計							31,810	
単価							31,810	円/m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	埋設ジョイント		単位	m	数量	10	単価	87,680
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		新設 床版箱拔型 先付工法 0.016m2 無		m	10	87,280	872,800	WB811710 単- 330号
シール材(材料費)		シリコン系		L	3	1,320	3,960	WYB00028 単- 331号
計							876,760	
単価							87,680	円/m

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	場所打地覆	600×330	単位	m	数量		単価	15,060
	18							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	13	8,457	109,941	CB240210	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	4	40,240	160,960	CB240010	
計						270,901		
単価						15,060	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	橋梁用防護柵		単位	m	数量		単価	21,890
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工 手間のみ)		Gr-C-2B ベースプレート式	m	1	3,812	3,812	WYB00025 単- 332号	
防護柵(材料費)			m	1	18,070	18,070	WYB00027 単- 333号	
計						21,882		
単価						21,890	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	橋梁用防護柵アンカー	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	24,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用防護柵アンカー設置		箇所	1	12,320	12,320	WYB00029	単- 334号	
U字アンカーボルト(材料費)	M22×590	本	1	4,590	4,590	WYB00030	単- 335号	
アンカープレート(材料費)	PL-100×250×9	枚	1	4,060	4,060	WYB00031	単- 336号	
アンカーボルト(材料費)	M22×270	本	2	1,720	3,440	WYB00032	単- 337号	
計					24,410			
単価					24,410		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	単価	金額	単価	8,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
塗膜系防水		新設 有 19.814m/100m2 有 63.636m/100m2 200m2未満 無	m2	43	2,658	114,294		WB812920	
床版排水管設置(φ20 床版厚500mm 直管)			箇所	1	68,890	68,890		WYB00033 単- 338号	
床版排水管設置(φ20 床版厚500mm 曲管)			箇所	1	68,890	68,890		WYB00039 単- 339号	
床版排水管(直管)(材料費)			組	1	31,600	31,600		WYB00034 単- 340号	
床版排水管(曲管)(材料費)			組	1	82,860	82,860		WYB00035 単- 341号	
キャップ(材料費)			個	2	1,230	2,460		WYB00036 単- 342号	
フレキシブルチューブ(材料費)		φ25 樹脂フレキ L=0.1m	本	1	4,080	4,080		WYB00037 単- 343号	
計						373,074			
単価						8,677		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し 全ての費用	m2	1	1,333	1,333	CB410240	
計						1,333		
単価						1,333	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,423	1,423	CB410260	
計						1,423		
単価						1,423	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16,320	16,320	WB010212 単- 320号	
計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	路床盛土(ICT) (背面盛土)		単位	m3	数量		単価	
						1		361.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		20,000m3未満 無し	m 3	1	361.8	361.8	CB210580	
計						361.8		
単価						361.8	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232.6	232.6	CB210020	
	計					232.6		
	単価					232.6	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-142号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	578.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	1	578.1	578.1	CB210110	
	計					578.1		
	単価					578.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	246.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	246.2	246.2	CB210030	
計						246.2		
単価						246.2	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-144号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	395.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	395.6	395.6	CB210110	
計						395.6		
単価						395.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-145号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	578.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m3	1	578.1	578.1	CB210110	
計						578.1		
単価						578.1	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	128.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.1	128.1	CB210610	
計						128.1		
単価						128.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,917
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,917	1,917	CB210410		
	計					1,917			
	単価					1,917	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	232.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232.6	232.6	CB210020		
	計					232.6			
	単価					232.6	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-149号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	578.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	1	578.1	578.1	CB210110	
	計					578.1		
	単価					578.1	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	452.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	452.9	452.9	CB210080	
	計					452.9		
	単価					452.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	鋼管杭	鋼管径(杭径) 165.2mm 鋼管長さ(杭長) 10.5m	単位	本	数量	1	単価	2,488,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(レキ質土)		φ165.2 リングロスト型	m	9.1	66,080	601,328	WYB01077 単- 345号	
削孔工(軟岩)		φ165.2 リングロスト型	m	4.7	84,980	399,406	WYB01084 単- 346号	
削孔工(中硬岩)		φ165.2 リングロスト型	m	0.7	115,700	80,990	WYB01091 単- 347号	
グラウト注入工			m ³	0.352	184,300	64,873.6	WYB01098 単- 348号	
杭頭処理工		φ165.2用	組	1	99,140	99,140	WYB01103 単- 349号	
小口径鋼管杭(材料費)			本	1	1,242,000	1,242,000	WYB01106 単- 350号	
計						2,487,737.6		
単価						2,488,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	プラント設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	216,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プラント設置・撤去		回	1	216,800	216,800	WYB00048 単- 351号	
	計					216,800		
	単価					216,800	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	逆T式橋台	5m未満 50m3以上140m3未満 2号	単位	m3	数量	1	単価	45,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	逆T式橋台	5m未満 50m3以上140m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m3	1	45,780	45,780	WB474240 単- 352号	
	計					45,780		
	単価					45,780	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-154号	鉄筋 SD345 D13	単位	t		0.54	単価 189,800
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.54	158,600	85,644	WB810010 単- 353号
機械式鉄筋定着加工費 (SD345 D13 L≤1m)		箇所	25	295	7,375	WYB00044 単- 354号
機械式鉄筋定着加工費 (SD345 D13 1m<L≤2m)		箇所	32	295	9,440	WYB00046 単- 355号
計					102,459	
単価					189,800	円/t

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		単価	
						1.61		162,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.61	156,600	252,126	WB810010 単- 356号	
機械式鉄筋定着加工費 (SD345 D16 1m<L≦2m)			箇所	26	332	8,632	WYB00047 単- 357号	
計						260,758		
単価						162,000	円/t	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	円形空洞型枠	φ150 L=560	単位	箇所	数量		単価	
						1		543.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D150 全ての費用	m	0.56	970.5	543.48	CB420860	
計						543.48		
単価						543.5	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	地下排水 (TP-1-2)	波状管	単位	m	数量	10	単価	5,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	3,612	36,120	CB222770	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m ³	2.186	10,390	22,712.54	CB222780	
計						58,832.54		
単価						5,884	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 158号	排水孔		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	0.8	2,048	1,638.4		CB222770
	吸出し防止材設置	点在設置	箇所	1	754	754		WYB00050 単 - 358号
	土砂流出防止網(材料費)	300×300	枚	1	390	390		WYB00051 単 - 359号
	計					2,782.4		
	単価					2,783		円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	246.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	246.2	246.2	CB210030		
計						246.2			
単価						246.2	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-160号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	395.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	395.6	395.6	CB210110		
計						395.6			
単価						395.6	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-161号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	578.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m3	1	578.1	578.1	CB210110	
計						578.1		
単価						578.1	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	128.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.1	128.1	CB210610	
計						128.1		
単価						128.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	埋戻し		単位	m3	数量			単価	
						1			1,917
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,917	1,917	CB210410		
	計					1,917			
	単価					1,917	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量			単価	
						1			232.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.6	232.6	CB210020		
	計					232.6			
	単価					232.6	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-165号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	578.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	1	578.1	578.1	CB210110	
	計					578.1		
	単価					578.1	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	452.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	452.9	452.9	CB210080	
	計					452.9		
	単価					452.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	鋼管杭	鋼管径(杭径) 165.2mm 鋼管長さ(杭長) 10.5m	単位	本	数量	1	単価	2,495,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工(レキ質土)		φ165.2 リングロスト型	m	8.75	66,080	578,200	WYB01145 単- 360号	
削孔工(軟岩)		φ165.2 リングロスト型	m	5	84,980	424,900	WYB01154 単- 361号	
削孔工(中硬岩)		φ165.2 リングロスト型	m	0.75	115,700	86,775	WYB01153 単- 362号	
グラウト注入工			m ³	0.343	184,300	63,214.9	WYB01152 単- 363号	
杭頭処理工		φ165.2用	組	1	99,140	99,140	WYB01143 単- 349号	
小口径鋼管杭(材料費)			本	1	1,242,000	1,242,000	WYB01172 単- 350号	
計						2,494,229.9		
単価						2,495,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価168号	逆T式橋台	5m未満 50m3以上140m3未満 2号	単位	m3	数量	1	単価	45,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
逆T式橋台	5m未満 50m3以上140m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m 3	1	45,780	45,780	WB474240 単一 352号		
計					45,780			
単価					45,780	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-169号	鉄筋 SD345 D13	単位	t		0.68	単価 188,100
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.68	158,600	107,848	WB810010 単-353号
機械式鉄筋定着加工費 (SD345 D13 L≤1m)		箇所	30	295	8,850	WYB00054 単-364号
機械式鉄筋定着加工費 (SD345 D13 1m<L≤2m)		箇所	38	295	11,210	WYB00060 単-365号
計					127,908	
単価					188,100	円/t

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	単価	金額	単価	161,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.01	156,600	314,766	WB810010 単- 356号		
機械式鉄筋定着加工費 (SD345 D16 1m<L≤2m)			箇所	30	332	9,960	WYB00061 単- 366号		
計						324,726			
単価						161,600	円/t		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	円形空洞型枠	φ150 L=560	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	543.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
箱抜き		D150 全ての費用	m	0.56	970.5	543.48	CB420860		
計						543.48			
単価						543.5	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	地下排水 (TP-1-2)	波状管	単位	m	数量	10	単価	5,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	3,612	36,120	CB222770	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m ³	2.186	10,390	22,712.54	CB222780	
計						58,832.54		
単価						5,884	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	排水孔		単位	箇所	数量		単価	
						1		2,783
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	0.8	2,048	1,638.4	CB222770		
吸出し防止材設置	点在設置	箇所	1	754	754	WYB00063	単- 358号	
土砂流出防止網(材料費)	300×300	枚	1	390	390	WYB00064	単- 359号	
計					2,782.4			
単価					2,783		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	現場打基礎コンクリート (1号基礎)	1号 底幅 43cm 高さ 25cm	単位	m	数量	10	単価	6,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0.828	82,980	68,707.44	CB226170	
計						68,707.44		
単価						6,871	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え 35cm	単位	m2	数量	1	単価	26,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	26,140	26,140	WB825010 単- 367号	
計						26,140		
単価						26,140	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-176号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		7,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	7,144	7,144	CB226120	
計						7,144		
単価						7,144	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-177号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量		単価	
						1		67,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	67,750	67,750	CB226180	
計						67,750		
単価						67,750	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,888	3,888	CB224710		
計						3,888			
単価						3,888	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-179号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	8,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,005	8,005	WB824010 単- 318号		
計						8,005			
単価						8,005	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	工事用道路盛土撤去		単位	m ³	数量			1	単価	232.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満	m ³	1	232.6	232.6	CB210020			
	計					232.6				
	単価					232.6	円/m ³			

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	暗渠排水管	内面波状管 φ1100	単位	m	数量			1	単価	1,357
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	暗渠排水管	撤去 波状管 1,100~1,500mm	m	1	1,357	1,357	CB222770			
	計					1,357				
	単価					1,357	円/m			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	942.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	942.9	942.9	WB252730 単- 368号	
	計					942.9		
	単価					942.9	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	舗装版破碎	アスファルト舗装版	単位	m2	数量	1	単価	202.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	202.3	202.3	CB430310	
	計					202.3		
	単価					202.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	路盤撤去		単位	m3	数量	1	単価	320.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	320.4	320.4	CB210100	
	計					320.4		
	単価					320.4	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,005
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,005	8,005	WB824010 単- 318号	
	計					8,005		
	単価					8,005	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-186号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,537	7,537	CB227010	
計						7,537		
単価						7,537	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-187号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	4,028	4,028	CB227010	
計						4,028		
単価						4,028	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	殻運搬	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	m3	数量	1	単価	2,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集（機械処理）		運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 27.0km以下 持込 全ての費用	m 3	1	2,080	2,080	CB320720	
計						2,080		
単価						2,080	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	殻処分	ｱｽﾌﾞﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2,350	2,350	WB020051 単- 369号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 319号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	処分	廃プラスチック	単位	m3	数量	1	単価	6,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	6,982	6,982	WB020051 単- 370号	
計						6,982		
単価						6,982	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	暗渠排水管	内面平滑管 φ1200	単位	m	数量	20	単価	22,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
(設置)								
暗渠排水管	据付 波状管 1,100~1,500mm 要 全ての費用	m	20	2,700	54,000	CB222770		
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	5.96	5,374	32,029.04	CB010410		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t	t	5.96	9,484	56,524.64	CB010420		
(移設)								
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 1,100~1,500mm 不要 全ての費用	m	60	4,043	242,580	CB222770		
(撤去)								
暗渠排水管	撤去 波状管 1,100~1,500mm	m	20	1,357	27,140	CB222770		
堆積塵芥収集 (機械処理)	運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 27.0km以下 持込 全ての費用	m ³	4	2,080	8,320	CB320720		
廃プラスチック処分費(m ³)		m ³	4	6,982	27,928	WYB00049	単- 371号	
計					448,521.68			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	暗渠排水管	内面平滑管 φ1200	単位	m	数量		20	単価	22,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単価						22,430	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	大型土のう	単位	袋	数量	単価	金額	単価	12,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
(製作・設置)								
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	37	4,697	173,789	WB252730	単一	372号
(移設)								
大型土のう工	移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	111	1,970	218,670	WB252730	単一	373号
(撤去)								
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	37	942.9	34,887.3	WB252730	単一	368号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	30	395.6	11,868	CB210110		
堆積塵芥収集(機械処理)	運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 27.0km以下 持込 全ての費用	m 3	1	2,080	2,080	CB320720		
廃プラスチック処分費(m 3)		m 3	1	6,982	6,982	WYB00055	単一	374号
計					448,276.3			
単価					12,120		円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	作業内容盛土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	756.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
(設置)								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	350	128.1	44,835	CB210610		
(撤去)								
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	350	232.6	81,410	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	350	395.6	138,460	CB210110		
計					264,705			
単価					756.3	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	大型土のう	単位	袋	数量	単価	金額	単価	6,159
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
(製作・設置)								
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	48	4,697	225,456	WB252730	単- 372号	
(撤去)								
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	48	942.9	45,259.2	WB252730	単- 368号	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	40	395.6	15,824	CB210110		
堆積塵芥収集 (機械処理)	運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 27.0km以下 持込 全ての費用	m 3	1	2,080	2,080	CB320720		
廃プラスチック処分費(m 3)		m 3	1	6,982	6,982	WYB00056	単- 374号	
計					295,601.2			
単価					6,159		円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-196号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	413.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	413.4	413.4	CB210120	
計						413.4		
単価						413.4	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-197号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削	m 3	1	1,298	1,298	CB210120	
計						1,298		
単価						1,298	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-198号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	6,032	6,032	CB210510	
	計					6,032		
	単価					6,032	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-199号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	824.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	824.7	824.7	CB210510	
	計					824.7		
	単価					824.7	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-200号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	250.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	250.4	250.4	CB210570		
	計					250.4			
	単価					250.4	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-201号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	866.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	866.9	866.9	CB210520		
	計					866.9			
	単価					866.9	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-202号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	361.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土 (I C T)	20,000m3未満 無し		m 3	1	361.8	361.8	CB210580	
	計						361.8		
	単価						361.8	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-203号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,032
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体 (築堤) 盛土	2.5m未満		m 3	1	6,032	6,032	CB210510	
	計						6,032		
	単価						6,032	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-204号	路体外盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	5,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	1	5,435	5,435	CB210410	
計						5,435		
単価						5,435	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-205号	路体外盛土	2.5m以上	単位	m3	数量		単価	128.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス*) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	128.1	128.1	CB210610	
計						128.1		
単価						128.1	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-206号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232.6	232.6	CB210020		
計						232.6			
単価						232.6	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-207号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	395.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	395.6	395.6	CB210110		
計						395.6			
単価						395.6	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	846.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	846.8	846.8	CB220070	
計						846.8		
単価						846.8	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	536.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	536.8	536.8	CB220070	
計						536.8		
単価						536.8	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	6,186
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	m 2	1	6,186	6,186	WB810830 単- 262号	
	計					6,186		
	単価					6,186	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	人工張芝 (わら芝)		単位	m2	数量	1	単価	748.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人工張芝		m 2	1	748.2	748.2	CB220910	
	計					748.2		
	単価					748.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,090	3,090	WB240730 単- 266号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	96.68	96.68	WB240740 単- 264号	
計						3,186.68		
単価						3,187	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	1	5,405	5,405	WB240720 単- 265号	
計						5,405		
単価						5,405	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,358	3,358	WB240730 単- 263号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	96.68	96.68	WB240740 単- 264号	
計						3,454.68		
単価						3,455	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	1	5,405	5,405	WB240720 単- 265号	
計						5,405		
単価						5,405	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-216号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	3,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,090	3,090	WB240730 単- 266号	
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	96.68	96.68	WB240740 単- 264号	
	計					3,186.68		
	単価					3,187	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-217号	小型擁壁 (1号重力式擁壁)	0.8m以上1.0m以下 1号	単位	m3	数量		単価	96,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	96,790	96,790	CB226311	
	計					96,790		
	単価					96,790	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,086
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		m 3	1	2,086	2,086	CB210030
計							2,086	
単価							2,086	円/m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,722
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		m 3	1	3,722	3,722	CB210410
計							3,722	
単価							3,722	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-220号	現場打基礎コンクリート	1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量		単価	11,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.363	82,980	113,101.74	CB226170	
	計					113,101.74		
	単価					11,320	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-221号	コンクリート(間知)ブロック積	粗面 控え35cm	単位	m2	数量		単価	31,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	31,320	31,320	WB825010 単- 283号	
	計					31,320		
	単価					31,320	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-222号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	7,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	7,144	7,144	CB226120	
	計					7,144		
	単価					7,144	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-223号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量		単価	67,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	67,750	67,750	CB226180	
	計					67,750		
	単価					67,750	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-224号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,888	3,888	CB224710		
	計					3,888			
	単価					3,888	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-225号	現場打小口止コンクリート (1号小口止)	1号	単位	箇所	数量		1	単価	54,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.732	73,860	54,065.52	CB226190		
	計					54,065.52			
	単価					54,070	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	586.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用	m 2	1	586.9	586.9	CB410030	
	計					586.9		
	単価					586.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	表層	1号 t=150	単位	m2	数量	100	単価	5,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	15	33,970	509,550	CB240010	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.5	5,442	2,721	CB224710	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10	m 2	1.25	5,287	6,608.75	CB224710	
アスファルト乳剤		PK-3	L	120	207.5	24,900	WYB00058 単- 286号	
計						543,779.75		
単価						5,438	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-228号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	2,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,086	2,086	CB210030	
	計					2,086		
	単価					2,086	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-229号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	3,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,722	3,722	CB210410	
	計					3,722		
	単価					3,722	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-230号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量		単価	10,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,930	10,930	10,930	WB821410 単- 288号
計							10,930	
単価							10,930	円/m

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-231号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量		単価	12,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,180	12,180	12,180	WB821410 単- 289号
計							12,180	
単価							12,180	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-232号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H400)		単位	m	数量		単価	14,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	m	1	14,370	14,370	WB821410 単- 290号	
	計					14,370		
	単価					14,370	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-233号	側溝蓋 (PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量		単価	3,382
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,382	3,382	WB821430 単- 375号	
	計					3,382		
	単価					3,382	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	鉄筋コンクリート台付管 (1号管渠)		単位	m	数量	10	単価	16,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	15,680	156,800	CB222850	
	モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.072	92,560	6,664.32	CB240060	
	計					163,464.32		
	単価					16,350	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	現場打ち集水樹	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	18-8-40(高炉) 0.28m ³ を超え0.30m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,360	49,360	CB222950	
	計					49,360		
	単価					49,360	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	グレーチング 蓋	T-25 500×500用 並目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	55,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	55,840	55,840	WB821430 単- 376号	
計						55,840		
単価						55,840	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	現場打ち集水樹	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	51,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,550	51,550	CB222950	
計						51,550		
単価						51,550	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-238号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	グレーチング 蓋	T-25 500×500用 並目 ボルト固定	枚	1	55,840	55,840	55,840	WB821430 単- 376号
	計					55,840		
	単価					55,840	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-239号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	現場打ち集水樹	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	49,360	49,360	49,360	CB222950
	計					49,360		
	単価					49,360	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-240号	縞鋼板蓋	500×500用 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	40,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	40,160	40,160	WB821430 単- 377号	
計						40,160		
単価						40,160	円/枚	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-241号	現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	53,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	53,750	53,750	CB222950	
計						53,750		
単価						53,750	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-242号	縞鋼板蓋	500×500用 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	40,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	40,160	40,160	WB821430 単- 377号	
計						40,160		
単価						40,160	円/枚	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-243号	現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	63,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	63,060	63,060	CB222950	
計						63,060		
単価						63,060	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	グレチング 蓋	T-25 500×500用 並目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	55,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	55,840	55,840	WB821430 単- 376号		
計					55,840			
単価					55,840	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	1号横断側溝		単位	m	数量	10	単価	27,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.1	39,390	82,719	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	22	8,457	186,054	CB240210	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	7	1,301	9,107	CB221110	
計						277,880		
単価						27,790	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	グレーチング 蓋	T-25 横断用 B300用 並目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	31,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31,140	31,140	WB821430 単- 293号	
計						31,140		
単価						31,140	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	1	単価	12,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クッション 40~0	m	1	12,270	12,270	WB821410 単- 296号	
計						12,270		
単価						12,270	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	6,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	m 2	1	5,896	5,896	WB240730 単- 378号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	1	187.8	187.8	WB240740 単- 295号	
計						6,083.8		
単価						6,084	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		小段排水溝	m 2	1	10,360	10,360	WB240720 単- 297号	
計						10,360		
単価						10,360	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	縦排水	内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量	1	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	13,940	13,940	WB821410 単- 299号	
計						13,940		
単価						13,940	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	7,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	m 2	1	7,310	7,310	WB240730 単- 379号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	1	187.8	187.8	WB240740 単- 295号	
計						7,497.8		
単価						7,498	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠工	縦排水溝		m 2	1	11,230	11,230	WB240720 単- 380号
	計						11,230	
	単価						11,230	円/m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3	1	8,005	8,005	WB824010 単- 318号
	計						8,005	
	単価						8,005	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	668.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	668.7	668.7	CB430510	
計						668.7		
単価						668.7	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	202.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	202.3	202.3	CB430310	
計						202.3		
単価						202.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-256号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,537	7,537	CB227010	
計						7,537		
単価						7,537	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-257号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	4,028	4,028	CB227010	
計						4,028		
単価						4,028	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350	WB020051 単- 369号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	処処分	コンクリート(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 319号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人日	1	16,320		16,320	WB010212 単- 320号
	計						16,320	
	単価						16,320	円/人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	平板載荷試験費		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	平板載荷試験費	補強土壁	箇所	1	359,000		359,000	WYB00057
	計						359,000	
	単価						359,000	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6,186
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚3 c m	m 2	1	6,186.25	6,186		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,186		
	単価					6,186	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	27,336	16,401		
特殊作業員			人	1.1	26,316	28,947		
普通作業員			人	1.9	22,644	43,023		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	24,350	206,244		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	42,310	37,655	WK240050 単- 391号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,530		
計						335,800		
単価						3,358	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	96.68
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	27,336	2,460			
普通作業員		人	0.31	22,644	7,019			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		189			
計					9,668			
単価					96.68	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.43	27,336	11,754			
型わく工			人	0.86	28,764	24,737			
普通作業員			人	0.52	22,644	11,774			
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1		5,785			
計						54,050			
単価						5,405	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,336	27,336		
普通作業員			人	3.2	22,644	72,460		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	24,350	206,244		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,960		
計						309,000		
単価						3,090	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-267号	補強拘束ネット付植生シート（材料費）		単位	m	数量		単価	
					1			910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強拘束ネット付植生シート		SG-MTG×GR25						
			m	1	910	910		
	計					910		
	単価					910	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-268号	小段補強用植生シート（材料費）		単位	m	数量		単価	
					1			470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小段補強用植生シート		AD-GR25						
			m	1	470	470		
	計					470		
	単価					470	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	小段補強用ジオネット（材料費）		単位	m	数量		1	単価	620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	小段補強用ジオネット	GN-5-600	m	1	620	620			
	計					620			
	単価					620	円/m		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	ジオテキスタイル（製品基準強度57kN/m）（材料費）	樹脂系 製品基準強度：57kN/m(50～60未満)	単位	m ²	数量		1	単価	1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ジオクリット	樹脂系 製品基準強度57kN/m(50～60未満)	m ²	1	1,660	1,660			
	計					1,660			
	単価					1,660	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-271号	ジオテキスタイル(製品基準強度93kN/m)(材料費)	樹脂系 製品基準強度：93kN/m(90～100未満)	単位	m ²	数量	1	単価	2,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル		樹脂系 製品基準強度93kN/m(90～100未満)	m ²	1	2,310	2,310		
計						2,310		
単価						2,310	円/m ²	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-272号	ジオテキスタイル(製品基準強度139kN/m ²)(材料費)	樹脂系 製品基準強度：139kN/m ² (135～150未満)	単位	m ²	数量	1	単価	2,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル		樹脂系 製品基準強度139kN/m(135～150未満)	m ²	1	2,930	2,930		
計						2,930		
単価						2,930	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-273号	ジオテキスタイル(製品基準強度185kN/m)(材料費)	樹脂系 製品基準強度：185kN/m(180~195未満)	単位	m ²	数量	1	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		樹脂系 製品基準強度185kN/m(180~195未満)	m ²	1	3,500	3,500		
計						3,500		
単価						3,500	円/m ²	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-274号	ジオテキスタイル壁面強化材(材料費)	壁面強化材	単位	m ²	数量	1	単価	860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド壁面強化材			m ²	1	860	860		
計						860		
単価						860	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-275号	層厚管理材（材料費）		単位	m ²	数量		単価	
						1		310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
層厚管理材		SP-70E×BS 1×50						
			m ²	1	310	310		
	計					310		
	単価					310	円/m ²	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-276号	水平排水材（材料費）		単位	m	数量		単価	
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		EF-3						
			m	1	450	450		
	計					450		
	単価					450	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-277号	砕石（材料費）	C-40	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラッシャーラン	C-40	m ³	1.2	3,000	3,600		
	計					3,600		
	単価					3,600	円/m ³	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-278号	吸出し防止材（材料費）		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材	ジオテラス S-100	m ²	1	320	320		
	計					320		
	単価					320	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	土のう工	小口並べ 仕拵・積立	単位	m ²	数量	10	単価	21,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	7.5	22,644	169,830		
	植生土のう	種子肥料付き 幅40(41)×長60cm	袋	250	190	47,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					217,400		
	単価					21,740	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	T字管継手（材料費）	波状管φ150用	単位	個	数量	1	単価	5,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	T字管継手	波状管φ150用	個	1	5,940	5,940		
	計					5,940		
	単価					5,940	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	排水材設置	幅200以上600以下 厚20以上50以下	単位	m	数量	10	単価	2,539
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.333	27,336	9,102			
普通作業員		人	0.666	22,644	15,080			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,208			
計					25,390			
単価					2,539	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13,571.1	1,357,110		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,650	765,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	24,350	1,009,064		
諸雑費 (まるめ)			式	1		826		
計						3,132,000		
単価						31,320	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	27,336	41,004		
とび工			人	6.1	29,274	178,571		
普通作業員			人	2.7	22,644	61,138		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	54,400	43,520		
諸雑費 (率+まるめ) 28%			式	1		90,767		
計						415,000		
単価						4,150	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	29,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13,571.1	1,357,110		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,650	765,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	35.84	24,350	872,704		
諸雑費 (まるめ)			式	1		186		
計						2,995,000		
単価						29,950	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	名称	規格	単位	L	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルト乳剤	PK-3					100		207.5
	土木一般世話役		人	0.16	27,336		4,373		
	普通作業員		人	0.16	22,644		3,623		
	アスファルトスプレヤ	ガソリンエンジン駆動・手押し式 25L/min	日	0.16	945		151		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	105	117		12,285		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1			318		
	計						20,750		
	単価						207.5	円/L	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,067.76	40,677		
鉄筋コンクリートU形		2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0	個	16.5	2,190	36,135		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.528	1,450	765		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						77,580		
単価						7,758	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,367.86	63,678		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,710	44,715		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	1,450	870		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						109,300		
単価						10,930	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,023.9	40,239		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	16,100	80,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	1,450	974		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						121,800		
単価						12,180	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	14,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,023.9	40,239		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300B 300×400×2000	個	5	20,500	102,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.636	1,450	922		
諸雑費（まるめ）			式	1		39		
計						143,700		
単価						14,370	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	16,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,023.9	40,239		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300C 300×500×2000	個	5	25,600	128,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.648	1,450	939		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						169,200		
単価						16,920	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
	街渠樹蓋	GC-B500-L500	枚	100	29,000	2,900,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		874		
	計					2,994,000		
	単価					29,940	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126			
鋼製ガレチンク(溝ふた)	T-25 横断用 B300用 並目 ボルト固定 ゴム付	組	100	30,200	3,020,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		874			
計					3,114,000			
単価					31,140	円/枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	27,336	49,204		
特殊作業員			人	2.1	26,316	55,263		
普通作業員			人	3.5	22,644	79,254		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	24,350	206,244		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,650	181,545	単-392号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,590		
計						575,100		
単価						5,751	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	187.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	27,336	5,740		
普通作業員			人	0.56	22,644	12,680		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		360		
計						18,780		
単価						187.8	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	12,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,705.11	77,051		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,710	44,715		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.6	1,450	870		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						122,700		
単価						12,270	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	27,336	24,602		
型わく工			人	1.6	28,764	46,022		
普通作業員			人	1.2	22,644	27,172		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		5,804		
計						103,600		
単価						10,360	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	12,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,705.11	77,051		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,710	44,715		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.442	1,450	640		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						122,500		
単価						12,250	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,647.79	76,477		
鉄筋コンクリートU型側溝 240		24×24×60 (ノット付) 滑り止めなし	個	16.5	3,810	62,865		
諸雑費 (まるめ)			式	1		58		
計						139,400		
単価						13,940	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	蓋版 (B500×L600)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	358.02	35,802			
縞鋼板蓋	B500×L600×t3.2 HDZT63	枚	100	13,770	1,377,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		198			
計					1,413,000			
単価					14,130		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	蓋版 (B500×L646)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	15,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	358.02	35,802			
縞鋼板蓋	B500×L646×t3.2 HDZT63	枚	100	15,090	1,509,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		198			
計					1,545,000			
単価					15,450	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	蓋版 (B500×L310)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,329
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	358.02	35,802			
縞鋼板蓋	B500×L310×t3.2 HDZT63	枚	100	6,970	697,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		98			
計					732,900			
単価					7,329	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	蓋版 (B500×L148)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,839
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	358.02	35,802			
縞鋼板蓋	B500×L148×t3.2 HDZT63	枚	100	3,480	348,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		98			
計					383,900			
単価					3,839	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	アンカーボルト（材料費）	M10×50 メッキ品	単位	本	数量	1	単価	64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あと施工アンカー	芯棒打込み式 M10×50 メッキ品						
			本	1	64.5	64		
	計					64		
	単価					64	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	蓋版 (B500×L747)	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	17,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	358.02	35,802		
縞鋼板蓋		B500×L747×t3.2 HDZT63	枚	100	16,690	1,669,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		198		
計						1,705,000		
単価						17,050	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	蓋版 (B500×L400)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	358.02	35,802			
縞鋼板蓋	B500×L400×t3.2 HDZT63	枚	100	9,810	981,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		198			
計					1,017,000			
単価					10,170		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	蓋版 (B500×L150)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,839
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	358.02	35,802			
縞鋼板蓋	B500×L150×t3.2 HDZT63	枚	100	3,480	348,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		98			
計					383,900			
単価					3,839	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	蓋版 (B500×L679)	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	15,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	358.02	35,802		
	縞鋼板蓋	B500×L679×t3.2 HDZT63	枚	100	15,230	1,523,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		198		
	計					1,559,000		
	単価					15,590	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	アンカーボルト（材料費）	M10×50 メッキ品	単位	本	数量	1	単価	64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あと施工アンカー	芯棒打込み式 M10×50 メッキ品						
			本	1	64.5	64		
	計					64		
	単価					64	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	蓋版 (B500×L731)	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	17,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	358.02	35,802			
縞鋼板蓋	B500×L731×t3.2 HDZT63	枚	100	16,690	1,669,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		198			
計					1,705,000			
単価					17,050	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	アンカーボルト (材料費)	M10×50 メッキ品	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
あと施工アンカー	芯棒打込み式 M10×50 メッキ品	本	1	64.5	64			64
計								64
単価								64 円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	9,640	9,640		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-8,180	-8,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,460		
	単価					1,460	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	路側用防護柵 (材料費)	土中建込 Gr-C-4E ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	9,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール	土中建込 Gr-C-4E ダークブラウン	m	1	9,760	9,760			
計					9,760			
単価					9,760	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 有	単位	m	数量	1	単価	1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1	10,604	10,604		
	ガードレール(曲線部)	土中建込 Gr-C-4E+曲げ加工 塗装	m	1	-8,664	-8,664		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,940		
	単価					1,940	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	路側用防護柵 (材料費)	土中建込 Gr-C-4E ダークブラウン 曲げ加工	単位	m	数量		1	単価	10,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	カーブレール(曲線部)	土中建込 Gr-C-4E+曲げ加工 ダークブラウン	m	1	10,244	10,244			
	計					10,244			
	単価					10,240		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間+材料費（標準[120×120]）10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工		コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	5,199.48	5,199		
道路境界杭		国土交通省型 120×120	本	1	4,850	4,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,050		
単価						10,050	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-318号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,005.26	8,005		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,005		
単価						8,005	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-319号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 重本建設(有)	m 3	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	16,320	16,320			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					16,320			
単価					16,320	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	くさび結合支保設置・撤去	支保耐力19.6 k N/m2未満 支保高さ1.2~3.6m未満	単位	空m3	数量	100	単価	6,394
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2	42,738	85,476			
橋りょう特殊工		人	4	33,354	133,416			
普通作業員		人	3	22,644	67,932			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2	54,400	108,800			
諸雑費 (率+まるめ) 85%		式	1		243,776			
計					639,400			
単価					6,394	円/空m3		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	支柱支保設置・撤去工	支保耐力19.6kN/m2未満 平均支保高さ1.5~4.6m	単位	空m3	数量	100	単価	7,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.75	42,738	74,791		
	橋りょう特殊工		人	6.5	33,354	216,801		
	普通作業員		人	5.5	22,644	124,542		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2	54,400	108,800		
	諸雑費 (率+まるめ) 45%		式	1		187,166		
	計					712,100		
	単価					7,121	円/空m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	ゴム支承Aタイプ (プレテン用簡易タイプ) 据付	0.15m 0.024m ³ /m	単位	m	数量	10	単価	37,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	42,738	42,738			
橋りょう特殊工		人	2	33,354	66,708			
普通作業員		人	2	22,644	45,288			
ゴム支承	CR+ネオプラス 150×23	m ²	1.5	105,333	157,999			
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	kg	450	130	58,500			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		6,167			
計					377,400			
単価					37,740	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	155,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 2 9 5 D 1 0	t	1.03	96,000	98,880		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,610	56,610		
	諸雑費(まるめ)		式	1		10		
	計					155,500		
	単価					155,500	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-325号	変位制限装置(固定側)(材料費)		単位	組	数量		1	単価	50,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ST式防蝕アカー装置		S35CN 一般用SGN F46D							
			組	1	50,200	50,200			
計						50,200			
単価						50,200	円/組		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-326号	変位制限装置(可動側)(材料費)		単位	組	数量		1	単価	59,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ST式防蝕アカー装置		S35CN 一般用SGN M46D							
			組	1	59,200	59,200			
計						59,200			
単価						59,200	円/組		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	150,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	99,000	101,970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	48,118.5	48,118		
	諸雑費(まるめ)		式	1		12		
	計					150,100		
	単価					150,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	148,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	48,118.5	48,118		
	諸雑費(まるめ)		式	1		72		
	計					148,100		
	単価					148,100	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	149,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	98,000	100,940		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	48,118.5	48,118		
	諸雑費(まるめ)		式	1		42		
	計					149,100		
	単価					149,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	新設 床版箱抜型 先付工法 0.016m2 無	単位	m	数量	1	単価	87,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 先付工法	m	1	36,312	36,312			
埋設型伸縮継手工 加算額	本体材料費 床版箱抜型 特殊合材費	m ³	0.016	879,000	14,064			
埋設型伸縮継手工 加算額	本体材料費 床版箱抜型 伸縮金物費	m	1	36,900	36,900			
諸雑費（まるめ）		式	1				4	
計							87,280	
単価							87,280	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	シール材(材料費)	シリコン系	単位	L	数量	1	単価	1,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	変性シリコン系シーリング	2成分形	L	1	1,320	1,320		
	計					1,320		
	単価					1,320	円/L	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	防護柵設置工（ガードレール設置工 手間のみ）	Gr-C-2B ベースプレート式	単位	m	数量	10	単価	3,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	27,336	13,668		
	普通作業員		人	1	22,644	22,644		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,808		
	計					38,120		
	単価					3,812	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	防護柵(材料費)		単位	m	数量		1	単価	18,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用防護柵(Gr-C-2B)	ヘースプレート式 ターコブラン		m	1	18,070	18,070		
	計						18,070		
	単価						18,070	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	橋梁用防護柵アンカー設置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	12,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.25	42,738	53,422		
	普通作業員		人	2.5	22,644	56,610		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		13,168		
	計					123,200		
	単価					12,320	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-335号	U字アンカーボルト(材料費)	M22×590	単位	本	数量			単価
						1		4,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U字アンカーボルト		M22×590						
			本	1	4,590	4,590		
	計					4,590		
	単価					4,590		円/本

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-336号	アンカープレート(材料費)	PL-100×250×9	単位	枚	数量			単価
						1		4,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカープレート		PL-100×250×9						
			枚	1	4,060	4,060		
	計					4,060		
	単価					4,060		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	アンカーボルト(材料費)	M22×270	単位	本	数量	1	単価	1,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーボルト	M22×270	本	1	1,720	1,720		
	計					1,720		
	単価					1,720	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	塗膜系防水	新設 有 19.814m/100m2 有 63.636m/100m2 200m2未満 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水 (アスファルト系)	新設	m 2	100	2,230.08	223,008		
導水管		スプリング管 φ18 溶融亜鉛メッキ	m	20.805	640	13,315		
成形目地材		W=35mm t=5mm	m	66.818	440	29,399		
諸雑費 (まるめ)			式	1		78		
計						265,800		
単価						2,658	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	床版排水管設置(φ20 床版厚500mm 直管)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	68,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	27,336	13,668		
特殊作業員			人	1	26,316	26,316		
普通作業員			人	1	22,644	22,644		
諸雑費(率+まるめ) 10%			式	1		6,262		
計						68,890		
単価						68,890	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	床版排水管設置(φ20 床版厚500mm 曲管)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	68,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	27,336	13,668			
特殊作業員		人	1	26,316	26,316			
普通作業員		人	1	22,644	22,644			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		6,262			
計						68,890		
単価						68,890	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	床版排水管(直管)(材料費)		単位	組	数量		単価	
						1		31,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床版排水管 ^ハ イ ^ク (直管)	床版厚445~540mm用スラブ ^ト レー ^ン	本	1	31,600	31,600		
	計					31,600		
	単価					31,600	円/組	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	床版排水管(曲管)(材料費)		単位	組	数量		単価	
						1		82,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床版排水管 ^ハ イ ^ク (曲管)	床版厚445~540mm用スラブ ^ト レー ^ン	本	1	82,860	82,860		
	計					82,860		
	単価					82,860	円/組	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-343号	キャップ(材料費)		単位	個	数量		単価	
					1			1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ			個	1	1,230	1,230		
計						1,230		
単価						1,230	円/個	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-344号	フレキシブルチューブ(材料費)	φ25 樹脂フレキ L=0.1m	単位	本	数量		単価	
					1			4,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキシブルチューブ		φ25 樹脂フレキ L=0.1m	本	1	4,080	4,080		
計						4,080		
単価						4,080	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	削孔工(レキ質土)	φ165.2 リングロスト型	単位	m	数量	10	単価	66,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	27,336	27,336			
特殊作業員		人	3	26,316	78,948			
普通作業員		人	2	22,644	45,288			
削孔材料損耗費(レキ質土)	鋼管径φ165.2	m	10	3,650	36,500		WYB01078	単-393号
削孔材料損耗費(リングロストビット)		個	0.69	141,000	97,290		WYB01079	単-394号
専用削孔機運転	SM-401級	日	1	155,800	155,800		WYB01080	単-395号
コンプレッサー運転	吐出圧力1.2MPa	日	1	79,610	79,610		WYB01081	単-396号
ダウンザホールハンマ損料	[空圧式]削孔孔径 φ152~191mm	供用日	1	6,330	6,330			
高所作業車運転	[トラック架装・伸縮ブーム]作業床高9.7m積載200kg定員2	日	1	38,780	38,780		WYB01082	単-397号
移動式クレーン運転	4.9t吊	日	1	47,010	47,010		WYB01083	単-398号
諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		47,908			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	削孔工(レキ質土)	φ165.2 リングロスト型	単位	m	数量	10	単価	66,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						660,800		
単価						66,080	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	削孔工(軟岩)	φ165.2 リングロスト型	単位	m	数量	10	単価	84,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.333	27,336	36,438			
特殊作業員		人	4	26,316	105,264			
普通作業員		人	2.667	22,644	60,391			
削孔材料損耗費(軟岩)	鋼管径φ165.2	m	10	5,000	50,000	WYB01085 単- 399号		
削孔材料損耗費(リングロストビット)		個	0.69	141,000	97,290	WYB01086 単- 394号		
専用削孔機運転	SM-401級	日	1.333	155,800	207,681	WYB01088 単- 400号		
コンプレッサー運転	吐出圧力1.2MPa	日	1.333	79,610	106,120	WYB01089 単- 401号		
ダウンザホールハンマ損料	[空圧式]削孔孔径 φ152~191mm	供用日	1.333	6,330	8,437			
高所作業車運転	[トラック架装・伸縮ブーム]作業床高9.7m積載200kg定員2	日	1.333	38,780	51,693	WYB01090 単- 402号		
移動式クレーン運転	4.9t吊	日	1.333	47,010	62,664	WYB01107 単- 403号		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		63,822			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	削孔工(軟岩)	φ165.2 リングロスト型	単位	m	数量	10	単価	84,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					849,800		
	単価					84,980	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	削孔工(中硬岩)	φ165.2 リングロスト型	単位	m	数量	10	単価	115,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.9	27,336	51,938			
特殊作業員		人	5.7	26,316	150,001			
普通作業員		人	3.8	22,644	86,047			
削孔材料損耗費(中硬岩)	鋼管径φ165.2	m	10	5,920	59,200	WYB01092 単-404号		
削孔材料損耗費(リングロストビット)		個	0.69	141,000	97,290	WYB01093 単-394号		
専用削孔機運転	SM-401級	日	1.9	155,800	296,020	WYB01094 単-405号		
コンプレッサー運転	吐出圧力1.2MPa	日	1.9	79,610	151,259	WYB01095 単-406号		
ダウンザホールハンマ損料	[空圧式]削孔孔径 φ152~191mm	供用日	1.9	6,330	12,027			
高所作業車運転	[トラック架装・伸縮ブーム]作業床高9.7m積載200kg定員2	日	1.9	38,780	73,682	WYB01096 単-407号		
移動式クレーン運転	4.9t吊	日	1.9	47,010	89,319	WYB01097 単-408号		
諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		90,217			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	グラウト注入工	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	184,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4.2	27,336	114,811			
特殊作業員		人	12.6	26,316	331,581			
普通作業員		人	8.4	22,644	190,209			
グラウト材		m 3	10	49,230	492,300	WYB01099 単- 409号		
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]	吐出量37~100L/min	供用日	4.2	3,230	13,566			
グラウトミキサ [並列2槽式]	攪拌容量400L×2槽	供用日	4.2	2,130	8,946			
パッカー装置賃料	φ165.2用	日	4.2	39,800	167,160	WYB01100 単- 410号		
移動式クレーン運転	4.9t吊	日	4.2	47,010	197,442	WYB01108 単- 411号		
発動発電機運転		日	4.2	11,080	46,536	WYB01102 単- 412号		
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		280,449			
計						1,843,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	杭頭処理工	φ165.2用	単位	組	数量	10	単価	99,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.111	27,336	30,370			
溶接工		人	1.111	27,846	30,936			
普通作業員		人	2.222	22,644	50,314			
補強材		組	10	82,000	820,000	WYB01104		単- 413号
トラック運転	[クレーン装置付]ヘビーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1.111	43,790	48,650	WYB01105		単- 414号
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		11,130			
計					991,400			
単価					99,140			円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	小口径鋼管杭(材料費)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,242,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼管(STK540)節突起:2箇所 ノリタンバ [®] ル [®] :1個	φ165.2×t7.1 L=2.00m カ [®] ラ [®] 付片側 [®] 加工	本	1	182,000	182,000		
	鋼管(STK540)節突起:5箇所 ノリタンバ [®] ル [®] :6個	φ165.2×t7.1 L=3.00m カ [®] ラ [®] 付両側 [®] 加工	本	2	252,000	504,000		
	鋼管(STK540)節突起:5箇所 ノリタンバ [®] ル [®] :6個	φ165.2×t7.1 L=3.00m カ [®] ラ [®] 、ケーシク [®] シュー付片側 [®]	本	1	272,000	272,000		
	ヤット管(STK400)	カ [®] ラ [®] 付き 片側 [®] 加工 φ165.2×t7.1 L=2.00m	本	1	142,000	142,000		
	ヤット管(STK400)	カ [®] ラ [®] 付き 片側 [®] 加工 φ165.2×t7.1 L=2.00m	本	1	142,000	142,000		
	計					1,242,000		
	単価					1,242,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	プラント設置・撤去	単位	回	数量	単価	金額	単価	216,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	27,336	27,336			
特殊作業員		人	1	26,316	26,316			
普通作業員		人	2	22,644	45,288			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	54,400	54,400			
トラック運転	[クレーン装置付]ヘビーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	43,790	43,790		WYB01110	単- 415号
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		19,670			
計						216,800		
単価						216,800	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	逆T式橋台	5m未満 50m3以上140m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	45,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.6	27,336	16,401			
特殊作業員			人	0.2	26,316	5,263			
型わく工			人	2.2	28,764	63,280			
とび工			人	0.5	29,274	14,637			
普通作業員			人	1.9	22,644	43,023			
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m ³	10.2	25,150	256,530			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m ³		無	日	0.06	90,380	5,422	WK470110 単-416号		
雑工種 11%			式	1		16,282			
諸雑費(率+まるめ) 25%			式	1		36,962			
計						457,800			
単価						45,780	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	158,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	99,000	101,970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,610	56,610		
	諸雑費(まるめ)		式	1		20		
	計					158,600		
	単価					158,600	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単 - 354号	機械式鉄筋定着加工費 (SD345 D13 L ≤ 1m)		単位	箇所	数量		単価	
					1		295	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D13 L ≤ 1m		箇所	1	295	295	
計							295	
単価							295	円/箇所

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単 - 355号	機械式鉄筋定着加工費 (SD345 D13 1 m < L ≤ 2m)		単位	箇所	数量		単価	
					1		295	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D13 1m < L ≤ 2m		箇所	1	295	295	
計							295	
単価							295	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	156,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,610	56,610		
	諸雑費(まるめ)		式	1		80		
	計					156,600		
	単価					156,600	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-357号	機械式鉄筋定着加工費 (SD345 D16 1m<L≤2m)		単位	箇所	数量		単価	
					1			332
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16 1m<L≤2m		箇所	1	332	332	
計							332	
単価							332	円/箇所

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-358号	吸出し防止材設置	点在設置	単位	箇所	数量		単価	
					10			754
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	0.333	22,644	7,540	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							7,540	
単価							754	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	削孔工(レキ質土)	φ165.2 リングロスト型	単位	m	数量	10	単価	66,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	27,336	27,336			
特殊作業員		人	3	26,316	78,948			
普通作業員		人	2	22,644	45,288			
削孔材料損耗費(レキ質土)	鋼管径φ165.2	m	10	3,650	36,500	WYB01146	単-393号	
削孔材料損耗費(リングロストビット)		個	0.69	141,000	97,290	WYB01147	単-394号	
専用削孔機運転	SM-401級	日	1	155,800	155,800	WYB01148	単-395号	
コンプレッサー運転	吐出圧力1.2MPa	日	1	79,610	79,610	WYB01149	単-396号	
ダウンザホールハンマ損料	[空圧式]削孔孔径 φ152~191mm	供用日	1	6,330	6,330			
高所作業車運転	[トラック架装・伸縮ブーム]作業床高9.7m積載200kg定員2	日	1	38,780	38,780	WYB01150	単-397号	
移動式クレーン運転	4.9t吊	日	1	47,010	47,010	WYB01151	単-398号	
諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		47,908			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	削孔工(レキ質土)	φ165.2 リングロスト型	単位	m	数量	10	単価	66,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					660,800		
	単価					66,080	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	削孔工(軟岩)	φ165.2 リングロスト型	単位	m	数量	10	単価	84,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.333	27,336	36,438		
特殊作業員			人	4	26,316	105,264		
普通作業員			人	2.667	22,644	60,391		
削孔材料損耗費(軟岩)		鋼管径 φ165.2	m	10	5,000	50,000	WYB01155 単- 399号	
削孔材料損耗費(リングロストビット)			個	0.69	141,000	97,290	WYB01156 単- 394号	
専用削孔機運転		SM-401級	日	1.333	155,800	207,681	WYB01157 単- 400号	
コンプレッサー運転		吐出圧力1.2MPa	日	1.333	79,610	106,120	WYB01158 単- 401号	
ダウンザホールハンマ損料		[空圧式]削孔孔径 φ152~191mm	供用日	1.333	6,330	8,437		
高所作業車運転		[トラック架装・伸縮ブーム]作業床高9.7m積載200kg定員2	日	1.333	38,780	51,693	WYB01159 単- 402号	
移動式クレーン運転		4.9t吊	日	1.333	47,010	62,664	WYB01160 単- 403号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		63,822		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	削孔工(軟岩)	φ165.2 リングロスト型	単位	m	数量	10	単価	84,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					849,800		
	単価					84,980	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	削孔工(中硬岩)	φ165.2 リングロスト型	単位	m	数量	10	単価	115,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.9	27,336	51,938			
特殊作業員		人	5.7	26,316	150,001			
普通作業員		人	3.8	22,644	86,047			
削孔材料損耗費(中硬岩)	鋼管径φ165.2	m	10	5,920	59,200	WYB01161 単-404号		
削孔材料損耗費(リングロストビット)		個	0.69	141,000	97,290	WYB01162 単-394号		
専用削孔機運転	SM-401級	日	1.9	155,800	296,020	WYB01163 単-405号		
コンプレッサー運転	吐出圧力1.2MPa	日	1.9	79,610	151,259	WYB01164 単-406号		
ダウンザホールハンマ損料	[空圧式]削孔孔径 φ152~191mm	供用日	1.9	6,330	12,027			
高所作業車運転	[トラック架装・伸縮ブーム]作業床高9.7m積載200kg定員2	日	1.9	38,780	73,682	WYB01165 単-407号		
移動式クレーン運転	4.9t吊	日	1.9	47,010	89,319	WYB01166 単-408号		
諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		90,217			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	削孔工(中硬岩)	φ165.2 リングロスト型	単位	m	数量	単価	金額	単価	115,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
計							1,157,000		
単価							115,700	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	グラウト注入工	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	184,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4.2	27,336	114,811			
特殊作業員		人	12.6	26,316	331,581			
普通作業員		人	8.4	22,644	190,209			
グラウト材		m 3	10	49,230	492,300	WYB01167 単- 409号		
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]	吐出量37~100L/min	供用日	4.2	3,230	13,566			
グラウトミキサ [並列2槽式]	攪拌容量400L×2槽	供用日	4.2	2,130	8,946			
パッカー装置賃料	φ165.2用	日	4.2	39,800	167,160	WYB01168 単- 410号		
移動式クレーン運転	4.9t吊	日	4.2	47,010	197,442	WYB01169 単- 411号		
発動発電機運転		日	4.2	11,080	46,536	WYB01170 単- 412号		
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		280,449			
計					1,843,000			

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-364号	機械式鉄筋定着加工費 (SD345 D13 L ≤1m)		単位	箇所	数量		1	単価	295
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D13 L ≤1m		箇所	1	295	295		
計							295		
単価							295	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-365号	機械式鉄筋定着加工費 (SD345 D13 1m < L ≤ 2m)		単位	箇所	数量		1	単価	295
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D13 1m < L ≤ 2m		箇所	1	295	295		
計							295		
単価							295	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	機械式鉄筋定着加工費 (SD345 D16 1 m<L≤2m)	単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 1m<L≤2m	箇所	1	332	332		
計					332		
単価					332	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-367号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	26,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	12,485.41	1,248,541		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,650	765,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	24.64	24,350	599,984		
諸雑費 (まるめ)			式	1		475		
計						2,614,000		
単価						26,140	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-368号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	942.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	27,336	2,378			
特殊作業員		人	0.087	26,316	2,289			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	54,540	4,744	WK250500	単- 417号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		18			
計					9,429			
単価					942.9		円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-369号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 (有)トラス	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円/m ³	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-370号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		6,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック 中央美工(有)	m ³	100	6,982	698,200		
計						698,200		
単価						6,982	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-371号	廃プラスチック処分費(m3)	単位	m3	数量	1	単価	6,982
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1	6,982	6,982	WB020051 単- 370号	
計					6,982		
単価					6,982	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-372号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,697
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	27,336	8,036			
特殊作業員		人	0.294	26,316	7,736			
普通作業員		人	0.294	22,644	6,657			
大型土のう袋	丸形	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,320	13,324	WK250500 単- 418号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		217			
計					46,970			
単価					4,697	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	大型土のう工	移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.145	27,336	3,963			
特殊作業員		人	0.145	26,316	3,815			
普通作業員		人	0.145	22,644	3,283			
バックホウ運転(クレーン仕様)	移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.145	59,430	8,617	WK250500	単- 419号	
諸雑費(率+まるめ) 0.2%		式	1		22			
計					19,700			
単価					1,970	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-374号	廃プラスチック処分費(m3)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	6,982
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)		m3	1	6,982	6,982	WB020051 単- 370号		
計					6,982			
単価					6,982	円/m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-375号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,450	245,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						338,200		
単価						3,382	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m ²	数量	100	単価	5,896
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.8	27,336	76,540		
	特殊作業員		人	3.8	26,316	100,000		
	普通作業員		人	5.4	22,644	122,277		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	8.47	24,350	206,244		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	54,400	81,600		
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,939		
	計					589,600		
	単価					5,896	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-379号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	7,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.9	27,336	106,610			
特殊作業員		人	5	26,316	131,580			
普通作業員		人	8	22,644	181,152			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	24,350	206,244			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	54,400	103,360			
諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		2,054			
計					731,000			
単価					7,310	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	27,336	32,803		
型わく工		人	1.6	28,764	46,022		
普通作業員		人	1.2	22,644	27,172		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,303		
計					112,300		
単価					11,230	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-381号	伐木	粗	単位	m ²	数量	1,000	単価	418.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	27,336	54,672		
特殊作業員			人	6	26,316	157,896		
普通作業員			人	6	22,644	135,864		
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		69,668		
計						418,100		
単価						418.1	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-382号	集積・積込	単位	m ²	数量	1,000	単価	468.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3	27,336	82,008		
普通作業員		人	6	22,644	135,864		
バックホウ（掘み装置付）運転	排ガス2次 山積0.45m ³	時間	28	8,946	250,488	WYB00022 単-420号	
諸雑費（まるめ）		式	1		40		
計					468,400		
単価					468.4	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-383号	準備費（運搬費用積上げ分）	556千円	単位	式	数量	1	単価	556,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬費用			式		1		556,000	
計							556,000	
単価							556,000	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-384号	準備費（処分費用積上げ分）	510千円	単位	式	数量	1	単価	510,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費			式		1		510,000	
計							510,000	
単価							510,000	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-385号	準備費（運搬費用積上げ分）	168千円	単位	式	数量	1	単価	168,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		168,000		
計						168,000		
単価						168,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-386号	準備費（処分費用積上げ分）	290千円	単位	式	数量	1	単価	290,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		290,000		
計						290,000		
単価						290,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-387号	準備費（運搬費用積上げ分）	371千円	単位	式	数量	1	単価	371,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬費用			式		1		371,000	
計							371,000	
単価							371,000	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-388号	準備費（処分費用積上げ分）	1015千円	単位	式	数量	1	単価	1,015,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費			式		1		1,015,000	
計							1,015,000	
単価							1,015,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-391号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	37	137	5,069			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,760	10,816			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						42,310		
単価						42,310	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-392号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	26,418	4,491			
軽油		L	18	137	2,466			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					13,650			
単価					13,650	円/時間		

参考資料（２）

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-393号	削孔材料損耗費(レキ質土)	鋼管径 φ 165.2	単位	m	数量		1	単価	3,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	削孔材料損耗費(レキ質土)	鋼管径 φ 165.2用	m	1	3,650	3,650			
	計					3,650			
	単価					3,650	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-394号	削孔材料損耗費(リングロストビット)		単位	個	数量		1	単価	141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	削孔材料損耗費(リングロストビット)	鋼管径 φ 165.2用	個	1	141,000	141,000			
	計					141,000			
	単価					141,000	円/個		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-395号	専用削孔機運転	SM-401級	単位	日	数量	1	単価	155,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,418	26,418		
専用削孔機損料		SM-401級	供用日	1	121,000	121,000		
軽油			L	49	137	6,713		
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		1,669		
計						155,800		
単価						155,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-397号	高所作業車運転	[トラック架装・伸縮アーム]作業床高9.7m積載200kg定員2	単位	日	数量	1	単価	38,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,418	26,418		
高所作業車損料		[トラック架装・伸縮アーム]バケット型9.7m×200kg×2名	供用日	1.1	9,590	10,549		
軽油			L	10.6	137	1,452		
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		361		
計						38,780		
単価						38,780	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-398号	移動式クレーン運転	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,418	26,418		
クレーン損料		[油圧伸縮シブ]排ガス対策型(第2次)4.9t吊	供用日	1	17,000	17,000		
軽油			L	21	137	2,877		
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		715		
計						47,010		
単価						47,010	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 399号	削孔材料損耗費(軟岩)	鋼管径 φ 165.2	単位	m	数量	1	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔材料損耗費(軟岩)	鋼管径 φ 165.2用	m	1	5,000	5,000		
	計					5,000		
	単価					5,000	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一400号	専用削孔機運転	SM-401級	単位	日	数量	1	単価	155,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,418	26,418		
専用削孔機損料		SM-401級	供用日	1	121,000	121,000		
軽油			L	49	137	6,713		
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		1,669		
計						155,800		
単価						155,800	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-401号	コンプレッサー運転	吐出圧力1.2MPa	単位	日	数量	1	単価	79,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧コンプレッサー損料		圧力1.2MPa	日	1	34,400	34,400		
軽油			L	264	137	36,168		
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		9,042		
計						79,610		
単価						79,610	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一402号	高所作業車運転	[トラック架装・伸縮アーム]作業床高9.7m積載200kg定員2	単位	日	数量	1	単価	38,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418			
高所作業車損料	[トラック架装・伸縮アーム]バケット型9.7m×200kg×2名	供用日	1.1	9,590	10,549			
軽油		L	10.6	137	1,452			
諸雑費（率+まるめ） 25%		式	1		361			
計						38,780		
単価						38,780	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一403号	移動式クレーン運転	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,418	26,418		
クレーン損料		[油圧伸縮シブ]排ガス対策型(第2次)4.9t吊	供用日	1	17,000	17,000		
軽油			L	21	137	2,877		
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		715		
計						47,010		
単価						47,010	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-404号	削孔材料損耗費(中硬岩)	鋼管径 φ 165.2	単位	m	数量	1	単価	5,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔材料損耗費(中硬岩)	鋼管径 φ 165.2用	m	1	5,920	5,920		
	計					5,920		
	単価					5,920	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一405号	専用削孔機運転	SM-401級	単位	日	数量	1	単価	155,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,418	26,418		
専用削孔機損料		SM-401級	供用日	1	121,000	121,000		
軽油			L	49	137	6,713		
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		1,669		
計						155,800		
単価						155,800	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-406号	コンプレッサー運転	吐出圧力1.2MPa	単位	日	数量	1	単価	79,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高圧コンプレッサー損料	圧力1.2MPa	日	1	34,400	34,400		
	軽油		L	264	137	36,168		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		9,042		
	計					79,610		
	単価					79,610	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一407号	高所作業車運転	[トラック架装・伸縮アーム]作業床高9.7m積載200kg定員2	単位	日	数量	1	単価	38,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,418	26,418		
高所作業車損料		[トラック架装・伸縮アーム]バケット型9.7m×200kg×2名	供用日	1.1	9,590	10,549		
軽油			L	10.6	137	1,452		
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		361		
計						38,780		
単価						38,780	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一408号	移動式クレーン運転	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,418	26,418		
クレーン損料		[油圧伸縮シブ]排ガス対策型(第2次)4.9t吊	供用日	1	17,000	17,000		
軽油			L	21	137	2,877		
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		715		
計						47,010		
単価						47,010	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一410号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	パッカー装置賃料	φ165.2用	単位	日			1		39,800
	パッカー装置賃料	φ165.2用	日	1	39,800		39,800		
	計						39,800		
	単価						39,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-411号	移動式クレーン運転	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,418	26,418		
クレーン損料		[油圧伸縮シブ]排ガス対策型(第2次)4.9t吊	供用日	1	17,000	17,000		
軽油			L	21	137	2,877		
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		715		
計						47,010		
単価						47,010	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一412号	発動発電機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	60kVA	日	1	2,690	2,690		11,080
	軽油		L	49	137	6,713		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		1,677		
	計					11,080		
	単価					11,080	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-413号	補強材	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	82,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材(SM490)	PL-120×75×9 PL-250×250×16		組	1	82,000	82,000		
	計						82,000		
	単価						82,000	円/組	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一414号	トラック運転	[クレーン装置付]ベーストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	43,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	30	137	4,110			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.3	10,200	13,260			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					43,790			
単価					43,790	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一415号	トラック運転	[クレーン装置付]ベーストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	43,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	30	137	4,110			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.3	10,200	13,260			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					43,790			
単価					43,790	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-416号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m ³	無	単位	日	数量	1	単価	90,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	66	137	9,042			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	1.04	52,800	54,912			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					90,380			
単価					90,380	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-417号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	54,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,418	26,418		
軽油			L	101	137	13,837		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.21	11,800	14,278		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						54,540		
単価						54,540	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-418号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	63	137	8,631			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					45,320			
単価					45,320	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-419号	バックホウ運転（クレーン仕様）	移設（撤去・再設置）6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	59,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,418	26,418		
軽油			L	110	137	15,070		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.52	11,800	17,936		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						59,430		
単価						59,430	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-420号	バックホウ（掴み装置付）運転	排ガス2次 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	26,418	4,226		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
掴み装置		開口幅1700~2000爪幅400~750mm	時間	1	593	593		
軽油			L	11	137	1,507		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,946		
単価						8,946	円/時間	